

Documentation

OTRS v.5 - Руководство Администратора

Build Date:

2015-05-26

OTRS v.5 - Руководство Администратора

Copyright © 2003-2015 OTRS AG

Эта работа защищена авторским правом OTRS AG.

Это руководство может быть скопировано целиком или частично, при условии, что это уведомление об авторских правах будет включено в каждую копию.

All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer.

Исходный код этого документа можно найти на [github](#), в репозитории [doc-admin](#). Любой вклад приветствуется. Вы также можете помочь в переводе на ваш язык на сайте [Transifex](#).



Table of Contents

Предисловие	xiii
1. Введение	1
1. Системы Обработки Заявок - Основы	1
1.1. Что такое система обработки заявок и зачем она нужна?	1
1.2. Что такое заявка?	2
2. OTRS Help Desk	2
2.1. Основы	3
2.2. Особенности и функциональные возможности	3
2.3. Требования к аппаратному и программному обеспечению	10
2.4. Сообщество	11
2.5. Профессиональная поддержка OTRS	11
2. Установка	12
1. The Simple Way - Installation of Pre-Built Packages	12
1.1. Установка из rpm-пакетов на сервер под управлением Suse Lin- их	12
1.2. Установка OTRS в операционной системе Red Hat Enterprise Linux или CentOS	14
1.3. Установка OTRS на системы Debian или Ubuntu	18
2. Installation From Source (Linux, Unix)	18
3. Using the Web Installer	24
4. OTRS на Windows	28
4.1. Как перенести существующую Windows-систему на Linux	29
5. Upgrading OTRS from 4 to 5	40
6. Additional Applications	47
6.1. FAQ (Часто Задаваемые Вопросы)	47
3. First Steps	48
1. Agent Web Interface	48
2. Customer Web Interface	49
3. Public Web Interface	49
4. First Login	50
5. The Web Interface - an Overview	51
6. Панель Управления/Дайджест	52
7. What is a Queue?	58
8. What is the Queue Overview?	59
9. User Preferences	60
4. Администрирование	62
1. Панель администрирования OTRS	62
1.1. Основы	62
1.2. Агенты, Группы и Роли	62
1.3. Клиенты и Группы Клиентов	69
1.4. Очереди	72
1.5. Приветствия, Подписи, Вложения и Шаблоны	73
1.6. Автоответы	79
1.7. Системные адреса почты	81
1.8. Уведомления по заявкам	82
1.9. S/MIME	84
1.10. PGP	85
1.11. Состояния	85
1.12. SysConfig	86
1.13. Использование учётных записей почты	87
1.14. Фильтрация входящих почтовых сообщений	87
1.15. Executing Automated Jobs with the GenericAgent	91
1.16. Administrative Messages	92
1.17. Управление сеансами	92
1.18. Обслуживание системы	93

1.19. Системный журнал	94
1.20. SQL Queries via the SQL Box	95
1.21. Менеджер пакетов	95
1.22. Веб-сервисы	96
1.23. Динамические Поля	96
2. Настройка Системы	97
2.1. Конфигурационные файлы OTRS	97
2.2. Configuring the System Through the Web Interface	97
3. Backing Up the System	98
3.1. Резервное копирование	99
3.2. Восстановление	99
4. Настройки электронной почты	100
4.1. Sending/Receiving Emails	100
4.2. Secure Email with PGP	106
4.3. Secure Email with S/MIME	108
5. Using External backends	113
5.1. Customer Data	113
5.2. Customer User Backend	113
5.3. Backends to Authenticate Agents and Customers	121
5.4. Customizing the Customer Self-Registration	125
6. Настройки заявок	127
6.1. Состояния заявок	127
6.2. Ticket Priorities	131
6.3. Ответственность за Заявку & Наблюдение за Заявкой	131
7. Time Related Functions	134
7.1. Настройка периода рабочего времени, праздников и часовых поясов	134
7.2. Автоматические Разблокировки	135
8. Customizing the PDF Output	135
9. Отчеты	136
9.1. Statistics Configuration and Usage	136
9.2. Statistics System Administration	141
10. Динамические Поля	142
10.1. Введение	142
10.2. Настройка Системы	143
11. Generic Interface	159
11.1. Слои интерфейса Generic Interface	159
11.2. Поток связи Generic Interface	161
11.3. Веб-сервисы	164
11.4. Графический интерфейс веб-сервиса	165
11.5. Интерфейс командной строки Веб-Сервиса	183
11.6. Конфигурация Веб-сервиса	183
11.7. Коннекторы (Connectors)	190
12. The OTRS Daemon	205
12.1. OTRS Daemon Graphical Interface	207
12.2. OTRS Daemon Command Line Interface	207
5. Настройка	209
1. Списки Контроля Доступа (ACLs)	209
1.1. Введение	209
1.2. Описание	209
1.3. Примеры	210
1.4. Ссылка	216
2. Управление Процессами	219
2.1. Введение	219
2.2. Пример процесса	219
2.3. Выполнение примера	219
2.4. Эталонная последовательность настройки процесса	245
2.5. Импорт примерного процесса	267

3. Создание своих собственных тем	267
4. Локализация интерфейса OTRS	268
6. Настройка Производительности	269
1. OTRS	269
1.1. TicketIndexModule	269
1.2. SearchIndexModule	269
1.3. TicketStorageModule	270
1.4. Архивирование Заявок	271
1.5. Кэш	272
2. База данных	272
2.1. MySQL	272
2.2. PostgreSQL	273
3. Веб-сервер	273
3.1. Предустановленное соединение с базой данных	273
3.2. Предварительно загруженные модули - startup.pl	273
3.3. Перезагрузка Perl-модулей во время обновления с диска	273
3.4. Выбор Правильной Стратегии	273
3.5. mod_gzip/mod_deflate	274
A. Дополнительные ресурсы	275
B. Справочник параметров настройки	277
1. CloudService	277
2. Daemon	278
3. DynamicFields	289
4. Framework	293
5. GenericInterface	408
6. ProcessManagement	417
7. Ticket	426
C. GNU Free Documentation License	616
0. PREAMBLE	616
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS	616
2. VERBATIM COPYING	617
3. COPYING IN QUANTITY	617
4. MODIFICATIONS	618
5. COMBINING DOCUMENTS	619
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS	619
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS	620
8. TRANSLATION	620
9. TERMINATION	620
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE	620
How to use this License for your documents	621

List of Figures

2.1. Welcome screen	24
2.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	25
2.3. Выбор базы данных	25
2.4. Database credentials	26
2.5. Database settings	26
2.6. Successful database setup	27
2.7. System settings	27
2.8. Mail configuration	28
2.9. Web installer final screen	28
2.10. Загрузка OTRSCloneDB - скриншот	30
2.11. Установка OTRSCloneDB - скриншот	31
2.12. Получение пароля БД вашей целевой системы - скриншот	33
2.13. Настройте OTRSCloneDB SysConfig 1 - скриншот	34
2.14. Настройте OTRSCloneDB SysConfig 2 - скриншот	35
2.15. Запуск OTRSCloneDB script 1 - скриншот	36
2.16. Запуск OTRSCloneDB script 2 - скриншот	37
2.17. Запуск OTRSCloneDB script 3 - скриншот	38
3.1. Login screen of the agent interface	48
3.2. Login screen of the customer interface	49
3.3. Общедоступный веб-интерфейс	50
3.4. Прислать новый пароль	51
3.5. Dashboard of the agent interface	51
3.6. Нижний колонтитул/"подвал"	52
3.7. Виджеты Панели Управления	53
3.8. Виджет "Календарь событий по заявкам"	55
3.9. Dashboard Settings	57
3.10. Обзор очередей (по умолчанию) для агентов	59
3.11. Agent Queue View visual alarms.	59
3.12. Agent's personal preferences	60
3.13. Customer's personal preferences	61
4.1. Экран панели администрирования OTRS	62
4.2. Управление агентами	63
4.3. Добавление нового агента	63
4.4. Управление Группами	64
4.5. Агенты <-> Группы	64
4.6. Изменение группы, к которой принадлежит агент.	65
4.7. Изменение агентов, входящих в определенную группу.	65
4.8. Управление Ролями	67
4.9. Добавление новой роли	68
4.10. Изменение Ролей, связанных с Агентом.	68
4.11. Изменение Агентов, связанных с конкретной Ролью.	68
4.12. Управление связями Роли-Группы	69
4.13. Изменить связи группы для роли	69
4.14. Изменить связи роли для группы	69
4.15. Управления Клиентами	70
4.16. Добавление клиента	70
4.17. Управление связями Клиент-Группа	71
4.18. Изменение связи между Группой и Пользователем	71
4.19. Изменение связи между Клиентом и Группой	72
4.20. Управления очередями	72
4.21. Добавление новой очереди	72
4.22. Управления приветствиями	73
4.23. Добавление нового приветствия	74
4.24. Управление подписями	74
4.25. Добавление новой подписи	75

4.26. Управление вложениями	75
4.27. Добавление нового вложения	76
4.28. Связать вложения с шаблонами.	76
4.29. Изменить связь Вложения с Шаблоном	76
4.30. Изменить связь Шаблона с Вложением	76
4.31. Управление шаблонами	77
4.32. Добавление шаблона	78
4.33. Настройка Шаблонов для Очередей	78
4.34. Изменить связь Очереди с Шаблоном	78
4.35. Изменить связь Шаблона с Очередью	78
4.36. Настройка авто-ответов	79
4.37. Добавление авто-ответа	80
4.38. Настройка авто-ответов для очередей	81
4.39. Изменение авто-ответов для очереди	81
4.40. Настройка системных адресов почты	81
4.41. Добавление системного адреса исходящей почты	82
4.42. Настройка уведомлений по тикетам	82
4.43. Настройка уведомлений	83
4.44. Настройка получателей уведомлений	83
4.45. Настройка способов уведомлений	84
4.46. Настройка S/MIME	85
4.47. Настройка PGP	85
4.48. Настройка статусов	85
4.49. Графический интерфейс для настройки системы (SysConfig)	87
4.50. Управление почтовыми ящиками	87
4.51. Управление фильтрами PostMaster	88
4.52. Add a PostMaster filter	90
4.53. Список заданий для GenericAgent	91
4.54. Создание заданий для GenericAgent	91
4.55. Admin notification screen	92
4.56. Управление сеансами	92
4.57. Подробности сеанса/сессии	93
4.58. The system maintenance overview screen with some scheduled periods	93
4.59. The system maintenance edit screen	94
4.60. Системный журнал	94
4.61. SQL-запросы	95
4.62. Менеджер пакетов	95
4.63. Графический интерфейс для веб-сервисов	96
4.64. The dynamic fields overview screen with some dynamic fields	96
4.65. Графический интерфейс для настройки системы	98
4.66. Добавление учетной записи электронной почты	101
4.67. Changing the Responsibility of a ticket in its zoomed view	132
4.68. Pop-up dialog to change a ticket's responsibility	132
4.69. Subscribing to watching a ticket in its zoomed view	133
4.70. Unsubscribing from watching a ticket in its zoomed view	133
4.71. Watched tickets view	134
4.72. Overview of the standard statistics.	136
4.73. Viewing a specific statistic.	137
4.74. Adding a new statistic, first step.	137
4.75. Adding a new statistic, second step.	138
4.76. Configuring the x-axis of a statistic.	139
4.77. Configuring the y-axis of a statistic.	139
4.78. Configuring the data filter of a statistic.	140
4.79. Configuring the data filter of a statistic.	140
4.80. Statistics import	141
4.81. Dynamic fields overview screen.	143
4.82. Окно конфигурации Динамического поля Text	145
4.83. Окно конфигурации Динамического поля Textarea	146

4.84. Диалог настройки Динамического поля Checkbox	147
4.85. Окно настройки динамического поля Dropdown	148
4.86. Диалог конфигурации Динамического поля Multiselect (множественный выбор)	149
4.87. Окно настройки динамического поля Date	150
4.88. Диалог настройки динамического поля Date / Time	151
4.89. Страница просмотра заполненного динамического поля с тестовыми данными	152
4.90. Field1 in New Phone Ticket Screen	153
4.91. Field1 in New Phone Ticket Screen as mandatory	154
4.92. Several fields in New Phone Ticket Screen as mandatory	155
4.93. Some deactivated fields in New Phone Ticket Screen as mandatory	156
4.94. Field1 in Ticket Zoom Screen	157
4.95. Field1 in Ticket Overview Small Screen	157
4.96. Field1 in User preferences screen	159
4.97. The graphical interface layers	160
4.98. Web services overview	165
4.99. Web services add	166
4.100. Клонирование веб-сервиса	167
4.101. Web services export	168
4.102. Web services import	169
4.103. Web service history	170
4.104. Удаление веб-сервиса	171
4.105. Web service debugger	172
4.106. Web services change	173
4.107. Web service provider network transport (HTTP::SOAP)	174
4.108. Web service provider network transport (HTTP::REST)	176
4.109. Web service operation	177
4.110. Web service requester network transport (HTTP::SOAP)	178
4.111. Web service requester network transport (HTTP::REST)	180
4.112. Web service invoker	181
4.113. Web service mapping	182
4.114. Daemon notification	207
4.115. Start Daemon	207
5.1. ACL 100-Example-ACL	211
5.2. ACL 102-Example-ACL	212
5.3. ACL 102-Second-Example-ACL	213
5.4. ACL 103-Third-ACL-Example	214
5.5. ACL 104-Only-Hardware-Services-for-HW-Queues-ACL	214
5.6. ACL 105-Disallow-Process-For-CustomerID - Запретить Процессы для этого CustomerID	215
5.7. Страница Администратора OTRS - Администрирование системы	223
5.8. Создать Новую кнопку Процесса	223
5.9. Добавить новый процесс	224
5.10. Кнопка создания нового Диалога Активности	224
5.11. Добавить новый Диалог Активности	225
5.12. Редактировать элементы поля (Article)	225
5.13. Создать Новую кнопку Перехода	228
5.14. Добавить новый Переход	228
5.15. Кнопка создания нового Действие Перехода	229
5.16. Добавить новый Переход	230
5.17. Создать Новую кнопку Деятельности	231
5.18. Перетащите первую Активность на полотно схемы.	233
5.19. Перетащите вторую Активность на полотно схемы.	233
5.20. Перетащите Transition/Переход на полотно схемы.	234
5.21. Связать Активности используя Переходы	234
5.22. Назначить Действия Перехода	235
5.23. Законченная/полная схема процесса заказа книги.	237

5.24. виджет импорта примерного процесса	267
A.1. Инструмент отслеживания информации об ошибках	276



List of Tables

4.1. Предопределенные группы, доступны для новой (только что) установленной системы OTRS	63
4.2. Права, связанные с группами OTRS	65
4.3. Additional permission groups	66
4.4. События для авто-ответов	80
4.5. Функции различных X-OTRS-заголовков	88
4.6. В систему будут добавлены следующие поля:	144
A.1. Почтовые рассылки	275



List of Examples

4.1. Сортирование спама в определенную очередь	90
4.2. Routing via Procmail Using otrs.Console.pl	102
4.3. .fetchmailrc	102
4.4. Example jobs for the filter module Kernel::System::PostMaster::Filter::Match	103
4.5. Пример задания для модуля фильтрации Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD	104
4.6. Example job for the filter module Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition	104
4.7. Настройка клиентского хранилища базы данных (DB)	113
4.8. Using Company Tickets with a DB Backend	116
4.9. Настройка LDAP в качестве клиентского бэк-енда	116
4.10. Использование заявок Компании с LDAP-бэкэндом	118
4.11. Использование больше чем одного пользовательского хранилища данных с OTRS	118
4.12. Проверка подлинности агентов путем использования Базы Данных (DB) в качестве хранилища информации.	121
4.13. Проверка подлинности агентов при использовании LDAP в качестве хранилища данных	121
4.14. Аутентификация Агентов с помощью HTTPBasic	123
4.15. Аутентификация (проверка подлинности) агентов с использованием Radius-сервера в качестве хранилища информации	123
4.16. Аутентификация Клиента в Базе Данных	124
4.17. Аутентификация пользователей с помощью LDAP-бэкэнда	124
4.18. Аутентификация клиентов с помощью HTTPBasic	125
4.19. Аутентификация клиентов с использованием Radius	125
4.20. Default statistics permission group	138
4.21. Customized statistics permission group	139
4.22. Активировать Field1 на странице Новая Заявка на основе телефонного звонка.	153
4.23. Сделать Field1 на странице просмотра Заявки созданной на базе телефонного звонка New Phone Ticket Screen as mandatory.	153
4.24. Активировать несколько полей на странице просмотра Новых Телефонных Заявко.	154
4.25. Отключить некоторые поля на странице Новой Заявки, созданной на основе телефонного звонка.	155
4.26. Активировать поле Field1 на странице просмотра подробной информации о Заявке.	156
4.27. Активировать поле Field1 на странице просмотра обобщенной информации о Заявке.	157
4.28. Активировать Field1 в событии TicketCreate.	158
4.29. Активировать поле Field1 на странице Пользовательские Настройки.	158
4.30. Example to start the OTRS Daemon	208
4.31. Example to list all configured daemons	208
4.32. Example to a summary of all daemon tasks	208
5.1. Списки прав доступа (ACL) позволяют перемещать в очереди только заявки с приоритетом 5.	210
5.2. ACL позволяют перемещать в другие очереди только заявки с приоритетом 5, уже имеющиеся в базе данных.	211
5.3. Списки прав доступа (ACL) делают невозможным закрытие заявок в очереди raw и скрывают кнопку "закрыть".	212
5.4. ACL удаляет навсегда возможность установить состояние "closed successful".	213
5.5. ACL только отображает Hardware-сервисы для заявок, которые были созданы в очередях, начинающихся с "HW".	214

5.6. ACL для ограничения доступа к Процессу в интерфейсе клиента по CustomerID.	215
5.7. Ссылка отображает все возможные важные настройки ACL	216



Предисловие

Эта книга предназначена для использования OTRS-администраторами. Он также послужит хорошим справочником для новичков OTRS.

В следующих главах описывается установка, настройка и администрирование программы OTRS. В первой трети текста описываются ключевые функциональные возможности программного обеспечения, в то время как остальной текст является ссылкой на полный набор настраиваемых параметров.

Эта книга и дальше находится в стадии разработки и совершенствуется с выходом новых версий продукта. Чтобы сделать это справочное руководство более качественным, полным и точным нам нужна обратная связь с вами. Пожалуйста, напишите нам, если заметите отсутствие некоторых разделов в этой книге, если некоторые вещи объясняются недостаточно хорошо или, если просто видите орфографические, грамматические ошибки или опечатки. Мы будем признательны за любой вид обратной связи, которую можно осуществить посредством нашей системы отслеживания ошибок, которая находится по адресу <http://bugs.otrs.org>. Заранее благодарим вас за помощь!



Chapter 1. Введение

1. Системы Обработки Заявок - Основы

В этой главе дается краткий обзор идеи заявок в целом, и систем обработки заявок, в частности. Краткий пример иллюстрирует преимущества использования системы обработки заявок.

1.1. Что такое система обработки заявок и зачем она нужна?

Следующий пример показывает, что собой являет система обработки заявок и как можно сэкономить много времени и денег, используя подобную систему в своей компании.

Давайте представим, что Максим занимается производством видеомагнитофонов. Максим получает много писем от клиентов, которые нуждаются в помощи по устройству. Спустя несколько дней, у него нету свободного времени чтобы оперативно ответить на все письма клиентов или хотя бы просмотреть их. Некоторые клиенты не хотят долго ждать и пишут второе письмо с тем же вопросом. Все письма, содержащие просьбы о поддержке хранятся в одном почтовом ящике. Запросы не сортируются и Максим отвечает на письма пользуясь обычной программой для работы с электронной почтой.

Поскольку Максим не успевает быстро дать ответ на все письма, его инженеры: Андрей и Александр берутся помочь Максиму. Для работы с почтой Андрей и Александр используют один и тот же почтовый ящик, который хранит все письма клиентов. Они ничего не подозревают о том, что Максим получил два одинаковых письма с вопросом о помощи от отчаявшегося клиента. Временами они оба отвечают на один и тот же запрос, и клиент получает два различных ответа. Более того, Максим не имеет представления о содержимом этих ответов. Также он не знает подробностей большинства проблем его клиентов и о том как они решаются, какие проблемы возникают чаще всего, а также, сколько времени и денег он должен потратить на поддержку клиентов.

На собрании коллега рассказывает Максиму о системах обработки заявок и как они могут решить его проблемы с поддержкой клиентов. После поиска информации в Интернете, Максим принимает решение установить OTRS - Открытую Систему Обработки Заявок, далее просто OTRS, на компьютере, который будет доступен из веб как для клиентов компании так и для ее сотрудников. С этого момента, запросы клиентов больше не приходят на частный почтовый ящик Максима, теперь они направляются на почтовый ящик, который используется для OTRS. OTRS подключена к этому почтовому ящику и автоматически сохраняет все запросы в своей базе данных. Система генерирует авто-ответ для каждого нового запроса и отправляет его клиенту, так что теперь клиент может быть уверен в том, что его запрос поступил в обработку и ответ будет дан в ближайшее время. Для каждого запроса OTRS создает прямую ссылку - номер заявки. Теперь клиенты довольны, они получают быстрый ответ на свою заявку и им уже нет никакого смысла писать повторно письмо с тем же вопросом. Максим, Андрей и Александр могут спокойно отвечать на поступившие запросы используя обычный веб-браузер для работы с OTRS. Также, следует отметить тот факт, что ни одно сообщение клиента не будет отредактировано дважды, поскольку система автоматически блокирует заявку, для которой создается ответ.

Давайте представим что г-н Гришко делает запрос в компанию Максима и его сообщение обрабатывается системой OTRS. Александр дает краткий ответ на его вопрос. Но у г-на Гришко есть дополнительный вопрос и на следующий день он отвечает на письмо Александра. Поскольку у Александра и своих дел хватает, на письмо г-на Гришко отвечает Максим. Способность OTRS хранить историю позволяет Максиму просмотреть всю цепочку переписки по этому запросу и написать более подробный ответ г-ну Гришко. Г-н Гришко, в свою очередь, даже не догадывается, что в процесс общения были вовлечены два разных человека, он доволен советами относительно решения своей проблемы, которые пришли в последнем сообщении от Максима.

Конечно, это всего лишь краткий обзор функциональных возможностей и особенностей систем обработки заявок. Но в случае, если в вашу компанию приходит множество запросов от клиентов через письма электронной почты и телефонные звонки и они должны обрабатываться в разное время, - система обработки заявок поможет существенно сэкономить время и деньги, позволит структурировать всю систему поддержки клиентов, сделать более прозрачным процесс обмена информацией между клиентами и компаниями, что неотменно приведет к повышению эффективности как для клиентов так и для обслуживающего персонала и позитивно скажется на финансовом положении компании.

1.2. Что такое заявка?

Заявка очень похожа на медицинскую карточку пациента больницы. Медицинская карточка создается, когда пациент посещает больницу впервые, все важные данные о пациенте, такие как: личные данные, информация о состоянии его здоровья, медицинском осмотре записываются в медицинскую карточку. С каждым новым визитом пациента в больницу, каждый из лечащих врачей добавляет в медицинскую карточку информацию о состоянии пациента, истории болезни и, используемые для лечения лекарственные препараты. Таким образом другие лечащие врачи и медсестры могут видеть, подробную картину состояния пациента. Когда пациент выздоровел и выписался из больницы, медицинская карточка закрывается и вся информация передается в архив.

Системы обработки заявок, такие как OTRS, обрабатывают заявки как обыкновенные email. Когда клиент посылает запрос, система создает новую заявку, что сравнимо с открытием новой медицинской карточки пациента больницы. Ответ в этой новой заявке можно сравнить с записью лечащего врача в медицинской карточке, свидетельствующей о изменении состояния здоровья пациента. Заявка считается закрытой, когда клиенту отправлен ответ или если заявка закрыта системой автоматически. Если клиент отправляет ответ на уже закрытую заявку, она будет заново открыта системой и в нее будет добавлена новая информация. Чтобы сохранить целостность всех данных, хранящихся в системе, каждая заявка хранится и архивируется вместе со всей информацией. Поскольку заявки обрабатываются как обыкновенные сообщения электронной почты - вместе с ними также будут сохранены все вложения и контекстные аннотации. Конечно же, такая полезная информация как примечания, даты, данные о нанятых работниках, рабочее время необходимое для работы с заявкой и т.д также сохраняется системой. Все заявки могут быть отсортированы в соответствующем порядке, также можно с легкостью производить поиск всей необходимой информации.

2. OTRS Help Desk

В этой главе описываются характерные особенности и функциональные возможности Открытой Системы Обработки Заявок (OTRS). Здесь вы найдете полезную информацию о том, какое оборудование и программное обеспечение необходимо для функционирования OTRS. Также, в этой главе рассказывается о том,

как получить коммерческую поддержку системы OTRS, на случай, если вы в ней нуждаетесь, а также, каким образом можно связаться с сообществом.

2.1. Основы

OTRS Help Desk (OTRS) веб приложение, которое устанавливается на веб-сервер и используется в веб-браузере.

OTRS разделен на несколько компонентов. Главным компонентом всей системы является OTRS-фреймворк, в котором содержатся все основные функции приложения и система обработки заявок. Веб-интерфейс OTRS позволяет устанавливать дополнительные приложения, такие как, например, OTRS::ITSM, а также инструментальные средства для мониторинга информации о состоянии системы, базу знаний (FAQ) и многие другие.

2.2. Особенности и функциональные возможности

OTRS имеет большой набор функций. Следующий список дает обзор основных особенностей, включенных в OTRS фреймворк.

2.2.1. Пользовательский интерфейс

- OTRS поставляется с современным веб-интерфейсом разделенным для агентов и пользователей
- Он прекрасно работает в любом современном браузере, включая мобильные платформы и retina-дисплеи.
- Используя темы и скины можно настроить веб-интерфейс по своему вкусу.
- Многофункциональная, настраиваемая панель управления для агентов с персональным, отдельным блоком для просмотра заявок и графической статистикой.
- Расширяемый генератор отчетов предоставляет различные статистические данные и настраиваемые параметры планирования отчетов.
- С помощью ProcessManagement можно создавать собственные, основанные на заявках экраны и процессы (поток работ по заявке - workflows).
- OTRS имеет встроенную систему прав, функциональность которой можно с легкостью расширить с помощью списков контроля доступа (ACL).
- Поддержка более 30 языков и разных часовых поясов.

2.2.2. Почтовый интерфейс

- Поддержка MIME с вложениями.
- Автоматическое преобразование HTML в простой текст (повышает безопасность "чувствительного" содержания и значительно ускоряет поиск).
- Входящая почта может быть отфильтрована с использованием сложных правил, например для извлечения спам - сообщений или для распределения заявок по очередям.
- Поддержка PGP и S/MIME стандартов для управления ключами/сертификатами и обработки электронной почты.

- Автоматические ответы, настраиваемые для каждой очереди.
- Уведомления агентов по электронной почте о новых, последующих или разблокированных заявках.
- Имеется возможность задать свой собственный идентификатор заявки для распознавания связанных с нею объектов, например, Звонок№, Заявка№ или Запрос№. В системе имеется несколько способов генерации номеров (основанный на дате, на базе случайных чисел и т.д.), также, вы можете включить свой собственный. Связанные объекты также могут распознаваться с использованием In-Reference-To заголовков или внешних номеров заявок.

2.2.3. Заявки

- OTRS использует понятие заявки для сбора информации из всех внешних и внутренних источников коммуникации. Эти заявки помещаются в очереди.
- Доступно много различных способов просмотра заявок в системе (на основе Очередей, Статуса, Эскалации...) используя различные уровни детализации (малый/средний/предварительный просмотр).
- Все изменения заявки регистрируются в Истории заявки.
- Изменения в заявках могут быть выполнены многими разными способами, такими как ответ на заявку, перенаправление, пересылка, перемещение в другую очередь, изменение ее атрибутов (состояние, приоритет и пр...), блокировка и ввод затраченного на нее времени. Можно изменять множество заявок одновременно (массовое действие).
- Перевод в ожидание и установка параметров эскалации / Управление SLA - соглашениями об уровне сервиса предоставляют возможность планирования обработки заявок во времени и устанавливать ограничения для них.
- Заявки могут быть привязаны к другим заявкам или объектам, например, к записям из FAQ.
- "GenericAgent" позволяет совершать автоматические и синхронные действия над заявками.
- OTRS поставляется с мощной поисковой системой, которая позволяет выполнять сложный и полнотекстовый поиск по заявкам.

2.2.4. Система

- OTRS работает во многих операционных системах (Linux, Solaris, AIX, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS 10.x) и поддерживает работу с разнообразными СУБД для основного сервера баз данных OTRS (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL).
- Ядро системы может быть расширено с помощью установки дополнительных пакетов OTRS. Существует множество свободно распространяемых пакетов (таких как FAQ, OTRS::ITSM и другие), а также FeatureAddon пакеты для клиентов, заключивших сервисные контракты с OTRS group.
- Для хранения данных о клиентах предусмотрена возможность интеграции внешних источников данных, используя AD, eDirectory или OpenLDAP. Клиенты могут аутентифицироваться с помощью внутренней БД, LDAP, HTTPAuth или Radius.
- Используя GenericInterface, можно легко подключить OTRS к другим веб-сервисам. Простые веб-сервисы могут быть интегрированы без использования

программирования, сложных сценариев с различными расширениями. OTRS Ticket Connector позволяет создание, обновление и поиск заявок через веб-сервисы через стороннее ПО.

Рассмотрим изменения в последних версиях OTRS.

2.2.5. Новые возможности OTRS 5

2.2.5.1. Продуктивность

- OTRS теперь оптимизирован для использования с мобильными устройствами различного типа и размера экрана.
- Поля ввода для прямого или множественного выбора модернизированы и предоставляют возможность расширенного поиска и фильтрации (спасибо Dusan Vuckovic из Mühlbauer).
- Теперь, вы можете добавить/загрузить изображение непосредственно в WYSIWYG редактор, используя приемы Copy&Paste и Drag&Drop из любого внешнего приложения (во всех браузерах, без всяких дополнений).
- Улучшена/расширена система уведомлений. Теперь можно настраивать собственные уведомления с собственными триггерами условий и получателями. В OTRS Business Solution™, уведомления также могут быть доставлены с помощью SMS и/или уведомления Web View. Последняя возможность - это специальный экран в OTRS, который содержит все уведомления агента; с её помощью OTRS может использоваться вообще без почтового клиента.
- Система отчетов получила новый графический интерфейс, более дружелюбный, помогающий создавать великолепные отчеты быстро и легко.
- Дополнительно, в отчетах введены новые временные периоды - "квартал" и "полугодие"
- Появилась новая возможность - группировка пунктов меню на экране полного просмотра заявок. Менее часто используемые элементы меню могут быть объединены в подменю, улучшая обзор экрана и его использование.
- Обзоры заявок могут теперь отображать данные компаний клиента, спасибо Renée Bäcker.
- В процессных заявках теперь можно в TransitionAction "TicketCreate" создавать заявки без заметок.

2.2.5.2. Масштабируемость и Производительность

- Новый OTRS Daemon управляет всеми асинхронными и периодическими задачами и заменяет все OTRS cron jobs прежних версий. В кластерных конфигурациях, нагрузка автоматически распределяется/выравнивается по узлам.
- Появилась возможность задать несколько зеркальных (подчиненных) БД для эффективности вычислений, таких как получение отчетов или полнотекстовый поиск для распределения нагрузки между серверами БД.

2.2.5.3. Безопасность

- Новый механизм двухфакторной аутентификации позволяет повысить безопасность при входе.

- Если ввод фиксированных логина и пароля не удовлетворяет вашим требованиям, вы можете дополнительно использовать открытый стандарт для временных одноразовых паролей ([RFC 6238](#), также известный как Google Authenticator).
- После включения двухфакторной аутентификации, агенты и клиенты могут добавить разделяемый секретный ключ в свои личные настройки и сразу начать использование одноразовых паролей созданных выбранным ими методом (например, Android Google Authenticator).

2.2.5.4. Работа с внешними системами

- A new XSLT based GenericInterface mapping module allows for arbitrarily complex user-defined data mapping.

2.2.5.5. Установка & Администрирование

- Новая консоль OTRS делает работу с командной строкой простой и забавной. Все команды имеют единый интерфейс, полезную документацию и предоставляют полезную цветную раскраску результатов вывода.
- Администраторы теперь могут выбрать минимальный уровень вывода в журнал для уменьшения объемов протоколирования, спасибо Renée Bäcker.
- Экраны обзора в интерфейсе администратора теперь помечают ошибочные значения серым, позволяя легко сфокусироваться на них.

2.2.6. Новые возможности OTRS 5

2.2.6.1. Продуктивность

- Применен новый, упрощенный плоский дизайн интерфейса.
- Агенты теперь могут просто создать ответ на сообщение/заметку. Текст отвечаемого сообщения включается в качестве цитаты в создаваемое сообщение.
- Агенты могут использовать шаблоны на всех экранах с внутренними заметками/сообщениями.
- При операциях с заявками (такими как создать заметку, назначить владельца и пр.) теперь можно обойтись без создания новой заметки (настраивается).
- Появился Новый вид обзора заявок, основанный на списке "Мои сервисы", на который агент может подписаться. Также добавлены новые способы подписки на оповещения о новых заявках и дополнениях к ним, основанные на списках "Мои очереди", "Мои сервисы" или комбинации из них.
- OTRS теперь может отображать заявки с тысячами сообщений/заметок.
- Строки списка "Клиенты онлайн" в Дайджесте имеет теперь ссылки на страницу клиента в CustomerInformationCenter.
- Агенты теперь могут, по желанию, изменить порядок пунктов главного меню с помощью drag&drop.
- Агенты и клиенты могут осуществлять поиск заявок по имени вложения.
- Новый виджет в Дайджесте для выполняемых процессных заявок.
- Доступна новая возможность поиска заявок по времени последнего изменения.

- Добавлен новый экран для исходящих почтовых сообщений из заявки, не являющихся ответами.

2.2.6.2. Масштабируемость и Производительность

- OTRS 4 может обрабатывать одновременно большее количество пользователей/запросов на том же оборудовании и время реакции на одиночные запросы уменьшено, в особенности для страниц с большим количеством данных.

2.2.6.3. Работа с внешними системами

- GenericInterface теперь поддерживает дополнительно HTTP REST в качестве сетевого транспортного протокола.

2.2.6.4. Установка & Администрирование

- Фильтры Postmaster больше не ограничены количеством из 4 полей проверки. Теперь можно настроить количество таких полей (от 12 по умолчанию, до 99).
- Новая возможность конфигурации Ticket::MergeDynamicFields делает возможным задать, какие динамические поля должны быть объединены при слиянии заявки с другой заявкой.
- Добавлена новая возможность проверки значений динамических полей типа Текст на соответствие шаблону и выдачи сообщения (переводимого) при несоответствии.
- Добавлена возможность ограничить вводимые значения динамических полей типа Дата/Время датами в будущем или прошлом.
- Теперь имеется возможность автоматической разблокировки заявки, если добавлено новое сообщение к заявке, а владелец ее установил опцию "Вне офиса".
- Связанные заявки отдельных типов (например, объединенные или удаленные) могут быть скрыты через настройку в SysConfig.
- Управление ACL было улучшено, сделано более логичным и удобным для отладки.
 - Новая возможность конфигурации ACL - PossibleAdd для добавления элементов к списку Possible/Возможных без сброса/очистки (как это работает в Possible).
 - Добавлены новые модификаторы значений для ACL [Not], [NotRegExp], [Notregexp], для всех компонентов ACL.
- Управление Процессами улучшено, сделано более логичным, последовательным и удобным для отладки.
 - Новая, основанная на GUID схема именования объектов в конфигурации Процессов в OTRS, делает возможным успешный перенос процессов из одной системы в другую без дублирования объектов.
 - Добавлено новое Действие Перехода/Transition Action для создания новой заявки.
 - Добавлена возможность задать различные атрибуты Transition Action/Действия Перехода, основанные на текущих значениях процессной заявки.
- Возможность управления периодами Технического обслуживания/System Maintenance с панели Системного Администрирования в интерфейсе администратора.
 - Уведомление о предстоящем периоде Технического обслуживания/System Maintenance в определенное (в настройках) время заранее.

- Если режим Технического Обслуживания активен, уведомления об этом будут показаны агентам и клиентам в соответствующем интерфейсе и только администраторы системы могут к ней подключиться.
- Специальный экран информирует администратора об активных сеансах и он может их завершить все одним нажатием или последовательно, один за другим.
- Добавлена возможность запретить импорт конфигурации с помощью параметров настройки.
- Добавлен Apache MD5 в качестве нового способа хэширования паролей, спасибо Norihiro Tanaka.
- Добавлена возможность ограничить саморегистрацию клиентов с помощью белых и черных списков почтовых адресов, спасибо Renee Backer.
- Добавлен новый модуль Дайджеста, отображающий результат выполнения внешних команд, спасибо ib.pl.

2.2.6.5. Разработка

- Новый, мощный, механизм работы с шаблонами страниц, основанный на Template::Toolkit.
- Централизованный Менеджер объектов делает создание и использование глобальных объектов более простым (спасибо Moritz Lenz @ noris network).
- Новый формат пакетов OPM расширен средствами, указывающими, что этот пакет является частью другого пакета, позволяющими Менеджеру пакетов корректно управлять подобными ситуациями при установке или обновлении пакетов.
- Кэширование было объединено в единый глобальный объект управления кэшированием, который, также, выполняет кэширование в памяти для всех типов данных.
- Добавлен скрипт оценки производительности кэширования, спасибо ib.pl.

2.2.7. Новые возможности OTRS 3.3

2.2.7.1. Продуктивность

- Dashboard ticket lists and regular ticket overviews can now be filtered by eligible ticket columns, and the shown columns are configurable.
- В обзорах заявок в среднем формате и формате предпросмотра можно использовать сортировку.
- В приборной панели добавлен виджет календарь, который может отображать заявки как события.
- Добавлен новый виджет в Дайджест для отображения в табличной форме количества заявок в разрезе состояний и очередей.
- Агенты могут отмечать важные статьи.
- Новый способ выбора значений (для очередей, сервисов и пр.) с помощью виджета, с отображением списков в виде дерева, делает работу более быстрой и удобной.

- Добавлена поддержка поиска по относительным значениям дат (например, более, чем 1 месяц назад) в динамических полях типа Date и Date/Time.
- Теперь есть возможность задания шаблонов (ранее, "стандартных ответов") также при создании новых заявок и их пересылке.
- Список доступных процессов теперь можно фильтровать с помощью ACL.
- Добавлен возможность инициировать процесс/процессную заявку из интерфейса клиента.
- Во многих местах теперь, значение текстового поля более не обрезается на определенном количестве символов ("Queue1..."). Вместо этого экран расширяется и можно воспользоваться прокруткой по горизонтали. Это позволяет увидеть больше информации сразу.
- OTRS теперь поддерживает Retina-дисплеи. Изображения были адаптированы под высокое разрешение и большинство иконок были заменены символами из веб-шрифта FontAwesome
- Добавлена новая возможность "управляемый дайджест". Она дает возможность отображать статистические диаграммы в Дайджесте. Обращаем внимание, что IE8 не поддерживает эту возможность.

2.2.7.2. Работа с внешними системами

- OTRS ныне может использовать несколько баз данных для компаний клиентов, благодаря Cyrille @ belnet-ict.
- OTRS теперь может автоматически сохранять данные клиента в динамических полях заявки для постоянного хранения в заявке. Это может быть полезно в отчетах, если, например, в отчетном периоде, клиент сменил компанию.
- OTRS теперь способен корректно присоединять входящие почтовые сообщения к существующим заявкам, основанным на номерах из внешних систем.
- OTRS способен теперь забирать почту также и через POP3/TLS соединения.

2.2.7.3. Установка & Администрирование

- Теперь Веб-Установщик может устанавливать OTRS с такими базами данных как PostgreSQL, Oracle и SQL Server, а также MySQL.
- Теперь OTRS имеет полную поддержку MySQL 5.6.
- Задания Планировщика теперь могут выполняться на основе заданных событиях по заявке.
- Новый графический редактор ACL значительно упрощает редактирование списков ACL.
- Фильтры Postmaster теперь могут использовать условия с отрицанием, спасибо Renée Bäcker.
- Фильтры Postmaster теперь могут определять относительную дату ожидания и Владельца / Ответственного для новых заявок, основанных на данных из входящих email.
- Пароли для Клиента и Агента теперь могут быть зашифрованы с помощью стойкого алгоритма bcrypt, который лучше SHA.

- Many icons now use an icon font which makes it much easier to create custom skins with different base colors. This also improves overall performance through smaller amount of (image) files to load.

2.3. Требования к аппаратному и программному обеспечению

OTRS can be installed on many different operating systems. OTRS can run on linux and on other unix derivatives (e.g. OpenBSD or FreeBSD). OTRS does not have excessive hardware requirements. We recommend using a machine with at least a 3 GHz Xeon or comparable CPU, 8 GB RAM, and a 256 GB hard drive.

Если вы хотите использовать OTRS, вам потребуются некоторые другие компоненты программного обеспечения. Основные требования к программному обеспечению: веб-сервер и сервер баз данных, рабочая среда для выполнения Perl с некоторыми дополнительными модулями. Веб-сервер и Perl должны быть установлены на той же машине что и OTRS. База данных может быть установлена на локальной машине или же на другом хосте.

В качестве веб-сервера, мы рекомендуем использовать apache 2. Это связано с тем, что его модуль mod_perl позволяет существенным образом улучшить производительность OTRS. Если у вас нету возможности использовать Apache в качестве веб-сервера, OTRS может работать на любом другом веб-сервере, поддерживающем выполнение Perl-скриптов.

В качестве базы данных, можно использовать MySQL, PostgreSQL или Oracle. В случае использования MySQL или PostgreSQL в качестве сервера базы данных - есть возможность задать некоторые настройки СУБД и системы посредством веб-интерфейса, при установке системы.

Для Perl, вам могут потребоваться дополнительные модули, которые могут установлены либо через оболочку Perl и CPAN, либо с помощью менеджера пакетов вашей ОС (rpm, yast, apt-get).

Требования к программному обеспечению

2.3.1. поддержка Perl

- Perl 5.10 или выше

2.3.2. Поддержка Веб-сервера

- Apache2 + mod_perl2 или выше (рекомендуется)
- Веб-сервер с поддержкой CGI-интерфейса (CGI-интерфейс не рекомендуется)

2.3.3. Поддержка базы данных

- MySQL 5.0 or higher (MySQL 8+ is [not supported](#))
- MariaDB
- PostgreSQL 9.0 or higher
- Oracle 10g или выше

Раздел руководства установка Perl-модулей более подробно описывает как можно настроить модули, необходимые для работы OTRS.

Для установки OTRS используются бинарные пакеты, собранные специально под вашу операционную систему (rpm), который включает все необходимые модули языка Perl, или пакеты, содержащие все необходимые Perl модули или менеджер пакетов вашей ОС должен показать перечень требуемых модулей.

2.3.4. Поддержка веб-браузера

To use OTRS, you'll be OK if you use a modern browser with JavaScript support enabled. Supported browsers are:

- Google Chrome
- Firefox version 10 and higher
- Safari version 5 and higher
- Internet Explorer version 10 and higher, Microsoft Edge

Мы рекомендуем использовать самые последние версии браузеров, т.к. они всегда обладают наилучшей производительностью JavaScript и рендеринга. Критическая разница в производительности может возникать при больших объемах данных при использовании старых версий. Мы всегда рады оказать помощь в таких случаях.

2.4. Сообщество

OTRS имеет большое сообщество пользователей. По ссылке [the mailing-lists](#), пользователи и разработчики обсуждают OTRS, общаются на различные темы, связанные с системой обработки заявок. Также есть возможность обсуждать вопросы, касающиеся установки, настройки, использования, локализации и разработки приложения. Ошибки, замеченные в программном обеспечении отправляйте по ссылке [bug tracking system](#).

Домашняя страница OTRS-сообщества: <http://www.otrs.com/open-source/>.

2.5. Профессиональная поддержка OTRS

Наше решение [OTRS Business Solution™](#) предлагает вам профессиональную поддержку от команды OTRS, надежные и регулярные бесплатные обновления безопасности и , а также [специальный набор дополнительных бизнес - функций](#), которые вы можете легко подключать или отключать, в зависимости от выбранного сценария внедрения.

[The OTRS Group](#) offers specific [training programs](#) in different countries. You can either participate in one of our public OTRS Administrator trainings which take place regularly, or benefit from an inhouse training that covers all the specific needs of your company.

Chapter 2. Установка

В этой главе описывается установка и базовая конфигурация главного OTRS-фреймворка. Здесь вы найдете информацию об установке OTRS из исходных кодов или из бинарных пакетов, например RPM.

В этой главе рассматриваются такие вопросы как: конфигурация веб-сервера и сервера базы данных, интерфейса между OTRS и базой данных, установка дополнительных Perl-модулей, установка соответствующих прав доступа для OTRS, настройка планировщика задач cron jobs для OTRS и основных параметров в конфигурационных файлах.

Следуйте подробным шагам этой главы чтобы установить OTRS на своем сервере. Потом можно использовать его веб-интерфейс чтобы войти в систему и производить администрирование.

1. The Simple Way - Installation of Pre-Built Packages

If available for your platform you should use pre-built packages to install OTRS, since it is the simplest and most convenient method. You can find them in the download area at www.otrs.com. The following sections describe the installation of OTRS with a pre-built or binary package on SUSE and Red Hat systems. Only if you are unable to use the pre-built packages for some reason should you follow the manual process.

1.1. Установка из rpm-пакетов на сервер под управлением Suse Linux

This section describes the installation of our RPM package on a SUSE Linux server.

1.1.1. Подготовка базы данных для OTRS

You can use OTRS using different database back-ends: MySQL, PostgreSQL or Oracle. The most popular database to deploy OTRS on is MySQL. This chapter shows the steps you need to take to configure MySQL on a SUSE-based server. Of course you can install the database on a dedicated database server if needed for scalability or other purposes.

Note

Если вы следуете описанному в этой главе на openSUSE 12.3 и еще не установили MySQL но вместо нее можно установить MariaDB, известный форк/ветку MySQL. Проблем не будет, все будет работать нормально (даже немного лучше в некоторых аспектах).

Установите MySQL с использованием следующей команды с правами пользователя root:

```
linux:~ # zypper install mysql perl-DBD-mysql
```

This will install MySQL with the default options on your system. You'll need to change the defaults in order to make it suitable for OTRS. With a text editor open the file `/etc/my.cnf` and add following lines under the `[mysqld]` section:

```
max_allowed_packet = 20M
query_cache_size = 32M
innodb_log_file_size = 256M
```

Note

Please note that OTRS requires utf8 as database storage encoding.

Now execute **systemctl restart mysql.service** to re-start the database server and activate these changes. Then run **/usr/bin/mysql_secure_installation** and follow the on-screen instructions to set a database root password, remove anonymous access and remove the test database. Lastly, run **systemctl enable mysql.service** in order to make sure MySQL is automatically started at server startup time.

1.1.2. Установка OTRS

Install OTRS with via the command line using **zypper**. This will also pull in some dependencies such as the Apache web server and some Perl modules. Make sure you copied the OTRS RPM file to the current directory.

```
otrs-sles:~ # zypper install otrs*.rpm
....
Retrieving package otrs-x.x.x-01.noarch (1/26), 17.5 MiB (74.3 MiB unpacked)
Installing: otrs-x.x.x-01 [done]
Additional rpm output:
Check OTRS user ... otrs added.

...

otrs-sles:~ #
```

Now restart Apache with the command **systemctl restart apache2.service** to load the configuration changes for OTRS.

1.1.3. Установка дополнительных perl модулей

OTRS needs more modules than can be installed via the package manager per default. You can post-install them manually. Running the `otrs.CheckModules.pl` script located at `/opt/otrs/bin/` will let you know which modules are missing, and must or can be installed. Optional modules may include those needed for communication with MDAs via IMAP(S) or generating PDF output.

On SLES you should add an external repository in order to get missing modules. Choose the repository needed for your OS version from here: <http://download.opensuse.org/repositories/devel:/languages:/perl/>. As an example, the repository for SLES 11 SP 3 would be added like this:

```
zypper ar -f -n perl http://download.opensuse.org/repositories/devel:/languages:/perl/
SLE_11_SP3_Perl
```

В ОС openSUSE 12.3, внешний репозиторий требуется только для модуля Mail::IMAP-Client, который необходим в случае, если вы забираете почту с сервера IMAP с TLS. Соответствующая строка будет выглядеть так:

```
zypper ar -f -n perl http://download.opensuse.org/repositories/devel:/languages:/perl/
openSUSE_12.3/ Perl
```


В первый раз, при использовании zypper после добавления строки с указанием репозитория, вас попросят ввести его ключ. Теперь, вы можете установить пропущенные модули, как показано ниже.

```
otrs-sles:/opt/otrs # zypper install -y "perl(YAML::LibYAML)"
Refreshing service 'susecloud'.
Retrieving repository 'perl' metadata [\]

New repository or package signing key received:
Key ID: DCCA98DDDCEF338C
Key Name: devel:languages:perl OBS Project &lt;devel:languages:perl@build.opensuse.org&gt;
Key Fingerprint: 36F0AC0BCA9D8AF2871703C5DCCA98DDDCEF338C
Key Created: Wed Oct 10 22:04:18 2012
Key Expires: Fri Dec 19 22:04:18 2014
Repository: perl

Do you want to reject the key, trust temporarily, or trust always? [r/t/a/?] (r): a
Retrieving repository 'perl' metadata [done]
Building repository 'perl' cache [done]
Loading repository data...
Reading installed packages...
'perl(YAML::LibYAML)' not found in package names. Trying capabilities.
Resolving package dependencies...

The following NEW package is going to be installed:
  perl-YAML-LibYAML

The following package is not supported by its vendor:
  perl-YAML-LibYAML

Retrieving package perl-YAML-LibYAML-0.38-12.4.x86_64 (1/1), 75.0 KiB (196.0 KiB unpacked)
Retrieving: perl-YAML-LibYAML-0.38-12.4.x86_64.rpm [done (55.7 KiB/s)]
Installing: perl-YAML-LibYAML-0.38-12.4 [done]
```

Следующим шагом является настройка OTRS с помощью веб - установщика, как описано в в этом разделе.

Now you can start the OTRS daemon and activate corresponding watchdog cron job (this must be done by the otrs user):

```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start
shell> /opt/otrs/bin/Cron.sh start
```

That's it, congratulations!

1.2. Установка OTRS в операционной системе Red Hat Enterprise Linux или CentOS

This section describes the installation of our RPM package on a Red Hat Enterprise Linux (RHEL) or CentOS server.

1.2.1. Preparation: Disable SELinux

Note

If your system uses SELinux, you should disable it, otherwise OTRS will not work correctly.

Here's how to disable SELinux for RHEL/CentOS/Fedora:

- Configure SELINUX=disabled in the /etc/selinux/config file:

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

- Reboot your system. After reboot, confirm that the `getenforce` command returns Disabled:

```
shell> getenforce
Disabled
```

1.2.2. Подготовка базы данных для OTRS

You can use OTRS using different database back-ends: MySQL, PostgreSQL or Oracle. The most popular database to deploy OTRS on is MySQL. This chapter shows the steps you need to take to configure MySQL on a RHEL-based server. Of course you can install the database on a dedicated database server if needed for scalability or other purposes.

Install MySQL (or MariaDB) by executing the following command as root:

```
shell> yum -y install mariadb-server
```

This will install MySQL with the default options on your system. You'll need to change the defaults in order to make it suitable for OTRS. With a text editor create a new file `/etc/my.cnf.d/zotrs.cnf` with the following content:

```
[mysqld]
max_allowed_packet = 20M
query_cache_size = 32M
innodb_log_file_size = 256M
```

Now execute **`systemctl start mariadb`** to re-start the database server and activate these changes. Then run **`/usr/bin/mysql_secure_installation`** and follow the on-screen instructions to set a database root password, remove anonymous access and remove the test database.

Note

Please note that OTRS requires utf8 as database storage encoding.

1.2.3. Установка OTRS

Install OTRS with via the command line using **`yum`**. This will also pull in some dependencies such as the Apache web server and some Perl modules. Make sure you copied the OTRS RPM file to the current directory.

```
shell> yum install --nogpgcheck otrs-x.x.*.rpm
...
Dependencies Resolved
```



```

=====
Package                Arch  Version                Repository              Size
=====
Installing:
otrs                    noarch x.x.x-01              /otrs-x.x.x-01.noarch  74 M
Installing for dependencies:
apr                     x86_64 1.3.9-5.el6_2         updates                 123 k
...
procmail                x86_64 3.22-25.1.el6         base                    163 k
Transaction Summary
=====
Install                26 Package(s)

Total size: 80 M
Total download size: 6.0 M
Installed size: 88 M
Downloading Packages:
(1/25): apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64.rpm | 123 kB   00:00
...
(25/25): procmail-3.22-25.1.el6.x86_64.rpm | 163 kB   00:00
-----
Total                                887 kB/s | 6.0 MB   00:06
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64                1/26
  ...
  Installing : otrs-x.x.x-01.noarch                    26/26
Check OTRS user ... otrs added.

...

shell>

```

Now restart Apache with the command **systemctl restart httpd.service** to load the configuration changes for OTRS.

1.2.4. Установка дополнительных perl модулей

OTRS требуются некоторые дополнительные модули, кроме тех, что устанавливаются с помощью RPM. Вы можете доустановить их вручную. Выяснить, какие дополнительные модули требуются, можно с помощью скрипта `bin/otrs.CheckModules.pl` размещенного в каталоге `/opt/otrs`. Некоторые модули требуются только в случае включения дополнительных опций, например для взаимодействия с серверами IMAP(S) или вывода в формате PDF. На серверах с Red Hat или CentOS мы рекомендуем устанавливать эти модули из репозитория EPEL, который поддерживается проектом Fedora и производит высококачественные пакеты для RHEL и его ответвлений. Более подробно см. на [EPEL web сайт](#).

If you're on RHEL 7 or CentOS 7, you can get the latest package for EPEL from [this site](#). You can add this repository to yum it in one go by copying the RPM URL you find on this page and executing this command:

```

shell> yum -y install http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-8.noarch.rpm
...
Installed:
  epel-release.noarch 0:7-8
Complete!

```

В первый раз, при использовании yum после добавления строки с указанием репозитория, вас попросят ввести его ключ. Теперь, вы можете установить пропущенные модули, как показано ниже.

```
shell> yum -y install "perl(Text::CSV_XS)"
...
Installed:
  perl-Text-CSV_XS.x86_64 0:0.85-1.el6
Complete!
shell>
```

Следующим шагом является настройка OTRS с помощью веб - установщика, как описано в в этом разделе.

Now you can start the OTRS daemon and activate corresponding watchdog cron job (this must be done by the otrs user):

```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start
shell> /opt/otrs/bin/Cron.sh start
```

That's it, congratulations!

1.2.5. Установка драйвера базы данных Oracle на Red Hat / CentOS

Для подключения СУБД Oracle к OTRS необходимо скомпилировать и установить DBD::Oracle драйвер для базы данных. Это немного сложнее чем установка других пакетов, т.к. Oracle является проприетарной СУБД и, так же как ни Red Hat ни CentOS, не разрешает публикацию драйверов в своих RPM репозиториях.

Прежде всего необходимо установить gcc, make и CPAN, после чего можно приступить к компиляции и установке драйвера. Ниже приведена команда для CentOS; для других версий она может выглядеть несколько иначе.

```
shell> yum -y install gcc make "perl(CPAN)"
```

Следующим шагом является получение и установка клиента базы данных. Для этого надо зарегистрироваться и получить свободный аккаунт на сайте Oracle. Вы можете загрузить драйверы с этой страницы: <http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html> Выберите версию для Linux x86 или x86-64, в зависимости от вашей системы. Вы можете узнать это с помощью команды **uname -i**. Это будет 'x86_64' для x86-64 или 'i386' для x86. Загрузите пакеты 'Instant Client Package - Basic', 'Instant Client Package - SQL*Plus', и 'Instant Client Package - SDK'. Сохраните их себе на диск. Теперь, от имени пользователя root вы можете установить пакеты с помощью следующей команды:

```
shell> yum install oracle-instantclient*
```

После этого нужно задать значения двум переменным окружения и скомпилировать DBD::Oracle драйвер. Еще раз напомним, что выполнять это необходимо от имени пользователя root. Эти шаги изложены ниже. Обратите внимание, что для краткости некоторые строки, выдаваемые командой были удалены.

```
shell> export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/11.2/client64
shell> export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
shell> cpan
cpan[1]> look DBD::Oracle
...
Fetching with LWP:
  http://www.perl.org/CPAN/authors/id/P/PY/PYTHIAN/CHECKSUMS
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/P/PY/PYTHIAN/DBD-Oracle-1.62.tar.gz ok
Scanning cache /root/.cpan/build for sizes
DONE
...
Working directory is /root/.cpan/build/DBD-Oracle-1.62-ZH6LNy
[root@localhost DBD-Oracle-1.62-ZH6LNy]# perl Makefile.PL
...
[root@localhost DBD-Oracle-1.62-ZH6LNy]# make
...
[root@localhost DBD-Oracle-1.62-ZH6LNy]# make install
...
cpan[2]> exit
Terminal does not support GetHistory.
Lockfile removed.
```

Now you should edit the file `Kernel/Config.pm` to provide `ORACLE_HOME`. The next step is to configure OTRS using the web installer, as described in this section.

Note

Please note that OTRS requires utf8 as database storage encoding.

1.3. Установка OTRS на системы Debian или Ubuntu

Important

Установите OTRS из исходного кода, и не используйте предоставленные Debian/Ubuntu пакеты для OTRS.

The installation of required Perl modules is easier if you use the available packages:

```
apt-get install libapache2-mod-perl2 libdbd-mysql-perl libtimedate-perl libnet-dns-perl
libnet-ldap-perl \
  libio-socket-ssl-perl libpdf-api2-perl libdbd-mysql-perl libsoap-lite-perl libtext-csv-
xs-perl \
  libjson-xs-perl libapache-dbi-perl libxml-libxml-perl libxml-libxslt-perl libyaml-perl \
  libarchive-zip-perl libcrypt-eksblowfish-perl libencode-hanextra-perl libmail-
imapclient-perl \
  libtemplate-perl
```

2. Installation From Source (Linux, Unix)

2.1. Preparation: Disable SELinux

Note

If your system uses SELinux, you should disable it, otherwise OTRS will not work correctly.

Here's how to disable SELinux for RHEL/CentOS/Fedora:

- Configure SELINUX=disabled in the /etc/selinux/config file:

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

- Reboot your system. After reboot, confirm that the getenforce command returns Disabled:

```
shell> getenforce
Disabled
```

2.2. Шаг 1: Установите .tar.gz

If you want to install OTRS from source, first download the source archive as .tar.gz, .tar.bz2, or .zip file from <https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/>

Распакуйте архив (например с помощью команды **tar**) в каталог /opt а затем переименуйте каталог otrs-x.x.x на otrs (см. ниже Сценарий ниже).

```
shell> tar xzf /tmp/otrs-x.x.x.tar.gz
shell> mv otrs-x.x.x /opt/otrs
```

2.3. Шаг 2: Установка дополнительных perl модулей

Use the following script to get an overview of all installed and required CPAN modules.

```
shell> perl /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl
o CGI.....ok (v3.60)
o Crypt::PasswdMD5.....ok (v1.3)
o Crypt::SSLeay.....Not installed! (Optional - Required for Generic Interface
SOAP SSL connections.)
o CSS::Minifier.....ok (v0.01)
o Date::Format.....ok (v2.22)
o Date::Pcalc.....ok (v1.2)
...
```

Note

Please note that OTRS requires a working Perl installation with all "core" modules such as the module version. These modules are not explicitly checked by the script. You may need to install a perl-core package on some systems like RHEL that do not install the Perl core packages by default.

To install missing Perl modules, you can:

2.3.1. а) Установить пакеты с помощью менеджера пакетов вашего дистрибутива Linux

- For Red Hat, CentOS, Fedora or compatible systems:

```
shell> yum install "perl(Digest::MD5)"
```

- For SUSE Linux Enterprise Server, openSUSE or compatible systems: first determine the name of the package the module is shipped in. Usually the package for My::Module would be called "perl-My-Module".

```
shell> zypper search Digest::MD5
```

Then install:

```
shell> zypper install perl-Digest-MD5
```

- For Debian, Ubuntu or compatible systems first determine the name of the package the module is shipped in. Usually the package for My::Module would be called "libmy-module-perl".

```
shell> apt-cache search Digest::MD5
```

Then install:

```
shell> apt-get install libdigest-md5-perl
```

Please note that it might be that you can't find all modules or their required versions in your distribution repository, in that case you might choose to install those modules via CPAN (see below).

2.3.2. б) Установите требуемые модули с помощью оболочки CPAN

Note that when you're on Linux you should run CPAN as your superuser account because the modules should be accessible both by the OTRS account and the account under which the web server is running.

```
shell> perl -MCPAN -e shell;
...
install Digest::MD5
install Crypt::PasswdMD5
...
```

Any optional modules listed by the script should be installed depending on the special requirements of the target system.

2.4. Шаг 3: Создайте пользователя OTRS

Create user:

```
shell> useradd -d /opt/otrs -c 'OTRS user' otrs
```

Add user to webserver group (if the webserver is not running as the OTRS user):

```
shell> usermod -G www otrs  
(SUSE=www, Red Hat/CentOS/Fedora=apache, Debian/Ubuntu=www-data)
```

2.5. Step 4: Activate Default Config File

There is one OTRS config file bundled in `$OTRS_HOME/Kernel/Config.pm.dist`. You must activate it by copying it without the ".dist" filename extension.

```
shell> cp /opt/otrs/Kernel/Config.pm.dist /opt/otrs/Kernel/Config.pm
```

2.6. Шаг 5: Проверьте, что все требуемые модули установлены

```
shell> perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/index.pl  
/opt/otrs/bin/cgi-bin/index.pl syntax OK  
  
shell> perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/customer.pl  
/opt/otrs/bin/cgi-bin/customer.pl syntax OK  
  
shell> perl -cw /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl  
/opt/otrs/bin/otrs.Console.pl syntax OK
```

"syntax OK" tells you all mandatory Perl modules are installed.

2.7. Шаг 6: Настройка веб-сервера Apache

Сначала, вы должны установить веб-сервер Apache2 и `mod_perl`; это обычно делается с помощью системного менеджера пакетов. Ниже вы найдете команды, необходимые для установки Apache на наиболее распространенные дистрибутивы Linux.

```
# rhel / centos:  
shell> yum install httpd mod_perl  
  
# suse:  
shell> zypper install apache2-mod_perl  
  
# debian/ubuntu:  
shell> apt-get install apache2 libapache2-mod-perl2
```

Most Apache installations have a `conf.d` directory included. On Linux systems you can usually find this directory under `/etc/apache` or `/etc/apache2`. Log in as root, change to the `conf.d` directory and link the appropriate template in `/opt/otrs/scripts/apache2-httpd.include.conf` to a file called `zzz_otrs.conf` in the Apache configuration directory (to make sure it is loaded after the other configurations).

OTRS requires a few Apache modules to be active for optimal operation. On most platforms you can make sure they are active via the tool `a2enmod`.

```
shell> a2enmod perl
shell> a2enmod version
shell> a2enmod deflate
shell> a2enmod filter
shell> a2enmod headers
```

Now you can restart your web server to load the new configuration settings. On most systems you can do that with the command **systemctl restart apache2.service**.

2.8. Шаг 7: Права доступа к файлам

File permissions need to be adjusted to allow OTRS to read and write files:

```
otrs.SetPermissions.pl [ --otrs-user= пользователь OTRS, по умолчанию - 'otrs' ] { --web-group= группа пользователей веб-сервера }
```

For example:

- Web server which runs as the OTRS user:

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-user=otrs
```

- Webserver with wwwrun user (e. g. SUSE):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=wwwrun
```

- Webserver with apache user (e. g. Red Hat, CentOS):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=apache
```

- Webserver with www-data user (e. g. Debian, Ubuntu):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=www-data
```

2.9. Шаг 8: Настройка СУБД и базовые настройки системы

Please use the web installer at <http://localhost/otrs/installer.pl> (replace "localhost" with your OTRS hostname) to setup your database and basic system settings such as email accounts.

Note

The following configuration settings are recommended for MySQL setups. Please add the following lines to `/etc/my.cnf` under the `[mysqld]` section:

```
max_allowed_packet = 20M
query_cache_size = 32M
innodb_log_file_size = 256M
```

Note

Please note that OTRS requires utf8 as database storage encoding.

2.10. Шаг 9: Первый вход в систему

Now you are ready to login to your system at <http://localhost/otrs/index.pl> with the credentials you configured in the web installer (User: root@localhost).

На этом, начальная установка системы закончена.

2.11. Step 10: Start the OTRS Daemon

The new OTRS daemon is responsible for handling any asynchronous and recurring tasks in OTRS. What has been in cron file definitions previously is now handled by the OTRS daemon, which is now required to operate OTRS. The daemon also handles all GenericAgent jobs and must be started from the otrs user.

```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start
```

2.12. Step 11: Cron jobs for the OTRS user

There are two default OTRS cron files in `/opt/otrs/var/cron/*.dist`, and their purpose is to make sure that the OTRS Daemon is running. They need to be activated by copying them without the ".dist" filename extension.

```
shell> cd /opt/otrs/var/cron
shell> for foo in *.dist; do cp $foo `basename $foo .dist`; done
```

To schedule these cron jobs on your system, you can use the script `Cron.sh` with the otrs user.

```
shell> /opt/otrs/bin/Cron.sh start
```

Stopping the cron jobs is also possible (useful for maintenance):

```
shell> /opt/otrs/bin/Cron.sh stop
```

2.13. Step 12: Setup bash autocompletion (optional)

All regular OTRS commandline operations happen via the otrs Console interface `bin/otrs.Console.pl`. This provides an auto completion for the bash shell which makes finding the right command and options much easier.

You can activate the bash autocompletion by installing the package `bash-completion`. It will automatically detect and load the file `/opt/otrs/.bash_completion` for the otrs user.

After restarting your shell, you can just type `bin/otrs.Console.pl` followed by TAB, and it will list all available commands. If you type a few characters of the command name, TAB

will show all matching commands. After typing a complete command, all possible options and arguments will be shown by pressing TAB.

2.14. Step 13: Further Information

Мы советуем вам ознакомиться с раздел настройки производительности.

If you encounter problems with the installation, you can send a message to our mailing list otrs@otrs.org (<http://lists.otrs.org/>).

Вы, также, можете послать запрос в OTRS Group на помощь в планировании или развертывании OTRS или проверки установленной системы. Наши [профессиональные услуги](#) предназначены для того, чтобы помочь вам быстрее развернуть систему и получить наибольшую выгоду от OTRS.


3. Using the Web Installer

Вы можете использовать веб-установщик OTRS, после установки OTRS для установки и настройки базы данных OTRS. Веб-установщик это страница браузера, которую можно открыть по ссылке <http://localhost/otrs/installer.pl>.

Когда запустится веб-инсталлятор, выполните, пожалуйста, следующие шаги для установки системы:


1. Check out the information about the OTRS offices and click on 'Next' to continue (see figure below).

Figure 2.1. Welcome screen




2. Read the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (see figure below) and accept it, by clicking the corresponding button at the bottom of the page.

Figure 2.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE




3. Choose the database that you want to use with OTRS. If you choose MySQL or PostgreSQL as a database, you can also select here if you want the web installer to create a database for you or if your database administrator has already created an empty database for you that you would like to use. After that, click the 'Next' button (see figure below).

Figure 2.3. Выбор базы данных



4. В зависимости от того, какую СУБД вы выбрали и желаете использовать веб-установщик для создания БД или использовать существующую БД, на предыдущем шаге, этот экран может иметь различный вид. Введите ваши данные/полномочия для доступа к БД на этом экране.

Figure 2.4. Database credentials



Step 1 License | **Step 2 Database Settings** | Step 3 General Specifications and Mail Settings | Step 4 Finish

Configure MySQL (2/4)

User:

Password:

If you have set a root password for your database, it must be entered here. If not, leave this field empty.


Host:

5. Create a new database user, choose a name for the database and click on 'Next' (see figure below).

Warning

OTRS сгенерирует надежный пароль для вас. Можно ввести свой собственный пароль. Пароль будет записан в конфигурационном файле `Kernel/Config.pm`, так что запоминать его необязательно.

Figure 2.5. Database settings



Step 1 License | **Step 2 Database Settings** | Step 3 General Specifications and Mail Settings | Step 4 Finish

Configure MySQL (2/4)

User:

Password:

If you have set a root password for your database, it must be entered here. If not, leave this field empty.

Host:

Result of database check

✓ Database check successful.

Database User (New)

User:

A new database user with limited permissions will be created for this OTRS system.

Password:

Repeat Password:


Generated password: **K6Ldsuk8vkUV9i43**

Database

Database name:

6. База данных будет создана и заполнена, как показано на рисунке. Нажмите "Далее" для перехода к следующему экрану.

Figure 2.6. Successful database setup



Step 1 License

Step 2 Database Settings

Step 3 General Specifications and Mail Settings

Step 4 Finish

Create Database (2/4)


- ✓ CREATE DATABASE 'otrs'
- ✓ GRANT ALL PRIVILEGES
- ✓ FLUSH PRIVILEGES
- ✓ Processing otrs-schema
- ✓ Processing otrs-initial_insert
- ✓ Processing post statements

Database setup successful!

Next

7. Provide all the required system settings and click on 'Next' (see figure below).

Figure 2.7. System settings



Step 1 License

Step 2 Database Settings

Step 3 General Specifications and Mail Settings

Step 4 Finish

System Settings (3/4)

SystemID: 01

The identifier of the system. Each ticket number and each HTTP session ID contain this number.

System FQDN: otrs.mycompany.local

Fully qualified domain name of your system.

AdminEmail: cg@otrs.com

Email address of the system administrator.

Organization: MyCompany

Log

LogModule: File

Log backend to use.

LogFile: /opt/otrs/var/log/otrs.log

Webfrontend

Default language: English (United States)

Default language.


CheckMXRecord: Yes

Email addresses that are manually entered are checked against the MX records found in DNS. Don't use this option if your DNS is slow or does not resolve public addresses.

Next

8. If desired, you can provide the needed data to configure your inbound and outbound mail, or skip this step by pressing the right button at the bottom of the screen (see figure below).

Figure 2.8. Mail configuration




9. Congratulations! Now the installation of OTRS is finished and you should be able to work with the system (see figure below). To log into the web interface of OTRS, use the address <http://localhost/otrs/index.pl> from your web browser. Log in as OTRS administrator, using the username 'root@localhost' and the generated password. After that, you can configure the system to meet your needs.

Warning

Пожалуйста, запишите пароль сгенерированный системой для учетной записи 'root@localhost'.

Figure 2.9. Web installer final screen



4. OTRS на Windows

OTRS может работать на широком ряде системных платформ, включая такие корпоративные Linux платформы как Red Hat Enterprise Linux, и SUSE Linux Enterprise Server, а также набором других дистрибутивов Linux.

Однако, при работе OTRS на Windows платформах мы столкнулись с повторяющимися потерями производительности, и, несмотря на исчерпывающий анализ, не получилось решить эти вопросы, к нашему удовлетворению в связи с

техническими различиями. Таким образом, с тяжелым сердцем, мы прекратили развитие установщика Windows с OTRS Appliance в связи с ограниченным в настоящее время наличием необходимых сторонних компонентов, предлагаемых другими поставщиками.

В связи с этими обстоятельствами, мы не способны гарантировать продолжение работы OTRS на Windows платформе и в свою очередь рекомендуем перейти на одну из платформ Linux, упомянутых выше или рекомендуем использовать наше решение **OTRS Business Solution™ Managed**.

Для облегчения перехода с Windows на Linux предоставить вам наилучшую производительность OTRS, мы приготовили здесь для вас детальные инструкции.

4.1. Как перенести существующую Windows-систему на Linux

4.1.1. Введение и подготовка

If you have a Windows based installation and you would like to change to a Linux based system you will need to setup a Linux server or virtual machine and install OTRS there (see the installation instructions). This will be the target system for the migration.

4.1.2. Загрузите скрипт OTRSCloneDB для клонирования базы данных

Please go to the admin menu of the Windows based system and install the newest version of OTRSCloneDB package into your OTRS:


Вы можете установить пакет OTRSCloneDB непосредственно с помощью менеджера пакетов. Выберите "OTRS Extensions/Дополнения OTRS" из выпадающего списка слева и кликните по кнопке "Обновить информацию репозитория" ниже. Когда с строка с OTRSCloneDB будет отражена в списке, выберите ее и нажмите "Установить".

Можно, также, загрузить пакет вручную с OTRS FTP сервера и установить его вручную, как описано ниже. <http://ftp.otrs.org/pub/otrs/packages/>

Загрузите пакет с наибольшим номером версии:


```
OTRSCloneDB-1.0.13.opm
```

Figure 2.10. Загрузка OTRSCloneDB - скриншот



and install it to your Windows based installation:

Figure 2.11. Установка OTRSCloneDB - скриншот



It is also no problem if you have installed some additional features or custom developments on your OTRS. You just need to take care that all of your installed packages are also compatible with Unix based systems. For packages provided by OTRS this is the case.

4.1.3. Enable remote access for the PostgreSQL database of target system

The OTRSCloneDB script will copy the database data over the network, so we need to enable remote access to the database. The setup is different for the different databases, we will describe opening remote access for a PostgreSQL database here.

После входа в вашу целевую систему с использованием SSH, необходимо изменить путь к каталогу postgresql:

```
shell> cd /etc/postgresql/9.4/main
shell> vi postgresql.conf
```

Добавьте следующую строку в конец файла:

```
listen_addresses = '*'
```

Сохраните файл.

```
shell> vi pg_hba.conf
```

Добавьте следующую строку в конец файла:

```
host all all 0.0.0.0/0 md5
```

Сохраните файл.

Restart your PostgreSQL server:

```
shell> service postgresql restart
```

4.1.4. Остановите сервисы OTRS

Остановите работающие сервисы на целевой системе:

```
shell> service cron stop
shell> service apache2 stop
shell> su - otrs
shell> cd /opt/otrs/
shell> bin/Cron.sh stop
shell> bin/otrs.Daemon.pl -a stop
shell> exit
```

4.1.5. Сделайте "drop" существующей БД вашей целевой системы, чтобы иметь пустую базу для клонирования данных

Скрипт OTRSCloneDB не удаляет данные в существующей базе OTRS, поэтому придется это сделать вручную:

Change the user to the postgresql user:

```
shell> su - postgres
```

Drop the existing otrs database:

```
shell> dropdb otrs
```

Create a new otrs database for the otrs user:

```
shell> createdb --owner=otrs --encoding=utf8 otrs
```

Go back to root user:

```
shell> exit
```

4.1.6. Get the PostgreSQL password of your database

Перейдите в каталог OTRS вашей целевой системы:


```
shell> cd /opt/otrs
```

и давайте посмотрим на конфигурационный файл вашей целевой системы::

```
shell> less Kernel/Config.pm
```

Вы найдете пароль для вашей БД если немного пролистаете файл вниз:

Figure 2.12. Получение пароля БД вашей целевой системы - скриншот



```
Putty
# -----#
# database settings#
# -----#

# The database host
$Self->{DatabaseHost} = '127.0.0.1';

# The database name
$Self->{Database} = 'otrs';

# The database user
$Self->{DatabaseUser} = 'otrs';

# The password of database user. You also can use bin/otrs.CryptPassword.pl
# for crypted passwords
$Self->{DatabasePw} = 'I88cm34A1B6xrl3';
$Self->{SecureMode}=1;
$Self->{"Package::Timeout"}=120;
$Self->{'SystemID'}=54;
$Self->{'SessionName'}='OTRSagentInterface';
### MARKER ###
```

В нашем примере:


```
I88cm34A1B6xrl3
```

Write the password down on a piece of paper.

4.1.7. Скопируйте вашу БД на вашу целевую систему

Switch back to your Windows based installation and open the SysConfig admin menu. Please select the group "OTRSCloneDB" and the subgroup "Configuration":

Figure 2.13. Настройте OTRSCloneDB SysConfig 1 - скриншот




Нужно настроить параметр SysConfig - OTRSCloneDB::TargetSettings, со следующими значениями:

```

TargetDatabaseHost => 192.168.137.20 (Здесь необходимо ввести ip адрес вашей целевой
системы)
TargetDatabase => otrs
TargetDatabaseUser => otrs
TargetDatabasePw => I88cm34A1B6xrl3 (Здесь необходимо ввести пароль на вашей целевой
системе)
TargetDatabaseType => postgresql
  
```

Figure 2.14. Настройте OTRSCloneDB SysConfig 2 - скриншот




To run the OTRSCloneDB script we need to switch to the command prompt of our Windows based OTRS and to change into the base directory of our OTRS installation:

```
shell> cd "C:\otrs"
```

If you are using StrawberryPerl, then you maybe need to activate your shell for Perl:

```
shell> StrawberryPerl\portableshell.bat
```

Figure 2.15. Запуск OTRSCloneDB script 1 - скриншот



The OTRSCloneDB script is located in the bin directory of the OTRS directory.


```
shell> cd "OTRS\bin"
```

Запуск скрипта OTRSCloneDB:

```
shell> perl otrs.CloneDB.pl
```

Теперь вы можете увидеть некоторую информацию о скрипте и его параметрах.

Figure 2.17. Запуск OTRSCloneDB script 3 - скриншот



Начните копирование вашей БД и "молитесь":

```
shell> perl otrs.CloneDB.pl -r
```

Пример успешного выполнения выглядит так:

```
Generating DDL for OTRS.
Generating DDL for package OTRSCloneDB.
Creating structures in target database (phase 1/2)
...
...
Creating structures in target database (phase 2/2)
...
done.
```

4.1.8. Copy the following files from your Windows based system to the target system

You need to copy some files from your Windows based system to the target system. You can do this for example with a free tool like "WinSCP" (just search the internet for "WinSCP"). Copy the following files from your Windows based system:

```
C:\otrs\OTRS\Kernel\Config\GenericAgent.pm
```

```
C:\otrs\OTRS\Kernel\Config\Files\ZZZAuto.pm
C:\otrs\OTRS\var\article\*
C:\otrs\OTRS\var\log\TicketCounter.log
```

В вашу целевую систему:

```
/opt/otrs/Kernel/Config/GenericAgent.pm
/opt/otrs/Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm
/opt/otrs/var/article/*
/opt/otrs/var/log/TicketCounter.log
```

Open the file `/opt/otrs/Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm` on the target system and replace all paths like `"C:/otrs/OTRS/"` with `"/opt/otrs/"`!

If you have manually changes in your `Kernel/Config.pm` then please copy these changes to the target system's `Kernel/Config.pm`. Don't copy it 1:1 because you will now have different database settings and the file paths on the target system are different from Windows!

4.1.9. Переустановить все пакеты

Переустановите все пакеты с помощью Менеджера пакетов для получения всех дополнительных файлов обратно.

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --otrs-user=otrs --otrs-group=otrs --web-user=www-data --
web-group=www-data /opt/otrs
shell> su - otrs
shell> cd /opt/otrs
shell> perl bin/otrs.Console.pl Maint::Cache::Delete
shell> perl bin/otrs.Console.pl Maint::Loader::CacheCleanup
shell> perl bin/otrs.Console.pl Admin::Package::ReinstallAll
shell> exit
```

Исправить все права в вашей OTRS системе снова:

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --otrs-user=otrs --otrs-group=otrs --web-user=www-data --
web-group=www-data /opt/otrs
```

4.1.10. Disable remote access for the PostgreSQL database of your target system

Undo all steps you did to enable the remote access for the PostgreSQL database to your target system.

Смените каталог на postgresql:

```
shell> cd /etc/postgresql/9.4/main
shell> vi postgresql.conf
```

Удалите следующую строку в конце файла:

```
listen_addresses = '*'
```

Сохраните файл.

```
shell> vi pg_hba.conf
```

Удалите следующую строку в конце файла:

```
host all all 0.0.0.0/0 md5
```

Сохраните файл.

Перезапустите сервер postgresql

```
shell> service postgresql restart
```

4.1.11. Запуск сервисов OTRS

Запустите сервисы на вашей новой системе:

```
shell> service cron start
shell> service apache2 start
shell> su - otrs
shell> cd /opt/otrs/
shell> bin/Cron.sh start
shell> bin/otrs.Daemon.pl -a start
```

Now you should be able to open the OTRS of your target system in the browser with the imported data of your Windows based system.

5. Upgrading OTRS from 4 to 5

These instructions are for people upgrading OTRS from 4 to 5 or from a 5 to a later patch-level release 5 and applies both for RPM and source code (tarball) upgrades.

If you are running a lower version of OTRS you have to follow the upgrade path to 4 first (1.1->1.2->1.3->2.0->2.1->2.2->2.3->2.4->3.0->3.1->3.2->3.3->4)! You need to perform a full upgrade to every version in between, including database changes and the upgrading Perl script.

Помните, что если вы делаете обновление с OTRS 2.2 или более ранней, вы должны выполнить [дополнительный шаг](#).

Within a single minor version you can skip patch level releases if you want to upgrade. For instance you can upgrade directly from OTRS 5 patchlevel 2 to version 5 patchlevel 6. If you need to do such a "patch level upgrade", you should skip steps 6, 10, 11, 14, 17 and 18.

Настоятельно рекомендуем выполнить сначала тестовое обновление в отдельной тестовой среде.

5.1. Шаг 1: Остановите все соответствующие службы

Please make sure there are no more running services or cron jobs that try to access OTRS. This will depend on your service configuration, here is an example:

```
shell> /etc/init.d/cron stop
shell> /etc/init.d/postfix stop
shell> /etc/init.d/apache stop
```

Stop OTRS cron jobs and the scheduler or daemon (in this order) depending on the OTRS version you are updating from:

```
shell> cd /opt/otrs/
shell> bin/Cron.sh stop
shell> bin/otrs.Scheduler.pl -a stop
```

или

```
shell> cd /opt/otrs/
shell> bin/Cron.sh stop
shell> bin/otrs.Daemon.pl stop
```

5.2. Шаг 2: Выполните резервное копирование содержимого папок ниже / opt/otrs/

- Kernel/Config.pm
- Kernel/Config/GenericAgent.pm (only for reference, this file is not needed any more)
- Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm
- var/*
- а также базы данных

5.3. Шаг 3: Убедитесь, что вы создали резервную копию всех данных ;-)

5.4. Шаг 4: Установите новую версию/ релиз (из tar-архива или с помощью RPM-пакетов).

5.4.1. Шаг 4.1: С помощью tarball:

```
shell> cd /opt
shell> mv otrs otrs-old
shell> tar -xzf otrs-x.x.x.tar.gz
shell> mv otrs-x.x.x otrs
```

5.4.1.1. Восстановить старые конфигурационные файлы

- Kernel/Config.pm

- Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm

5.4.1.2. Восстановить TicketCounter.log

Чтобы после обновления OTRS продолжил нумеровать заявки правильно, восстановите TicketCounter.log в /opt/otrs/var/log/. Это особенно важно, если вы используете последовательную нумерацию заявок.

5.4.1.3. Восстановить данные статьи

If you configured OTRS to store article data in the filesystem you have to restore the article folder to /opt/otrs/var/ or the folder specified in the SysConfig.

5.4.1.4. Установка прав доступа к файлам.

Please execute

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl
```

with the permissions needed for your system setup. For example:

- Web server which runs as the OTRS user:

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=otrs
```

- Webserver with wwwrun user (e. g. SUSE):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=wwwrun
```

- Webserver with apache user (e. g. Red Hat, CentOS):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=apache
```

- Webserver with www-data user (e. g. Debian, Ubuntu):

```
shell> bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=www-data
```

5.4.2. Шаг 4.2: С помощью RPM:

```
shell> rpm -Uvh otrs-x.x.x.-01.rpm
```

In this case the RPM update automatically restores the old configuration files and sets file permissions.

5.5. Шаг 5: Проверка требуемых Perl модулей

Verify that all needed Perl modules are installed on your system and install any modules that might be missing.

```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl
```

5.6. Шаг 6: Применение обновлений базы данных

5.6.1. Шаг 6.1: Схема обновления БД

5.6.1.1. MySQL:

Note

Note: new tables created in the MySQL UPGRADING process will be created with the default table storage engine set in your MySQL server. In MySQL 5.5 the new default type is InnoDB. If existing tables, e.g. "users", have the table storage engine e.g. MyISAM, then an error will be displayed when creating the foreign key constraints. In this case we recommend to switch all tables to InnoDB with the console command **bin/otrs.Console.pl Maint::Database::MySQL::InnoDBMigration**.

Any problems with regards to the storage engine will be reported by the bin/otrs.Console.pl Maint::Database::Check command, so please run it to check for possible issues.

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> cat scripts/DBUpdate-to-5.mysql.sql | mysql -p -f -u root otrs  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Database::Check
```

5.6.1.2. PostgreSQL:

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> cat scripts/DBUpdate-to-5.postgresql.sql | psql --set ON_ERROR_STOP=on --single-transaction otrs otrs
```

5.6.2. Шаг 6.2: Скрипт миграции БД

Run the migration script (as user otrs, NOT as root):

```
shell> scripts/DBUpdate-to-5.pl
```

Do not continue the upgrading process if this script did not work properly for you. Otherwise data loss may occur.

5.7. Step 7: Refresh the configuration cache and delete caches

Please run (as user otrs, *not* as root):

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Config::Rebuild  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Cache::Delete
```

5.8. Step 8: Restart your services

e. g. (depends on used services):

```
shell> /etc/init.d/apache start
shell> /etc/init.d/postfix start
shell> /etc/init.d/cron start
```

Now you can log into your system.

5.9. Step 9: Check installed packages

Note

The OTRS packages of 4 are NOT compatible with OTRS 5, so you have to perform a package upgrade!

Следующие пакеты будут автоматически деинсталлированы после процесса обновления (если были установлены ранее):

- OTRSGenericInterfaceMappingXSLT

5.10. Step 10: Configure NodeIDs (only for multi-frontend clustered setups)

Note

This step is only needed if you have a clustered setup with several frontend machines.

From OTRS 5 on, every frontend server needs to have its own unique NodeID. This defaults to 1 and thus does not need to be configured for single-frontend setups. If you have more than one machine, each machine needs to have this value set to a unique value between 1 and 999. This configuration needs to be done in the file `Kernel/Config.pm`:

```
$Self->{'NodeID'} = '2'; # assign a unique value for every frontend server
```

5.11. Step 11: Check follow-up detection configuration

The follow-up detection settings were reorganized. Now OTRS searches by default in email subject and references to detect follow-ups. Please check in `AdminSysConfig Ticket -> Core::PostMaster` if you need to make any changes to the follow-up detection configuration (for example to search in body, attachments or raw email content).

5.12. Step 12: Start the OTRS Daemon

The new OTRS daemon is responsible for handling any asynchronous and recurring tasks in OTRS. What has been in cron file definitions previously is now handled by the OTRS daemon, which is now required to operate OTRS. The daemon also handles all GenericAgent jobs and must be started from the `otrs` user.


```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start
```

5.13. Step 13: Update and activate cron jobs

There are two default OTRS cron files in `/opt/otrs/var/cron/*.dist`, and their purpose is to make sure that the OTRS Daemon is running. They need to be activated by copying them without the ".dist" filename extension.

```
shell> cd /opt/otrs/var/cron
shell> for foo in *.dist; do cp $foo `basename $foo .dist`; done
```

To schedule these cron jobs on your system, you can use the script `Cron.sh` with the `otrs` user.

```
shell> /opt/otrs/bin/Cron.sh start
```

Please note that if you had any custom cron jobs, you should consider moving them to `SysConfig` (`Daemon -> Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task`) to have them executed by the OTRS daemon as well. You might also need to adapt your custom scripts, because now most OTRS commands are managed by `bin/otrs.Console.pl` instead of single scripts.

Note

The console command `Dev::Code::Generate::ConsoleCommand` can help to create new console commands for your custom scripts. This command creates a template where the script logic and its parameters can be adapted.

5.14. Step 14: Review your ticket notifications

With OTRS 5 ticket notifications are configured differently than in previous versions. They are now part of the "Event Notifications" that were previously available as well (now called just "Ticket Notifications"). Your existing ticket notifications have been migrated into the list of ticket notifications, but deactivated. You have also received the new default ticket notifications, active by default.

In case you did not modify the old ticket notifications you don't have to do anything. If you have made local modifications or translations, you have two choices: a) you can migrate your modifications to the new ticket notifications (recommended) or b) you can deactivate the new notifications and activate the old notifications again.

Please also review the escalation notification recipient settings and see if they match with your expectations (agents who have the ticket in one of their custom queues vs. all agents with read permissions). This was configured via a setting in the file `Kernel/Config/GenericAgent.pm` (now obsolete) previously and can now be controlled via the GUI for each notification separately.

5.15. Step 15: Update system registration (optional)

If the system is already registered with OTRS Group, it is strongly recommended to update the registration information at this time. This will update the registered version of the

system (among other changes) in the OTRS Group records, in order to get much accurate information from the cloud services.

If you don't update the registration information manually, it will be done automatically on a regular basis, but this could happen some hours or days after. During this period it might be possible to get wrong information from cloud services like **OTRS Business Solution™** updates.

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Registration::UpdateSend --force  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Cache::Delete
```

5.16. Step 16: Migrate custom Perl based GenericAgent jobs (optional)

This is only relevant if you had any custom GenericAgent jobs in Perl OTRS 4 configuration files such as Kernel/Config/GenericAgent.pm that cannot be handled with the regular ticket notifications. Such jobs now need to be registered as OTRS Daemon cron tasks in the SysConfig (Daemon -> Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task), in order to be executed on a regular basis.

There are 5 settings in the SysConfig prepared for this purpose (Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile1 to Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile5). If more settings are needed they can be added in a custom SysConfig setting file.

Please replace "<ModuleName>" with the file that contains the custom GenericAgent jobs configuration, e.g. Kernel::Config::GenericAgent for the file: Kernel/Config/GenericAgent.pm, set the schedule to match the periodicity as it was executed before, mark the setting as active and save the changes.

Note

To get more information about other parameters that can be used while running the GenericAgent jobs, please execute:

```
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::GenericAgent::Run --help
```

5.17. Step 17: Setup bash autocompletion (optional)

All regular OTRS command line operations now happen via the OTRS Console interface bin/otrs.Console.pl. This provides an auto completion for the bash shell which makes finding the right command and options much easier.

You can activate the bash autocompletion by installing the package bash-completion. It will automatically detect and load the file /opt/otrs/.bash_completion for the otrs user.

After restarting your shell, you can just type bin/otrs.Console.pl followed by TAB, and it will list all available commands. If you type a few characters of the command name, TAB will show all matching commands. After typing a complete command, all possible options and arguments will be shown by pressing TAB.

5.18. Step 18: Review ticket action screen configurations (optional)

Some ticket action screens like "Note" had default subjects in OTRS 4 (configurable via SysConfig, Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Subject in this case). These default subjects have been removed to reduce the amount of potentially redundant/meaningless data. You might want to re-add them if they are mandatory for you.

5.19. Step 19: Review Ticket Event Module Configurations

Because of a [bugfix in OTRS 5s](#), configuration names for a few ticket event modules had to be changed. Any possible customizations need to be re-applied. Please review your settings in SysConfig -> Ticket -> Core::Ticket and check all settings that start with Ticket::EventModulePost to see if your customizations have to be re-applied. This could be the case if you had activated and configured the event handler to save customer data in ticket dynamic fields, for example.

5.20. Step 20: Well done!

6. Additional Applications

Для расширения функциональности OTRS-фреймворка, можно также установить дополнительные пакеты приложений. Это можно сделать с помощью менеджера пакетов из Панели Администрирования, который загружает приложения из онлайн репозитория и управляет зависимостями между этими пакетами. Также приложения можно установить из локальных файлов.

6.1. FAQ (Часто Задаваемые Вопросы)

FAQ - это компонент Базы Знаний. Он позволяет редактировать и просматривать статьи FAQ . Статьи можно просматривать и ограничивать к ним доступ для агентов, клиентов и анонимных пользователей. Также они могут быть структурированы по группам и быть прочитаны на различных языках.

Chapter 3. First Steps

В этой главе приводится общий обзор OTRS и структура веб-интерфейса. Дается объяснение таким терминам как: агенты, клиенты и администраторы. В этом разделе вы войдете в систему с правами OTRS-администратора и более внимательно ознакомитесь с настройками пользователей, доступными для каждого из типов аккаунта.

1. Agent Web Interface

Note

Before logging on for the first time, please consider activating the HTTPS on your web server in order for OTRS to be served as a secure app over SSL/TLS protocol. For detailed instructions on how to do this, please consult the documentation of your web server (e.g. Apache2).


After you activate HTTPS, please set the configuration option `HttpType` to `https` in `SysConfig`. This will make sure that all internal links in OTRS are indeed using HTTPS.

Good practice is to also redirect all HTTP traffic to HTTPS, in case someone tries to access the OTRS via an insecure link. This should be done on web server configuration level for maximum effect.

Агентский веб-интерфейс позволяет агентам отвечать на вопросы клиентов, создавать новые заявки для клиентов и агентов, создавать заявки на основе телефонных звонков клиентов, писать и редактировать записи FAQ-модуля, редактировать данные клиентов и так далее.

Supposing your OTRS host is reachable via the URL <http://www.example.com>, then the OTRS login screen can be reached by using the address <http://www.example.com/otrs/index.pl> in a web browser (see figure below).

Figure 3.1. Login screen of the agent interface




2. Customer Web Interface

В OTRS клиенты имеют отдельный веб-интерфейс, с помощью этого веб-интерфейса они могут создавать новые учетные записи, просматривать собственные заявки, создавать и редактировать заявки, изменять настройки своей учетной записи и т.д.

Continuing the above example, the customer login screen can be reached by using the URL <http://www.example.com/otrs/customer.pl> with a web browser (see figure below).

Figure 3.2. Login screen of the customer interface




3. Public Web Interface

В дополнение к веб-интерфейсу для агентов и клиентов, OTRS имеет открытый веб-интерфейс, предоставляющий доступ к FAQ-модулю, который устанавливается отдельно. Он предоставляет открытый доступ к FAQ-системе и позволяет пользователям без авторизации искать информацию в базе знаний.

В нашем примере общий веб-интерфейс будет доступен по ссылке: <http://www.example.com/otrs/faq.pl> , <http://www.example.com/otrs/public.pl>

Figure 3.3. Общедоступный веб-интерфейс

Example Company


FAQ Explorer

FAQ

Subcategories

NAME	COMMENT	SUBCATEGORIES	FAQ ARTICLES
Bugzilla	Reporting bugs	0	1
Feature AddOns	FAQs	0	1
OTRS Framework	Questions and answers about OTRS	0	1

FAQ Articles

FAQ#	TITLE	CATEGORY	LANGUAGE
No FAQ articles found.			

Search

Wildcards are allowed.

Latest created FAQ articles

[Advanced Escalations](#)
 Feature AddOns - en - public (all) - 12/03/2014 00:54
[Framework bug](#)
 Bugzilla - en - public (all) - 12/03/2014 00:53
[Test Uno](#)
 OTRS Framework - en - public (all) - 12/03/2014 00:51

Latest updated FAQ articles

[Advanced Escalations](#)
 Feature AddOns - en - public (all) - 12/03/2014 00:54
[Framework bug](#)
 Bugzilla - en - public (all) - 12/03/2014 00:53
[Test Uno](#)
 OTRS Framework - en - public (all) - 12/03/2014 00:51

Top 10 FAQ articles

4. First Login

Access the login screen as described in the section Agent web interface . Enter a user name and password. Since the system has just been installed and no users have yet been created, login as OTRS administrator first, using 'root@localhost' for username and the generated password in the last step of the installer.


Warning

Данные доступа этого аккаунта действительны для каждой копии новоустановленной системы OTRS. Именно по этой причине пароль OTRS-администратора необходимо изменить как можно быстрее. Это можно сделать после входа в систему с правами администратора перейдя по ссылке preferences.

If you don't want to login as OTRS administrator, just enter the username and password for your normal agent account.

In case you have forgotten your password, you can request the system for a new password. Simply press the link below the Login button, enter the username that is registered for your OTRS account into the input field, and press the Request New Password button (see figure).


Figure 3.4. Прислать новый пароль



5. The Web Interface - an Overview

Upon successfully logging into the system, you are presented with the Dashboard page (see figure below). It shows your locked tickets, allows direct access through menus to the queue, status and escalation views, and also holds options for creation of new phone and e-mail tickets. It also presents a quick summary of the tickets using different criteria.

Figure 3.5. Dashboard of the agent interface



Dashboard

Product News

- OTRS 5.0.3 is available! Please update now. (Release Note - Level: Minor)
- OTRS 5.0.2 is available! Please update now. (Release Note - Level: Minor)
- OTRS 5.0.1 is available! Please update now. (Release Note - Level: Major)

Reminder Tickets

Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

Escalated Tickets

Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

New Tickets

Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (1)

TICKET#	AGE	TITLE
★ 2015071510123456	136 d 16 h	Welcome to OTRS!

Open Tickets / Need to be answered

Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

Ticket Queue Overview

QUEUE	NEW	OPEN	PENDING REMINDER	TOTALS
Raw	1	0	0	1
TOTALS	1	0	0	

Settings

7 Day Stats

Upcoming Events

OTRS News

- Release Notes: OTRS 5 Patch Level 3
- Release Notes: OTRS::ITSM Module 5 Patch L...
- Release Notes: OTRS 5 Patch Level 2
- Release Notes: OTRS::ITSM Module 5 Patch L...
- Release Notes: OTRS 4 Patch Level 14
- Release Notes: OTRS::ITSM Module 4 Patch L...

To improve clarity, the general web interface is separated into different areas. The top row of each page shows some general information such as the logout button, icons listing the number of locked tickets with direct access to them, links to create a new phone/e-mail ticket, etc. There are also icons to go to the queue, status, and escalation views.

Под иконками находится навигационная строка. Она показывает меню, позволяющие переходить к разным модулям системы и позволяет выполнять некоторые глобальные действия. При нажатии на кнопку Панель Управления вы перейдете на страницу Панели Инструментов, которая по умолчанию отображается после входа в систему. Если нажать ссылку меню Заявки, откроется подменю, предлагающее различные действия, допустимые над заявками: создание новой заявки (на основе телефонного звонка или сообщения электронной почты), поиск конкретных заявок. Кнопка Отчеты также является частью меню и позволяет просматривать существующую статистическую информацию, создать новую а также производить импорт существующей статистики. Кнопка Клиенты позволяет перейти на страницу Управления Клиентами. Для администрирования системы нажмите кнопку Администрирование. На этой странице можно создавать аккаунты для других агентов, очереди и т.д. Для поиска заявок используйте кнопку Поиск.

Если установлены дополнительные приложения, такие как, например, FAQ или Опросы, кнопки в меню для перехода к ним также отображаются.

In the area below the navigation bar, different system messages can be shown. If you are logged in as the default OTRS administrator user, you get a red message warning you not to work using this system account.


Под названиями разделов, каждый из них находится в отдельном блоке есть несколько подразделов, содержащих ссылки и пояснения об их содержании и использовании.

Эти блоки содержат ссылки, они могут отображаться в одной или нескольких колонках, на определенные страницы с формами или инструментарием для выполнения определенных действий, например, добавление, изменение или удаление записей, проверку журнала системы, изменение конфигурации и т.д.

Finally at the bottom of the page, the site footer is displayed (see figure below). It contains a link to directly access the OTRS official web site, or switch to mobile mode.

Обычно, строка иконок, меню и "подвал" - одинаковы на всех экранах веб-интерфейса.

Figure 3.6. Нижний колонтитул/"подвал"



6. Панель Управления/Дайджест

Экран Дайджеста это главная страница системы, здесь вы можете увидеть информацию о заявках и других данных, связанных с работой над ними. Это должно быть начальной точкой повседневной работы агента, по умолчанию на ней представлен краткий обзор заявок, которые отложены, эскалированы, новых и открытых заявках и некоторая другая, полезная информация.

Важным достоинством экрана Дайджест является его полная настраиваемость. Это означает, что вы можете настроить каждую из частей экрана, скрывая или отображая их. Можно изменят набор и порядок отображения колонок в таблицах,

менять в них порядок сортировки и пр. Каждый из элементов называется "Виджет". В системе имеется набор готовых виджетов, но модульная структура экрана готова к легкой интерации в нее пользовательских виджетов.

В левой колонке находится информация о заявках: напоминания, эскалации, новые или открытые. В каждой из категорий можно просматривать все заявки, к которым у вас есть доступ, сколько заявок заблокировано и сколько находится в "Моих Очередях". Есть, также другие виды виджетов и все они описаны ниже.

Figure 3.7. Виджеты Панели Управления

Dashboard

Product News
Can't connect to Product News server!

Reminder Tickets
Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

Escalated Tickets
Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

New Tickets
Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (1)

TICKET#	AGE	TITLE
★ 2015071510123456	136 d 16 h	Welcome to OTRS!

Open Tickets / Need to be answered
Tickets in My Queues (0) | Tickets in My Services (0) | All tickets (0)

TICKET#	AGE	TITLE
none		

Ticket Queue Overview

QUEUE	NEW	OPEN	PENDING REMINDER	TOTALS
Raw	1	0	0	1
TOTALS	1	0	0	

Виджеты левой стороны Дайджеста.

- Виджеты списков заявок

Widgets under this category share same overall behavior, look and feel. This widgets shows a list of tickets on a determined state. The amount of tickets display on each list page can be configured in widget options (they appear when you hover the mouse pointer over the top right part of the widget). This widgets support the following filters:

- Мои заблокированные заявки

Список заблокированных заявок агента.

- Мои наблюдаемые заявки

Заявки агента, которые находятся в списке наблюдаемых. Параметр Ticket::Watcher должен быть включен для их отображения.

- Заявки, где я ответственный

Заявки, для которых агент является ответственным. Параметр Ticket::Responsible должен быть включен, чтобы этот фильтр работал.

- Заявки в моих очередях

Заявки в очередях, которые для агента заданы как "Мои очереди".

- Заявки в Моих сервисах

Заявки, которым назначены сервисы, указанные агентом в "Моих Сервисах" и находятся в очередях, где агент имеет хотя бы права - только чтение - го.

- Все Заявки

Все заявки доступные агенту.

Эти виджеты:

- Заявки с напоминанием

Отложенные заявки, у которых назначенная дата напоминания наступила.

- Эскалированные заявки

Эскалированные заявки

- Новые Заявки

Заявки имеющие состояние "Новая/New".

- Открытые Заявки / Ожидают ответа

Заявки в состоянии "Открыта" и готовы для работы с ними.


- Календарь событий по заявкам

Событие календаря (для этого виджета) задается при создании новой заявки. Функция Календарь событий для заявок должна быть включена и требуется наличие двух новых полей на экране создания заявки, одно для времени начала и второе для времени окончания события. Эти значения определяют длительность события.

This widget includes the following views: month, week and day. Agents can scroll through the pages by using the right and left arrows.

Как было отмечено ранее, только включения виджета - недостаточно. В систему должна быть добавлена пара динамических полей "Дата/Время" (используйте для этого панель настройки динамических полей в Панели Администратора) и указать их в настройках виджета в SysConfig. Оба поля должны быть указаны для отображения на экранах создания заявок, заполнены при создании заявки или при другом действии, позволяющем обновить эти значения (например, в пункте меню заявки - Свободные/Дополнительные поля) для описания временного интервала для события календаря (время начала и окончания). Можно задать отображение этих полей на экране просмотра заявки/TicketZoom для контроля, если сочтете это необходимым.

Figure 3.8. Виджет "Календарь событий по заявкам"



Дальнейшие настройки для этого виджета можно найти в подгруппе "Frontend::Agent::Dashboard::EventsTicketCalendar" в SysConfig:

- **Ширина Календаря**
 Задаёт ширину фрейма для Календаря в процентах. Стандартно - 95%.
- **DynamicFieldStartTime**
 Задаёт динамическое поля для времени начала.
- **DynamicFieldEndTime**
 Задаёт динамическое поля для времени окончания.
- **Очереди**
 Заявки только заданных в этом параметре очередей будут показаны в календаре.
- **DynamicFieldsForEvents**
 Задаёт динамические поля, отображаемые во всплывающем окне календаря. При наведении мыши на заявку.
- **TicketFieldsForEvents**

Задаёт атрибуты заявки, отображаемые во всплывающем окне календаря. При наведении мыши на заявку.

- Итоги по очередям

Этот виджет отображает итоги по очередям в виде матрицы, в которой строки показывают итоги в очереди, а столбцы состояние заявок, т.е каждая ячейка таблицы содержит количество заявок определенного состояния, принадлежащих конкретной очереди.


Виджет также показывает итоги по строкам и столбцам, где итоги по колонке это сумма заявок каждого состояния во всех очередях, тогда как итог по строке показывает сумму всех заявок в каждой очереди всех представленных в таблице состояний.

Перечень отображаемых в таблице состояний и очередей может быть изменен в Sysconfig.

Нажимая мышко по конкретному значению в ячейке таблицы можно быстро перейти к списку заявок, составивших это значение для более детального просмотра агентом.

In the right column is located a special widget that allow you to control the widgets you want to show or hide. This is the Settings widget. Click on it's header to expand the section and see all available widgets, as shown in Figure. Each widget name has a checkbox. Use this checkboxes to define the visibility of the widgets in the dashboard (unchecked widgets will not be shown) after you define the visibility options and click on 'Save' for storing your changes. This section is fixed on the screen, this means you can't drag and drop it, or close it.

Figure 3.9. Dashboard Settings



Виджеты правой стороны Дайджеста.

- Статистика за неделю (7 дней)

Он показывает график активности по заявкам за прошедшие 7 дней и отображает 2 линии. Одна, синего цвета показывает количество вновь созданных заявок в день и вторя, обычно оранжевая, количество закрытых заявок в день.

- Предстоящие события

Здесь перечисляются заявки подлежащие эскалации или уже эскалированные. Информация этого виджета очень полезна, чтобы решить, какие заявки требуют вашего внимания или просто контролировать что должно произойти.

- Новости OTRS

Полный список событий в компании OTRS, а также информация о новых релизах продуктов или заплатках.

- Онлайн

Здесь отображается сводка об агентах вошедших в систему, он также включает и секцию о клиентах on-line, обычно, эти виджеты скрыты, их можно включить используя виджет "Параметры" описанный выше.

7. What is a Queue?

На физическом уровне для почтового ящика создается специальный файл (иногда его еще называют почтовый спул), в который помещаются и хранятся все сообщения. Новые сообщения электронной почты просто добавляются в конец этого файла. Почтовая программа, которая используется для чтения и написания писем (такие программы еще называются пользовательскими почтовыми агентами - MUA (Mail User Agent) читает этот файл и отображает его содержимое.

Очереди OTRS можно сравнить с Inbox-файлом, в котором хранятся входящие сообщения электронной почты, так как в них тоже может храниться множество сообщений. Очереди имеют много функций, схожих с теми, которые присущи Inbox-файлу. Как агенты так и пользователи, все должны помнить о том, в какой очереди содержится заявка. Агенты могут открывать, редактировать заявки, размещенные в очереди, а также, перемещать их из одной очереди в другую. Но зачем перемещать заявки?

Чтобы объяснить это с более практической точки зрения давайте вспомним пример с компанией Максима, которая была описана в разделе пример системы обработки заявок. Максим установил OTRS чтобы избавиться от существующего хаоса в системе поддержки и предоставить возможность своей команде лучше управлять службой поддержки клиентов, покупающих видеомагнитофоны.

На данный момент достаточно одной очереди, чтобы хранить в ней все запросы клиентов. Но через некоторое время Максим решает начать продажи DVD-магнитофонов. Теперь у клиентов есть вопросы касающиеся не только видеомагнитофонов, но и вопросы относительно нового продукта. С течением времени в очередь, ранее созданную Максимом, начинает приходить все больше и больше писем и управляться с ними становится все труднее и труднее.

Однажды Максим принимает решение немного оптимизировать структуру системы поддержки и добавляет две новых очереди. Таким образом в системе используется уже три очереди. Новые заявки, только поступившие в систему хранятся в очереди "raw". Две новые очереди: одна для хранения заявок касающихся видеомагнитофонов и другая - для dvd-магнитофонов.

Максим просит Сандру просматривать очередь "raw" и сортировать (распределять) емейлы либо в очередь "видеомагнитофоны" или в "dvd-магнитофоны", в зависимости от того, что запросил клиент. Джон имеет доступ только к очереди "видеомагнитофоны", а Джо может отвечать на заявки из очереди "dvd-магнитофоны". Максим имеет возможность редактировать заявки, находящиеся во всех очередях.

OTRS поддерживает управление доступом для пользователей, групп и ролей, таким образом можно очень легко настроить очереди, которые доступны только для некоторых учетных записей. Чтобы все запросы приходили в различные очереди, Максим может использовать правила фильтрации. Иначе, если используются два различных email-адреса, Сандра будет сортировать и направлять в другие очереди только те заявки, которые не были отсортированы автоматически.

Сортировка входящих сообщений в различные очереди позволяет сохранять систему поддержки в структурированном и аккуратном виде. Поскольку ваши агенты находятся в разных группах и имеют различные права для доступа к очередям, система может быть оптимизирована еще больше. Очереди могут быть использованы для определения структуры всей компании а также для

определения рабочего потока процессов. Максим может к примеру создать еще одну очередь и назвать ее "продажи", которая будет содержать подочереды "запросы", "предложения", "заказы", "оплаты" и т.д. Такой подход поможет Максиму структурировать и оптимизировать процесс работы с транзакциями.


Чем лучше структурирована система поддержки, тем меньше времени требуется для различных задач. Это приводит к уменьшению рабочего времени, соответственно и к уменьшению денежных затрат. Очереди могут помочь оптимизировать бизнес-процессы вашей компании.

8. What is the Queue Overview?

Просмотр очередей дает возможность видеть все очереди, в которых есть заявки, и в которых агент имеет права RW.

Figure 3.10. Обзор очередей (по умолчанию) для агентов

QueueView: My Queues



The queue overview offers a variety of options for daily work with OTRS. The first of these is the My Queue. In the Agent Preferences, or when administering agents, a set of queues can be defined for which the agent has been assigned to work within. All the tickets will appear in this default view, when accessing the Tickets -> Queue View menu.


Другой возможностью предлагаемой в Обзоре очередей является навигация по отдельным очередям и подочередям через их раскрытие/drill down с которыми надо работать.

In both of the view types, the user also has the added ability to see either all unlocked tickets (this is the default filter), or the user can then choose to view all available tickets. Tickets must be in one of the viewable state types to be shown in the queue view. Per default, these are 'open, new, pending reminder, pending auto'.

Для помощи пользователю имеются визуальные оповещения.

Figure 3.11. Agent Queue View visual alarms.

QueueView: My Queues




Визуальные Оповещения

- Highlight Age 1: Sets the age in minutes (first level) for highlighting queues that contain untouched tickets. Seen in above in the "Raw" queue.
- Highlight Age 2: Sets the age in minutes (second level) for highlighting queues that contain untouched tickets. Seen in above in the "Postmaster" queue.
- Blink: Activates a blinking mechanism of the queue that contains the oldest ticket. Not supported in all browsers. In that case it will appear red, as seen in above in the "Junk" queue.
- Bold: The current queue will be bolded, as seen above in the "My Queues".

9. User Preferences

OTRS users such as customers, agents and the OTRS administrator can configure their account preferences as per their needs. Agent can access the configuration screen by clicking on the gear icon at the top of the web interface (see figure below), and customers must click on the "Preferences" link (see figure below).

Figure 3.12. Agent's personal preferences



The screenshot shows the 'Agent's personal preferences' configuration page, organized into three main sections:

- User Profile:**
 - Change password:** Fields for Current password, New password, and Verify password, with an 'Update' button.
 - Language:** A dropdown menu set to 'English (United States)', a note about Transifex, and an 'Update' button.
 - Out Of Office Time:** Radio buttons for 'Active' (Off) and 'Inactive' (On), and date/time pickers for Start (11:28, 2015) and End (11:29, 2015), with an 'Update' button.
- Notification Settings:**
 - My Queues:** A text input field for favorite queues and an 'Update' button.
 - Ticket notifications:** A table to select notification types.

NOTIFICATION	✉	☰	☐
Ticket create notification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket follow-up notification (locked)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket follow-up notification (unlocked)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket lock timeout notification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket queue update notification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket service update notification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 - My Chat Channels:** A text input field for favorite chat channels and an 'Update' button.
- Other Settings:**
 - Skin:** A dropdown menu set to 'OTRS Business Solution™' and an 'Update' button.
 - Overview Refresh Time:** A text input field set to 'off' and an 'Update' button.
 - Screen after new ticket:** A text input field set to 'CreateTicket' and an 'Update' button.

An agent can configure 3 different categories of preferences: user profile, email settings, and other settings. The default possibilities are:

Профиль пользователя

- Изменение текущего пароля.
- Выбор языка интерфейса.
- Активация и настройка функции "время вне офиса".
- Изменение темы веб-интерфейса.


Настройка Уведомлений

- В меню "Мои Очереди" выберите те очереди, которые хотите отслеживать более внимательно.
- Выберите сервисы, которые вы желаете контролировать в "Моих Сервисах".
- Configure which ticket notifications you want to receive (per transport method).

Другие настройки

- Переключение между темами интерфейса.
- Set the refresh period for the overviews (Dashboard, Queue View, etc.).
- Выберите страницу, которая должна отображаться после создания заявки.

Figure 3.13. Customer's personal preferences



The screenshot shows the 'Example Company' interface with a 'Tickets' section. It contains four preference panels:

- Interface language:** A dropdown menu is set to 'English (United States)' with an 'Update' button below it.
- Ticket overview:** A dropdown menu for 'Refresh interval' is set to 'off' with an 'Update' button below it.
- Number of displayed tickets:** A dropdown menu for 'Tickets per page' is set to '25' with an 'Update' button below it.
- Change password:** Three input fields for 'Current password', 'New password', and 'Verify password' are stacked vertically, with an 'Update' button at the bottom.

Клиент может выбрать язык веб-интерфейса системы, изменять время обновления страницы в шаблоне просмотра очередей, выбирать максимальное количество отображаемых заявок. Кроме этого также можно установить новый пароль.

Chapter 4. Администрирование


1. Панель администрирования OTRS

1.1. Основы

Администраторы используют страницу администрирования веб-интерфейса OTRS для настройки системы - добавления агентов, клиентов и очередей, заявок и настройки почты, установки дополнительных пакетов, таких как FAQ и ITSM и многое другое.

Агенты, входящие в группу *admin* могут получить доступ к панели администрирования, нажав на кнопку *Администрирование/Админ* на панели навигации (см. рисунок ниже). Остальные агенты не будут видеть эту ссылку.

Figure 4.1. Экран панели администрирования OTRS

Agent Management Agents Create and manage agents. Agents <-> Groups Link agents to groups. Agents <-> Roles Link agents to roles.	Groups Create and manage groups. Roles Create and manage roles. Roles <-> Groups Link roles to groups.	Customer Management Customer User Create and manage customer users. Customer User <-> Groups Link customer user to groups.	Customers Create and manage customers. Customer User <-> Services Link customer user to services.	Email Settings PostMaster Mail Accounts Manage POP3 or IMAP accounts to fetch email from. Email Addresses Set sender email addresses for this system. PGP Keys Manage PGP keys for email encryption.	PostMaster Filters Filter incoming emails. S/MIME Certificates Manage S/MIME certificates for email encryption.
Queue Settings Queues Create and manage queues. Templates <-> Queues Link templates to queues. Auto Responses <-> Queues Link queues to auto responses.	Templates Create and manage templates. Auto Responses Create and manage responses that are automatically sent. Attachments Create and manage attachments. Salutations Create and manage salutations.	Ticket Settings Ticket Notifications Create and manage ticket notifications. Access Control Lists (ACL) Configure and manage ACLs. Priorities Create and manage ticket priorities. Dynamic Fields Create and manage dynamic fields.	Types Create and manage ticket types. States Create and manage ticket states. Services Create and manage services. Service Level Agreements Create and manage Service Level Agreements (SLAs).	System Administration GenericAgent Manage tasks triggered by event or time based execution. OTRS Business Solution™ Deploy and manage OTRS Business Solution™. Cloud Services Manage OTRS Group cloud services. Session Management Manage existing sessions. Performance Log View performance benchmark results. SQL Box Execute SQL statements. SysConfig Edit the system configuration settings. Package Manager Update and extend your system with software packages.	Online Admin Manual  System Registration Manage system registration. Support Data Collector Manage support data. Admin Notification Send notifications to users. System Maintenance Schedule a maintenance period. System Log View system log messages. Process Management Configure Processes. Web Services Create and manage web services. Chat Channel Create and manage chat channels.

1.2. Агенты, Группы и Роли

1.2.1. Агенты

Нажав на ссылку *Агенты* вы получите доступ к странице управления агентами OTRS (см. рисунок ниже). Администраторы могут добавлять, изменять или отключать аккаунты агентов. Администраторы также могут управлять личными настройками агентов, например изменять язык их веб-интерфейса, настройки уведомлений.

Note

Учетная запись (аккаунт) агента может быть деактивирована, но не удалена. Деактивация осуществляется путем установки параметра Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

Figure 4.2. Управление агентами

Agent Management

Actions

Wildcards like "*" are allowed.

Hint

Agents will be needed to handle tickets.
 Attention: Don't forget to add a new agent to groups and/or roles!

USERNAME	NAME	EMAIL	LAST LOGIN	VALIDITY	CHANGED	CREATED
carlos.garcia	Carlos Garcia	carlos.garcia@mycompany...	11/26/2015 12:10	valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
carlos.rodriiguez	Carlos Rodríguez	carlos.rodriiguez@mycomp...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
dennis.schmelter	Dennis Schmelter	dennis.schmelter@mycomp...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
dominik.klein	Dominik Klein	dominik.klein@mycompany...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
jan.steinweg	Jan Steinweg	jan.steinweg@mycompany.com		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
jens.pfeifer	Jens Pfeifer	jens.pfeifer@mycompany.com		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
manuel.hecht	Manuel Hecht	manuel.hecht@mycompany.com		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
marc.bonsels	Marc Bonsels	marc.bonsels@mycompany.com		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
marco.buchholz	Marco Buchholz	marco.buchholz@mycompan...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
martin.gruner	Martin Gruner	martin.gruner@mycompany...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
oliver.rottges	Oliver Rottges	oliver.rottges@mycompan...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
patrick.brischler	Patrick Brischler	patrick.brischler@mycom...		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
root@localhost	Admin OTRS	root@localhost	11/26/2015 11:58	valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25
udo.bretz	Udo Bretz	udo.bretz@mycompany.com		valid	11/25/2015 13:25	11/25/2015 13:25

Чтобы создать агента, нажмите на кнопку "Добавить агента", введите все необходимые данные и нажмите кнопку Отправить, которая находится в нижней части экрана, как это показано на нижеприведенном Рисунке.

Figure 4.3. Добавление нового агента

Agent Management

Actions

Hint

Agents will be needed to handle tickets.
 Attention: Don't forget to add a new agent to groups and/or roles!

Add Agent

Title:

★ Firstname:

★ Lastname:

★ Username:

Password:

Will be auto-generated if left empty.

★ Email:

Mobile:

Validity:

Google Authenticator:

Enter your shared secret to enable two factor authentication.

Language:

Language

Out Of Office Time: On Off

Start: / /

End: / /

Skin:

После того, как новая учетная запись агента создана, его нужно сделать членом одной или нескольких групп или ролей. За дополнительной информацией о группах и ролях обращайтесь к разделу Группы и Роли данной главы.

1.2.2. Группы

Каждая учетная запись агента должна принадлежать по крайней мере к одной группе или роли. После установки системы есть три заранее заданные группы, которые приведены в Таблице 4-1.

Table 4.1. Предопределенные группы, доступны для новой (только что) установленной системы OTRS

Группа	Описание
admin	Допускается для выполнения административных задач в системе.

Группа	Описание
отчеты	Компетентные для генерации статистики и доступа к модулю статистики OTRS.
users	Агенты должны входить в эту группу с правами для чтения и записи. Тогда они смогут получить доступ ко всем функциям системы обработки заявок.

Note

In a brand new OTRS installation, the agent 'root@localhost' belongs by default to the admin, stats and users groups.

Чтобы перейти на страницу управления группами, нажмите в панели администрирования ссылку *Группы*.

Figure 4.4. Управление Группами

Group Management

Actions

+ Add group

Hint

The admin group is to get in the admin area and the stats group to get stats area.
 Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...).
 It's useful for ASP solutions.

List

NAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
admin	Group of all administrators.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
stats	Group for statistics access.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
users	Group for default access.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

Note

Как в случае с агентами, группа в OTRS может быть только деактивирована, но не удалена. Деактивация осуществляется путем установки флага Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

Чтобы добавить агента в группу, или изменить принадлежность агентов к группе, используйте ссылку на Панели Управления *Агенты <-> Группы* (см. нижеприведенный Рисунок).

Figure 4.5. Агенты <-> Группы

Manage Agent-Group Relations

Actions

+ Add agent

+ Add group

Filter for Agents

Just start typing to filter...

Filter for Groups

Just start typing to filter...

Overview

AGENTS

- carlos.garcia (Carlos Garcia)
- carlos.rodriguez (Carlos Rodríguez)
- dennis.schmelter (Dennis Schmelter)
- dominik.klein (Dominik Klein)
- jan.steinweg (Jan Steinweg)
- jens.pfeifer (Jens Pfeifer)
- manuel.hecht (Manuel Hecht)
- marc.bonsels (Marc Bonsels)
- marco.buchholz (Marco Buchholz)
- martin.gruner (Martin Gruner)
- oliver.rottges (Oliver Rottges)
- patrick.brischler (Patrick Brischler)
- udo.bretz (Udo Bretz)

GROUPS

- admin
- stats
- users

На этой странице приводится обзор всех групп и агентов. Для поиска той или иной сущности можно использовать фильтры. Если вы хотите изменить группы, в которые входит определенный агент, просто нажмите на его имя (см.

нижеприведенный Рисунок). Для изменения агентов, связанных с группой просто нажмите на название нужной группы (см. рисунок ниже).

Figure 4.6. Изменение группы, к которой принадлежит агент.

Manage Agent-Group Relations

Actions

Filter

Change Group Relations for Agent Dominik Klein (dominik.klein)

GROUP	<input type="checkbox"/> CHAT_OBSERVER	<input type="checkbox"/> CHAT_PARTICIPANT	<input type="checkbox"/> CHAT_OWNER	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> MOVE_INTO	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> NOTE	<input type="checkbox"/> OWNER
admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
users	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

or

Reference

ro
Read only access to the ticket in this group/queue.

move_into
Permissions to move tickets into this group/queue.

create
Permissions to create tickets in this group/queue.

note
Permissions to add notes to tickets in this group/queue.

owner
Permissions to change the owner of tickets in this group/queue.

priority
Permissions to change the ticket priority in this group/queue.

rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.

Figure 4.7. Изменение агентов, входящих в определенную группу.

Manage Agent-Group Relations

Actions

Filter

Change Agent Relations for Group users

AGENT	<input type="checkbox"/> CHAT_OBSERVER	<input type="checkbox"/> CHAT_PARTICIPANT	<input type="checkbox"/> CHAT_OWNER	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> MOVE_INTO	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> NOTE	<input type="checkbox"/> OWNER	<input type="checkbox"/> PRIORITY	<input type="checkbox"/> RW
carlos.garcia (Carlos Garcia)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
carlos.rodriguez (Carlos Rodriguez)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dennis.schmelter (Dennis Schmelter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dominik.klein (Dominik Klein)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jan.steinweg (Jan Steinweg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jens.pfeifer (Jens Pfeifer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manual.hecht (Manuel Hecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
marc.bonsels (Marc Bonsels)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
marco.buchholz (Marco Buchholz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
martin.gruner (Martin Gruner)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oliver.rottges (Oliver Rottges)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
patrick.brischler (Patrick Brischler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
root@localhost (Admin OTRS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
udo.bretz (Udo Bretz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

or

Каждая группа имеет набор прав, связанных с ней и, каждый член этой группы (агент) может иметь некоторую собственную комбинацию прав. Список разрешений/прав приведен в Таблице 4-2.

Table 4.2. Права, связанные с группами OTRS

Права	Описание
chat_observer	Агенты могут принимать участие в чате молча (доступно в OTRS Business Solution™).
chat_participant	Агенты могут принимать участие в чате в полном объеме (доступно в OTRS Business Solution™).

Права	Описание
chat_owner	Агенты имеют полные права в чате и могут принимать запросы чата (доступно в OTRS Business Solution™).
ro	Права "только для чтения" заявок, записей и очередей этой группы.
move into	Права для перемещения заявок или записей между очередями или для области, принадлежащей группе.
create	Права для создания заявок или записей в очередях или области группы.
note	Right to add notes to tickets or entries in the queues or areas of this group.
owner	Права для изменения владельца заявок или записей в очередях принадлежащих этой группе.
priority	Права для изменения приоритета заявок или записей в очереди или области, принадлежащей этой группе.
rw	Полный доступ к заявкам или записям в очереди или области, принадлежащей к этой группе.

Note

По умолчанию, Обзор Очередей/QueueView отображает только заявки в очередях, в которых агент имеет права *rw*, т.е доступ к заявкам, с которыми он должен работать. Если вы хотите изменить этот порядок, вы можете установить параметр `Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###ViewAllPossibleTickets` в значение *Да*.

Не все доступные права отображаются по умолчанию. Эти дополнительные права могут быть добавлены.

Table 4.3. Additional permission groups

Права	Описание
отчеты	Предоставляет доступ к странице отчетов.
Перенаправить	Право перенаправить/bounce почтовое сообщение (ссылка перенаправить/bounce в ticketZoom).
Создать	Право составления ответа на заявку.
клиент	Право изменить клиента для этой заявки
Переслать	Право пересылать сообщения (с помощью кнопки Переслать).
в ожидании	Право перевести заявку в ожидание.
телефон	Право добавить содержание звонка клиента к заявке. В виде сообщения/заметки.
ответственный	Право изменить ответственного за заявку.

Note

Эти права могут быть добавлены изменением параметра System::Permission

1.2.3. Роли

Роли являются мощным средством для простого и быстрого управления правами доступа множества агентов. Они особенно полезны для больших и сложных систем поддержки, с большим количеством агентов, групп и очередей. В приведенном ниже примере объясняется как и когда они могут использоваться.

Давайте представим, что у нас есть система, в которой зарегистрировано 100 агентов, 90 из них имеют доступ только к очереди "поддержка", в которой хранятся все запросы о поддержке. Очередь "поддержка" содержит несколько под очередей. Остальные 10 агентов имеют права доступа ко всем очередям, существующим в системе. Эти 10 агентов работают с заявками, просматривают "raw"-очередь и перемещают спам-сообщения в очередь "junk".

В один день компания открывает новый отдел для продажи товаров. Запрос/принятие заказа, подтверждение, счета и т.д. должны быть обработаны, и некоторые из агентов компании должны делать это используя OTRS. Разным агентам нужно предоставить доступ к очередям, которые планируется создать.


Поскольку изменения вручную прав доступа для разных агентов займет много времени, то для определения различных уровней доступа можно создать роли. Затем, агенты могут быть добавлены к одной или нескольким ролям, таким образом их права будут изменены автоматически. Если будет создана новая учетная запись агента, ее также можно с легкостью добавить к одной или нескольким ролям.

Note

Роли действительно полезны когда мы имеем дело со сложно структурированными компаниями и управляем сложными системами OTRS. Тем не менее следует быть аккуратным с этим механизмом. Перемешивание назначения агентов в группы назначением агентам ролей может привести к переусложненной схеме, управлять которой, поддерживать актуальной и просто понимать будет затруднительно. Если вы желаете использовать только роли и отключить настройку Агенты <-> Группы в пангели администратора, можно сделать это в параметре Frontend::Module###AdminUserGroup в SysConfig. Будьте аккуратны, во избежание удаления уже сделанных назначений агентов в группы!

Для управления ролями перейдите по ссылке *Роли* в Панели Администрирования (см. нижеприведенный Рисунок).

Figure 4.8. Управление Ролями



Role Management

Actions

Hint

Create a role and put groups in it. Then add the role to the users.

NAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
Development		valid	12/03/2015 19:34	12/03/2015 19:34
IT Supervisor	Supervisor of the IT De...	valid	12/03/2015 18:42	12/03/2015 18:42
Service Desk		valid	12/03/2015 19:34	12/03/2015 19:34


Note

Как в случае с агентом и группами, однажды созданные роли могут быть деактивированы, но не удалены. Чтобы отключить, установите опцию

Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

Приведен обзор всех ролей в системе. Нажмите на имя роли, чтобы отредактировать ее настройки. По умолчанию, в новой, только что установленной системе OTRS нет predefined ролей. Чтобы создать новую, нажмите кнопку "Добавить роль", введите все необходимые данные и нажмите кнопку Отправить (см. рисунок ниже).

Figure 4.9. Добавление новой роли



Role Management

Actions: [Go to overview](#)

Hint: Create a role and put groups in it. Then add the role to the users.

Add Role

★ Name:

Validity:

Comment:

or

Чтобы получить список всех ролей и агентов в системе, перейдите по ссылке [Агенты <-> Роли](#) в Панели Администрирования. Также, для поиска конкретного элемента можно использовать фильтры. Если необходимо изменить роли связанные с определенным агентом, просто кликните на имя агента (см. нижеприведенный Рисунок). Чтобы изменить агентов, связанных с ролью, нажмите на роль, которую нужно отредактировать (см. рисунок ниже).

Figure 4.10. Изменение Ролей, связанных с Агентом.



Manage Role-Agent Relations

Actions: [Go to overview](#)


Filter:

Change Role Relations for Agent Jan Steinweg (jan.steinweg)

ROLE	<input type="checkbox"/> ACTIVE
Development	<input checked="" type="checkbox"/>
IT Supervisor	<input type="checkbox"/>
Service Desk	<input type="checkbox"/>

or

Figure 4.11. Изменение Агентов, связанных с конкретной Ролью.



Manage Role-Agent Relations

Actions: [Go to overview](#)

Filter:

Change Agent Relations for Role Development

AGENT	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVE
carlos.garcia (Carlos Garcia)	<input checked="" type="checkbox"/>
carlos.rodriguez (Carlos Rodríguez)	<input checked="" type="checkbox"/>
dennis.schmelter (Dennis Schmelter)	<input checked="" type="checkbox"/>
dominik.klein (Dominik Klein)	<input checked="" type="checkbox"/>
jan.steinweg (Jan Steinweg)	<input checked="" type="checkbox"/>
jens.pfeifer (Jens Pfeifer)	<input checked="" type="checkbox"/>
manuel.hecht (Manuel Hecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
marc.bonsels (Marc Bonsels)	<input checked="" type="checkbox"/>
marco.buchholz (Marco Buchholz)	<input checked="" type="checkbox"/>
martin.gruner (Martin Gruner)	<input checked="" type="checkbox"/>
oliver.rottges (Oliver Rottges)	<input checked="" type="checkbox"/>
patrick.brischler (Patrick Brischler)	<input checked="" type="checkbox"/>
udo.bretz (Udo Bretz)	<input checked="" type="checkbox"/>

or

Чтобы получить список всех ролей и групп системы, перейдите по ссылке [Роли <-> Группы](#) на Панели Управления. На экране появится страница, приведенная ниже на Рисунке. Для поиска конкретного элемента также можно использовать фильтры.

Figure 4.12. Управление связями Роли-Группы

Manage Role-Group Relations

Filter for Roles

Overview

ROLES	GROUPS
Development	admin
IT Supervisor	stats
Service Desk	users

Filter for Groups

Чтобы определить различные права доступа для роли, нажмите на имя роли или группы (см. ниже Рисунок 4.13 и 4.14, соответственно).

Figure 4.13. Изменить связи группы для роли

Manage Role-Group Relations

Actions

Go to overview

Change Group Relations for Role *Service Desk*

GROUP	<input type="checkbox"/> CHAT_OBSERVER	<input type="checkbox"/> CHAT_PARTICIPANT	<input type="checkbox"/> CHAT_OWNER	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> MOVE_INTO	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> NOTE	<input type="checkbox"/> OWNER	<input type="checkbox"/> PRIORITY
admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
users	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Submit or Cancel

Reference

ro
Read only access to the ticket in this group/queue.

move_into
Permissions to move tickets into this group/queue.

create
Permissions to create tickets in this group/queue.

note
Permissions to add notes to tickets in this group/queue.

owner
Permissions to change the owner of tickets in this group/queue.

priority
Permissions to change the ticket priority in this group/queue.

rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.

Figure 4.14. Изменить связи роли для группы

Manage Role-Group Relations

Actions

Go to overview

Change Role Relations for Group *stats*

ROLE	<input type="checkbox"/> CHAT_OBSERVER	<input type="checkbox"/> CHAT_PARTICIPANT	<input type="checkbox"/> CHAT_OWNER	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> MOVE_INTO	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> NOTE	<input type="checkbox"/> OWNER	<input type="checkbox"/> PRIORITY
Development	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Desk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Submit or Cancel

Reference

ro
Read only access to the ticket in this group/queue.

move_into
Permissions to move tickets into this group/queue.

create
Permissions to create tickets in this group/queue.

note
Permissions to add notes to tickets in this group/queue.

owner
Permissions to change the owner of tickets in this group/queue.

priority
Permissions to change the ticket priority in this group/queue.

rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.

1.3. Клиенты и Группы Клиентов

1.3.1. Клиенты

OTRS supports different types of users. Using the link "Customers" (via the navigation bar, or the Admin page), you can manage the accounts of your customers (see figure

below), who can log into the system via the Customers interface (customer.pl). Through this interface, your customers can not only create tickets but also review their past tickets for new updates. It is important to know that a customer is needed for the ticket history in the system.

Figure 4.15. Управления Клиентами

Customer User Management

Actions

•

Wildcards like "*" are allowed.

Hint

Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.

List

USERNAME	NAME	EMAIL	CUSTOMERID	LAST LOGIN	VALIDITY
han.solo	Mr. Han Solo	han.solo@testcustomer.com	SWVII		valid
kylo.ren	Mr. Kylo Ren	kylo.ren@testcustomer.com	SWVII		valid
luke.skywalker	Mr. Luke Skywalker	luke.skywalker@testcustomer.com	SWVII		valid
poe.dameron	Mr. Poe Dameron	poe.dameron@testcustomer.com	SWVII		valid

Нажав на имя клиента, по зарегистрированным клиентам можно производить поиск, редактировать их данные. Также есть возможность изменить клиентский back-end, за более подробной информацией обращайтесь к главе внешние хранилища данных.

To create a new customer account, click on the "Add customer" button (see figure below). Some of the fields are mandatory, i.e., they have to contain values, so if you leave one of those empty, it will be highlighted in red.

Figure 4.16. Добавление клиента

Customer User Management

Actions

Hint

Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.

Add Customer User

Title:

★ Firstname:

★ Lastname:

★ Username:

Password:

★ Email:

★ CustomerID:

Phone:

Fax:

Mobile:

Street:

Zip:

City:

Country:

Comment:

★ Valid:

Interface language:

Клиент может получить доступ к системе путем ввода логина и пароля. CustomerID нужен для идентификации клиента и его заявок. Поскольку адрес электронной почты является уникальным, его можно использовать в качестве уникального идентификатора (ID).

Note

Как и в случае с агентами, группами и ролями, система не позволяет удалять клиентов, а только деактивировать их, установив опцию Действительный в значение *недействительный* или *недействительный-временно*.

1.3.2. Группы Клиентов

Клиенты также могут быть добавлены в группу, что может быть полезно, если вы хотите объединить нескольких клиентов той же компании для доступа к одной или нескольким очередям. Сначала создайте группу, в которую будут входить клиенты, для этого перейдите по ссылке Модуль Управления Группами . Затем добавьте очереди и выберите новую группу для этих очередей.

Следующим шагом будет включение поддержки групп клиентов . Это можно сделать используя параметр CustomerGroupSupport в SysConfig/Управлении Конфигурациями. Используя параметр CustomerGroupAlwaysGroups, можно указать группы по умолчанию, к которым будет принадлежать новый клиент, таким образом каждая новая учетная запись будет добавляться в эти группы.

Through the link "Customers <-> Groups" you can manage which customer shall belong to the different groups (see figure below).

Figure 4.17. Управление связями Клиент-Группа

Manage Customer-Group Relations

Actions

Search:

Wildcards like "*" are allowed.

These groups are automatically assigned to all customers. You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupAlwaysGroups".

Filter for Groups

Search Results:

CUSTOMERS (4)	GROUPS
Mr. Han Solo <han.solo@testcustomer.com> (SWVII)	admin
Mr. Kylo Ren <kylo.ren@testcustomer.com> (SWVII)	stats
Mr. Luke Skywalker <luke.skywalker@testcustomer.com> (SWVII)	
Mr. Poe Dameron <poe.dameron@testcustomer.com> (SWVII)	

Customer Default Groups:

GROUPS
users

No changes can be made to these groups.

To define the different groups a customer should be part of and vice versa, click on the corresponding customer username or group (see below the Figures 4.18 and 4.19, respectively).

Figure 4.18. Изменение связи между Группой и Пользователем

Manage Customer-Group Relations

Actions

These groups are automatically assigned to all customers. You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupAlwaysGroups".

Filter for Groups

Hint

Select the customer:group permissions.
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).

Change Group Relations for Customer Mr. Kylo Ren (kylo.ren)

GROUP	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> RW
admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

or

Customer Default Groups:

GROUPS
users

No changes can be made to these groups.

Reference

ro Read only access to the ticket in this group/queue.

rw Full read and write access to the tickets in this group/queue.

Figure 4.19. Изменение связи между Клиентом и Группой

Manage Customer-Group Relations

Actions

Go to overview

Wildcards like "*" are allowed.

Hint

Select the customer:group permissions.
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).

Change Customer Relations for Group stats

CUSTOMER (4)	RO	RW
Mr. Han Solo <han.solo@testcustomer.com> (SWVII)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mr. Kylo Ren <kylo.ren@testcustomer.com> (SWVII)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mr. Luke Skywalker <luke.skywalker@testcustomer.com> (SWVII)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mr. Poe Dameron <poe.dameron@testcustomer.com> (SWVII)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Submit or Cancel

Reference

ro
Read only access to the ticket in this group/queue.

rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.

1.4. Очереди

Clicking on the link "Queues" of the Admin page, you can manage the queues of your system (see figure below). In a new OTRS installation there are 4 default queues: Raw, Junk, Misc and Postmaster. All incoming messages will be stored in the "Raw" queue if no filter rules are defined. The "Junk" queue can be used to store spam messages.

Figure 4.20. Управления очередями

Manage Queues

Actions

Add queue

List

NAME	GROUP	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
Junk	users	All junk tickets.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
Misc	users	All misc tickets.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
Postmaster	users	Postmaster queue.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
Raw	users	All default incoming ti...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

Here you can add queues (see figure below) and modify them. You can specify the group that should use the queue. You can also set the queue as a sub-queue of an existing queue.

Figure 4.21. Добавление новой очереди

Manage Queues

Actions

Go to overview

Add Queue

★ Name: Support

Sub-queue of:

★ Group: admin

Unlock timeout minutes: 1220

0 = no unlock - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
If an agent locks a ticket and does not close it before the unlock timeout has passed, the ticket will unlock and will become available for other agents.

Escalation - first response time (minutes): 60 (Notify by 70%)

0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
If there is not added a customer contact, either email-external or phone, to a new ticket before the time defined here expires, the ticket is escalated.

Escalation - update time (minutes): 120 (Notify by 80%)

0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
If there is an article added, such as a follow-up via email or the customer portal, the escalation update time is reset. If there is no customer contact, either email-external or phone, added to a ticket before the time defined here expires, the ticket is escalated.

Escalation - solution time (minutes): 300 (Notify by 80%)

0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
If the ticket is not set to closed before the time defined here expires, the ticket is escalated.

★ Follow up Option: possible

Specifies if follow up on closed tickets would re-open the ticket: be re-opened or lead to a new ticket

Для очереди можно определить время разблокировки - если агент заблокировал заявку и не закрыл ее до истечения времени блокировки, заявка будет автоматически разблокирована и доступна для других агентов.

Есть три типа настроек эскалации времени, которые могут быть связаны на уровне очередей:

Эскалация - Время Первого Отклика

- После создания заявки, если истекает оговоренное время без какой-либо связи с клиентом как по электронной почте так и по телефону, - заявка будет эскалирована.

Эскалация - Время обновления

- Если какой-нибудь клиент прислал ответ на заявку по электронной почте или изменил ее через пользовательский портал, время эскалации будет обнулено. Если до истечения времени ожидания контакта с клиентом не было, заявка эскалируется.

Эскалация - Время решения

- Если до истечения оговоренного времени заявка не закрыта - она эскалируется.

Используя опцию 'Ticket lock after a follow-up', можно определить будет ли заявка установлена в значение 'заблокирована' для старого владельца, если она была закрыта а потом открыта заново. Такое поведение гарантирует, что последующая заявка будет обрабатываться агентом, который работал с этой заявкой ранее.

Параметром системный адрес определяется адрес электронной почты, который будет использоваться для исходящих заявок этой очереди. Также, для ответов по электронной почте, есть возможность ассоциировать/связать очереди с приветствиями и подписями. За более подробной информацией перейдите по ссылке адреса электронной почты , приветствия и подписи .

Note

Как в случае с агентами, группами и клиентами, очереди не могут быть удалены, а только отключены, путем установки опции "Действительная" в значение *недействительная* или *недействительная-временно*.

1.5. Приветствия, Подписи, Вложения и Шаблоны

1.5.1. Приветствия

A salutation is a text module for a template. Salutations can be linked to one or more queues, as described in the section about queues. A salutation is used only if a ticket from a queue the salutation is linked to, is answered. To manage the different salutations of your system, use the "Salutations" link of the admin area (see figure below).

Figure 4.22. Управления приветствиями

Salutation Management		List				
Actions <input type="button" value="Add salutation"/>		NAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
		system standard salutation (en)	Standard Salutation.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

После установки в системе есть одно предопределенное приветствие: "system standard salutation (en)".

Чтобы создать новое приветствие, нажмите на кнопку "Добавить приветствие", введите необходимые данные и нажмите кнопку "Отправить" (см. Рисунок ниже)

Figure 4.23. Добавление нового приветствия


Salutation Management


Actions

Add Salutation

★ Name:

Salutation:

B I U 

Format - Font - Size - 

Hello <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname>,
 We are working on your ticket <OTRS_TICKET_TicketNumber>
 ...
 ...
 ...

★ Validity:

Comment:

or

В приветствиях можно использовать переменные. Когда вы отвечаете на заявку, имена переменных будут заменены на их значения.

Различные переменные, которые можно использовать в ответах приведены в нижней части экрана приветствия. Если вы используете, например, переменную <OTRS_LAST_NAME> то в ответ будет включена фамилия отправителя заявки.

Note

Как и в случае с другими сущностями системы OTRS, приветствия не можно удалять, только деактивировать их, установив параметр Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

1.5.2. Подписи

Another text module for a template is the signature. Signatures can be linked to a queue, as described in the section about the queues. Please note that a signature will only be appended to a template text, if it has previously been linked to a queue. You can manage the signatures in your system by accessing the "Signatures" link of the Admin page, (see figure below).

Figure 4.24. Управление подписями

Signature Management

Actions

NAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
system standard signature (en)	Standard Signature.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

В новой, только установленной системе OTRS есть одна предустановленная подпись: "system standard signature (en)".

Чтобы создать новую подпись, нажмите кнопку "Добавить подпись", введите все необходимые данные и нажмите кнопку "Отправить" (см. Рисунок ниже).

Figure 4.25. Добавление новой подписи

Signature Management

Actions

Add Signature

★ Name:

Signature:

B I U S [List of icons]
 Format - Font - Size - [Color picker] [Image icon] [Text icon] [Source] [Omega] [Undo] [Redo]

It is our pleasure to serve you.

Receive kind greetings,
 <OTRS_RESPONSIBLE_UserFirstname> <OTRS_RESPONSIBLE_UserLastname>

★ Validity:

Comment:

or

Hint

Как и приветствия, подписи также могут содержать динамический контент, например, имя и фамилию агента, который отвечает на заявку, а также могут использоваться переменные для замены текста подписи каждой заявки. Переменные, которые можно использовать ищите в нижней части страницы с подписями. Если вы, к примеру, включаете переменную <OTRS_LAST_NAME> то она будет заменена фамилией агента, который отвечает на заявку.

Note

Как и в случае с приветствиями, подписи не могут быть удалены, только деактивированы путем установки параметра Действительный в значения *не действительный* или *не действительный-временно*.

1.5.3. Вложения

При желании к ответу можно добавить одно или несколько вложений. Если ответ выбран, вложения будут прикреплены к сообщению. При необходимости, непосредственно перед отправкой ответа клиенту, агент может удалить вложения.

Through the "Attachment" link of the Admin page, you can load the attachments into the database of the system (see figure below).

Figure 4.26. Управление вложениями

Attachment Management

Actions

List

NAME	FILENAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED	DELETE
Sample One	mar.jpg		valid	12/03/2015 18:59	12/03/2015 18:59	<input type="button" value="Delete"/>
Sample Two	download.jpg		valid	12/03/2015 18:59	12/03/2015 18:59	<input type="button" value="Delete"/>

Чтобы создать новое вложение, нажмите кнопку "Добавить вложение", введите всю необходимую информацию и нажмите кнопку "Отправить" (см. Рисунок ниже).

Figure 4.27. Добавление нового вложения

Attachment Management

Actions
 ◀ Go to overview

Add Attachment

★ Name: Test1

★ Attachment: Browse... No file selected.

★ Validity: valid

Comment: Just an example

Submit or Cancel

If an attachment is stored it can be linked to one or more templates. Click on the "Attachment <-> Templates" link of the Admin page (see figure below).

Figure 4.28. Связать вложения с шаблонами.

Manage Templates <-> Attachments Relations

Filter for Templates
 Just start typing to filter...

Filter for Attachments
 Just start typing to filter...

Overview

TEMPLATES	ATTACHMENTS
Answer - A new answer	Sample One (mar.jpg)
Answer - empty answer	Sample Two (download.jpg)
Answer - test answer	
Create - Create one	
Forward - Forward one	
Note - Note one	

To associate different attachments with a specific template and vice versa, click on the corresponding template name or attachment (see below the Figures 4.29 and 4.30, respectively).

Figure 4.29. Изменить связь Вложения с Шаблоном

Manage Templates <-> Attachments Relations

Actions
 ◀ Go to overview

Filter
 Just start typing to filter...

Change Attachment Relations for Template Answer - empty answer

ATTACHMENT	ACTIVE
Sample One (mar.jpg)	<input type="checkbox"/>
Sample Two (download.jpg)	<input type="checkbox"/>

Submit or Cancel

Figure 4.30. Изменить связь Шаблона с Вложением

Manage Templates <-> Attachments Relations

Actions
 ◀ Go to overview

Filter
 Just start typing to filter...

Change Template Relations for Attachment Sample Two

TEMPLATE	ACTIVE
Answer - A new answer	<input type="checkbox"/>
Answer - empty answer	<input type="checkbox"/>
Answer - test answer	<input type="checkbox"/>
Create - Create one	<input type="checkbox"/>
Forward - Forward one	<input type="checkbox"/>
Note - Note one	<input type="checkbox"/>

Submit or Cancel

1.5.4. Шаблоны

Для ускорения работы в OTRS и стандартизовать вид ответов, можно задать шаблоны. Шаблон может быть связан с одной или несколькими очередями и наоборот.

Существует несколько различных видов шаблонов, которые могут быть использованы в различных местах в OTRS и в различных целях. Ниже приведен список доступных типов шаблонов:

- Ответ: Будет использоваться в качестве ответа на заявку
- Создать: Будет использоваться в качестве Телефонной Заявки или Email заявки
- Переслать: Используется для пересылки сообщения кому-то другому
- Телефонный звонок: Для регистрации входящих и исходящих звонков агентом


Использовать шаблоны ответов можно двумя способами: при подробном просмотре заявки в меню сообщений/заметок, или более быстрым - с экрана Обзора статусов или заявок в формате предпросмотра/Large. Во вновь установленной OTRS, шаблон (ответа) "пустой ответ" задан для всех очередей.

As soon as Forward templates are added and assigned to queues, the "Forward" button in ticket zoom (that normally leads to a empty text forward screen) will change into a selection control, the selection is filled with the added Forward templates, by choosing one of the templates, the forward screen will be shown prefilled with the template text and attachments (similar to the reply selection box with the Answer templates).

Создание шаблонов типа Create/Новая и PhoneCall/Звонок клиента приводит к отображения поля выбора "Text Template/Текст шаблона" на соответствующих экранах, выбор шаблона из списка приведет к заполнению полей "Текст" и "Вложение" (если они доступны в шаблоне). Отметим, что любые ранее сделанные изменения в поле "Текст" или для вложения, будут перекрыты данными из шаблона.

Clicking the "Templates" link on the Admin page brings you to the Template management screen (see figure below).

Figure 4.31. Управление шаблонами



Manage Templates

Actions

Filter

Hint

A template is a default text which helps your agents to write faster tickets, answers or forwards.
Attention: Don't forget to add new templates to queues.

TYPE	NAME	ATTACHMENTS	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED	DELETE
Answer	A new answer	0		valid	12/03/2015 18:54	12/03/2015 18:54	
Answer	empty answer	0		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	
Answer	test answer	0		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	
Create	Create one	0		valid	12/03/2015 19:00	12/03/2015 19:00	
Forward	Forward one	2		valid	12/03/2015 19:01	12/03/2015 19:01	
Note	Note one	0		valid	12/03/2015 19:01	12/03/2015 19:01	

To create a new template, click on the "Add template" button, provide the required data (make sure to select the appropriate template type) and submit it (see figure below).

Figure 4.32. Добавление шаблона

Manage Templates

Actions

Hint
 A template is a default text which helps your agents to write faster tickets, answers or forwards.
Attention: Don't forget to add new templates to queues.

Add Template

★ Type:

★ Name:

Template:

B I U S | | | | | | | | | |

Format | Font | Size | | | | |

The text for this answer . . .

Attachments:

★ Validity:

Comment:

or

To add/remove templates to one or more queues, click on the "Templates <-> Queues" link on the Admin page (see figure below). You can also use filters to get information regarding a specific entity.

Figure 4.33. Настройка Шаблонов для Очередей

Manage Template-Queue Relations

Filter for Templates

Filter for Queues

Overview

TEMPLATES	QUEUES
Answer - A new answer	Junk
Answer - empty answer	Misc
Answer - test answer	Postmaster
Create - Create one	Raw
Forward - Forward one	
Note - Note one	

Чтобы определить различные шаблоны для очереди и наоборот, нажмите на соответствующий шаблон или очередь (см. ниже Рисунки 5.32 и 5.33, соответственно).

Figure 4.34. Изменить связь Очереди с Шаблоном

Manage Template-Queue Relations

Actions

Filter

Change Queue Relations for Template Answer - empty answer

QUEUE	<input type="checkbox"/> ACTIVE
Junk	<input checked="" type="checkbox"/>
Misc	<input checked="" type="checkbox"/>
Postmaster	<input checked="" type="checkbox"/>
Raw	<input checked="" type="checkbox"/>

or

Figure 4.35. Изменить связь Шаблона с Очередью

Manage Template-Queue Relations

Actions

Filter

Change Template Relations for Queue Junk

TEMPLATE	<input type="checkbox"/> ACTIVE
Answer - A new answer	<input type="checkbox"/>
Answer - empty answer	<input checked="" type="checkbox"/>
Answer - test answer	<input type="checkbox"/>
Create - Create one	<input type="checkbox"/>
Forward - Forward one	<input type="checkbox"/>
Note - Note one	<input type="checkbox"/>

or

При выборе шаблона, дополнительная информация должна быть добавлена к тексту шаблона, в зависимости от его типа:

Шаблоны типа PhoneCall/Звонок клиента и Create/Новая не добавляют никаких дополнительных данных к тексту шаблона, в то время как для типа New Email Ticket/Новая почтовая заявка добавляется подпись, связанная с очередью к телу окончательного тела письма (для отображения подписи открывается отдельный фрейм).

В текст шаблона ответа также включается приветствие, связанное с очередью заявки, затем, текст шаблона, после него, цитируемый текст заявки, и, наконец, подпись, связанная с очередью.

Шаблоны типа Forward/Переслать аналогичны шаблонам ответов, но в них не включается приветствие.

1.6. Автоответы

OTRS allows you to send automatic responses to customers based on the occurrence of certain events, such as the creation of a ticket in a specific queue, the receipt of a follow-up message in regards to a ticket, the closure or rejection of a ticket, etc. To manage such responses, click the link "Auto responses" on the Admin page (see figure below).

Figure 4.36. Настройка авто-ответов

Auto Response Management

Actions	List					
<input type="button" value="Add auto response"/>	NAME	TYPE	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
	default follow-up (after a ticket follow-up has been added)	auto follow up		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
	default reject (after follow-up and rejected of a closed ticket)	auto reject		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
	default reject/new ticket created (after closed follow-up with new ticket creation)	auto reply/new ticket		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
	default reply (after new ticket has been created)	auto reply		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

To create an automatic response, click on the button "Add auto response", provide the needed data and submit it (see figure below).

Figure 4.37. Добавление авто-ответа

Auto Response Management

Actions

★ Name:

★ Subject:

Response:

B I U S [Rich Text Editor Icons]

Format - Font - Size - [Color Picker] [Background Color Picker] [Text Color Picker] [Source] [Ω] [↶] [↷]

Hello <OTRS_CUSTOMER_REALNAME>:

This is an automatic response for let you know your request is being processed.

You will have news in the next 24 hours.

Thank you!

Your OTRS Team

★ Type:

★ Auto response from:

★ Validity:

Comment:

or

Как и в случае с подписями и приветствиями, тема и текст авто ответа может быть сгенерирована с помощью переменных. Если, например, в текст/тело авто ответа вставить переменную <OTRS_CUSTOMER_EMAIL[5]> , то первые 5 строк текста из письма клиенту будут вставлены в авто ответ. Более подробную информацию о допустимых переменных, которые можно использовать можно найти в нижней части экрана, как это показано на Рисунке.

For every automatic answer, you can specify the event that should trigger it. The system events that are available after a default installation are described in the Table 4-4.

Table 4.4. События для авто-ответов

Название	Описание
auto reply	Создание заявки в определенной очереди.
auto reply/new ticket	Открытие уже закрытой заявки, например если клиент отвечает на определенную заявку.
auto follow up	Прием входящих заявок.
auto reject	Автоматический отказ от заявки, сделанный системой.
auto remove	Удаление заявок, завершаемых системой.

Note

Как и в случае с другими сущностями OTRS, Авто ответы также не могут быть удалены, только деактивированы путем установки опции Действительный в значения *не действительный* или *не действительный-временно*.

To add an auto response to a queue, use the "Auto Response <-> Queues" link on the Admin page (see figure below). All system events are listed for every queue, and an auto answer with the same event can be selected or removed via a listbox.

Figure 4.38. Настройка авто-ответов для очередей

Manage Queue-Auto Response Relations

Filter for Queues

Overview

QUEUES

- Junk
- Misc
- Postmaster
- Raw
- Support

AUTO RESPONSES

- default follow-up (after a ticket follow-up has been added) (auto follow up)
- default reject (after follow-up and rejected of a closed ticket) (auto reject)
- default reject/new ticket created (after closed follow-up with new ticket creation) (auto reply/new ticket)
- default reply (after new ticket has been created) (auto reply)

To define the different auto responses that will be available for a queue, click on the corresponding queue name (see figure below). It is also possible to edit an existing auto response - to do so, click on the response and edit in the same manner as editing a new auto response.

Figure 4.39. Изменение авто-ответов для очереди

Manage Queue-Auto Response Relations

Filter for Queues

Overview

QUEUES

- Junk
- Misc
- Postmaster
- Raw

AUTO RESPONSES

- default follow-up (after a ticket follow-up has been added) (auto follow up)
- default reject (after follow-up and rejected of a closed ticket) (auto reject)
- default reject/new ticket created (after closed follow-up with new ticket creation) (auto reply/new ticket)
- default reply (after new ticket has been created) (auto reply)

1.7. Системные адреса почты

To enable OTRS to send emails, you need a valid email address to be used by the system. OTRS is capable of working with multiple email addresses, since many support installations need to use more than one. A queue can be linked to many email addresses, and vice versa. The address used for outgoing messages from a queue can be set when the queue is created. Use the "Email Addresses" link from the Admin page to manage all email addresses of the system (see figure below).

Figure 4.40. Настройка системных адресов почты

System Email Addresses Management

Actions

Add system address

List

EMAIL ADDRESS	DISPLAY NAME	QUEUE	VALIDITY	CHANGED	CREATED
otrs@localhost	OTRS System	Postmaster	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
postmaster@mycompany.com	Postmaster	Junk	valid	01/03/2016 19:16	01/03/2016 19:16
support@mycompany.com	Support Team	Junk	valid	01/03/2016 19:15	01/03/2016 19:15

Hint

All incoming email with this address in To or Cc will be dispatched to the selected queue.

If you create a new mail address (see figure below), you can select the queue or sub queue to be linked with it. This link enables the system to sort incoming messages via the address in the To: field of the mail into the right queue.

Figure 4.41. Добавление системного адреса исходящей почты

System Email Addresses Management

Actions

[Go to overview](#)

Hint

All incoming email with this address in To or Cc will be dispatched to the selected queue.

Add System Email Address

★ Email address:

★ Display name:

The display name and email address will be shown on mail you send.

★ Queue:

★ Validity:

Comment:

or

Note

Как и другие сущности OTRS, емейл адреса не могут быть удалены, только деактивированы, установив опцию Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

1.8. Уведомления по заявкам

OTRS allows ticket notifications to be sent to agents and customers, based on the occurrence of certain events. Agents can customize their ticket notification settings via the preferences link.

Through the "Ticket Notifications" link on the Admin page, you can manage the ticket notifications of your system (see figure below). OTRS comes with a set of predefined notifications that cover a wide range of use cases.

Figure 4.42. Настройка уведомлений по тикетам

Ticket Notification Management

Actions

Configuration Import

Here you can upload a configuration file to import Ticket Notifications to your system. The file needs to be in .yaml format as exported by the Ticket Notification module.

No file selected.


Overwrite existing notifications?

List

NAME	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED	EXPORT	COPY	DELETE
Ticket create notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket escalation notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket escalation warning notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket follow-up notification (locked)		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket follow-up notification (unlocked)		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket lock timeout notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket new note notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket owner update notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket pending reminder notification (locked)		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket pending reminder notification (unlocked)		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket queue update notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket responsible update notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Ticket service update notification		valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25	<input type="button" value="Export"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>

You can customize many aspects of the notifications. Click on the notification you want to change, and its content will be loaded for editing (see figure below).

Figure 4.43. Настройка уведомлений




You can edit the basic data of this notification such as name and comment, and control if the agents may choose to receive this notification (per transport method). For every language, a subject and body can be added/edited to configure what will actually be sent as the notification content.

Just as with signatures and salutations, it is possible to dynamically create the content of a notification by using special variables. You can find a list of variables at the bottom of the screen.

You can choose which events should trigger this notification, and limit it to tickets which match certain criteria (ticket and/or article filter). This makes it possible to create different notifications for different queues, priorities or other criteria that might be relevant for your system.

The recipients of the notification can be configured according to different criteria (groups, roles, individual agents etc.). All configured recipients will receive the notification.


Figure 4.44. Настройка получателей уведомлений



Additionally, you can specify if the notification should be sent to agents who are out of office, and limit the sending to once per day and ticket (e. g. pending reminder notification).

Notifications can be sent with different notification methods. The "Email" notification method is available in OTRS Free, with **OTRS Business Solution™** you also get the possibility to store and view the notifications in the database (so that no email client is needed to use OTRS) as well as to send them via SMS (e. g. for very important notifications).

Figure 4.45. Настройка способов уведомлений



The field 'Additional recipient email addresses' provides the possibility to use OTRS-tags like `<OTRS_TICKET_DynamicField_...>` to insert values from the current ticket. The according SMS field (only available in **OTRS Business Solution™**) also has this feature.

Since OTRS 5s Email transport contains security options for each notification, that includes signing and encrypting possibilities with PGP and S/MIME and the opportunity to decide what to do in case of missing key or certificate.

1.9. S/MIME

OTRS может обрабатывать зашифрованные сообщения S/MIME и подписывать исходящие письма. Для использования этой возможности необходимо вначале активировать ее и изменить ряд параметров в SysConfig/Конфигурации системы.

The "S/MIME Certificates" link on the Admin page allows you to manage your S/MIME certificates (see figure below). You can add or remove certificates, and also search through the SMIME data.

Figure 4.46. Настройка S/MIME

S/MIME Management:

Actions

Add certificate

Add private key

Filter for certificates

Just start typing to filter...

Hint

To show certificate details click on a certificate icon.
To manage private certificate relations click on a private key icon.

Results

TYPE	SUBJECT	HASH	FINGERPRINT	CREATE	EXPIRES	DELETE
No data found.						

1.10. PGP

OTRS может обрабатывать ключи PGP, что позволяет шифровать/дешифровать и подписывать исходящие сообщения. Перед использованием этой возможности необходимо активировать ее и изменить некоторые параметры конфигурации в SysConfig.

Through the "PGP Keys" link on the Admin page, it is possible to manage the key ring of the user who shall be used for PGP with OTRS (see figure below), e.g. the local OTRS user or the web server user. It is possible to add and remove keys and signatures, and you can search through all data in your key ring.

Figure 4.47. Настройка PGP

PGP Management

Actions

Add PGP key

Hint

In this way you can directly edit the keyring configured in SysConfig.
Description: Introduction to PGP

Result

TYPE	STATUS	IDENTIFIER	BIT	KEY	FINGERPRINT	CREATED	EXPIRES	DELETE
No data found.								

1.11. Состояния

Through the "States" link on the Admin page, you can manage the different ticket states you want to use in the system (see figure below).

Figure 4.48. Настройка статусов

State Management

Actions

Add state

Hint

Attention: Please also update the states in SysConfig where needed.
See also: <http://otrs.github.io/doc>

List

NAME	TYPE	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED
closed successful	closed	Ticket is closed ...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
closed unsuccessful	closed	Ticket is closed ...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
merged	merged	State for merged ...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
new	new	New ticket create...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
open	open	Open tickets.	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
pending auto close+	pending auto	Ticket is pending...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
pending auto close-	pending auto	Ticket is pending...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
pending reminder	pending reminder	Ticket is pending...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25
removed	removed	Customer removed ...	valid	11/19/2015 13:25	11/19/2015 13:25

После установки в системе будут следующие предустановленные состояния:

- закрыта успешно
- закрыта неуспешно
- объединенные
- новая
- открытая
- ожидание авто закрытие+
- ожидание авто закрытие-
- ожидание напоминание
- удаленная

Каждое состояние связано с типом, который нужно указать когда создается новое состояние. По умолчанию есть такие типы состояний:


- закрытая
- объединенные
- новая
- открытая
- ожидание авто
- ожидание напоминание
- удаленная

1.12. SysConfig

Ссылка SysConfig - указывает на место, где хранится большинство конфигурационные параметры OTRS.

The SysConfig link on the Admin page loads the graphical interface for system configuration (see figure below). You can upload your own configuration files for the system, as well as backup all your current settings into a file. Almost all configuration parameters of the OTRS framework and installed applications can be viewed and changed through this interface. Since all configuration parameters are sorted into groups and sub groups, it is possible to navigate quickly through the vast number of existing parameters. It is also possible to perform a full-text search through all of the configuration parameters.

Figure 4.49. Графический интерфейс для настройки системы (SysConfig)



The screenshot shows the SysConfig interface. On the left, there are 'Actions' with a search box containing 'Framework (463)' and buttons for 'Export settings' and 'Import settings'. The main area shows a 'Result' table with columns for SUBGROUP, ELEMENTS, and GROUP.


SUBGROUP	ELEMENTS	GROUP
Core	33	Framework
Core::Cache	4	Framework
Core::CustomerCompany	1	Framework
Core::CustomerUser	2	Framework
Core::Fetchmail	1	Framework
Core::LinkObject	4	Framework
Core::Log	7	Framework
Core::MIME-Viewer	4	Framework
Core::MirrorDB	8	Framework
Core::OTRSBusiness	1	Framework
Core::PDF	11	Framework
Core::Package	8	Framework
Core::PerformanceLog	3	Framework
Core::ReferenceData	1	Framework
Core::SOAP	3	Framework
Core::Sendmail	10	Framework
Core::Session	18	Framework
Core::SpellChecker	4	Framework
Core::Stats	3	Framework
Core::Time	10	Framework
Core::Time::Calendar1	6	Framework
Core::Time::Calendar2	6	Framework
Core::Time::Calendar3	6	Framework
Core::Time::Calendar4	6	Framework

Более подробно графический интерфейс для настройки системы рассматривается в главе "Настройка системы через веб-интерфейс".

1.13. Использование учётных записей почты

There are several possibilities to transport new emails into the ticket system. One way is to use a local MTA and the `otrs.PostMaster.pl` script that pipes the mails directly into the system. Another possibility is the use of mail accounts which can be administrated through the web interface. The "PostMaster Mail Accounts" link on the Admin page loads the management console for the mail accounts (see figure below). OTRS supports the mail protocols: POP3, POP3S, IMAP and IMAPS.

Figure 4.50. Управление почтовыми ящиками




The screenshot shows the 'Mail Account Management' interface. On the left, there are 'Actions' with a button for 'Add mail account' and a 'Hint' box. The main area shows a 'List' table with columns for HOST/USERNAME, TYPE, COMMENT, VALIDITY, CHANGED, CREATED, DELETE, and RUN NOW!.

HOST/USERNAME	TYPE	COMMENT	VALIDITY	CHANGED	CREATED	DELETE	RUN NOW!
No data found.							

За более подробной информацией обращайтесь к разделу Почтовые аккаунты PostMaster.

1.14. Фильтрация входящих почтовых сообщений

OTRS has the capability to filter incoming email messages. For example, it is possible to put certain emails automatically into specified queues, or to set a specific state or ticket type for some mails. The filters apply to all incoming mails. You can manage your filters via the link "PostMaster Filter" on the Admin page (see figure below).

Figure 4.51. Управление фильтрами PostMaster


A filter consists of one or more criteria that must be met in order for the defined actions to be executed on the email. Filter criteria may be defined for the headers or the body of an email, e.g. search for specific header entries, such as a sender address, or on strings in the body. Even regular expressions can be used for extended pattern matching. If your filter matches, you can set fields using the X-OTRS headers in the GUI. These values will be applied when creating the ticket or follow-up message in OTRS. The Table 4-5 lists the different X-OTRS headers and their meaning.

Note

You also can use X-OTRS-FollowUp-* headers to set values for follow up emails.

Table 4.5. Функции различных X-OTRS-заголовков

Название	Возможные значения:	Описание
X-OTRS-Priority:	1 очень низкий, 2 низкий, 3 нормальный, 4 высокий, 5 очень высокой	Устанавливает приоритет заявки.
X-OTRS-Queue:	Название очереди в системе.	Устанавливает очередь, из которой заявка должна быть распределена. Если установлены X-OTRS-заголовки, все остальные правила фильтрации, пытающиеся распределить заявку в определенной очереди игнорируются. Если вы используете подочереди, указывайте их как "Parent::Sub".
X-OTRS-Lock:	блокировать, разблокировать	Устанавливает состояние блокирования заявки.
X-OTRS-Ignore:	Yes или True	Если этот X-OTRS заголовок установлен в "Yes", входящие сообщения будут полностью игнорироваться и никогда не попадут в систему.
X-OTRS-State:	новая, открытая, закрытая успешно, закрытая неуспешно, ...	Устанавливает следующее состояние заявки.


Название	Возможные значения:	Описание
X-OTRS-State-PendingTime:	например 2010-11-20 00:00:00	Задаёт время ожидания для заявки (вы также должны установить состояние ожидания, используя X-OTRS-State). Можно задать абсолютное значение типа "2010-11-20 00:00:00" или относительную дату, основанную на времени поступления письма. Используйте формат "+ \$Number \$Unit", где \$Unit должно быть 's' (секунды), 'm' (минуты), 'h' (часы) или 'd' (дни). Только одна единица измерения может быть задана. Примеры правильного ввода: "+50s" (отложить на 50 секунд), "+30m" (30 минут), "+12d" (12 дней). Значение типа "+1d 12h" недопустимо. Для такого случая правильным будет "+36h".
X-OTRS-Type:	по умолчанию (в зависимости от настроек)	Устанавливает тип заявки (если активировано Ticket::Type).
X-OTRS-Service:	(в зависимости от настроек)	Указывает сервис для заявки (если Ticket::Service включен). Если вы желаете задать подсервис сервиса, он указывается в формате "Parent::Sub".
X-OTRS-SLA:	(в зависимости от настроек)	Устанавливает SLA для заявки (если активирована поддержка Ticket::Service).
X-OTRS-CustomerUser:	CustomerUser	Устанавливает клиентского пользователя для заявки.
X-OTRS-CustomerNo:	CustomerNo	Устанавливает ID пользователя для заявки.
X-OTRS-SenderType:	агент, система, клиент	Устанавливает тип отправителя заявки.
X-OTRS-ArticleType:	email-external, email-internal, email-notification-ext, email-notification-int, phone, fax, sms, webrequest, note-internal, note-external, note-report	Устанавливает тип статьи для входящих заявок.

Название	Возможные значения:	Описание
X-OTRS-DynamicField-<Dynamic-FieldName>:	В зависимости от конфигурации Динамических Полей (Текст: Notebook, Дата: 2010-11-20 00:00:00, Количество: 1)	Сохраняет дополнительную информацию для заявки в динамическом поле <DynamicFieldName>.
X-OTRS-Loop:	Истина	Если этот X-OTRS заголовок установлен, то отправителю сообщение не доставляется ни одного автоматического ответа (защита от за цикливания).

You should specify a name for every filter rule. Filter criteria can be specified in the section "Filter Condition". Choose via the listboxes for "Header 1", "Header 2" and so on for the parts of the messages where you would like to search, and specify on the right side the values you wish to filter on. In the section "Set Email Headers", you can choose the actions that are triggered if the filter rules match. You can select for "Header 1", "Header 2" and so on to select the X-OTRS-Header and set the associated values (see figure below).

Filter rules are evaluated in alphabetical order, and are all executed except if the "Stop after match" setting has been set to "Yes" in one of the rules (in this case evaluation of the remaining filters is canceled).

Figure 4.52. Add a PostMaster filter



Example 4.1. Сортирование спама в определенную очередь

A useful filter rule would be to let OTRS automatically move mails marked for spam, by using a spam detection tool such as SpamAssassin, into the "Junk" queue. SpamAssassin adds the "X-Spam-Flag" header to every checked mail. When the mail is marked as spam, the Header is set to "Yes". So the filter criteria would be "X-Spam-Flag: Yes". To create a filter rule with this criteria you can insert the name as, for example, "spam-mails". In the section for "Filter Condition", choose "X-Spam-Flag:" for "Header 1" from the listbox. Insert "Yes" as value for this header. Now the filter criteria is specified. To make sure that all spam mails are placed into the "Junk" queue, choose in the section for "Set Email Headers", the "X-OTRS-Queue:" entry for "Header 1". Specify "Junk" as value for this header. Finally add the new filter rule to activate it for new messages in the system.

Есть дополнительные модули, которые можно использовать для более подробной фильтрации входящих сообщений. Эти модули будут полезны для больших и сложных систем.

1.15. Executing Automated Jobs with the GenericAgent

GenericAgent является инструментом для автоматического выполнения задач. GenericAgent, например, может закрывать или перемещать заявки, отправлять уведомления для эскалированных заявок и т.д.

Click the link "GenericAgent" on the Admin page (see figure below). A table with all automated jobs in the system is displayed. These jobs can then be edited, run manually or removed entirely.

Figure 4.53. Список заданий для GenericAgent

Generic Agent

NAME	LAST RUN	VALIDITY	DELETE	RUN NOW!
Job One		valid	<input type="checkbox"/> Delete	Run this task
Job Three		valid	<input type="checkbox"/> Delete	Run this task
Job Two		valid	<input type="checkbox"/> Delete	Run this task

Нажмите "Добавить задание" для создания новой задачи. В первую очередь укажите имя. Затем, вы можете указать как она должна выполняться: автоматически в фиксированное время (как cronjob, этот режим будет оперировать всеми заявками, найденными с помощью фильтра заявок) или базируясь на событиях (сразу после изменения отдельной заявки, если она удовлетворяет фильтру). Помните, что если вы вручную запускаете задание, основанное на событии, с экрана обзора заданий, оно будет оперировать всеми заявками прошедшими фильтр.

Figure 4.54. Создание заданий для GenericAgent

Generic Agent

Job Settings

★ Job name:

Validity:

Automatic execution (multiple tickets)

SCHEDULE MINUTES	SCHEDULE HOURS	SCHEDULE DAYS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Currently this generic agent job will not run automatically.
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days!

Event based execution (single ticket)

Event Triggers:

TYPE	EVENT	DELETE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job. If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket.

Add Event Trigger:

To add a new event select the event object and event name and click on the "+" button.

Для каждого задания необходимо задать фильтр заявок, например, отбирать только заявки в определенной очереди. Чтобы задание выполнялось для заявки она должна удовлетворять всем критериям фильтра.

Finally, the ticket can be modified by setting various ticket fields like a new queue or state. It is possible to attach a note to the ticket(s) or run a customized module. You also have the option to delete the ticket(s) from the database. This can be useful to purge outdated or invalid data from the system.

Warning


Если вы выбрали функцию удаления, все выбранные заявки и вложения к ним будут удалены из базы данных без возможности восстановления!

После редактирования задания, OTRS вернет вас на экран обзора заданий. Здесь вы можете запустить его вручную. Если вы запустили задание, то вначале вы получите список заявок, которые будут обработаны заданием после старта. Этот список поможет вам проверить, что фильтры были заданы правильно. В этот момент еще никаких действий с заявками не выполнялось. Оно начнет работу только после подтверждения вами продолжения работы.

1.16. Administrative Messages

OTRS administrators can send messages to specific users or groups. The "Admin Notification" link on the Admin page opens the screen where the agents and groups that should be notified can be selected (see figure below).

Figure 4.55. Admin notification screen



Можно указать отправителя, тему и текст уведомления. Также можно выбрать агентов, группы и роли, которые должны получить сообщение.

1.17. Управление сеансами

You can see all logged in users and their session details by clicking the "Session Management" link in the admin area (see figure below).

Figure 4.56. Управление сеансами



Session Management																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All sessions</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Agent sessions</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Customer sessions</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unique agents</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unique customers</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kill all sessions</td> </tr> </tbody> </table>		Actions		All sessions	2	Agent sessions	1	Customer sessions	1	Unique agents	1	Unique customers	1	Kill all sessions			
Actions																	
All sessions	2																
Agent sessions	1																
Customer sessions	1																
Unique agents	1																
Unique customers	1																
Kill all sessions																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">List</th> </tr> <tr> <th>SESSION</th> <th>TYPE</th> <th>USER</th> <th>KILL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3sydOnqpwHQLLxza4083rVcTmBC1wP8</td> <td>Agent</td> <td>Carlos Garcia</td> <td>Kill this session</td> </tr> <tr> <td>jzBgJlquUNb6950CaGHAN0tsME7eA5Fn</td> <td>Customer</td> <td>Han Solo</td> <td>Kill this session</td> </tr> </tbody> </table>		List				SESSION	TYPE	USER	KILL	3sydOnqpwHQLLxza4083rVcTmBC1wP8	Agent	Carlos Garcia	Kill this session	jzBgJlquUNb6950CaGHAN0tsME7eA5Fn	Customer	Han Solo	Kill this session
List																	
SESSION	TYPE	USER	KILL														
3sydOnqpwHQLLxza4083rVcTmBC1wP8	Agent	Carlos Garcia	Kill this session														
jzBgJlquUNb6950CaGHAN0tsME7eA5Fn	Customer	Han Solo	Kill this session														

Some statistics about all active sessions are displayed, e.g. how many agents and customer users are logged in and the number of active sessions. Any individual session can be removed by clicking on the *Kill this session* link on the right-hand side of the list. You also have the option to *Kill all sessions*, which can be useful if you want to take the system offline. Detailed information for every session is available, too (see figure below).

Figure 4.57. Подробности сеанса/сессии

Session Management

Actions

Go to overview

Kill this session

Detail View for SessionID : 3sydOnqpwHQLUxa4083rVcTrmBC1wPf8 - Carlos Garcia

KEY	VALUE
AdminDynamicFieldsOverviewPageShown	25
ChangeTime	2015-11-25 13:25:36
CreateTime	2015-11-25 13:25:36
ExternalChannels	[]
NotificationTransport	{"Notification-3-Email";0,"Notification-1-Email";0,"Notification-4-Email";0,"Notification-8-Email";0,"Notification-13-Email";0,"Notification-2-Email";0}
OutOfOfficeEndDay	12
OutOfOfficeEndMonth	12
OutOfOfficeEndYear	2015
OutOfOfficeStartDay	11
OutOfOfficeStartMonth	12
OutOfOfficeStartYear	2015
SessionID	3sydOnqpwHQLUxa4083rVcTrmBC1wPf8
UserChallengeToken	4K1P2yUGJdCMXetMeSFIZom4zCqjRRfn
UserEmail	carlos.garcia@mycompany.com
UserFirstname	Carlos
UserFullname	Carlos Garcia
UserID	2
UsersGroupRo[admin]	Yes
UsersGroupRo[stats]	Yes
UsersGroupRo[users]	Yes
UsersGroup[admin]	Yes
UsersGroup[stats]	Yes

1.18. Обслуживание системы

Раздел конфигурации "Обслуживание системы" дает возможность управлять одним или более периодами технического обслуживания системы. В течение этого периода, агенты и клиенты не могут подключиться к системе (за исключением агентов, включенных в группу "admin"). Уже подключенные пользователи получают уведомление о техобслуживании (до и в течение периода техобслуживания). Администраторы имеют возможность закрыть сеансы подключенных агентов и клиентов, все это в рамках подготовки, чтобы иметь возможность вносить изменения в систему (например, обновление системы) в "безопасном" среде.

Figure 4.58. The system maintenance overview screen with some scheduled periods

System Maintenance Management

Actions

Schedule New System Maintenance

Hint

Schedule a system maintenance period for announcing the Agents and Customers the system is down for a time period.
Some time before this system maintenance starts the users will receive a notification on each screen announcing about this fact.

List

START DATE	STOP DATE	COMMENT	VALIDITY	DELETE
2015-12-03 19:57:00	2015-12-03 22:57:00	A comment about this maintenance period	valid	

The Start Date and the Stop Date are required fields, and the only rule for this combination is that Start Date can not be a date after the Stop Date.

Figure 4.59. The system maintenance edit screen

Edit System Maintenance

Actions

▼ Edit System Maintenance information

Start date: 12 / 03 / 2015 19 : 57

Stop date: 12 / 03 / 2015 22 : 57

* Comment:

Login message:

Show login message:

Notify message:

* Validity:

or

▼ Manage Sessions

All Sessions 2
 Unique agents 1
 Unique customers 1

Agent Sessions

SESSION	TYPE	USER	KILL
3sydOnqpwHQLUxa4083rVcTfmBC1wPF8	Agent	Carlos Garcia	Kill this session

Customer Sessions

SESSION	TYPE	USER	KILL
jzBgJlquUNb6950CaGHAN0tsME7eA5Fn	Customer	Han Solo	Kill this session

После ввода нового периода обслуживания, отображается обзор и подробности о текущих активных сеансах, используя который, администратор может закрыть эти сеансы (исключая активные), если это необходимо.

1.19. Системный журнал

The "System Log" link on the Admin page shows the log entries of the system, reverse chronologically sorted with most recent first (see figure below).

Figure 4.60. Системный журнал

System Log

Hint
 Here you will find log information about your system.

Recent Log Entries

TIME	PRIORITY	FACILITY	MESSAGE
Tue Dec 2 02:00:12 2014	notice	OTRS-otrs.GenericAgent.pl-2664	Use module (Kernel::System::GenericAgent::TriggerAdvancedEscalationStartEvents) for Ticket (201411122664000012/3).
Tue Dec 2 02:00:11 2014	notice	OTRS-otrs.GenericAgent.pl-2664	Added scheduler job 'EscalationHistory' by escalation event 'EscalationBreachd_2' for ticket '2'!
Tue Dec 2 02:00:11 2014	notice	OTRS-CGI-3051	CustomerUser: 'bruce.banner' changed password successfully!
Tue Dec 2 02:00:11 2014	notice	OTRS-otrs.GenericAgent.pl-1092	Use module (Kernel::System::GenericAgent::TriggerEscalationStartEvents) for Ticket (109200664/990).

Каждая строка в журнале содержит: время, приоритет, компонент системы и непосредственно саму запись.


Note

Системный журнал доступен через веб-интерфейс только на Linux / Unix системах.

1.20. SQL Queries via the SQL Box

The "SQL Box" link on the Admin page opens a screen that lets you query the content of the tables in the OTRS database (see figure below). It is not possible to change the content of the tables, only 'select' queries are allowed.

Figure 4.61. SQL-запросы



SQL Box

Hint

Here you can enter SQL to send it directly to the application database. It is not possible to change the content of the tables, only select queries are allowed.

Options

★ SQL:


Limit:

Result format:

1.21. Менеджер пакетов

Using the "Package Manager" link on the Admin page, you can install and manage packages that extend the functionality of OTRS (see figure below). See the Additional applications section for a discussion on the extensions that are available from the OTRS repositories.

Figure 4.62. Менеджер пакетов



Package Manager

Actions

Browse... No file selected.

Online Repository

NAME	VERSION	VENDOR	DESCRIPTION	ACTION
FAQ	5.0.2	OTRS AG	The FAQ/knowledge base.	Install
Fred	3.2.7	OTRS AG	A tool to support the developer by his development.	Install
OTRSCloneDB	5.0.1	OTRS AG	The OTRS CloneDB package.	Install
OTRSCodePolicy	1.0.8	OTRS AG	OTRS code quality checks.	Install
OTRSMasterSlave	5.0.1	OTRS AG	Includes "Ticket Master/Slave" feature.	Install
Survey	5.0.1	OTRS AG	A customer survey tool.	Install
SystemMonitoring	5.0.1	OTRS AG	Basic mail interface to System Monitoring Suites. Al...	Install
TimeAccounting	5.0.1	OTRS AG	A Time Registration Module.	Install

Local Repository

NAME	VERSION	VENDOR	DESCRIPTION	STATUS	ACTION
No data found.					

Features for **OTRS Business Solution™** customers only → sales@otrs.com

With **OTRS Business Solution™**, you can benefit from the following optional features. Please make contact with sales@otrs.com if you need more information.

NAME	DESCRIPTION
Advanced Editor	Makes it possible to use response templates with less resources
Custom Contact Fields	Makes it possible to store customer contact data directly in the ticket
Customer Interface Link Object	Shows linked tickets and FAQ article in the OTRS Customer Portal.
Ticket Workflow ITSM	Define Ticket Workflows especially for working processes in your IT Service Management
Service Categories	Assignment of ticket types to ticket services

Менеджер Пакетов позволяет просмотреть пакеты расширения OTRS вместе с номерами их версий, установленные на сервере в данный момент.

Пакеты можно установить из удаленного хоста, для этого, в разделе *Онлайн Репозиторий* нужно выбрать репозиторий и нажать кнопку *Обновить информацию из репозитория*. Все доступные пакеты будут отображены в соответствующей таблице. В правой части страницы отображаются доступные пакеты. Чтобы установить пакет, нажмите на ссылку *Установить*. После установки пакет будет отображаться в разделе *Local Repository*.

Для обновления установленных пакетов можно воспользоваться списком доступных пакетов из он-лайн репозитория. В колонке "действие" для каждого

из пакетов, который имеет более высокую версию, чем установленная сейчас, нажмите кнопку *Обновить*. Просто нажмите на кнопку "Обновить", и новый пакет будет обновлен.


В некоторых случаях, например, когда ваша OTRS-система не подключена к Интернету, можно установить пакеты, которые были заранее загружены на локальный диск. Нажмите кнопку *Обзор* на боковой панели и выберите .orm-файл на жестком диске. Нажмите *Открыть* , а затем *Установить пакет*. После установки пакет отображается в разделе *Локальный Репозиторий*. Прделайте те же действия для того чтобы обновить уже установленный пакет.

В особых случаях, можно настроить Менеджер Пакетов, например, для использования прокси-сервера, или локального репозитория. Перейдя по ссылке Framework:Core::Package, можно увидеть на имеющиеся варианты в разделе Конфигурация системы/SysConfig.

1.22. Веб-сервисы

The Web Services link leads to the graphical interface where web services (for the OTRS Generic Interface) are created and maintained (see figure below).

Figure 4.63. Графический интерфейс для веб-сервисов




Более подробно графический интерфейс для настройки веб-сервисов рассматривается в главе "Настройка веб-сервисов через веб-интерфейс" .

1.23. Динамические Поля

Раздел Динамические поля позволяет создавать, настраивать и управлять пользовательскими полями для заявок и сообщений/заметок (см. рисунок ниже).

Figure 4.64. The dynamic fields overview screen with some dynamic fields



Более подробно описание настройки динамических полей содержится в разделе "Настройка Динамических полей".

Каждый тип динамического поля имеет свои настройки и соответственно свои собственные экраны настройки.

Note

При настройке в Панели Администрирования, динамические поля могут быть привязаны только к заявкам или заметкам/сообщениям по умолчанию, но их использование также может быть распространено и на другие объекты.

2. Настройка Системы

2.1. Конфигурационные файлы OTRS

Все конфигурационные файлы OTRS хранятся в директории Kernel и ее поддиректориях. Нет необходимости изменять другие файлы кроме Kernel/Config.pm, потому что остальные файлы будут изменены, после обновления системы. Просто скопируйте конфигурационные параметры из других файлов в Kernel/Config.pm и измените их в соответствии с вашими потребностями. Этот файл никогда не будет затронут во время обновления, так что настройки, которые вы произвели вручную будут сохранены.


В каталоге Kernel/Config/Files есть некоторые другие файлы, которые передаются, когда запускается страница входа в OTRS. Если установлены дополнительные приложения, такие как FAQ (ЧАВО) или Менеджер Файлов, то их конфигурационные файлы также могут быть найдены по указанному пути.

Если веб-интерфейс OTRS доступен - все .xml-файлы из директории Kernel/Config/Files анализируются в алфавитном порядке, затем подгружаются настройки главного фреймворка и дополнительных приложений. Затем, будут применены настройки в двух файлах Kernel/Config/Files/ZZZAAuto.pm и Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm и Kernel/Config/Files/ZZZProcessManagement.pm (если он существует). Эти файлы используются графическим веб-интерфейсом конфигурации системы и никогда не должны редактироваться вручную. Последним применяется файл Kernel/Config.pm, который содержит индивидуальные настройки и параметры конфигурации, изменяемые вручную. Чтение конфигурационных файлов в таком порядке гарантирует, что специфические параметры вашей конфигурации будут использованы системой.

2.2. Configuring the System Through the Web Interface

Since OTRS 2.0, nearly all configuration parameters of the central framework or additional installed applications, can be changed easily with the graphical interface for system configuration. Log in as OTRS administrator and follow the SysConfig link on the Admin page to execute the new configuration tool (see figure below).

Figure 4.65. Графический интерфейс для настройки системы



Поскольку в настоящее время в OTRS имеется больше 600 параметров конфигурации, есть несколько различных способов быстрого доступа к специфическим настройкам. Используя полнотекстовый поиск можно просмотреть все конфигурационные параметры на предмет совпадения с определенным ключевым словом. Полнотекстовый поиск ищет совпадения не только в названиях конфигурационных параметров, но также и в их описаниях. Это позволяет найти тот или иной элемент даже в том случае если его название неизвестно.

Кроме этого, все параметры конфигурации отсортированы по основным группам и подгруппам. Главная группа представляет собой приложение состоящие из подгрупп "Framework" для главного OTRS-фреймворка, "Ticket" для системы обработки заявок, "FAQ" - для системы ответов и вопросов и так далее. Подгруппы могут быть доступны если приложение выбирается из списка групп "Выбор групп" кнопка нажата.

Каждый параметр конфигурации может быть "включен" или "выключен" с помощью флажка. Если параметр "выключен" (флажок не выбран) система будет игнорировать этот параметр или использовать настройки по умолчанию. Также, воспользовавшись кнопкой "Восстановить" можно переключится между измененным значением конфигурационного параметра и его значением по умолчанию.

Если нужно сохранить все изменения, внесенные в конфигурацию системы, например, для быстрой настройки новой установки, можно воспользоваться кнопкой "Экспортировать настройки", которая создаст .pm-файл. Чтобы восстановить свои собственные настройки, нажмите кнопку "Импортировать настройки" и выберите .pm-файл с настройками созданными ранее.

Note

Из за соображений безопасности, параметры конфигурации соединения с базой данных не могут быть изменены в SysConfig. Их нужно установлены вручную в файле Kernel/Config.pm.

3. Backing Up the System

В этой главе описывается резервное копирование и восстановление данных OTRS.

3.1. Резервное копирование

Есть два типа данных для резервного копирования: файлы приложения (например, файлы в /opt/otrs) и данные, хранящиеся в базе данных.

Для упрощения создания резервных копий, сценарий `scripts/backup.pl` включен в каждую инсталляцию OTRS. Он позволяет создавать резервную копию всех важных данных (см. Сценарий ниже).

```
linux:/opt/otrs# cd scripts/  
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl --help  
backup.pl - backup script  
Copyright (C) 2001-2020 OTRS AG, https://otrs.com/  
usage: backup.pl -d /data_backup_dir/ [-c gzip|bzip2] [-r 30] [-t fullbackup|nofullbackup|  
dbonly]  
linux:/opt/otrs/scripts#
```

Сценарий: Получение помощи о механизме резервного копирования OTRS.

Для создания резервной копии выполните команду, приведенную в Сценарии ниже:

```
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl -d /backup/  
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Config.tar.gz ... done  
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Application.tar.gz ... done  
Dump MySQL rdbms ... done  
Compress SQL-file... done  
linux:/opt/otrs/scripts#
```

Сценарий: Создание резервной копии.

Все данные хранятся в директории `/backup/2010-09-07_14-28/` (см. Сценарий ниже). Кроме того данные сохранены в файле с расширением `.tar.gz`.

```
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/  
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz  
linux:/opt/otrs/scripts#
```

Сценарий: Проверка файлов резервной копии.

3.2. Восстановление

Для восстановления резервной копии, сохраненные данные приложения должны быть записаны обратно в каталог установки, например /opt/otrs. База данных также должна быть восстановлена.

Сценарий `scripts/restore.pl` (см. Сценарий ниже), который упрощает процесс восстановления и поставляется с каждой `install`-версией OTRS. Поддерживаются СУБД MySQL и PostgreSQL.

```
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl --help  
restore.pl - restore script  
Copyright (C) 2001-2020 OTRS AG, https://otrs.com/  
usage: restore.pl -b /data_backup/<TIME>/ -d /opt/otrs/  
linux:/opt/otrs/scripts#
```

Сценарий: Получение справки о механизме восстановления.

Данные, которые хранятся в директории `/backup/2010-09-07_14-28/`, могут быть восстановлены с помощью команды, приведенной в приведенном ниже Сценарии при условии что OTRS установлен в /opt/otrs.


```
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl -b /backup/2010-09-07_14-28 -d /opt/otrs/  
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Config.tar.gz ...  
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Application.tar.gz ...  
create MySQL  
decompresses SQL-file ...  
cat SQL-file into MySQL database  
compress SQL-file...  
linux:/opt/otrs/scripts#
```

Сценарий: Восстановление данных OTRS.

4. Настройки электронной почты

4.1. Sending/Receiving Emails

4.1.1. Sending Emails

4.1.1.1. Via Sendmail (Default)

OTRS can send out emails via [Sendmail](#), [Postfix](#), [Qmail](#) or [Exim](#). The default configuration is to use Sendmail and should work out-of-the-box.

You can configure the sendmail settings via the graphical configuration frontend (Framework::Core::Sendmail)

4.1.1.2. Via SMTP Server or Smarthost

OTRS может посылать письма через SMTP ([Simple Mail Transfer Protocol / RFC 821](#)) или Secure SMTP.

The SMTP server settings can be configured via the SysConfig (Framework::Core::Sendmail). If you don't see SMTPS available as an option, the required Perl modules are missing. In that case, please refer to "Installation of Perl modules required for OTRS" for instructions.

4.1.2. Receiving Emails

4.1.2.1. Mail Accounts Configured via the OTRS GUI

OTRS is able to receive emails from POP3, POP3S, IMAP and IMAPS mail accounts.

Configure your mail accounts via the "PostMaster Mail Accounts" link on the Admin page.

If a new mail account is to be created (see figure below), then its mail server name, login name and password must be specified. Also, you need to select the mail server type, which can be POP3, POP3S, IMAP or IMAPS. If you don't see your server type available as an option, the required Perl modules are missing on your system. In that case, please refer to "Installation of Perl modules required for OTRS" for instructions.

Figure 4.66. Добавление учетной записи электронной почты

Mail Account Management

Actions

← Go to overview

Hint

All incoming emails with one account will be dispatched in the selected queue!
 If your account is trusted, the already existing X-OTRS header at arrival time (for priority, ...) will be used! PostMaster filter will be used anyway.

Add Mail Account

★ Type:

★ Username:

★ Password:

★ Host:
 Example: mail.example.com

IMAP Folder:
Only modify this if you need to fetch mail from a different folder than INBOX.

★ Trusted:

★ Dispatching:

★ Validity:

Comment:

or

Если для опции "Trusted" выбрано значение "Да", будут оцениваться и выполняться любые X-OTRS-заголовки, присоединенные к входящему сообщению. Поскольку X-OTRS-заголовок может выполнять некоторые действия в системе обработки заявок, то для известных отправителей опцию Trusted нужно установить только в значение Да. X-OTRS-заголовки используются в OTRS модулем фильтрации. Более подробно X-OTRS заголовки рассматриваются в этой таблице. Любые созданные и выполненные правила фильтрации независимы от параметров настройки Trusted.

Можно контролировать распределением входящих сообщений, если они должны сортироваться по очередям или содержимому поля "Кому". Если для Диспетчеризации выбрана опция "Диспетчеризация по выбранной очереди", то все входящие сообщения будут отсортированы в указанной очереди. В таком случае адрес, с которого отправили сообщение не учитывается. Если для диспетчеризации выбрана опция "Диспетчеризация писем по полю Кому", система для входящих писем проверяет, связана ли эта очередь с адресом электронной почты в поле Кому. Перейдя по ссылке Управление E-mail-адресами в Панели Администрирования, можно связать определенный адрес с очередью. Если не найдено никакой связи между адресом в поле "Кому" то сообщение будет сохраняться в системе в очереди "Raw", которая задана в PostmasterDefaultQueue по умолчанию после установки системы.

All data for the mail accounts are saved in the OTRS database. The `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::MailAccountFetch` command uses the settings in the database and fetches the mail. You can execute it manually to check if all your mail settings are working properly.

On a normal installation, the mail will be fetched every 10 minutes by the OTRS Daemon.

Note

При получении почты OTRS удаляет почту с POP или IMAP сервера. Нету такой опции, которая бы позволяла хранить копию сообщения на сервере. Если вы все же хотите чтобы такая возможность присутствовала, скорей всего нужно воспользоваться правилами переадресации на почтовый сервер. Оратитесь пожалуйста к документации по вашему почтовому серверу.

4.1.2.2. Via Command Line Program and Procmail (`otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read`)

If you cannot use mail accounts to get the email into OTRS, the command line program `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read` might be a way around the problem. It takes the mails via STDIN and pipes them directly into OTRS. That means email will be available in your OTRS system if the MDA (mail delivery agent, e.g. procmail) executes this program.

To test `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read` without an MDA, execute the command of the following script.

```
linux:/opt/otrs# cd bin
linux:/opt/otrs/bin# cat ../doc/sample_mails/test-email-1.box | ./otrs.Console.pl
Maint::PostMaster::Read
linux:/opt/otrs/bin#
```

Сценарий: Тестирование PostMaster без MDA.

Если сообщения электронной почты отображаются в QueueView, значит ваши настройки работают.

Example 4.2. Routing via Procmail Using `otrs.Console.pl`

In order to route mails in a specific queue using `otrs.Console.pl` use the following example.

```
| $SYS_HOME/bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read --target-queue=QUEUENAME
```

When sorting to a subqueue, you must separate the parent and child queue with a `::`.

```
| $SYS_HOME/bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read --target-queue=QUEUENAME::SUBQUEUE
```

Procmail - это очень распространенный фильтр электронной почты в среде Linux. Он устанавливается на большинстве систем. Если нет, перейдите по ссылке [procmail homepage](#).

Для настройки procmail для OTRS (требуется сконфигурированный транспортный агент MTA, например sendmail, postfix, exim or qmail), используйте файл `~otrs/.procmailrc.dist`, скопируйте его в `.procmailrc` а затем добавьте строки из нижеприведенного сценария.

```
SYS_HOME=$HOME
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# --
# Pipe all email into the PostMaster process.
# --
:0 :
| $SYS_HOME/bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read
```

Сценарий: Настройка procmail для OTRS.

All email sent to the local OTRS user will be piped into `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read` and then shown in your QueueView.

4.1.2.3. Fetching emails via POP3 or IMAP and fetchmail for `otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read`

In order to get email from your mail server, via a POP3 or IMAP mailbox, to the OTRS machine/local OTRS account and to procmail, use [fetchmail](#).

Note

Работающий и сконфигурированный SMTP необходим для работы OTRS.

You can use the `.fetchmailrc.dist` in the home directory of OTRS and copy it to `.fetchmailrc`. Modify/change it for your needs (see the Example below).

Example 4.3. `.fetchmailrc`

```
#poll (mailserver) protocol POP3 user (user) password (password) is (localuser)
poll mail.example.com protocol POP3 user joe password mama is otrs
```

Don't forget to set the `.fetchmailrc` to 710 (**chmod 710 .fetchmailrc**)!

With the `.fetchmailrc` from the Example above, all email will be forwarded to the local OTRS account, if the command **fetchmail -a** is executed. Set up a cronjob with this command if you want to fetch the mails regularly.

4.1.2.4. Filtering/Dispatching by OTRS/PostMaster Modules (for More Complex Dispatching)

If you use the `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::Read` or `bin/otrs.Console.pl Maint::PostMaster::MailAccountFetch` method, you can insert or modify X-OTRS header entries with the PostMaster filter modules. With the X-OTRS headers, the ticket system can execute some actions on incoming mails, sort them into a specific queue, change the priority or change the customer ID, for example. More information about the X-OTRS headers are available in the section about adding mail accounts from the OTRS Admin page.

Есть некоторые предустановленные модули фильтрации:

Note

Название задания (например `$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'Job-Name'}`) должно быть уникальным!

`Kernel::System::PostMaster::Filter::Match` is a default module to match on some email header (e.g. From, To, Subject, ...). It can set new email headers (e.g. X-OTRS-Ignore: yes or X-OTRS-Queue: spam) if a filter rule matches. The jobs of the Example below can be inserted in `Kernel/Config.pm`

Example 4.4. Example jobs for the filter module

`Kernel::System::PostMaster::Filter::Match`

```
# Job Name: 1-Match
# (block/ignore all spam email with From: noreply@)
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'1-Match'} = {
  Module => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::Match',
  Match => {
    From => 'noreply@',
  },
  Set => {
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes',
  },
};
# Job Name: 2-Match
# (sort emails with From: sales@example.com and Subject: **ORDER**
# into queue 'Order')
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'2-Match'} = {
  Module => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::Match',
  Match => {
    To => 'sales@example.com',
    Subject => '**ORDER**',
  },
  Set => {
    'X-OTRS-Queue' => 'Order',
  },
};
```

`Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD` is a default module to pipe the email into an external command. The output is given to STDOUT and if the result is true, then set new email header (e.g. X-OTRS-Ignore: yes or X-OTRS-Queue: spam). The Example below can be used in `Kernel/Config.pm`

Example 4.5. Пример задания для модуля фильтрации Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD

```
# Job Name: 5-SpamAssassin
# (SpamAssassin example setup, ignore spam emails)
$self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'5-SpamAssassin'} = {
  Module => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD',
  CMD => '/usr/bin/spamassassin | grep -i "X-Spam-Status: yes"',
  Set => {
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes',
  },
};
```

Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition is a default module that adds the possibility to parse external identifiers, in the email subject, the body or both using regular expressions. It then stores this value in a defined dynamic field. When an email comes in, OTRS will first search for an external identifier and when it finds one, query OTRS on the pre-defined dynamic field. If it finds an existing ticket, it will update this ticket, otherwise it will create a new ticket with the external reference number in the separate field.

OTRS SysConfig already provide 4 different settings to setup different external ticket numbers. If more settings are needed they need to be added manually. The following example can be used in Kernel/Config.pm to extend SysConfig settings.

Example 4.6. Example job for the filter module Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition

```
# Job Name: ExternalTicketNumberRecognition
# External Ticket Number Reconition, check for Incident-<number> in incoming mails
subject and
# body from the addeesses <sender>@externalticket.com, if number is found it will be
stored in
# the dynamic field 'ExternalNumber' (that need to be setup in the Admin Panel).
$self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-ExternalTicketNumberRecognition'} = {
  'FromAddressRegExp' => '\\s*@externalticket.com',
  'NumberRegExp' => 'Incident-(\\d.*)',
  'SearchInSubject' => '1',
  'SearchInBody' => '1',
  'TicketStateTypes' => 'new;open'
  'DynamicFieldName' => 'ExternalNumber',
  'Module' =>
'Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition',
  'Name' => 'Test External Ticket Number',
  'SenderType' => 'system',
};
```

Configuration Options

- FromAddressRegExp

Это настройка необязательна. Только письма с заданным значением поля "From:" будут рассмотрены этим фильтром. Вы можете изменить эту настройку на адрес отправителя вашей внешней системы, используемой для исходящей почты. В случае, если адреса различны, вы можете оставить этот параметр пустым. Тогда OTRS не будет проверять адрес отправителя.

- NumberRegExp

Этот параметр обязателен. Он содержит регулярное выражение, которое OTRS будет использовать для извлечения номера заявки из темы и/или тела письма. Выражение по умолчанию будет проверять соответствие, например, 'In-

cident-12354' и помещать часть значения между скобками в динамическое поле, в данном случае '12354'.

- SearchInSubject

Если установлено в '1', в поле Тема письма будет осуществляться поиск номера заявки.

- SearchInBody

Если установлено в '1', поиск номера заявки будет осуществляться в тексте письма.

- TicketStateTypes

Это необязательный параметр. Если задан, OTRS будет искать открытые внешние заявки с заданными типами состояний. Типы состояний в списке разделяются точкой с запятой.

- DynamicField

Обязательный параметр. Задаёт динамическое поле, используемое для хранения внешнего номера заявки (имя поля должно существовать в системе и быть действительным).

- SenderType

Этот параметр задаёт тип отправителя и используется при создании сообщений/заметок в OTRS.

Kernel::System::PostMaster::Filter::Decrypt is a default module that is capable to decrypt an encrypted incoming email message (S/MIME or PGP) placing the unencrypted message body in the email header X-OTRS-BodyDecrypted to be processed later. Additionally it can also update the email body to the unencrypted version.

In order to decrypt the emails the system needs to be properly configured for S/MIME and/or PGP and have the needed private keys to decrypt the information.

This module is disabled by default and it can be configured directly in the System Configuration in the Admin Panel.

Configuration Options

- StoreDecryptedBody

Set this option to "1" to update the email body to the unencrypted version if the decryption was successful. Be aware that using this the emails will be stored unencrypted and there is no possible way to revert this action.

Конечно, также есть возможность разработки своих собственных PostMaster-модулей фильтрации.

4.1.2.5. Troubleshooting Email Filtering

This section shows some common issues and things to consider when troubleshooting Postmaster filters.

- The filters are worked in order of their alphabetically sorted filter names. The last filter wins for a certain field to be set, when the criteria match twice.
- "Stop After Match" can prevent a second match.
- Make sure the regular expression is valid.

- Headers can be set as to control OTRS, but are not written in the mail itself.
- When matching one From, CC, TO, use EMAILADDRESS: <your@address>
- The Mailbox must be trusted.
- The match criteria are AND conditions.
- Ticket properties can not be matched by the postmaster filter.

4.2. Secure Email with PGP

OTRS имеет возможность подписывать или шифровать исходящие сообщения с помощью PGP. Также, могут быть расшифрованы входящие зашифрованные сообщения. Шифрование и дешифрование осуществляется с помощью GPL-инструмента GnuPG. Чтобы установить GnuPG для OTRS, нужно проделать следующие действия:

1. Установка GnuPG с помощью менеджера пакетов вашей операционной системы.
2. Настройте GnuPG для использования с OTRS. Для GnuPG и приватного ключа нужно создать необходимые директории. В командной строки для пользователя 'otrs' нужно выполнить команду из нижеприведенного сценария.

```
linux:~# su otrs
linux:/root$ cd
linux:~$ pwd
/opt/otrs
linux:~$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.2; Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions. See the file COPYING for details.

gpg: directory `/opt/otrs/.gnupg' created
gpg: new configuration file `/opt/otrs/.gnupg/gpg.conf' created
gpg: WARNING: options in `/opt/otrs/.gnupg/gpg.conf' are not yet active during t
his run
gpg: keyring `/opt/otrs/.gnupg/secring.gpg' created
gpg: keyring `/opt/otrs/.gnupg/pubring.gpg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) DSA and Elgamal (default)
  (2) DSA (sign only)
  (5) RSA (sign only)
Your selection? 1
DSA keypair will have 1024 bits.
ELG-E keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048)
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
  0 = key does not expire
  <n> = key expires in n days
  <n>w = key expires in n weeks
  <n>m = key expires in n months
  <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID
from the Real Name, Comment and Email Address in this form:
  "Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>"

Real name: Ticket System
Email address: support@example.com
Comment: Private PGP Key for the ticket system with address support@example.com
You selected this USER-ID:
```

```

"Ticket System (Private PGP Key for the ticket system with address support@exam
le.com) <support@example.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? 0
You need a Passphrase to protect your secret key.

Passphrase: secret
Repeat passphrase: secret

We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
+++++
+++++>++++
.....>++++<++++
.....>++++<++++

Not enough random bytes available. Please do some other work to give
the OS a chance to collect more entropy! (Need 280 more bytes)

+++++
+++++>++++
.....>++++<++++
.....>++++<++++
.....>++++<++++
.....>++++<++++
.....>++++<++++

gpg: /opt/otrs/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 7245A970 marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
pub 1024D/7245A970 2006-02-03
    Key fingerprint = 2ED5 BC36 D2B6 B055 7EE1 5833 1D7B F967 7245 A970
uid Ticket System (Private gpg key for ticket system with addre
ss support@example.com) <support@example.com>
sub 2048g/52B97069 2006-02-03

linux:~$
```

Сценарий: Настройка GnuPG.

Как показано в нижеприведенном сценарии, настройки по умолчанию могут быть применены для большинства из необходимых параметров. Правильно должны быть указаны только пароль и значения для владельца ключа.

- На странице с PGP-настройками PGP, PGP должен быть активирован для OTRS (первая опция). Также нужно задать и проверить путь к gpg-программе.

Следующим нужно изменить конфигурационный параметр (PGP::Options). Используя эти конфигурационные настройки можно определить параметры, которые будут использоваться для каждого вызова gpg пользователем 'otrs'. Каталог с конфигурационными файлами для GnuPG является очень важным. В примере используется /opt/otrs/.gnupg. Эта директория была создана на первом шаге конфигурации PGP.

Используя следующий конфигурационный параметр (PGP::Key::Password), можно указать пары для ключей ID и их пароли для собственных закрытых ключей. Поскольку партнеры извне пишут зашифрованные сообщения в систему заявок используя ваш публичный ключ, OTRS может расшифровать эти сообщения с помощью ID/паролей указанных здесь.

Как получить идентификатор вашего собственного закрытого ключа? ID вашего собственного закрытого идентификатора отображается во время генерации (см. выше шаг 1). Также есть возможность получить ID, указав команду из нижеприведенного сценария вызванную с правами пользователя 'otrs':


```
linux:~# su otrs
linux:/root$ cd
linux:~$ pwd
/opt/otrs
linux:~$ gpg --list-keys
/opt/otrs/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub  1024D/7245A970 2006-02-03
uid          Ticket System (Private gpg key for ticket system with
address support@example.com) <support@example.com>
sub  2048g/52B97069 2006-02-03

linux:~$
```

Сценарий: Получение ID вашего собственного приватного ключа.

Идентификатор (ID) закрытого ключа можно найти в строке, которая начинается с "sub". Это шестнадцатеричное представление строки, длиной в восемь символов, например "52B97069". Пароль, который нужно указать для этого ключа в системе обработки заявок такой же как данные при генерации ключей.

После того, как эти данные были введены, нажмите кнопку "Обновить" чтобы сохранить настройки. Теперь OTRS готов принимать и расшифровывать зашифрованные сообщения.

4. И наконец, нужно импортировать открытый ключ клиента. Это гарантирует, что зашифрованные сообщения могут быть отправлены этому клиенту. Есть два способа импортировать открытый ключ клиента.

Первый способ - указать открытый ключ клиента в веб-интерфейсе управления клиентами.

Вторая возможность заключается в определении ключей посредством настройки PGP, которая доступна через Панель Администрирования. В правой стороне этой страницы отображаются все импортированные открытые ключи клиентов. После того как PGP активирован и сконфигурирован, здесь также должен отображаться ваш собственный открытый ключ. В левой части страницы настроек PGP можно производить поиск по ключам. Также, новый открытый ключ может быть загружен в систему из файла.

Файлы с открытым ключем, которые нужно импортировать в OTRS должны соответствовать файлам ключей GnuPG. В большинстве случаев, ключ сохраняется в файле как "ASCII armored key". OTRS позволяет работать с этим форматом.

4.3. Secure Email with S/MIME

На первый взгляд, S/MIME-шифрование кажется более сложным чем PGP. Прежде всего для OTRS нужно создать Центр Сертификации - Certification Authority (CA). Последующие процедуры очень похожи на те, которые вы выполняли для PGP: настроить OTRS, установить собственные сертификаты, импортировать другие открытые сертификаты, если необходимо, и т. д.

В большинстве случаев настройка S/MIME производится за пределами веб-интерфейса OTRS, и должна осуществляться в оболочке операционной системы с правами пользователя 'otrs'. MIME конфигурация под Linux основана на SSL (OpenSSL). Поэтому, сначала проверьте установлен ли в вашей системе пакет OpenSSL. OpenSSL-пакет содержит скрипт, который называется CA.pl, для создания сертификата, все наиболее важные шаги, нужно проделать именно с ним. Для

упрощения процедуры узнайте, где в файловой системе находится сценарий CA.pl и введите путь к его местоположению в переменную путей оболочки (см. нижеприведенный сценарий).

```
otrs@linux:~> rpm -ql openssl | grep CA
/usr/share/ssl/misc/CA.pl
otrs@linux:~> export PATH=$PATH:/usr/share/ssl/misc
otrs@linux:~> which CA.pl
/usr/share/ssl/misc/CA.pl
otrs@linux:~> mkdir tmp; cd tmp
otrs@linux:~/tmp>
```

Сценарий: Настройка S/MIME.

Сценарий выше показывает, что была создана новая временная директория ~/tmp, в которой хранятся сгенерированные сертификаты.

Для создания сертификата, проделайте следующие операции в командной строке (предположим, что OTRS-администратор должен создать SSL-сертификат с целью тестирования и обучения. В случае, если у вас уже есть SSL-сертификат для шифрования, используйте его и пропустите следующие шаги):

1. Создание собственного Центра Сертификации (Certification Authority) для SSL. Вы должны подтвердить запрос на собственный SSL-сертификат (см. нижеприведенный сценарий).

```
otrs@linux:~/tmp> CA.pl -newca
CA certificate filename (or enter to create)

Making CA certificate ...
Generating a 1024 bit RSA private key
...+++++
.....+++++
writing new private key to './demoCA/private/cakey.pem'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:OTRS-state
Locality Name (eg, city) []:OTRS-town
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Your company
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:OTRS Admin
Email Address []:otrs@your-domain.tld
otrs@linux:~/tmp> ls -la demoCA/
total 8
-rw-r--r--  1 otrs otrs 1330 2006-01-08 17:54 cacert.pem
drwxr-xr-x  2 otrs otrs  48 2006-01-08 17:53 certs
drwxr-xr-x  2 otrs otrs  48 2006-01-08 17:53 crl
-rw-r--r--  1 otrs otrs   0 2006-01-08 17:53 index.txt
drwxr-xr-x  2 otrs otrs  48 2006-01-08 17:53 newcerts
drwxr-xr-x  2 otrs otrs  80 2006-01-08 17:54 private
-rw-r--r--  1 otrs otrs  17 2006-01-08 17:54 serial
otrs@linux:~/tmp>
```

Сценарий: Создание Центра Сертификации (Certification Authority) для SSL.

2. Создание запроса сертификата (см. Сценарий ниже).

```

otrs@linux:~/tmp> CA.pl -newreq
Generating a 1024 bit RSA private key
.....+++++
....+++++
writing new private key to 'newreq.pem'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:DE\keyreturn
State or Province Name (full name) [Some-State]:OTRS-state
Locality Name (eg, city) []:OTRS-town
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Your company
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:OTRS admin
Email Address []:otrs@your-domain.tld

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Request (and private key) is in newreq.pem
otrs@linux:~/tmp> ls -la
total 4
drwxr-xr-x  6 otrs otrs  232 2006-01-08 17:54 demoCA
-rw-r--r--  1 otrs otrs 1708 2006-01-08 18:04 newreq.pem
otrs@linux:~/tmp>

```

Сценарий: Создание запроса сертификата.

3. Подпись запроса сертификата. Запрос сертификата может быть подписан, и таким образом сертифицирован вашим собственным центром сертификации (CA), что более правдоподобно, чем использование других, внешних CA (см. нижеприведенный сценарий).

```

otrs@linux:~/tmp> CA.pl -signreq
Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf
Enter pass phrase for ./demoCA/private/cakey.pem:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
  Serial Number:
    fd:85:f6:9f:14:07:16:c8
  Validity
    Not Before: Jan  8 17:04:37 2006 GMT
    Not After : Jan  8 17:04:37 2007 GMT
  Subject:
    countryName           = DE
    stateOrProvinceName  = OTRS-state
    localityName         = OTRS-town
    organizationName     = Your Company
    commonName           = OTRS administrator
    emailAddress         = otrs@your-domain.tld
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
      CA:FALSE
    Netscape Comment:
      OpenSSL Generated Certificate
    X509v3 Subject Key Identifier:
      01:D9:1E:58:C0:6D:BF:27:ED:37:34:14:D6:04:AC:C4:64:98:7A:22
    X509v3 Authority Key Identifier:

```

```
keyid:10:4D:8D:4C:93:FD:2C:AA:9A:B3:26:80:6B:F5:D5:31:E2:8E:DB:A8
DirName:/C=DE/ST=OTRS-state/L=OTRS-town/O=Your Company/
CN=OTRS admin/emailAddress=otrs@your-domain.tld
serial:FD:85:F6:9F:14:07:16:C7
```

```
Certificate is to be certified until Jan  8 17:04:37 2007 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
```

```
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
Signed certificate is in newcert.pem
otrs@linux:~/tmp>
```

Сценарий: Подпись запроса сертификата.

4. Создание своего собственного сертификата, и все данные собираются с ним, используя запрос сертификата (см. Сценарий ниже).

```
otrs@linux:~/tmp> CA.pl -pkcs12 "OTRS Certificate"
Enter pass phrase for newreq.pem:
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
otrs@linux:~/tmp> ls -la
total 12
drwxr-xr-x  6 otrs otrs  328 2006-01-08 18:04 demoCA
-rw-r--r--  1 otrs otrs 3090 2006-01-08 18:13 newcert.p12
-rw-r--r--  1 otrs otrs 3791 2006-01-08 18:04 newcert.pem
-rw-r--r--  1 otrs otrs 1708 2006-01-08 18:04 newreq.pem
otrs@linux:~/tmp>
```

Сценарий: Создание нового сертификата.

Теперь эти операции выполнены, установка S/MIME в OTRS должна быть завершена.

Эта часть установки осуществляется в Панели Администрирования, выбрав ссылку "SMIME". В случае, если в OTRS нету поддержки S/MIME, маска указывает администратору удобные ссылки чтобы активировать поддержку S/MIME.

With the SysConfig group "Crypt::SMIME", you can also enable and configure the general S/MIME support.

Здесь можно активировать поддержку S/MIME, определить пути для команд OpenSSL, и директории для сертификатов. Файл ключей должен храниться в директории, указанной здесь. В противном случае OpenSSL не будет их использовать.

Следующим шагом, который следует выполнить - перейти по ссылке Настройка S/MIME в Панели Администрирования. Здесь можно импортировать закрытые ключи OTRS-системы и открытые ключи других партнеров. Введите публичный ключ, который был создан и добавлен в OTRS в начале этого раздела.

Перейдя по ссылке Инструменты администрирования клиентов можно импортировать все открытые S/MIME ключи партнеров по общению.

4.3.1. Fetch S/MIME Certificates from Customer User Backends

It is possible to use a Customer User Backed (such as LDAP) as the source of public S/MIME certificates. This certificates could be imported into the system and be displayed in S/MIME configuration on the OTRS Admin page and they can be used from OTRS to send encrypted emails to the customers.

In order to enable this feature is needed to:

1. Enable SMIME in SysConfig
2. Enable SMIME::FetchFromCustomer in SysConfig
3. Configure a customer user backend to provide the attribute UserSMIMECertificate with the customer user S/MIME certificate (there is an example for LDAP customer user mapping in \$OTRS_HOME/Kernel/Config/Defaults.pm).

This feature can be used in three different ways:

1. Incoming Emails:

A dedicated Postmaster filter (PostMaster::PreFilterModule###000-SMIMEFetchFromCustomer in SysConfig) will extract the email address of each incoming email and will try to find the email address in the list of customers. If found it will try to get the S/MIME certificate from customer user attributes. If a certificate is found it will try to import it (unless it was already imported).

2. Specific email address or all customers:

The console command Maint::SMIME::CustomerCertificate::Fetch can be used to import the S/MIME certificate of one customer email address as:

```
shell> perl /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::SMIME::CustomerCertificate::Fetch --email customer@example.com
```

In this case the console command will try to match the supplied email address with one of the customer users. If found it will try to add to the system the S/MIME certificate found in customer user properties (if the certificate is not already added).

The same console command can be used to import the S/MIME certificates of all customer users (limited to CustomerUserSearchListLimit property from the customer user backend). This option is discouraged specially for systems with a large number of customer users as it might require too much time to execute and depending on the limit it might be possible that not all customer certificates will be fetched. Execute the console command in this mode as:

```
shell> perl /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::SMIME::CustomerCertificate::Fetch --add-all
```

For this option the console command will query the customer user backends to get all possible customers and for each it will check if there is a S/MIME certificate. If a certificate is found, it will try to add it to the system (if the certificate is not already added).

3. Renew existing certificates:

Another console command Maint::SMIME::CustomerCertificate::Renew can be used to check for all existing certificates in the system. This verifies that the existing certificates from customer users matches the ones that are retrieved by the customer user properties. Any new certificate in the customer user backend will be added into the system (no certificates are deleted in this process).

This console command is executed once a day by the OTRS daemon automatically with the task Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###RenewCustomerSMIME-Certificates (as seen in SysConfig), but it can be also executed manually on demand as:

```
shell> perl /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::SMIME::CustomerCertificate::Renew
```

5. Using External backends

5.1. Customer Data

OTRS работает с различными атрибутами данных клиентов, такими как имя пользователя, адрес электронной почты, номер телефона и т.д. Эти атрибуты отображаются в обоих фронтэндах, для Агентов и Клиентов. Они также используются для проверки подлинности клиентов.

Данные клиентов, которые используются и отображаются в OTRS очень легко настраиваются. Несмотря на это следующая информация будет всегда необходима для проверки подлинности клиента:

- Вход пользователей
- Адрес электронной почты
- ID Клиента

Используйте следующие параметры SysConfig, если желаете отобразить информацию о клиенте в интерфейсе агента.

```
# Ticket::Frontend::CustomerInfo*
# (show customer info on Compose (Phone and Email), Zoom and
# Queue view)
$self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoCompose'} = 1;
$self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoZoom'} = 1;
```

Script: SysConfig configuration parameters.

5.2. Customer User Backend

Вы можете использовать два типа хранилища информации клиентов: Базу Данных DB и LDAP. Если у вас уже есть другой бэк-энд для хранения пользовательской информации (например SAP), также есть возможность написать модуль для использования этой функции.

5.2.1. База Данных (По умолчанию)

The Example below shows the configuration of a DB customer backend, which uses customer data stored in the OTRS database.

Example 4.7. Настройка клиентского хранилища базы данных (DB)

```
# CustomerUser (customer database backend and settings)
$self->{CustomerUser} = {
  Name => 'Database Datasource',
  Module => 'Kernel::System::CustomerUser::DB',
  Params => {
    # if you want to use an external database, add the required settings
    #   DSN => 'DBI:odbc:yourdsn',
    #   Type => 'mssql', # only for ODBC connections
    #   DSN => 'DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost',
    #   User => '',
    #   Password => '',
```



```

    Table => 'customer_user',

    # CaseSensitive will control if the SQL statements need LOWER()
    # function calls to work case insensitively. Setting this to
    # 1 will improve performance dramatically on large databases.
    CaseSensitive => 0,
  },
# customer unique id
CustomerKey => 'login',

# customer #
CustomerID => 'customer_id',
CustomerValid => 'valid_id',
  CustomerUserListFields => ['first_name', 'last_name', 'email'],
  CustomerUserSearchFields => ['login', 'last_name', 'customer_id'],
  CustomerUserSearchPrefix => '',
  CustomerUserSearchSuffix => '*',
  CustomerUserSearchListLimit => 250,
  CustomerUserPostMasterSearchFields => ['email'],
  CustomerUserNameFields => ['title', 'first_name', 'last_name'],
  CustomerUserEmailUniqCheck => 1,
# # show not own tickets in customer panel, CompanyTickets
# CustomerUserExcludePrimaryCustomerID => 0,
# # generate auto logins
# AutoLoginCreation => 0,
# AutoLoginCreationPrefix => 'auto',
# # admin can change customer preferences
# AdminSetPreferences => 1,
# # cache time to live in sec. - cache any database queries
# CacheTTL => 0,
# # just a read only source
# ReadOnly => 1,
  Map => [
    # note: Login, Email and CustomerID needed!
    # var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-
link, readonly, http-link-target, link class(es)
    [ 'UserTitle', 'Title', 'title', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserFirstname', 'Firstname', 'first_name', 1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserLastname', 'Lastname', 'last_name', 1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserLogin', 'Username', 'login', 1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserPassword', 'Password', 'pw', 0, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserEmail', 'Email', 'email', 1, 1, 'var', '', 0 ],
# [ 'UserEmail', Translatable('Email'), 'email', 1, 1, 'var', "[%
Env("CGIHandle") ]?Action=AgentTicketCompose;ResponseID=1;TicketID=[% Data.TicketID | uri
%];ArticleID=[% Data.ArticleID | uri %]", 0, '', 'AsPopup OTRSPopup_TicketAction' ],
    [ 'UserCustomerID', 'CustomerID', 'customer_id', 0, 1, 'var', '', 0 ],
# [ 'UserCustomerIDs', 'CustomerIDs', 'customer_ids', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserPhone', 'Phone', 'phone', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserFax', 'Fax', 'fax', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserMobile', 'Mobile', 'mobile', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserStreet', 'Street', 'street', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserZip', 'Zip', 'zip', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserCity', 'City', 'city', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserCountry', 'Country', 'country', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserComment', 'Comment', 'comments', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'ValidID', 'Valid', 'valid_id', 0, 1, 'int', '', 0 ],

    # Dynamic field example
# [ 'DynamicField_Name_X', undef, 'Name_X', 0, 0, 'dynamic_field', undef, 0, undef,
undef, ],
  ],
# default selections
  Selections => {
    UserTitle => {
      'Mr.' => 'Mr.',
      'Mrs.' => 'Mrs.',
    },
  },
};

```

Если нужно настроить данные клиентов, измените заголовки столбцов или добавьте новые к таблице customer_user базы данных OTRS. В качестве примера

используйте нижеприведенный сценарий, в котором показано как добавить новое поле для номера комнаты.

```
linux:~# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 116 to server version: 5.0.18-Debian_7-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use otrs;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> ALTER TABLE customer_user ADD room VARCHAR (250);
Query OK, 1 rows affected (0.01 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> quit
Bye
linux:~#
```

Сценарий: Добавление поля "комната" в таблицу customer_user table.

Теперь добавьте новый столбец в MAP-массив в Kernel/Config.pm, как это показано в нижеприведенном сценарии.

```
# var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-link,
readonly, http-link-target, link class(es)
[... ]
[ 'UserRoom',      'Room',      'room',      0, 1, 'var', '', 0 ],
```

Сценарий: Добавление поля "комната" в файл Kernel/Config.pm file.

Всю эту информацию о клиенте можно также отредактировать воспользовавшись ссылкой Клиенты в интерфейсе агента.

Note

Please note that you may omit `http-link-target` and `link class` keys in map array elements, if they are not to be used. These keys add `target=""` and `class=""` attributes to the HTTP link element, respectively. They are ignored if `http-link` is not set.

5.2.1.1. Customer with Multiple IDs (Company Tickets)

Одному клиенту можно назначить больше одного клиентского идентификатора (Customer ID). Это может быть полезно, если клиенту необходимо получить доступ к заявкам других клиентов, например, руководитель хочет посмотреть заявки своих помощников. Если клиент может получить доступ к заявкам другого клиента, то используется особенность OTRS "заявки компании". Заявки компании могут быть доступны перейдя по ссылке "Заявки Компании" в клиентской панели управления.

Для использования заявок компании, новый столбец с идентификатором (IDs), который должен быть доступен для клиента, должен быть добавлен в таблицу customer_user базы данных OTRS (см. Сценарий ниже).

```
linux:~# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 124 to server version: 5.0.18-Debian_7-log
```



```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> use otrs;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> ALTER TABLE customer_user ADD customer_ids VARCHAR (250);
Query OK, 1 rows affected (0.02 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> quit
Bye
linux:~#
```

Сценарий: Добавление поля customer_ids в таблицу customer_user.

Теперь новый столбец должен быть добавлен в MAP-массив в Kernel/Config.pm, как это показано в нижеприведенном Сценарии.

```
# var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-link,
readonly, http-link-target, link class(es)
[... ]
[ 'UserCustomerIDs', 'CustomerIDs', 'customer_ids', 1, 0, 'var', '', 0 ],
```

Сценарий: Добавление поля UserCustomerIDs в Kernel/Config.pm

Теперь, новый столбец для мульти-идентификатора (IDs) клиента можно редактировать с помощью веб-интерфейса Агента, в разделе управления клиентами.

To ensure that one customer can access the tickets of other customers, add the IDs of these other users into the new field for the multiple customer IDs. Each ID has to be separated by a semicolon (see Example below).

Example 4.8. Using Company Tickets with a DB Backend

Клиенты А, Б и Ц созданы в вашей системе и А хочет иметь доступ к заявкам Б и Ц используя клиентскую панель. Б и Ц не должны иметь доступа к заявкам других пользователей.

Для реализации этой структуры, измените таблицу customer_user и маппинг (преобразование) в Kernel/Config.pm как это показано выше. С помощью Панели Администрирования или используя ссылку Клиенты в веб-интерфейсе Агента загрузите настройки пользователя А. Если настройки отображаются, добавьте значения "Б;Ц;" в поле для CustomerIDs.

5.2.2. LDAP

If you have an LDAP directory with your customer data, you can use it as the customer backend with OTRS, as shown in Example below.

Example 4.9. Настройка LDAP в качестве клиентского бэк-енда

```
# CustomerUser
# (customer ldap backend and settings)
$self->{CustomerUser} = {
    Name => 'LDAP Data Source',
    Module => 'Kernel::System::CustomerUser::LDAP',
    Params => {
        # ldap host
        Host => 'bay.csuhayward.edu',
```

```

# ldap base dn
BaseDN => 'ou=seas,o=csuh',
# search scope (one|sub)
SSCOPE => 'sub',
# The following is valid but would only be necessary if the
# anonymous user does NOT have permission to read from the LDAP tree
UserDN => '',
UserPw => '',
# in case you want to add always one filter to each ldap query, use
# this option. e. g. AlwaysFilter => '(mail=*)' or AlwaysFilter =>
'(objectclass=user)'
AlwaysFilter => '',
# if the charset of your ldap server is iso-8859-1, use this:
#
SourceCharset => 'iso-8859-1',

# Net::LDAP new params (if needed - for more info see perldoc Net::LDAP)
Params => {
    port => 389,
    timeout => 120,
    async => 0,
    version => 3,
},
},
# customer unique id
CustomerKey => 'uid',
# customer #
CustomerID => 'mail',
CustomerUserListFields => ['cn', 'mail'],
CustomerUserSearchFields => ['uid', 'cn', 'mail'],
CustomerUserSearchPrefix => '',
CustomerUserSearchSuffix => '*',
CustomerUserSearchListLimit => 250,
CustomerUserPostMasterSearchFields => ['mail'],
CustomerUserNameFields => ['givenname', 'sn'],
# show not own tickets in customer panel, CompanyTickets
CustomerUserExcludePrimaryCustomerID => 0,
# add an ldap filter for valid users (expert setting)
# CustomerUserValidFilter => '(!description=locked)',
# administrator can't change customer preferences
AdminSetPreferences => 0,
# # cache time to live in sec. - cache any database queries
# CacheTTL => 0,
# Map => [
# note: Login, Email and CustomerID are mandatory!
# var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-
link, readonly, http-link-target, link class(es)
[ 'UserTitle', 'Title', 'title', 1, 0, 'var', '', 0 ],
[ 'UserFirstname', 'Firstname', 'givenname', 1, 1, 'var', '', 0 ],
[ 'UserLastname', 'Lastname', 'sn', 1, 1, 'var', '', 0 ],
[ 'UserLogin', 'Username', 'uid', 1, 1, 'var', '', 0 ],
[ 'UserEmail', 'Email', 'mail', 1, 1, 'var', '', 0 ],
[ 'UserCustomerID', 'CustomerID', 'mail', 0, 1, 'var', '', 0 ],
# [ 'UserCustomerIDs', 'CustomerIDs', 'second_customer_ids', 1, 0, 'var', '', 0 ],
[ 'UserPhone', 'Phone', 'telephonenumber', 1, 0, 'var', '', 0 ],
[ 'UserAddress', 'Address', 'postaladdress', 1, 0, 'var', '', 0 ],
[ 'UserComment', 'Comment', 'description', 1, 0, 'var', '', 0 ],
],
};

```

Если дополнительные атрибуты клиента хранятся в LDAP-каталоге, например, имя руководителя, номер мобильного телефона, или отдела, и если эту информацию нужно отобразить в OTRS, просто расширьте MAP-массив в файле `Kernel/Config.pm` записями для этих атрибутов, как показано в нижеприведенном сценарии.

```

# var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-link,
readonly, http-link-target, link class(es)
[...]
[ 'UserPhone', 'Phone', 'telephonenumber', 1, 0, 'var', '', 0 ],

```

Сценарий: Добавление нового поля в файл `Kernel/Config.pm`.

5.2.2.1. Customer with Multiple IDs (Company Tickets)

При использовании LDAP-бэкенда клиенту можно присвоить больше одного клиентского айди (Customer ID). Для использования заявок компании, в LDAP-директорию нужно добавить новое поле, которое содержит доступные агенту идентификаторы (IDs).

Если в LDAP-каталоге было создано новое поле, его также нужно добавить в MAP-массив в Kernel/Config.pm, как это показано в нижеприведенном сценарии.

```
# var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-link,
readonly
[...]
[ 'UserCustomerIDs', 'CustomerIDs', 'customer_ids', 1, 0, 'var', '', 0 ],
```

Сценарий: Подстановка новых полей в Kernel/Config.pm file.

Клиентские идентификаторы (IDs) можно редактировать напрямую в LDAP-директории. OTRS может только считать информацию из LDAP, но не записывать.

To ensure access by a customer to the tickets of other customers, add the customer IDs of the customers whose tickets should be accessed to the new field in your LDAP directory. Each ID has to be separated by a semicolon (see Example below).

Example 4.10. Использование заявок Компании с LDAP-бэкендом

Клиенты А, Б и Ц созданы в вашей системе и А хочет иметь доступ к заявкам Б и Ц используя клиентскую панель. Б и Ц не должны иметь доступа к заявкам других пользователей.

Для реализации этой установки измените LDAP-директорию и маппинг (mapping) в Kernel/Config.pm, как это показано выше. Затем добавьте в вашей LDAP-директории значения "Б;Ц;" в поле для CustomerIDs, для клиента "А".

5.2.3. Using More than One Customer Backend with OTRS

If you want to utilize more than one customer data source used with OTRS (e.g. an LDAP and a database backend), the CustomerUser config parameter should be expanded with a number, e.g. "CustomerUser1", "CustomerUser2" (see Example below).

Example 4.11. Использование больше чем одного пользовательского хранилища данных с OTRS

В следующем примере показано применение конфигурации как для LDAP так и для базы данных клиентского бэкенда с OTRS.

```
# 1. Customer user backend: DB
# (customer database backend and settings)
$self->{CustomerUser1} = {
    Name => 'Customer Database',
    Module => 'Kernel::System::CustomerUser::DB',
    Params => {
        # if you want to use an external database, add the
        # required settings
        # DSN => 'DBI:odbc:yourdsn',
        # Type => 'mssql', # only for ODBC connections
        # DSN => 'DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost',
        # User => '',
        # Password => '',
        Table => 'customer_user',
```

```

    },
    # customer unique id
    CustomerKey => 'login',
    # customer #
    CustomerID => 'customer_id',
    CustomerValid => 'valid_id',
    CustomerUserListFields => ['first_name', 'last_name', 'email'],
    CustomerUserSearchFields => ['login', 'last_name', 'customer_id'],
    CustomerUserSearchPrefix => '',
    CustomerUserSearchSuffix => '*',
    CustomerUserSearchListLimit => 250,
    CustomerUserPostMasterSearchFields => ['email'],
    CustomerUserNameFields => ['title', 'first_name', 'last_name'],
    CustomerUserEmailUniqCheck => 1,
#   # show not own tickets in customer panel, CompanyTickets
#   CustomerUserExcludePrimaryCustomerID => 0,
#   # generate auto logins
#   AutoLoginCreation => 0,
#   AutoLoginCreationPrefix => 'auto',
#   # admin can change customer preferences
#   AdminSetPreferences => 1,
#   # cache time to live in sec. - cache any database queries
#   CacheTTL => 0,
#   # just a read only source
#   ReadOnly => 1,
    Map => [

        # note: Login, Email and CustomerID needed!
        # var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-
link, readonly, http-link-target
        [ 'UserTitle',      'Title',      'title',      1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserFirstname', 'Firstname',  'first_name', 1, 1, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserLastname',  'Lastname',  'last_name',  1, 1, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserLogin',     'Username',  'login',      1, 1, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserPassword',  'Password',  'pw',         0, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserEmail',     'Email',     'email',      1, 1, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserCustomerID', 'CustomerID', 'customer_id', 0, 1, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserPhone',     'Phone',     'phone',      1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserFax',        'Fax',       'fax',        1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserMobile',    'Mobile',    'mobile',     1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserStreet',    'Street',    'street',     1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserZip',        'Zip',       'zip',        1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserCity',      'City',      'city',       1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserCountry',   'Country',   'country',    1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'UserComment',   'Comment',   'comments',   1, 0, 'var', '', 0 ],
        [ 'ValidID',      'Valid',     'valid_id',   0, 1, 'int', '', 0 ],

    ],
    # default selections
    Selections => {
        UserTitle => {
            'Mr.' => 'Mr.',
            'Mrs.' => 'Mrs.',
        },
    },
};

# 2. Customer user backend: LDAP
# (customer ldap backend and settings)
$self->{CustomerUser2} = {
    Name => 'LDAP Datasource',
    Module => 'Kernel::System::CustomerUser::LDAP',
    Params => {
        # ldap host
        Host => 'bay.csuhayward.edu',
        # ldap base dn
        BaseDN => 'ou=seas,o=csuh',
        # search scope (one|sub)
        SSCOPE => 'sub',
        # The following is valid but would only be necessary if the
        # anonymous user does NOT have permission to read from the LDAP tree
        UserDN => '',
        UserPw => '',
    },
};

```

```

# in case you want to add always one filter to each ldap query, use
# this option. e. g. AlwaysFilter => '(mail=*)' or AlwaysFilter =>
'(objectclass=user)'
  AlwaysFilter => '',
# if the charset of your ldap server is iso-8859-1, use this:
#   SourceCharset => 'iso-8859-1',

# Net::LDAP new params (if needed - for more info see perldoc Net::LDAP)
Params => {
  port => 389,
  timeout => 120,
  async => 0,
  version => 3,
},
},
# customer unique id
CustomerKey => 'uid',
# customer #
CustomerID => 'mail',
CustomerUserListFields => ['cn', 'mail'],
CustomerUserSearchFields => ['uid', 'cn', 'mail'],
CustomerUserSearchPrefix => '',
CustomerUserSearchSuffix => '*',
CustomerUserSearchListLimit => 250,
CustomerUserPostMasterSearchFields => ['mail'],
CustomerUserNameFields => ['givenname', 'sn'],
# show not own tickets in customer panel, CompanyTickets
CustomerUserExcludePrimaryCustomerID => 0,
# add a ldap filter for valid users (expert setting)
# CustomerUserValidFilter => '!(description=locked)',
# admin can't change customer preferences
AdminSetPreferences => 0,
Map => [
  # note: Login, Email and CustomerID needed!
  # var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-
link, readonly
  [ 'UserTitle',      'Title',      'title',      1, 0, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserFirstname', 'Firstname', 'givenname',  1, 1, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserLastname',  'Lastname',  'sn',         1, 1, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserLogin',     'Username',  'uid',        1, 1, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserEmail',     'Email',     'mail',       1, 1, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserCustomerID', 'CustomerID', 'mail',       0, 1, 'var', '', 0 ],
#   [ 'UserCustomerIDs', 'CustomerIDs', 'second_customer_ids', 1, 0, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserPhone',     'Phone',     'telephonenumber', 1, 0, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserAddress',   'Address',   'postaladdress',  1, 0, 'var', '', 0 ],
  [ 'UserComment',   'Comment',   'description',  1, 0, 'var', '', 0 ],
],
};

```

Есть возможность интегрировать до 10 различных пользовательских бэк-эндов. Используйте интерфейс управления клиентами в OTRS, чтобы просматривать и редактировать данные о них (при условии наличия прав для записи).

5.2.4. Storing CustomerUser Data in Dynamic Fields

Иногда бывает полезным также сохранить данные клиента заявки непосредственно в динамических полях заявки, для создания некоторых отчетов по этим данным. Например, по заявкам компании, когда клиент в течение отчетного периода перешел в другую компанию того же провайдера услуг техподдержки.

Динамические поля заполняются при создании заявки или когда клиент заявки изменяется. Значения полей берутся из данных клиента. Это работает для всех бэкендов, но наиболее полезно для LDAP-бэкендов.

To activate this optional feature of OTRS, please activate the settings "Ticket::EventModulePost###950-DynamicFieldFromCustomerUser" and "DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping". The latter setting contains the configuration of which Cus-

tomertUser field entry should be stored in which ticket dynamic field. The fields must be present in the system and should be enabled for AgentTicketFreeText, so that they can be set manually. They mustn't be enabled for AgentTicketPhone, AgentTicketEmail and AgentTicketCustomer. If they were, they would have precedence over the automatically set values.

5.3. Backends to Authenticate Agents and Customers

OTRS предлагает опцию для проверки подлинности агентов и клиентов с использованием различных хранилищ данных (бэкендов).

5.3.1. Хранилища данных (бэк-енды) для аутентификации Агентов

5.3.1.1. База Данных (DB, по умолчанию)

The backend to authenticate agents which is used by default is the OTRS database. Agents can be added and edited via the agent management interface in the Admin page (see Example below).

Example 4.12. Проверка подлинности агентов путем использования Базы Данных (DB) в качестве хранилища информации.

```
$Self->{'AuthModule'} = 'Kernel::System::Auth::DB';
```

5.3.1.2. LDAP

If an LDAP directory has all your agent data stored, you can use the LDAP module to authenticate your users in OTRS (see Example below). This module has only read access to the LDAP tree, which means that you cannot edit your user data via the agent management interface.

Example 4.13. Проверка подлинности агентов при использовании LDAP в качестве хранилища данных

```
# This is an example configuration for an LDAP auth. backend.
# (Make sure Net::LDAP is installed!)
$Self->{'AuthModule'} = 'Kernel::System::Auth::LDAP';
$Self->{'AuthModule::LDAP::Host'} = 'ldap.example.com';
$Self->{'AuthModule::LDAP::BaseDN'} = 'dc=example,dc=com';
$Self->{'AuthModule::LDAP::UID'} = 'uid';

# Check if the user is allowed to auth in a posixGroup
# (e. g. user needs to be in a group xyz to use otrs)
$Self->{'AuthModule::LDAP::GroupDN'} = 'cn=otrsallow,ou=posixGroups,dc=example,dc=com';
$Self->{'AuthModule::LDAP::AccessAttr'} = 'memberUid';
# for ldap posixGroups objectclass (just uid)
# $Self->{'AuthModule::LDAP::UserAttr'} = 'UID';
# for non ldap posixGroups objectclass (with full user dn)
# $Self->{'AuthModule::LDAP::UserAttr'} = 'DN';

# The following is valid but would only be necessary if the
# anonymous user do NOT have permission to read from the LDAP tree
$Self->{'AuthModule::LDAP::SearchUserDN'} = '';
$Self->{'AuthModule::LDAP::SearchUserPw'} = '';
```

```
# in case you want to add always one filter to each ldap query, use
# this option. e. g. AlwaysFilter => '(mail=*)' or AlwaysFilter => '(objectclass=user)'
$self->{'AuthModule::LDAP::AlwaysFilter'} = '';

# in case you want to add a suffix to each login name, then
# you can use this option. e. g. user just want to use user but
# in your ldap directory exists user@domain.com
# $self->{'AuthModule::LDAP::UserSuffix'} = '@domain.com';

# Net::LDAP new params (if needed - for more info see perldoc Net::LDAP)
$self->{'AuthModule::LDAP::Params'} = {
    port => 389,
    timeout => 120,
    async => 0,
    version => 3,
};
```

Параметры конфигурации приведенные в сценарии приведенном ниже могут быть использованы для синхронизации пользовательских данных из LDAP-каталога в локальную базу данных OTRS. Это уменьшает количество запросов к LDAP-серверу и ускоряет проверку подлинности в OTRS. Синхронизация данных завершена, когда агент аутентифицируется впервые. Несмотря на то, что данные могут быть синхронизированы в локальной базе данных OTRS, LDAP-каталог является последней инстанцией для проверки подлинности пользователей, таким образом пользователи, не активные для дерева каталогов LDAP не могут пройти аутентификацию в OTRS, даже в том случае, когда данные о пользователе уже хранятся в базе данных OTRS. Данные агентов в LDAP-директории не могут быть отредактированы с помощью веб-интерфейса OTRS, так что управление данными должно осуществляться непосредственно в дереве каталогов LDAP.

```
# defines AuthSyncBackend (AuthSyncModule) for AuthModule
# if this key exists and is empty, there won't be a sync.
# example values: AuthSyncBackend, AuthSyncBackend2
$self->{'AuthModule::UseSyncBackend'} = 'AuthSyncBackend';

# agent data sync against ldap
$self->{'AuthSyncModule'} = 'Kernel::System::Auth::Sync::LDAP';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::Host'} = 'ldap://ldap.example.com/';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::BaseDN'} = 'dc=otrs, dc=org';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::UID'} = 'uid';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::SearchUserDN'} = 'uid=sys, ou=user, dc=otrs, dc=org';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::SearchUserPw'} = 'some_pass';
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::UserSyncMap'} = {
    # DB -> LDAP
    UserFirstname => 'givenName',
    UserLastname  => 'sn',
    UserEmail     => 'mail',
};
[...]
```

```
# AuthSyncModule::LDAP::UserSyncInitialGroups
# (sync following group with rw permission after initial create of first agent
# login)
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::UserSyncInitialGroups'} = [
    'users',
];
```

Сценарий: Синхронизация пользовательских данных из LDAP-директории в базу данных OTRS.

Alternatively, you can use LDAP groups to determine group memberships or roles in OTRS. For more information and examples, see `Kernel/Config/Defaults.pm`. Here is an example for synchronizing from LDAP into OTRS groups.

```
# Attributes needed for group syncs
# (attribute name for group value key)
```



```

$self->{'AuthSyncModule::LDAP::AccessAttr'} = 'memberUid';
# (select the attribute for type of group content UID/DN for full ldap name)
# $self->{'AuthSyncModule::LDAP::UserAttr'} = 'UID';
# $self->{'AuthSyncModule::LDAP::UserAttr'} = 'DN';

AuthSyncModule::LDAP::UserSyncGroupsDefinition
# (If "LDAP" was selected for AuthModule and you want to sync LDAP
# groups to otrs groups, define the following.)
$self->{'AuthSyncModule::LDAP::UserSyncGroupsDefinition'} = {
  # your ldap group
  'cn=agent,o=otrs' => {
    # otrs group(s)
    'admin' => {
      # permission
      rw => 1,
      ro => 1,
    },
    'faq' => {
      rw => 0,
      ro => 1,
    },
  },
  'cn=agent2,o=otrs' => {
    'users' => {
      rw => 1,
      ro => 1,
    },
  },
};

```

5.3.1.3. HTTPBasicAuth-аутентификация для Агентов

If you want to implement a "single sign on" solution for all your agents, you can use HTTP basic authentication (for all your systems) and the HTTPBasicAuth module for OTRS (see Example below).

Example 4.14. Аутентификация Агентов с помощью HTTPBasic

```

# This is an example configuration for an apache ($ENV{REMOTE_USER})
# auth. backend. Use it if you want to have a single login through
# apache http-basic-auth
$self->{'AuthModule'} = 'Kernel::System::Auth::HTTPBasicAuth';

# Note:
#
# If you use this module, you should use as fallback
# the following configuration settings if the user is not authorized
# apache ($ENV{REMOTE_USER})
$self->{'LoginURL'} = 'http://host.example.com/not-authorized-for-otrs.html';
$self->{'LogoutURL'} = 'http://host.example.com/thanks-for-using-otrs.html';

```

5.3.1.4. Radius

The configuration parameters shown in Example below can be used to authenticate agents against a Radius server.

Example 4.15. Аутентификация (проверка подлинности) агентов с использованием Radius-сервера в качестве хранилища информации

```

# This is example configuration to auth. agents against a radius server
$self->{'AuthModule'} = 'Kernel::System::Auth::Radius';
$self->{'AuthModule::Radius::Host'} = 'radiushost';
$self->{'AuthModule::Radius::Password'} = 'radiussecret';

```

5.3.2. Authentication Backends for Customers

5.3.2.1. База Данных (По умолчанию)

The default user authentication backend for customers in OTRS is the OTRS database. With this backend, all customer data can be edited via the web interface of OTRS (see Example below).

Example 4.16. Аутентификация Клиента в Базе Данных

```
# This is the auth. module against the otrs db
$self->{'Customer::AuthModule'} = 'Kernel::System::CustomerAuth::DB';
$self->{'Customer::AuthModule::DB::Table'} = 'customer_user';
$self->{'Customer::AuthModule::DB::CustomerKey'} = 'login';
$self->{'Customer::AuthModule::DB::CustomerPassword'} = 'pw';
# $self->{'Customer::AuthModule::DB::DSN'} =
  "DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost";
# $self->{'Customer::AuthModule::DB::User'} = "some_user";
# $self->{'Customer::AuthModule::DB::Password'} = "some_password";
```

5.3.2.2. LDAP

If you have an LDAP directory with all your customer data, you can use the LDAP module to authenticate your customers to OTRS (see Example below). Because this module has only read-access to the LDAP backend, it is not possible to edit the customer data via the OTRS web interface.

Example 4.17. Аутентификация пользователей с помощью LDAP-бэкенда

```
# This is an example configuration for an LDAP auth. backend.
# (make sure Net::LDAP is installed!)
$self->{'Customer::AuthModule'} = 'Kernel::System::CustomerAuth::LDAP';
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::Host'} = 'ldap.example.com';
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::BaseDN'} = 'dc=example,dc=com';
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UID'} = 'uid';

# Check if the user is allowed to auth in a posixGroup
# (e. g. user needs to be in a group xyz to use otrs)
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::GroupDN'} =
  'cn=otrsallow,ou=posixGroups,dc=example,dc=com';
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::AccessAttr'} = 'memberUid';
# for ldap posixGroups objectclass (just uid)
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UserAttr'} = 'UID';
# for non ldap posixGroups objectclass (full user dn)
# $self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UserAttr'} = 'DN';

# The following is valid but would only be necessary if the
# anonymous user does NOT have permission to read from the LDAP tree
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserDN'} = '';
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserPw'} = '';

# in case you want to add always one filter to each ldap query, use
# this option. e. g. AlwaysFilter => '(mail=*)' or AlwaysFilter => '(objectclass=user)'
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::AlwaysFilter'} = '';

# in case you want to add a suffix to each customer login name, then
# you can use this option. e. g. user just want to use user but
# in your ldap directory exists user@domain.com
# $self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UserSuffix'} = '@domain.com';

# Net::LDAP new params (if needed - for more info see perldoc Net::LDAP)
$self->{'Customer::AuthModule::LDAP::Params'} = {
  port => 389,
  timeout => 120,
```

```
    async => 0,  
    version => 3,  
};
```

5.3.2.3. HTTPBasicAuth for Customers

If you want to implement a "single sign on" solution for all your customer users, you can use HTTPBasic authentication (for all your systems) and use the HTTPBasicAuth module with OTRS (no login is needed with OTRS any more). See Example below.

Example 4.18. Аутентификация клиентов с помощью HTTPBasic

```
# This is an example configuration for an apache ($ENV{REMOTE_USER})  
# auth. backend. Use it if you want to have a single login through  
# apache http-basic-auth  
$Self->{'Customer::AuthModule'} = 'Kernel::System::CustomerAuth::HTTPBasicAuth';  
  
# Note:  
# If you use this module, you should use the following  
# config settings as fallback, if user isn't login through  
# apache ($ENV{REMOTE_USER})  
$Self->{'CustomerPanelLoginURL'} = 'http://host.example.com/not-authorized-for-otrs.html';  
$Self->{'CustomerPanelLogoutURL'} = 'http://host.example.com/thanks-for-using-otrs.html';
```

5.3.2.4. Radius

The settings shown in Example below can be used to authenticate your customers against a Radius server.

Example 4.19. Аутентификация клиентов с использованием Radius

```
# This is a example configuration to auth. customer against a radius server  
$Self->{'Customer::AuthModule'} = 'Kernel::System::Auth::Radius';  
$Self->{'Customer::AuthModule::Radius::Host'} = 'radiushost';  
$Self->{'Customer::AuthModule::Radius::Password'} = 'radiussecret';
```

5.4. Customizing the Customer Self-Registration

Есть возможность настроить самостоятельную регистрацию новых клиентов, доступную через панель customer.pl. Можно добавить новые дополнительные или обязательные поля, такие как номер комнаты, адрес или состояние.

В следующем примере показано каким образом можно указать обязательные для заполнения поля в базе данных клиентов, в данном случае, для хранения номера клиента.

5.4.1. Customizing the Web Interface

To display the new field for the room number in the customer.pl web interface, the .tt file responsible for the layout in this interface has to be modified. Edit the Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/CustomerLogin.tt file, adding the new field around line 130 (see Script below).

```
[...]  
<div class="NewLine">  
  <label for="Room">[% Translate("Room{CustomerUser}") | html %]</label>  
  <input title="[% Translate("Room Number") | html %]" name="Room" type="text"  
  id="UserRoom" maxlength="50" />  
</div>
```

[...]

Сценарий: Отображение новых полей в веб-интерфейсе.

5.4.2. Customer Mapping

На следующем этапе, нужно внести изменения в маппинг (mapping), расширив его новым элементом - номером комнаты. Чтобы убедиться что изменения не потеряются после обновления, установите настройки "CustomerUser" из файла Kernel/Config/Defaults.pm в файл Kernel/Config.pm. Теперь измените MAP-массив, добавив новое поле - номер комнаты, как это показано в нижеприведенном сценарии.

```
# CustomerUser
# (customer database backend and settings)
$self->{CustomerUser} = {
  Name => 'Database Backend',
  Module => 'Kernel::System::CustomerUser::DB',
  Params => {
    # if you want to use an external database, add the
    # required settings
    DSN => 'DBI:odbc:yourdsn',
    Type => 'mssql', # only for ODBC connections
    DSN => 'DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost',
    User => '',
    Password => '',
    Table => 'customer_user',
  },
  # customer unique id
  CustomerKey => 'login',
  # customer #
  CustomerID => 'customer_id',
  CustomerValid => 'valid_id',
  CustomerUserListFields => ['first_name', 'last_name', 'email'],
  # CustomerUserListFields => ['login', 'first_name', 'last_name', 'customer_id', 'email'],
  CustomerUserSearchFields => ['login', 'last_name', 'customer_id'],
  CustomerUserSearchPrefix => '',
  CustomerUserSearchSuffix => '*',
  CustomerUserSearchListLimit => 250,
  CustomerUserPostMasterSearchFields => ['email'],
  CustomerUserNameFields => ['title', 'first_name', 'last_name'],
  CustomerUserEmailUniqCheck => 1,
  # show not own tickets in customer panel, CompanyTickets
  # CustomerUserExcludePrimaryCustomerID => 0,
  # generate auto logins
  # AutoLoginCreation => 0,
  # AutoLoginCreationPrefix => 'auto',
  # admin can change customer preferences
  # AdminSetPreferences => 1,
  # cache time to live in sec. - cache database queries
  # CacheTTL => 0,
  # just a read only source
  # ReadOnly => 1,
  Map => [

    # note: Login, Email and CustomerID needed!
    # var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-
    link, readonly, http-link-target
    [ 'UserTitle',      'Title',      'title',      1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserFirstname', 'Firstname',  'first_name', 1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserLastname',  'Lastname',   'last_name',  1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserLogin',     'Username',   'login',      1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserPassword',  'Password',   'pw',         0, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserEmail',     'Email',      'email',      1, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserCustomerID', 'CustomerID', 'customer_id', 0, 1, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserPhone',     'Phone',      'phone',      1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserFax',        'Fax',        'fax',        1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserMobile',    'Mobile',     'mobile',     1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserRoom',      'Room',       'room',       1, 0, 'var', '', 0 ],
  ],
};
```

```

    [ 'UserStreet',    'Street',    'street',    1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserZip',      'Zip',      'zip',      1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserCity',     'City',     'city',     1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserCountry',  'Country',  'country',  1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'UserComment',  'Comment',  'comments', 1, 0, 'var', '', 0 ],
    [ 'ValidID',      'Valid',    'valid_id', 0, 1, 'int', '', 0 ],
  ],
  # default selections
  Selections => {
    UserTitle => {
      'Mr.' => 'Mr.',
      'Mrs.' => 'Mrs.',
    },
  },
};

```

Сценарий: Внесение изменений в тар-массив.

5.4.3. Customizing the customer_user Table in the OTRS DB

Последним шагом является добавление нового столбца с номером комнаты в таблицу customer_user базы данных OTRS (см. нижеприведенный сценарий). В этой колонке будет храниться информация для номера комнаты.

```

linux:~# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6 to server version: 5.0.18-Debian_7-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use otrs;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> ALTER TABLE customer_user ADD room VARCHAR (200);
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> quit
Bye
linux:~#

```

Сценарий: Добавление новой колонки в таблицу customer_user.

Now the new field for the room should be displayed in the Customer Information panel if filled, and in the Customer User administration screens. Also, new customers should have to insert their room number if they register a new account.

6. Настройки заявок

6.1. Состояния заявок

6.1.1. Предопределенные состояния

OTRS позволяет изменять предопределенные состояния заявок и их типы, а также добавлять новые. Для состояния важны два атрибута: имя (state-name) и тип (state-type).

Предустановленные состояния в OTRS: "закрыто успешно", "закрыто неудачно", "объединено", "новая", "открытая", "в ожидании с автозакрытием+", "в ожидании с автозакрытием-", "в ожидании с напоминанием", "удаленная".

6.1.1.1. Новая

Заявки находятся в этом состоянии, когда они создаются на основе входящих сообщений электронной почты.

6.1.1.2. Открытая

Это состояние по умолчанию для заявок, которые присвоены очередям или агентам.

6.1.1.3. Ожидание с напоминанием

После того как время ожидания истекло, владелец заявки будет получать напоминание на электронную почту. Если заявка не закрыта, то напоминание о заявке будет отправлено всем агентам в очереди. Напоминание о заявках будет отправлено только в рабочее время и будет повторяться каждые 24-часа, пока агент не изменит состояние заявки. Время, которое заявка проведет с таким статусом будет добавлено к времени эскалации.

6.1.1.4. Ожидание авто-закрытие -

Если время ожидания вышло, заявки с этим статусом будут установлены в "Закрытые неуспешно". Время, проведенное заявкой в этом статусе будет добавлено к времени эскалации.

6.1.1.5. Ожидание авто-закрытие+

Если вышло время ожидания, заявки с этим статусом будут установлены в "Закрыто Успешно". Время, проведенное заявкой в этом статусе будет добавлено к времени эскалации.

6.1.1.6. Объединенные

Это состояние для заявок, которые были объединены с другими заявками.

6.1.1.7. Removed

This is the state for tickets that have been removed by the customer. Tickets will not really be deleted, they are just no longer shown as open. In order to enable this state in the customer interface you need to add the state type "removed" to the sysconfig setting "Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###StateType".

6.1.1.8. Закрыта Успешно

Это конечное состояние для заявок, которые были решены успешно. В зависимости от конфигурации, у вас будет или не будет возможности заново открыть ранее закрытые заявки.

6.1.1.9. Закрыта Неудачно

Это конечное состояние для заявок которые НЕ были успешно решены. В зависимости от конфигурации, у вас будет или не будет возможности заново открыть ранее закрытые заявки.

6.1.2. Настраиваемы состояния

Every state has a name (state-name) and a type (state-type). Click on the States link on the Admin page and press the button "Add state" to create a new state. You can freely choose the name of a new state. The state types can not be changed via the web inter-

face. The database has to be directly modified if you want to add new types or change existing names. The default state types should typically not be modified as this can yield unpredictable results. For instance, escalation calculations and the unlock feature are based on specific state types.

Имя/название уже существующего состояния может быть изменено или новые состояния добавлены на этом экране. Если состояние "new" было изменено в веб-интерфейсе, это состояние также должно быть настроено в `Kernel/Config.pm` или через `SysConfig`. Параметры заданные в сценарии приведенном ниже должны быть изменены, чтобы убедиться в том, что OTRS работает с измененным состоянием для бывшего "new".

```
[...]  
# PostmasterDefaultState  
# (The default state of new tickets.) [default: new]  
$Self->{PostmasterDefaultState} = 'new';  
  
# CustomerDefaultState  
# (default state of new customer tickets)  
$Self->{CustomerDefaultState} = 'new';  
[...]
```

Сценарий: Изменение параметров настройки в `Kernel/Config.pm`.

Если нужно добавить новый тип состояния, то это можно сделать с помощью клиентской программы управления базами данных, изменив таблицу `ticket_state_type` базы данных OTRS, как это показано в нижеприведенном сценарии

```
linux:~# mysql -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 23 to server version: 5.0.16-Debian_1-log  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.  
  
mysql> use otrs;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
mysql> insert into ticket_state_type (name,comments) values ('own','Own  
state type');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> quit  
Bye  
linux:~#
```

Script: Изменение базы данных OTRS.

На данный момент можно использовать новый тип состояния, который вы только что создали. Как только состояние будет связано с этим новым типом состояния, то чтобы убедиться что новое состояние используется и работает корректно нужно также изменить настройки OTRS. Используя `SysConfig` внесите изменения в следующие опции:

`Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew > AgentTicketPhone###StateDefault` - задает следующее состояние по умолчанию для новых заявок созданных на основе телефонного звонка.

`Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew > AgentTicketPhone###StateType` - задает список последующих доступных состояний для новых заявок, созданных на основе телефонного звонка.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewEmailNew > AgentTicketEmail###StateDefault - задает следующее состояние по умолчанию для новых заявок созданных на основе сообщений электронной почты.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewEmailNew > AgentTicketEmail###StateType - задает список последующих доступных состояний для новых заявок созданных на базе сообщений электронной почты.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneOutbound > AgentTicketPhoneOutbound###State - to define the default next state for new phone articles.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneOutbound > AgentTicketPhoneOutbound###StateType - to define the available next states for new phone articles.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewMove > AgentTicketMove###State - задает следующее состояние по умолчанию при перемещении заявки в другую очередь.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewMove > AgentTicketMove###StateType - задает список последующих доступных состояний при перемещении заявки в другую очередь.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewBounce > StateDefault - задает следующее состояние заявки по умолчанию после ее возврата.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewBounce > StateType - задает следующие доступные состояния заявки после ее возврата.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewBulk > StateDefault - для указания следующего состояния по умолчанию при массовом действии.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewBulk > StateType - задает список последующих доступных состояний при массовом действии.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewClose > StateDefault - для указания следующего состояния по умолчанию после закрытия заявки.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewClose > StateType - задает список последующих доступных состояний после закрытия заявки.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewCompose > StateDefault - to define the default next state in the Compose (reply) screen.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewCompose > StateType - to define the available next states in the Compose (reply) screen.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewForward > StateDefault - для задания следующего состояния после пересылки заявки.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewForward > StateType - для задания списка доступных следующих состояний для экрана Переслать/Forward.

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewForward > StateDefault - задает следующее состояние по умолчанию после редактирования свободных полей заявки

Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::ViewForward > StateType - задает список доступных состояний после редактирования свободных полей заявки

Ticket -> Core::PostMaster > PostmasterDefaultState - задает состояние заявки созданной из электронного письма.

Ticket -> Core::PostMaster > PostmasterFollowUpState - задает состояние заявки после получения отклика клиента.

Ticket -> Core::PostMaster > PostmasterFollowUpStateClosed - задает состояние заявок после получения отклика клиента на уже закрытую заявку.

Ticket -> Core::Ticket > ViewableStateType - задает типы состояний заявок, которые отображаются в различных обзорах системы, например, в Обзоре очередей.

Ticket -> Core::Ticket > UnlockStateType - задает список типов состояний для разблокированных заявок.

Ticket -> Core::Ticket > PendingReminderStateType - задает тип состояния для заявок с напоминанием.

Ticket -> Core::Ticket > PendingAutoStateType - задает тип состояния для отложенных заявок.

Ticket -> Core::Ticket > StateAfterPending - задает тип состояния для заявок с автоожиданием после истечения срока ожидания.

6.2. Ticket Priorities

OTRS поставляется с пятью предустановленными уровнями приоритетов, которые можно изменить перейдя по ссылке "Приоритеты" на Панели Администрирования. При создании настраиваемого списка приоритетов, пожалуйста помните, что они сортируются в алфавитном порядке. Также OTRS сортирует заявки в QueueView по их внутреннему номеру (ID).

Note

Как и в случае с другими сущностями OTRS, приоритеты не могут быть удалены, а только деактивированы путем установки параметра Действительный в значение *не действительный* или *не действительный-временно*.

Important

Если был создан новый приоритет, или был изменен уже существующий, то можно также произвести изменения некоторых параметров в SysConfig:

- Ticket:Core::Postmaster::PostmasterDefaultPriority - задает предустановленный приоритет для всех входящих сообщений электронной почты.
- Ticket:Frontend::Agent:Ticket::ViewPhoneNew:Priority - задает приоритет по умолчанию для новых Заявок созданных на основе Телефонных Звонков.
- Ticket:Frontend::Agent:Ticket::ViewEmailNew:Priority - задает приоритет по умолчанию на странице создания новой Email-Заявки в интерфейсе агента.
- Ticket:Frontend::Customer:Ticket::ViewNew:PriorityDefault - задает приоритет по умолчанию при создании заявки клиентом в интерфейсе клиента.

6.3. Ответственность за Заявку & Наблюдение за Заявкой

Начиная с OTRS 2.1 и выше, в дополнение к владельцу заявки можно определить ответственного за нее агента. Кроме того, все мероприятия, связанные с заявкой могут просматриваться не только владельцем но другими людьми. Эти две

возможности системы реализованы с помощью функций TicketResponsible и Ticket-Watcher и также позволяют работать в рамках иерархической структуры команды.


6.3.1. Ответственность за Заявку

The ticket responsibility feature facilitates the complete processing of a ticket by an agent other than the ticket owner. Thus an agent who has locked a ticket can pass it on to another agent, who is not the ticket owner, in order for the second to respond to a customer request. After the request has been dealt with, the first agent can withdraw the ticket responsibility from the second agent.

С помощью параметров конфигурации Ticket::Responsible, можно активировать функцию ответственности за заявку. Это приведет к появлению в верхней части экрана 3-х дополнительных иконок/значков.

Ответственность за заявку может быть назначена после открытия ее содержимого, нажав ссылку "Ответственность", соответствующего меню в шаблоне просмотра подробной информации о заявке агентского веб-интерфейса (см. нижеприведенный сценарий).


Figure 4.67. Changing the Responsibility of a ticket in its zoomed view



The screenshot shows the OTRS interface for ticket #2015071510123456. The main content area displays the ticket details, including the sender (OTRS Feedback) and the subject (Welcome to OTRS!). A dropdown menu is open, showing the 'Responsible' field with a selection arrow. To the right, a sidebar contains 'Ticket Information' (Age: 172 d 18 h, Created: 07/15/2015 03:30, State: new, Locked: unlock, Priority: 3 normal, Queue: Raw, CustomerID: none, Accounted time: 0, Owner: Admin OTRS, Responsible: Admin OTRS) and 'Customer Information' (none). Below that is 'Linked Objects' (none).

After clicking on "Responsible", a pop-up dialog to change the responsibility of that ticket will open (see figure below). This dialog can also be used to send a message to the new responsible agent.

Figure 4.68. Pop-up dialog to change a ticket's responsibility



The screenshot shows the 'Change Responsible of Ticket#2015071510123456' dialog. It includes a title bar, a note that all fields marked with an asterisk (*) are mandatory, and a 'Cancel & close' button. The 'Ticket Settings' section contains a 'Title' field with the value 'Welcome to OTRS!' and a 'New Responsible' field with the value 'Carlos Garcia'. Below this is an 'Add Article' button. At the bottom of the dialog is a 'Submit' button.

Если активирована функция ответственности за заявку, то в шаблоне Ответственность, агентского веб-интерфейса OTRS можно просмотреть список всех заявок, за которые агент несет ответственность.


6.3.2. Просмотр Заявок

Начиная с OTRS 2.1 и выше с помощью функции TicketWatcher, выбранные агенты, такие как, например, руководители могут просматривать определенные заявки без их обработки.

Функция TicketWatcher может быть активирована с помощью параметра Ticket::Watcher, после чего в панели инструментов появятся новые ссылки/иконки. Используя Ticket::WatcherGroup можно определить одну или несколько групп пользователей с правами просмотра/наблюдения заявок.


In order to watch a ticket, go to its zoomed view and click on the "Subscribe" link in the ticket activities menu (see figure below).

Figure 4.69. Subscribing to watching a ticket in its zoomed view



If you no longer want to watch a specific ticket, go to its zoomed view and click on the "Unsubscribe" link in the ticket activities menu (see figure below).

Figure 4.70. Unsubscribing from watching a ticket in its zoomed view



The list of all watched tickets can be accessed through the Watched view of the OTRS agent interface (see figure below), as soon as the ticket watcher feature gets activated.

Figure 4.71. Watched tickets view

My Watched Tickets: All

TICKET#	▲ AGE	FROM / SUBJECT	STATE	LOCK	QUEUE	OWNER	CUSTOMERID
2015071510123456	172 d 18 h	OTRS Feedback Welcome to OTRS!	new	unlock	Raw	Admin OTRS	

7. Time Related Functions

7.1. Настройка периода рабочего времени, праздников и часовых поясов

Некоторые функции в OTRS, например, как эскалация и автоматическая разблокировка заявок зависят от правильной настройки параметра "рабочее время", часовых поясов и праздников. Все эти настройки можно определить перейдя по ссылке интерфейс SysConfig в Framework > Core::Time. Перейдя по ссылке Framework > Core::Time::Calendar1 через Framework > Core::Time::Calendar9 можно также указать различные, заранее установленные "наборы рабочего времени", праздников и часовых поясов. Перейдя по ссылке настройки очереди можно определить Календари. Для этого также можно использовать SLA. Например можно создать различные SLA-схемы: 5 x 8 рабочих часов для стандартного SLA, но и вместе с тем создать другой календарь: 7 x 24 - "Золотой SLA"; также можно иметь отдельный календарь для очереди 'Support-USA', с часовыми поясами, различающимися с очередью 'Support-Japan'. В OTRS можно создавать до 99 различных календарей.

7.1.1. Рабочее время

Set up the working hours for your system in SysConfig Framework > Core::Time::Time-WorkingHours, or for your specific calendar in the calendar's configuration. OTRS can handle a granularity of one hour. Checking the marks in the boxes 8, 9, 10 ... 17 corresponds with business hours of 8:00 AM - 6:00 PM.

Заявки эскалируются, уведомления для эскалированных и ожидающих заявок отправляются и заявки разблокируются только в рабочее время.

7.1.2. Fixed Date Holidays

Праздники, которые с каждым годом не приходятся на фиксированный день, такие как Новый год или четвертое Июля могут быть указаны в Отпускные дни, или в соответствующем разделе календаря 1-9.

Заявки не будут эскалироваться, ни разблокироваться в сроки, определенные как "Специально зарезервированные дни".

Note

По умолчанию, OTRS работает по *Немецким* выходным.

7.1.3. Floating Holidays

Праздники, такие как Пасха, которые ежегодно не имеют фиксированной даты могут быть указаны в Отпускные дни/One-Time .

Заявки не будут эскалироваться и не будут разблокироваться в период времени определенный как `TimeVacationDaysOneTime`.

Note

OTRS поставляется без единого предустановленного One-Time-праздника. Это означает, что во время настройки системы OTRS, нужно самостоятельно добавить праздники, такие как Пасха, День Благодарения.

7.2. Автоматические Разблокировки

Заблокированные заявки могут быть разблокированы системой автоматически. Эта опция может быть полезной, если, например, агент заблокировал заявки, которые нужно обработать, но не работал с ними по определенной причине, например был в отпуске. Чтобы убедиться в том, что заблокированные заявки не будут забыты и их обработают другие агенты, автоматическая разблокировка разблокирует заблокированные заявки при истечении определенного времени.

The amount of time before a ticket is unlocked can be specified in the queue settings for every queue. The command `bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::Unlock`, which is executed periodically as a cron job, performs the automated unlocking of tickets.

Уведомления о разблокированных заявках отсылаются только тем агентам, которые добавили очередь с разблокированными заявками в "Мои очереди", и активировали в своих настройках функцию уведомлений о разблокированных заявках.

Заявки будут заблокированы в том случае, если выполняются следующие условия:

- Для очереди в которой хранится заявка определяется *время разблокировки* .
- Заявке присвоен статус *заблокирована*.
- Заявке присвоен статус *открытая*.

Если агент добавляет в заявку новую статью - таймер разблокировки будет сброшен. Он может быть любым из следующих типов: *внешний-email*, *телефон*, *факс*, *смс*, или *внешнее примечание*.

Кроме этого, если последняя статья в заявке создана агентом, и клиент добавляет еще одну, либо через веб-интерфейс либо по электронной почте, таймер разблокировки также будет сброшен.

Последнее событие, которое будет сбрасывать таймер разблокировки, когда заявка передается другому агенту.

8. Customizing the PDF Output

В этом разделе приводится настройка опций для экспорта данных из OTRS в PDF.

If you use the Print action from anywhere within the OTRS interface, it will generate a formatted PDF file.

You can adjust the look of the files generated by OTRS by creating your own logo and adding it to `PDF::LogoFile`. You can use `PDF::PageSize` to define the standard page size of the generated PDF file (DIN-A4 or Letter), and also `PDF::MaxPage` to specify the maximum number of pages for a PDF file, which is useful if a user generates a huge output file by mistake.

9. Отчеты

The OTRS statistics module holds features to track operational statistics and generates custom reports associated with OTRS usage. The OTRS system uses the term "statistic" generically to refer to a single report presenting various indicators.

Note

For **OTRS Business Solution™** customers, there is also a reports generator available. Here "report" refers to a collection of several statistics in one PDF document that can be easily configured and automatically generated and distributed. Please find more details in the **OTRS Business Solution™** manual.

Proper configuration of the OTRS statistics module is associated with a multitude of requirements and considerations. These include the various OTRS modules to be evaluated, user permission settings, indicators to be calculated and their complexity levels, ease of configuration of the statistics module, speed and efficiency of calculations, and support of a rich set of output variants.

Statistical elements, i.e. files which supplement the functionality of the statistics module for specific requirements, can be integrated for calculating complex statistics.

9.1. Statistics Configuration and Usage

When signed on as an agent, the statistics module can be opened by selecting "Reports" and then "Statistics" in the main menu.

9.1.1. Обзор

Selecting the "Statistics" link in the navigation bar, and then the submenu link "Overview", calls up the Overview screen. The Overview screen presents a list of all pre-configured reports the agent can use (see figure below).

Figure 4.72. Overview of the standard statistics.

Statistics » Overview

STAT#	TITLE	OBJECT	EXPORT	DELETE	RUN
10001	List of open tickets, sorted by time left until escalation deadline expires	Ticketlist			Run now
10002	List of open tickets, sorted by time left until response deadline expires	Ticketlist			Run now
10003	List of open tickets, sorted by time left until solution deadline expires	Ticketlist			Run now
10004	List of the most time-consuming tickets	Ticketlist			Run now
10005	List of tickets closed last month	Ticketlist			Run now
10006	List of tickets closed, sorted by response time.	Ticketlist			Run now
10007	List of tickets closed, sorted by solution time	Ticketlist			Run now
10008	List of tickets created last month	Ticketlist			Run now
10009	New Tickets	TicketAccumulation			Run now
10010	Changes of status in a monthly overview	StateAction			Run now
10011	Overview about all tickets in the system	TicketAccumulation			Run now

When the statistics module is installed, it comes preloaded with a few sample statistics imported into the system. These are shown as a list on the overview page. If the overview list extends to more than a single page, the agent can browse through the different pages. The list of statistics can be sorted as desired, by clicking the desired column header in the list. To generate a particular statistic, click on the statistic's "Run now" link.

9.1.2. Generation

The view user interface provides the stat's configuration settings (see figure below).

Figure 4.73. Viewing a specific statistic.

Statistics » View Stat#10001 – List of open tickets, sorted by time left until escalation deadline expires

Actions

Go to overview

Edit

Statistic Information

Created: 12/14/2015 09:32:45

Created by: test11450081960626627533
test11450081960626627533

Changed: 12/14/2015 09:32:45

Changed by: test11450081960626627533
test11450081960626627533

Sum rows: No

Sum columns: No

Show as: No
dashboard

widget:

Cache: No

Validity: valid

Settings

Object: Ticketlist

Description: List of open tickets, sorted by time left until escalation deadline expires. NOTE: Please check the output and configuration of the statistics carefully to make sure that it produces the results you expect. If necessary, change the configuration before using the statistics in a production environment.

Format:

X-axis

Attributes to be printed: Number, Ticket#, Age, Title, Created, Changed, Close Time, Queue, State, Priority, Customer User, CustomerID, Service...

Y-axis

Order by: EscalationTimeWorkingTime

Sort sequence: ascending

Filter

State: new, open, pending auto close+, pending auto close-, pending reminder

or Cancel

Configuration settings for a particular statistic can be set within the range of options in the View screen. Either the statistic creator or any others with the appropriate permissions can make the settings.

Pressing the "Start" button (at the bottom of the screen) is the last step to generate the statistic.


9.1.3. Настройка Системы

Agents with write rights can edit an existing report configuration by calling up the edit user interface of the statistics module. Alternately, they may create a new report.

There are four possible steps in the configuration of a statistic: the general specification data, configuring the x-axis, y-axis and possible data filters for the reported data (or restrictions). Let's create a new statistic as an example by clicking the "Add" button in the overview screen. Our goal will be to get an overview of how many tickets with very high priority are in every queue (x-axis) and state (y-axis).


Figure 4.74. Adding a new statistic, first step.

Add New Statistic




Dynamic Matrix

Tabular reporting data where each cell contains a singular data point (e. g. the number of tickets).



Dynamic List

Tabular reporting data where each row contains data of one entity (e. g. a ticket).



Static

Complex statistics that cannot be configured and may return non-tabular data.

At the beginning we have to select the type of statistic we want to add. Three types are available:

Dynamic Matrix Statistics

This type of statistics will generate a matrix of computed values (e.g. new tickets per day of month and queue). All value cells in the matrix have the same type (number, average time, etc.). Values are computed from entities in the system (e.g. tickets).

Some matrix statistics support a summation column and/or row (only useful for certain data).

Dynamic List Statistics

This kind of statistic will generate a table where every line (not cell) represents an entity in the system (e. g. a ticket). The columns in this row are usually configurable (x-axis, see below) and contain the data of this object (e. g. ticket attributes). All value cells in one column have the same type.

Static Statistics

This kind of statistic is not very much configurable and usually used for very special and/or complex computations.

So let's select "Dynamic Matrix" for our example. Then the "General Specifications" configuration will appear below the statistic type selection.

Figure 4.75. Adding a new statistic, second step.

General Specification

★ Title:

★ Description:

★ Object type:

★ Permissions:
You can select one or more groups to define access for different agents.

★ Result formats:

Create summation row:
Generate an additional row containing sums for all data columns.

Create summation column:
Generate an additional column containing sums for all data rows.

Cache results:
Stores statistics result data in a cache to be used in subsequent views with the same configuration.

Validity:
If set to invalid end users can not generate the stat.

Create Statistic

or

After providing a title and description for the new statistic, we have to select the statistics backend that we want to use. This is the actual backend module which is responsible to collect and analyze the data for our statistic. In our case we'll select "TicketAccumulation".

By configuring permission groups, we can facilitate a restriction of the groups (and therefore, agents) who can later view and generate the pre-configured statistics. Thus the various statistics can be allocated to the different departments and work groups who need them. It is possible to allocate one statistic to various groups.

Example 4.20. Default statistics permission group

The "stats" group was selected. The report is viewable for all users having at least ro rights for the "stats" group. This access is available by default.


Example 4.21. Customized statistics permission group

A group named "sales" was selected. All users with ro rights for the "sales" group can see the stat in the view mode and generate it. However, the report will not be available for viewing by other users.

Additionally, possible output formats can be selected. Here we can just keep all output formats and choose the one to use when actually generating the statistic. Let's save the statistic now.

The next screen will indicate the next step with a highlighted button: we should configure the x-axis. By clicking the button, a dialog will appear where we can select the element to be used for the x-axis. In our case that will be the queue:


Figure 4.76. Configuring the x-axis of a statistic.



We can optionally limit the queues to be shown by selecting some in the queue field. With the checkbox we can control if the agent who generates the statistic can make changes to the queue selection. We'll keep the defaults and press "Save".

Now we can configure the y-axis in the same way: select the state field.


Figure 4.77. Configuring the y-axis of a statistic.



Here it is possible to select one element or two. In the first case, every value of the element will be one element on the y-axis. If two elements are selected, their permutations will be the elements on the value series. For example you could select "state" and "priority", and the resulting elements will be "new - 1 very low", "new - 2 low", ... "open - 1 very low" and so on. Let's just use the state and press "Save".

Now in the last step we could add data filters to only report tickets belonging to a certain customer, with certain priorities and so on. We'll add a filter for very high priority tickets:

Figure 4.78. Configuring the data filter of a statistic.



Now press "Save" again. The configuration is finished.

You may already have noted that in the configuration dialog there is a preview area where we can check the effect of our configuration settings.

Figure 4.79. Configuring the data filter of a statistic.



Note


Пожалуйста, обратите внимание, что предварительный просмотр использует случайные данные и не учитывает ограничения данных.

The statistic is configured. By pressing the "Run now" button we can go to the View screen where the desired output format can be selected and the statistic can be generated in the different formats.

9.1.4. Импорт

The Import user interface can be accessed by pressing the "Import" button on the Overview screen. "rw" permissions for the statistics module are required.

Figure 4.80. Statistics import



Facilitates the import of reports, and when combined with the export function of the module, is a very handy functionality. Stats can be created and tested conveniently on test systems, then imported into the production system.

9.2. Statistics System Administration

Этот раздел предоставляет информацию о задачах и функциях администратора OTRS, который работает с модулем статистики.

9.2.1. Настройки полномочий, Групп и Ролей

The default configuration of the module registration gives all agents with "stats" group permissions access to the statistics module.

Доступ в соответствии с разрешенными настройками:

- *rw*. Allows configuring statistics.
- *ro*. Permits generating pre-configured statistics.

OTRS-администратор самостоятельно определяет когда агенты с правами для генерации предварительно настроенных отчетов выделяются в *ro*-права для группы "статистика", или если их соответствующие группы добавляются в модуль регистрации в SysConfig.

9.2.2. SysConfig Settings

The SysConfig groups `Framework:Core::Stats` and `Framework:Frontend::Agent::Stats` contain all configuration parameters for the basic set-up of the statistics module. Moreover, the configuration parameter `$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentStats'}` controls the arrangement and registration of the modules and icons within the statistics module.

9.2.3. Generating Statistics on the Command Line

Statistics can be generated on the command line with the command `bin/otrs.Console.pl Maint::Stats::Generate`. As an example, see the command line call in the following script.

```
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Stats::Generate --number 10004 --target-directory /tmp
Generating statistic number 10004...
  Writing file /tmp/List_of_the_most_time-consuming_tickets_Created_2015-09-08_14-51.csv.
Done.
```

A report from the statistic configuration "Stat#10004" is generated and saved as a CSV file in the /tmp directory.

Сгенерированный отчет также может быть отправлен по электронной почте. Более подробную информацию можно получить выполнив команду из Сценария приведенного ниже.

```
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Stats::Generate --help
```

It usually does not make sense to generate reports manually via the command line, as the statistics module has a convenient graphical user interface. However, generating reports manually does make sense when combined with a cron job.

Imagine the following scenario: On the first day of every month, the heads of department want to receive a report for the past month. By combining a cron job and command line call the reports can be sent to them automatically by e-mail.

10. Динамические Поля

10.1. Введение

Динамические поля - это специальный вид полей в OTRS, создаваемых для расширения перечня информации, хранимой в заявке или сообщении/заметке. Эти поля не являются фиксированными в системе и они появляются только на определенных экранах, они могут быть обязательными или нет, и их представление на экране зависит от типа поля, заданного при их создании. Например, поля могут содержать текст, даты, набор из нескольких выбранных значений и т.д.

Dynamic fields are the evolution of TicketFreeText, TicketFreeKey, TicketFreeTime, ArticleFreeText and ArticleFreeKey fields that were commonly used in OTRS 3.0 and before. The limitation of these "Free Fields" was that they can be defined up to 16 (text or dropdown) fields and 6 time fields for a ticket and 3 (text or dropdown) fields for each article only, not more.

Теперь, с появлением динамических полей, эти ограничения сняты, вы можете создавать любое количество динамических полей для заявок и сообщений. И, кроме того, интерфейс для управления ими, готов к расширению дальнейшего использования таких полей не только для заявок и сообщений, но и других объектов системы, например, для управления изменениями и пр.

Этот новый интерфейс описания и управления динамическими полями, использует модульную структуру, в которой каждый тип динамических полей может рассматриваться как дополнительный модуль для интерфейса. Это означает, что все множество динамических полей может быть просто расширено для публичных модулей OTRS, OTRS Feature Add-ons, пользовательских разработок и пр.

В этом релизе доступны следующие типы динамических полей:

- Text (одна строка текста)
- Textarea (несколько строк текста)
- Checkbox
- Выпадающий список (единственный выбор, несколько значений)
- Multiselect (множественный выбор, несколько значений)
- Date

- Date / Time

10.2. Настройка Системы

By default, a clean installation of OTRS comes with two pre-installed internal dynamic fields. If you plan to use such fields in tickets or articles you need to create new, custom dynamic fields.

Настройка динамических полей разделена на две части. Для создания новых или управления ранее созданными полями перейдите по ссылке "Динамические поля" в Панели Администратора. Для управления показом, обязательностью показа или скрытием полей на конкретных экранах используйте настройки Конфигурации системы/SysConfig для этих экранов.

10.2.1. Добавление Динамического Поля

Click on the "Admin" button located in the navigation bar, then click on the "Dynamic Fields" link inside "Ticket Settings" box located in the lower center of the screen. The dynamic fields overview will display as follows:

Figure 4.81. Dynamic fields overview screen.

Dynamic Fields Management - Overview

Actions

Ticket

Add new field for object: Ticket

Article

Add new field for object: Article

Hint

To add a new field, select the field type from one of the object's list, the object defines the boundary of the field and it can't be changed after the field creation.

Dynamic Fields List 1-2 of 2

NAME	LABEL	ORDER	TYPE	OBJECT	VALIDITY	DELETE
ProcessManagementProcessID	Process	1	ProcessID	Ticket	valid	
ProcessManagementActivityID	Activity	2	ActivityID	Ticket	valid	

Обратите внимание, что вид экрана изменится при добавлении динамических полей. Он также может уже иметь несколько полей, если вы провели обновление со старых версий OTRS, в которых динамические поля еще не использовались. Они теперь заменили понятие Свободные/Дополнительные поля/FreeText fields.

Раздел "Действия" в левой части экрана позволяет выбрать два варианта объекта для поля: Article/Заметка и Ticket/Заявка, каждый из которых имеет свой собственный набор значений типов полей в выпадающих списках.

Note

Установка некоторых дополнительных пакетов OTRS может привести к добавлению типов объектов в разделе "Действия".

Общая процедура для создания динамического поля:

- Click on the desired dynamic field object dropdown in the Actions side bar.
- Выберите в списке и нажмите на тип динамического поля, которое вы хотите добавить.
- Настройка
- Сохранить.

Диалог настройки динамических полей разделен на две части, верхняя часть является общей для всех полей, а нижняя часть может различаться в зависимости от типа динамического поля.

Общие настройки динамического поля:

- **Название:** Обязательное поле, уникальное, только буквы и числа в качестве допустимых символов.

Это внутреннее имя поля, используемое, например, для показа или скрытия поля на отдельных экранах. Любое изменение имени поля (не рекомендуется) потребует ручного изменения в параметрах "SysConfig", которые ссылаются на это поле.

- **Метка:** Обязательное.

Это имя, под которым поле будет показано на тех экранах, на которых оно активно. Оно может быть переведено на другие языки.

Note

Перевод метки должен быть добавлен в файл перевода вручную.

- **Порядок Полей:** Обязательно.

Определяет относительный порядок, в котором поля будут отображаться на экране, по умолчанию каждое новое поле занимает последнюю позицию, изменение этого параметра будет влиять на порядок отображения других динамических полей.

- **Срок действия:** Обязательный.

Не действительное динамическое поле не будет отображаться на любом экране, независимо от того какое значение установлено в конфигурации.

- **Тип поля:** Обязательное, Только для чтения.

Показывает текущий выбранный тип поля.

- **Тип Объекта:** Обязательный, Только для чтения.

Отображает область действия для поля.

Note

Для иллюстрации каждого конкретного параметра настройки в нашем примере будет добавлено несколько полей. Ссылки на эти поля будут упоминаться в последующих разделах.

For the following examples all the dynamic fields will be created for the Ticket object. If you need to create a dynamic field for Article object, just choose the field from the Article dropdown list.

Table 4.6. В систему будут добавлены следующие поля:

Название	Метка	Type
Поле1	Мое Поле 1	Text
Поле2	Мое Поле 2	Textarea/Длинный текст
Поле3	Мое Поле 3	Checkbox

Название	Метка	Тип
Поле4	Мое Поле 4	Dropdown
Поле5	Мое Поле 5	Multiselect (множественный выбор)
Поле6	Мое Поле 6	Date
Поле7	My Field 7	Date / Time

10.2.2. Настройка Динамического Поля типа Text

Динамические текстовые поля используются для хранения простой строки.

Настройки динамического поля типа Text:

- Значение по умолчанию: Необязательное.

Это значение, которое будет отображаться по умолчанию на экранах редактирования (например, New Phone Ticket/Новая телефонная заявка или Ticket Compose/Создать ответ).

- Показать ссылку: Необязательное.

Если установлено, то значение поля будет преобразовано в кликабельную ссылку, которая будет отображаться на экране.

Например, если "Показать ссылку" установлено в "http://www.otrs.com", нажатие на заполненное значение приведет к открытию веб-страницы OTRS.

Note

The use of [% Data.NameX | uri %] in the Set link value, where NameX is the name of the field, will add the field value as part of the link reference.

Figure 4.82. Окно конфигурации Динамического поля Text

Dynamic Fields - Ticket: Add Text Field

Actions

← Go back to overview

General

★ Name: Validity:
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

★ Label: Field type:
This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ Field order: Object type:
This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Text Field Settings

Default value:
This is the default value for this field.

Show link:
Here you can specify an optional HTTP link for the field value in Overviews and Zoom screens.
 Example: http://some.example.com/handle?query={% Data.Field1 | uri %}

Check RegEx:
Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms.
 Example: ^[0-9]\$

Add RegEx:

or

10.2.3. Настройка Динамического Поля Textarea

Динамическое поле Textarea используется для хранения строк, состоящих из нескольких линий.

Настройки динамического поля Textarea:

- Количество строк: Необязательное, Целое.

Используется для определения высоты поля на странице редактирования.

- Количество столбцов: Необязательное, Целое.

Это значение используется для задания ширины поля при редактировании.

- Значение по умолчанию: Необязательное.

Это значение будет отображаться по умолчанию (может быть текстом, состоящим из нескольких строк).

Figure 4.83. Окно конфигурации Динамического поля Textarea

Dynamic Fields - Ticket: Change Textarea Field

Actions

◀ Go back to overview

General

★ Name: Validity:
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

★ Label: Field type:
This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ Field order: Object type:
This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Textarea Field Settings

Number of rows:
Specify the height (in lines) for this field in the edit mode.

Number of cols:
Specify the width (in characters) for this field in the edit mode.

Default value:

value

This is the default value for this field.

Check RegEx: Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms. Example: ^[0-9]\$

Add RegEx:

or

10.2.4. Конфигурация Динамического Поля Checkbox

Динамическое поле Checkbox используется для хранения значений true или false, изображено как выбранный или не выбранный флажок.

Настройки динамического поля Checkbox:

- Значение по умолчанию: Обязательное.

Это значение, которое будет показано по умолчанию на страницах редактирования (например заявка, созданная на основе телефонного звонка), значение по умолчанию для этого поля недоступно для выбора и может принимать значения Выбрано/Checked или Unchecked/Не выбрано.

Figure 4.84. Диалог настройки Динамического поля Checkbox

Dynamic Fields - Ticket: Add Checkbox Field

Actions

Go back to overview

General

★ **Name:** Validity:

Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

★ **Label:** Field type:

This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ **Field order:** Object type:

This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Checkbox Field Settings

Default value:

This is the default value for this field.

Submit or Cancel

10.2.5. Настройка Динамического Поля Dropdown (Выпадающий Список)

Динамическое поле Выпадающий Список (Dropdown) используется для хранения одного значения, которое выбирается из закрытого списка.

Настройки динамического поля Dropdown:

- Возможные значения: Обязательное.

Список значений для выбора. При добавлении нового значения необходимо указать Ключ (внутреннее значение) и Значение (значение, которое отображается).

- Значение по умолчанию: Необязательное.

Это значение будет отображено по умолчанию на страницах редактирования (например, на странице Заявки, созданной на основе телефонного звонка или странице создания Заявки), значение по умолчанию для этого поля - задается параметром "Значение по умолчанию" из заданного списка значений.

- Добавить пустое значени: Обязательное, (Да / Нет).

Если эта опция включена, задается возможность для отображения "-" в списке возможных значений, это специальное значение для указания на пустое значение.

- Переводимые значения: Обязательное, (Да / Нет).

Этот параметр задает возможность перевода на язык системы значений этого поля. Переводятся только отображаемые значения, внутренние значения не подлежат переводу. Перевод полей должен быть занесен вручную в соответствующий пользовательский файл локализации. Для русского языка - ru_custom.pm.

- Показать ссылку: Необязательное.

Если установлено, то значение поля будет преобразовано в кликабельную ссылку, которая будет отображаться на экране.

Например, если "Показать ссылку" установлено в "http://www.otrs.com", нажатие на заполненное значение приведет к открытию веб-страницы OTRS.

Note

The use of [% Data.NameX | uri %] in the Set link value, where NameX is the name of the field, will add the field value as part of the link reference.

Figure 4.85. Окно настройки динамического поля Dropdown

Dynamic Fields - Ticket: Add Dropdown Field

Actions

Go back to overview

General

★ Name: Validity:

Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

Field type:

★ Label: Object type:

This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ Field order:

This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Dropdown Field Settings

Possible values:

★ Key: <input type="text" value="1"/>	★ Value: <input type="text" value="Option 1"/>	<input type="checkbox"/>
★ Key: <input type="text" value="2"/>	★ Value: <input type="text" value="Option 2"/>	<input type="checkbox"/>
★ Key: <input type="text" value="3"/>	★ Value: <input type="text" value="Option 3"/>	<input type="checkbox"/>

Add value:

Default value:

This is the default value for this field.

Add empty value:

Activate this option to create an empty selectable value.

Tree View:

Activate this option to display values as a tree.

Translatable values:

If you activate this option the values will be translated to the user defined language.
Note: You need to add the translations manually into the language translation files.

Show link:

Here you can specify an optional HTTP link for the field value in Overviews and Zoom screens.
Example: <http://some.example.com/handle?query=% Data.Field1 | uri %>

or

10.2.6. Конфигурация Динамического Поля Multiselect (множественный выбор)

Динамическое поле Multiselect используется для хранения нескольких значений из заданного списка.

Настройка Динамического Поля Multiselect (множественный выбор):

- Возможные значения: Обязательное.

Список значений для выбора. При добавлении нового значения в список, необходимо указать Ключ (внутреннее значение) и Значение (значение, которое отображается).

- Значение по умолчанию: Необязательное.

Это значение будет отображено по умолчанию на страницах редактирования (например, на странице Заявки, созданной на основе телефонного звонка или странице создания Заявки), значение по умолчанию для этого поля - задается параметром "Значение по умолчанию" из заданного списка значений.

- Добавить пустое значени: Обязательное, (Да / Нет).

Если эта опция включена, задается возможность для отображения "-" в списке возможных значений, это специальное значение для указания на пустое значение.

- Переводимые значения: Обязательное, (Да / Нет).

Этот параметр задает возможность перевода на язык системы значений этого поля. Переводятся только отображаемые значения, внутренние значения не подлежат переводу. Перевод полей должен быть занесен вручную в соответствующий пользовательский файл локализации. Для русского языка - ru_custom.pm.

Figure 4.86. Диалог конфигурации Динамического поля Multiselect (множественный выбор)

Dynamic Fields - Ticket: Add Multiselect Field

Actions

Go back to overview

General

★ Name: Validity:

Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

Field type:

★ Label: Object type:

This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ Field order:

This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Multiselect Field Settings

Possible values: ★ Key: ★ Value:

★ Key: ★ Value:

★ Key: ★ Value:

Add value:

Default value:

This is the default value for this field.

Add empty value:

Activate this option to create an empty selectable value.

Tree View:

Activate this option to display values as a tree.

Translatable values:

If you activate this option the values will be translated to the user defined language.
Note: You need to add the translations manually into the language translation files.

or

10.2.7. Настройка Динамического Поля Date

Динамическое поле Date используется для хранения значения (День, Месяц и Год).

Настройки динамического поля Date (Дата):

- Разница дат по умолчанию: Опционально, Целое.

Количество секунд (положительное или отрицательное значение) между текущей датой и выбраной датой, которое будет отображаться на страницах редактирования по умолчанию (например на странице Новая Заявка на основе телефонного звонка или Создать ответ).

- Define years period: Mandatory, (Yes / No).

Used to set a defined number of years in the past and the future based on the current date of the year select for this field. If set to Yes the following options are available:

- Лет в прошлом: Опционально, положительное целое число.

Задает количество лет в прошлом относительно текущего дня для отображения при выборе из списка для значения в поле Год.

- Лет в будущем: Опционально, Положительное целое.

Задает количество лет в будущем, относительно текущего дня, при выборе значения из списка для отображения в поле Год.

- Показать ссылку: Необязательное.


Если установлено, то значение поля будет преобразовано в кликабельную ссылку, которая будет отображаться на экране.

For example, if "Show link" is set to "http://www.otrs.com", clicking on the filed value will make your browser to open the OTRS web page.

Note

The use of [% Data.NameX | uri %] in the Set link value, where NameX is the name of the field will add the field value as part of the link reference.

Figure 4.87. Окно настройки динамического поля Date



Dynamic Fields - Ticket: Add Date Field

Actions
 Go back to overview

General

★ Name: Validity:
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.

★ Label: Field type:
This is the name to be shown on the screens where the field is active.

★ Field order: Object type:
This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.

Date Field Settings

Default date difference:
The difference from NOW (in seconds) to calculate the field default value (e.g. 3600 or -60).

Define years period:
Activate this feature to define a fixed range of years (in the future and in the past) to be displayed on the year part of the field.

Show link:
Here you can specify an optional HTTP link for the field value in Overviews and Zoom screens.
 Example: http://some.example.com/handle?query=[% Data.Field1 | uri %]

Restrict entering of dates:
Here you can restrict the entering of dates of tickets.

or

10.2.8. Настройка Динамического Поля Date / Time

Динамическое поле Date / Time используется для хранения значения даты и времени (Минута, Час, День, Месяц и Год).

Настройки динамического поля Date / Time:

- Разница дат по умолчанию: Опционально, Целое.

Количество секунд (положительное или отрицательное значение) между текущей датой и выбранной датой, которое будет отображаться на страницах редактирования по умолчанию (например на странице Новая Заявка на основе телефонного звонка или Создать ответ).

- Define years period: Mandatory, (Yes / No).

Used to set a defined number of years in the past and the future based on the current date of the year select for this field. If set to Yes the following options are available:

- Лет в прошлом: Опционально, положительное целое число.

Задаёт количество лет в прошлом относительно текущего дня для отображения при выборе из списка для значения в поле Год.

- Лет в будущем: Опционально, Положительное целое.

Задаёт количество лет в будущем, относительно текущего дня, при выборе значения из списка для отображения в поле Год.

- Показать ссылку: Необязательное.

Если установлено, то значение поля будет преобразовано в кликабельную ссылку, которая будет отображаться на экране.

For example, if "Show link" is set to "http://www.otrs.com", clicking on the filed value will make your browser to open the OTRS web page.

Note

The use of [% Data.NameX | uri %] in the Set link value, where NameX is the name of the field will add the field value as part of the link reference.

Figure 4.88. Диалог настройки динамического поля Date / Time

Dynamic Fields - Ticket: Add Date / Time Field

Actions	General
<input type="button" value="Go back to overview"/>	<p>★ Name: <input type="text" value="Field7"/> Validity: <input type="text" value="valid"/></p> <p><small>Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters.</small></p> <p>Field type: <input type="text" value="Date / Time"/></p> <p>★ Label: <input type="text" value="My field 7"/> Object type: <input type="text" value="Ticket"/></p> <p><small>This is the name to be shown on the screens where the field is active.</small></p> <p>★ Field order: <input type="text" value="9"/> Object type: <input type="text" value="Ticket"/></p> <p><small>This is the order in which this field will be shown on the screens where is active.</small></p>
<p>Date / Time Field Settings</p> <p>Default date difference: <input type="text" value="0"/> <small>The difference from NOW (in seconds) to calculate the field default value (e.g. 3600 or -60).</small></p> <p>Define years period: <input type="text" value="No"/> <small>Activate this feature to define a fixed range of years (in the future and in the past) to be displayed on the year part of the field.</small></p> <p>Show link: <input type="text"/> <small>Here you can specify an optional HTTP link for the field value in Overviews and Zoom screens. Example: http://some.example.com/handle?query=[% Data.Field1 uri %]</small></p> <p>Restrict entering of dates: <input type="text"/> <small>Here you can restrict the entering of dates of tickets.</small></p>	
<input type="button" value="Submit"/> or <input type="button" value="Cancel"/>	

10.2.9. Редактирование Динамического Поля

Страница просмотра заполненного динамического поля (с предыдущими примерами) должна выглядеть так:

Figure 4.89. Страница просмотра заполненного динамического поля с тестовыми данными

Dynamic Fields Management - Overview

Actions

Ticket

Add new field for object: Ticket

Article

Add new field for object: Article

Hint

To add a new field, select the field type from one of the object's list, the object defines the boundary of the field and it can't be changed after the field creation.

Dynamic Fields List 1-9 of 9

NAME	LABEL	ORDER	TYPE	OBJECT	VALIDITY	DELETE
ProcessManagementProcessID	Process	1	ProcessID	Ticket	valid	
ProcessManagementActivityID	Activity	2	ActivityID	Ticket	valid	
Field1	My field 1	3	Text	Ticket	valid	
Field2	My field 2	4	Textarea	Ticket	valid	
Field3	My field 3	5	Checkbox	Ticket	valid	
Field4	My field 4	6	Dropdown	Ticket	valid	
Field5	My field 5	7	Multiselect	Ticket	valid	
Field6	My field 6	8	Date	Ticket	valid	
Field7	My field 7	9	Date / Time	Ticket	valid	

Чтобы изменить или редактировать динамическое поле, нужно иметь определенным хотя бы одно динамическое поле, которое находится в списке выбора динамических полей на странице просмотра.

Note

Не все настройки динамического поля могут быть изменены, тип Поля и тип Объекта не могут быть изменены.

Не рекомендуется изменять внутреннее имя поля, но внешнее название/метка, может быть изменено в любое время. Если вы все-таки изменили внутреннее имя, необходимо изменить в "SysConfig" все настройки ссылающиеся на это имя, а также в личных настройках агента (если там задано).

10.2.10. Отображение Динамического Поля на Экране

Есть два обязательных условия, которые необходимо выполнить, чтобы отобразить динамическое поле на определенных страницах:

1. Динамическое поле должно быть действительным
2. Динамическое поле должно быть установлено в 1 или 2 на странице с настройками.

Следуйте этим шагам чтобы отобразить динамическое поле на экране

- Убедитесь что значение динамического поля установлено правильно. Убедитесь в правильности значения можно посмотрев на страницу просмотра. Немедленно отредактируйте значение, чтобы сделать его правильным.
- Откройте раздел "SysConfig"/Конфигурация системы выберите подраздел "Ticket" из выпадающего списка в левой верхней части экрана - фрейм "Действия".

Note

Вы также можете искать параметры, использующие конкретное динамическое поле через окно поиска или, непосредственно параметр "sysconfig", если знаете его название.

- Найдите подгруппу параметров для экрана, который ищете и нажмите на его название. Например, "Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew".

- Поиск параметра, наименование которого заканчивается на "###DynamicField". Например, "Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField".
- Если параметр пустой или не содержит требуемого имени динамического поля, нажмите кнопку "+" и добавьте необходимую пару значений. Например, Ключ: Поле1, Содержание: 1.

Если параметр уже содержит описание нужного динамического поля, то убедитесь, что "Содержание" установлено в "1" для его отображения, или "2", чтобы сделать его обязательным для ввода.

- Save the configuration by clicking on the "Update" button at the bottom of the screen and navigate to the screen where you want the field to be displayed.

10.2.10.1. Показать Примеры


Далее показаны примеры настройки в "sysconfig" для отображения или скрываетя показа динамических полей на разных экранах.

Example 4.22. Активировать Field1 на странице Новая Заявка на основе телефонного звонка.

- *Группировать:* Заявку
- *Подгруппа:* Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew
- *Настройка:* Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField
- *Значение:*

Ключ	Content
Поле1	1

Figure 4.90. Field1 in New Phone Ticket Screen



Attachment: No file selected.

Next ticket state:

Pending date: / / :

For all pending* states.

Priority:

My field 1:

Time units (work units):


Example 4.23. Сделать Field1 на странице просмотра Заявки созданной на базе телефонного звонка New Phone Ticket Screen as mandatory.

- *Группировать:* Заявку

- Подгруппа: Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew
- Настройка: Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField
- Значение:

Ключ	Content
Поле1	2

Figure 4.91. Field1 in New Phone Ticket Screen as mandatory



Attachment: No file selected.

Next ticket state:

Pending date: / / - :

For all pending* states.

Priority:

★ My field 1:

Time units (work units):


Create

Example 4.24. Активировать несколько полей на странице просмотра Новых Телефонных Заявко.

- Группировать: Заявку
- Подгруппа: Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew
- Настройка: Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField
- Значение:

Ключ	Content
Поле1	1
Поле2	1
Поле3	1
Поле4	1
Поле5	1
Поле6	1
Поле7	1

Figure 4.92. Several fields in New Phone Ticket Screen as mandatory




Example 4.25. Отключить некоторые поля на странице Новой Заявки, созданной на основе телефонного звонка.

- *Группировать:* Заявку
- *Подгруппа:* Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew
- *Настройка:* Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField
- *Значение:*

Ключ	Content
Поле1	1
Поле2	0
Поле3	1
Поле4	0
Поле5	1
Поле6	0
Поле7	1

Figure 4.93. Some deactivated fields in New Phone Ticket Screen as mandatory




Example 4.26. Активировать поле Field1 на странице просмотра подробной информации о Заявке.

- *Группировать:* Заявку
- *Подгруппа:* Frontend::Agent::Ticket::ViewZoom
- *Установка:* Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###DynamicField
- *Значение:*

Ключ	Content
Поле1	1

Figure 4.94. Field1 in Ticket Zoom Screen




Example 4.27. Активировать поле Field1 на странице просмотра обобщенной информации о Заявке.

- *Группировать:* Заявку
- *Подгруппа:* Frontend::Agent::TicketOverview
- *Настройка:* Ticket::Frontend::OverviewSmall###DynamicField
- *Значение:*

Ключ	Content
Поле1	1

Figure 4.95. Field1 in Ticket Overview Small Screen



Этот параметр влияет на: Escalation View, Locked View, Queue View, Responsible View, Status View, Service View и Watch View обзоры.

10.2.11. Установка Значения по Умолчанию с помощью модуля Ticket Event

Событие Заявки (например TicketCreate) может вызывать множество значений для определенного поля, если его значение еще до сих пор не установлено.

Note

При использовании этого способа, это значение по умолчанию не отображается на экране (например, Новая заявка по телефону) и будет присвоено после создания заявки.

Для активации этой возможности необходимо включить параметр: "Ticket::Event-ModulePost###TicketDynamicFieldDefault".

Example 4.28. Активировать Field1 в событии TicketCreate.

- *Группировать:* Заявку
- *Подгруппа:* Core::TicketDynamicFieldDefault
- *Настройка:* Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1

Note

Эта настройка может быть установлена в любую из 16 Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element.

Если необходимо задать более 16 полей, пользовательский XML файл должен быть помещен в папку \$OTRS_HOME/Kernel/Config/files для расширения этой возможности.

- *Значение:*

Ключ	Content
Событие	TicketCreate
Название	Поле1
Значение	новое значение

10.2.12. Установить значение по умолчанию для Пользовательских Настроек

Значение по умолчанию для динамического поля может быть перезаписано значением, определенным пользователем, которое хранится в пользовательских настройках.

При использовании этого способа, значение поля по умолчанию будет показываться на всех экранах, для которых оно активировано (если оно уже не получило другого значения).

Параметр "sysconfig" - "PreferencesGroups###DynamicField" расположен в подгруппе "Frontend::Agent::Preferences". В этом параметре задан пример того, как создать запись для экрана личных настроек агента специального значения по умолчанию для динамического поля, для избранного пользователя. Этот параметр имеет ограничение - он разрешает задать значение только для одного динамического поля. Если это требуется сделать для двух и более полей, необходимо создать собственный XML файл конфигурации для добавления дополнительных настроек, аналогичных этой.

Note

Remember, if more settings are added in a new XML each setting name needs to be unique in the system and different than "PreferencesGroups###DynamicField". For example: PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2, PreferencesGroups###My-Field1, PreferencesGroups###My-Field2, etc.


Example 4.29. Активировать поле Field1 на странице Пользовательские Настройки.

- *Группировать:* Заявку

- Подгруппа: Frontend::Agent::Preferences
- Настройка: PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1
- Значение:

Ключ	Content
Событие	TicketCreate
Активный	1
Block	Input
Поле	Другие настройки
Data:	[% Env("UserDynamicField_Field1") %]
Ключ:	Мое Поле 1
Метка:	Значение по умолчанию для: My Field 1
Module:	Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric
PrefKey:	UserDynamicField_Field1
Prio:	7000

Figure 4.96. Field1 in User preferences screen



11. Generic Interface

The OTRS Generic Interface consists of a multiple layer framework that lets OTRS communicate with other systems via a web service. This communication could be bi-directional:

- *OTRS как Provider:* OTRS заставляет сервер отслеживать запросы от внешней системы, обрабатывать информацию, выполняя запрошенное действие, и отвечать на запрос.
- *OTRS как Requester:* OTRS работает как клиент, собирающий информацию, посылая запрос к Внешней системе, и ожидает ответа.

11.1. Слои интерфейса Generic Interface

Generic Interface is build based on a layer model, to be flexible and easy to customize.


A layer is a set of files, which control how the Generic Interface performs different parts of a web service. Using the right configuration, one can build different web services for different External Systems without creating new modules.

Note

If the Remote System does not support the current bundled modules of the Generic Interface, special modules need to be developed for that specific web service.

Перечень модулей предоставляемых Generic Interface поставляется вместе с OTRS и будет обновлен или увеличен с течением времени.

Figure 4.97. The graphical interface layers



11.1.1. Транспортная Сеть

This layer is responsible for the correct communication with the Remote System. It receives requests and generates responses when acting as provider, and generates requests and receives responses when acting as requester.

Provider communication is handled by a new web server handle called "nph-genericinterface.pl".

Requester communication could be initiated during an event triggered by a Generic Interface module or any other OTRS module. This event is caught by the event handler and depending on the configuration the event will be processed directly by the requester

object or delegated to the Scheduler (a separated daemon designed to process tasks asynchronously).

11.1.2. Отображение Данных

This layer is responsible for translating data structures between OTRS and the Remote System (data internal and data external layers). Usually Remote Systems have different data structures than OTRS (including different values and names for those values), and here resides the importance of the layer to change the received information into something that OTRS can understand and on the opposite way send the information to each Remote System using their data dictionaries.

Example: "Priority" (OTRS) might be called "Prio" in a remote system and it could be that value "1 Low" (OTRS) should be mapped to "Information" on the remote system.

11.1.3. Контроллер

Controllers are collections of similar Operations or Invokers. For example, a Ticket controller might contain several standard ticket operations. Custom controllers can be implemented, for example a "TicketExternalCompany" controller which may contain similar functions as the standard Ticket controller, but with a different data interface, or function names (to adapt to the Remote System function names) or complete different code.

One application for Generic Interface could be to synchronize information with one Remote System that only can talk with another Remote System of the same kind. In this case new controllers needs to be developed and the Operations and Invokers has to emulate the Remote System behavior in such way that the interface that OTRS exposes is similar to the Remote System's interface.

11.1.4. Операция (OTRS как поставщик услуг)

An Operation is a single action that can be performed within OTRS. All operations have the same programming interface, they receive the data into one specific parameter, and return a data structure with a success status, potential error message and returning data.

Normally operations uses the already mapped data (internal) to call core modules and perform actions in OTRS like: Create a Ticket, Update a User, Invalidate a Queue, Send a Notification, etc. An operation has full access to the OTRS API to perform the action.

11.1.5. Invoker - запрашивающая сторона (OTRS как запрашивающая сторона, клиент)

An Invoker is an action that OTRS performs against a Remote System. Invokers use the OTRS Core modules to process and collect the needed information to create the request. When the information is ready it has to be mapped to the Remote System format in order to be sent to the Remote System, that will process the information execute the action and send the response back, to either process the success or handle errors.

11.2. Поток связи Generic Interface

The Generic Interface has a defined flow to perform actions as a provider and as a requester.

Эти потоки описаны ниже:

11.2.1. OTRS как Поставщик

11.2.1.1. Удаленный Запрос:

1. HTTP-запрос

- OTRS получает HTTP-запрос и передает его через слои.
- Модуль провайдера отвечает за выполнение и управление этими действиями.

2. Транспортная Сеть

- Сетевой транспортный модуль декодирует данные запроса и отделяет Имя операции от остальных данных.
- Название операции и данные операции будут возвращены поставщику.

3. Внешние данные

- Данные отправленные из удаленной системы (Это не слой базирующийся на модуле).

4. Mapping

- Данные преобразуются из формата Внешней Системы во внутренний формат данных OTRS так, как это указано в конфигурации отображения для этой операции (Mapping для входящих данных запроса).
- Преобразованные данные возвращаются обратно поставщику.

5. Внутренние Данные

- Data as transformed and prepared to be passed to the operation (This is not a module based layer).

6. Операция

- Принимает и проверяет данные.
- Осуществляет контроль доступа пользователей.
- Выполняет действие.

11.2.1.2. OTRS Ответ:

1. Операция

- Возвращает результирующие данные поставщику.

2. Внутренние Данные

- Данные возвращаемые из операции.

3. Mapping

- The data is transformed back to the Remote system format as specified in the mapping configuration (Mapping for outgoing response data).
- Преобразованные данные возвращаются обратно поставщику.

4. Внешние данные

- Данные преобразованы и подготовлены для приема Транспортной сетью как ответ.

5. Транспортная Сеть

- Получает данные уже в формате Удаленной Системы.

- Создает правильный ответ для этого типа транспортной сети.

6. HTTP ответ

- Ответ отправляется обратно клиенту веб-сервиса.
- В случае ошибки, сообщение об ошибке отправляется удаденной системе (например SOAP-ошибка, HTTP-ошибка и т.д.).

11.2.2. OTRS как запрашиваемая сторона

11.2.2.1. OTRS Запрос:

1. Обработчки Event Trigger

- В зависимости от настройки веб-сервис определяет будет ли запрос синхронным или асинхронным.
- Синхронный
 - A direct call to the Requester is made in order to create a new request and to pass it through the layers.
- Асинхронный
 - Create a new Generic Interface (Requester) task for the OTRS Daemon (by delegating the request execution to the Sceduler Daemon, the user experience could be highly improved, otherwise all the time needed to prepare the request and the remote execution will be added to the OTRS Events that trigger those requests).
 - In its next cycle the OTRS daemon process reads the new task and creates a call to the Requester that will create a new request and then passes it through the layers.

2. Запрашивающая сторона

- Получает данные от событий.
- Проверяет полученные данные (при необходимости).
- Вызвать модули ядра для дополнения данных (при необходимости).
- Возвращает структуру данных запроса или отправляет сигнал "Остановка связи" для Запрашивающей Стороны (requester), чтобы корректно отменить запрос.

3. Внутренние Данные

- Данные передаются от запрашивающей стороны (Это не слой, основанный на модуле).

4. Mapping

- The data is transformed to the Remote system format as specified in the mapping configuration (Mapping for outgoing response data).
- Уже преобразованные данные возвращаются Запрашивающей Стороне.

5. Внешние данные

- Данные преобразованы и подготовлены для отправки удаленной системе.

6. Транспортная Сеть

- Receives the remote operation name and the data already transformed to the Remote System format from the requester.
- Создает действительный запрос для транспортной сети.
- Sends the request to the remote system and waits for the response.

11.2.2.2. Удаленный Ответ

1. Транспортная сеть

- Получает ответ и декодирует данные запроса.
- Возвращает данные запрашивающей стороне.

2. Внешние данные

- Data as received from the Remote System.

3. Mapping

- Данные преобразуются из формата внешней системы во внутренний формат данных OTRS так, как это указано в конфигурации отображения для этой операции (Mapping для входящих данных отклика).
- Уже преобразованные данные возвращаются Запрашивающей Стороне.

4. Внутренние Данные

- Data as transformed and ready to be passed back to the requester.

5. Запрашивающая сторона

- Получает возвращаемые данные.
- Handles the data as needed specifically by each Invoker (included error handling if any).
- Возврат результата Запроса и данных запрашивающей стороне.

6. Event Handler or OTRS Daemon

- Receives the data from the Requester. In the case of the OTRS Daemon this data might contain information to create a task in the future.

11.3. Веб-сервисы

Веб-сервисы это метод взаимодействия между двумя системами, в нашем случае, OTRS и удаленной системой/Remote System.

The heart of the Web Service is its configuration, where it is defined what actions the web service can perform internally (Operation), what actions the OTRS request can perform Remote System (Invokers), how data is converted from one system to the other (Mapping), and over which protocol the communication will take place (Transport).

Generic Interface - это инструмент, который позволяет создавать Web-сервисы для OTRS предопределенным образом, используя уже готовые блоки, которые независимы друг от друга и взаимозаменяемы.

11.4. Графический интерфейс веб-сервиса

Графический пользовательский интерфейс (GUI) является тем инструментом, который позволяет создавать сложные настройки веб-сервиса в дружелюбной и приятной среде интерфейса. Он позволяет:

- Создание и Удаление веб-сервисов
- Импортировать и Экспортировать настройки (в формате YAML) для существующих веб-сервисов.
- Просматривать, Возвращаться и Экспортировать устаревшие конфигурационные параметры для существующих веб-сервисов на странице истории конфигурации.
- Отслеживать все сообщения журнала для каждого из веб-сервисов на странице Отладчика.

11.4.1. Обзор Веб-интерфейса

Ссылка "Веб-Сервисы/Web Services" на главном экране интерфейса администратора (Панели Администратора) осуществляет переход к экрану обзора веб-сервисов, с помощью которого, вы можете управлять их настройками. Вы можете добавлять новые или изменять настройки существующих на этом экране.

Every web service configuration screen has in the upper part of the screen a "bread crumbs" style navigation path. This navigation path is useful to know exactly in which part of the web service configuration we are, and also enables the user to jump back to any part of the configuration process at any time (this action will not save any changes).

Note

Чтобы создать новый веб-сервис, нажмите кнопку "Добавить веб-сервис", введите все необходимые данные.

Figure 4.98. Web services overview

GenericInterface Web Service Management - Overview

You are here: > Web Services

NAME	DESCRIPTION	REMOTE SYSTEM	PROVIDER TRANSPORT	REQUESTER TRANSPORT	VALIDITY
WebService one	First webservice	Any description	HTTP::SOAP	HTTP::SOAP	valid
WebService two	-	-	-	-	valid

11.4.2. Добавить Веб Сервис

Единственное поле в этой части - это "Имя" веб-сервиса, которое должно быть уникальным в системе и не может быть пустым. Остальные поля также необходимы для настройки, такие как "Уровень отладки/Debug Threshold" и "Действительность", но эти поля уже заполнены значениями по умолчанию, для каждого списка.

Значением по умолчанию для поля "Уровень отладки/Debug Threshold" является "debug". Каждое последующее значение "Уровень отладки/Debug Threshold" является более строгим и отбрасывает журналы связи более низкого порядка, чем то, что установлено в системе ранее.

Отладка уровней (от нижних к верхним)

- Отладка
- Информация

- Уведомление
- Ошибка

Также есть возможность определить протокол транспортной сети для "OTRS как Поставщика" и "OTRS как Запрашиваемую Сторону".

Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы зарегистрировать новый веб-сервис в базе данных или кнопку "Отменить" чтобы отменить эту операцию.

Если у вас уже имеется файл конфигурации веб-сервисов в формате YAML, вы можете импортировать его, нажав на кнопку "Импортировать веб-сервис" слева на экране. Для дальнейшей информации об импорте веб-сервисов обратитесь к следующей секции "Изменение Веб-сервисов/Web Service Change".

Note

Нажмите на имя веб-сервиса на странице просмотра чтобы изменить или добавить больше элементов веб-сервису.

Figure 4.99. Web services add

GenericInterface Web Service Management - Add

You are here: > Web Services > New Web service

Actions

Go to overview

Import web service

Hint

After you save the configuration you will be redirected again to the edit screen.
If you want to return to overview please click the "Go to overview" button.

General

Name: Debug threshold:

Description: Validity:

Remote system:

OTRS as provider

In provider mode, OTRS offers web services which are used by remote systems.

Settings

Network transport:

Operations

Operations are individual system functions which remote systems can request.

NAME	DESCRIPTION	CONTROLLER	INBOUND MAPPING	OUTBOUND MAPPING
No data found.				

OTRS as requester

In requester mode, OTRS uses web services of remote systems.

Settings

Network transport:

Invokers

Invokers prepare data for a request to a remote web service, and process its response data.

NAME	DESCRIPTION	CONTROLLER	INBOUND MAPPING	OUTBOUND MAPPING
No data found.				

Save or

11.4.3. Web Service Example Import

Did you know there are example web services available in the [OTRS Business Solution™](#) ?

11.4.4. Изменения веб-сервиса:

На этом экране имеется полный набор по управлению каждой частью веб-сервиса. Слева, в колонке "Действия" вы найдете несколько кнопок, позволяющих выполнить все доступные действия над веб-сервисом:

- Клонирование веб-сервиса.

- Экспортировать веб-сервис.
- Импортировать веб-сервис.
- История конфигурации.
- Удалить веб-сервис.
- Отладчик.

Note

Переход к "История конфигурации" и "Отладчик" приведет к открытию различных страниц.

11.4.4.1. Клонирование веб-сервиса:


Для клонирования веб-сервиса необходимо нажать кнопку "Клонировать веб-сервис", появится диалоговое окно, в котором можно использовать имя по умолчанию или же установить новое имя для (клонировемого) веб-сервиса.

Note

Запомните название веб-сервиса должно быть уникальным для всей системы.

Нажмите кнопку "Клонировать" чтобы создать копию веб-сервиса или кнопку "Отменить", чтобы закрыть диалоговое окно.

Figure 4.100. Клонирование веб-сервиса



11.4.4.2. Экспорт веб-сервиса

Кнопка "Экспорт веб-сервиса/Export web service" дает возможность выгрузить конфигурацию текущего веб-сервиса в файл формата YAML, для загрузки его и сохранения в файловой системе. Это может быть особенно полезно, если вы желаете перенести веб сервис с одного сервера на другой, к примеру, из тестовой среды в рабочую.

Warning

Все сохраненные пароли в настройках веб-сервиса будут экспортированы в виде обычного текста.


Сразу же после нажатия кнопки "Экспорт веб-сервиса" появится диалоговое окно сохранения, на подобе того, которое появляется когда вы нажимаете в браузере ссылку сохранить.

Note

Каждый браузер в каждой операционной системе имеет свои собственные экраны диалога при сохранении и их вид. В зависимости от браузера и его настроек, возможен вариант, когда диалог при сохранении не отображается и файл сохраняется в каталоге по умолчанию для вашей файловой системы. Обратитесь к документации на браузер для уточнения этих моментов.

Figure 4.101. Web services export

GenericInterface Web Service Management - Change



11.4.4.3. Импорт веб-сервиса:


Для загрузки имеющегося YAML файла конфигурации веб-сервиса требуется использование функции импорта. Нажмите кнопку "Импорт веб-сервиса", найдите нужный файл или укажите полный путь к нему в окне ввода

Нажмите кнопку "Импорт" чтобы создать новый веб-сервис с файла или кнопку "Отменить" чтобы закрыть диалоговое окно.

Note

Имя веб-сервиса будет взято из имени конфигурационного файла (например, если имя файла MyWebservice.yml, то имя веб-сервиса будет - MyWebservice). Если в системе уже зарегистрирован веб-сервис с таким именем, система откроет экран изменения веб-сервиса, чтобы вы могли поменять имя импортируемого веб-сервиса.

Figure 4.102. Web services import



11.4.4.4. История веб-сервиса

Каждое изменение настроек веб-сервиса порождает новую запись в истории веб-сервиса (типа журнала). Экран истории веб-сервиса отображает список всех версий конфигурации для веб-сервиса. Каждая строка (версия) в "Истории конфигурации" представляет одно изменение в истории веб-сервиса.

Нажатие на конкретную строку приводит к показу всей конфигурации на конкретную дату/время. Конфигурация отображается в секции "Детали истории" на этом экране. На этом экране вы также имеете возможность экспортировать выбранную версию конфигурации веб-сервиса или восстановить эту версию, сделав ее текущей.

"Экспортировать настройки веб-сервиса" ведет себя точно так же как "Экспортировать веб-сервис". Для более подробной информации обратитесь к этому разделу.

Если сделанные изменения в конфигурации веб-сервиса приводят к неправильным результатам и исправить вручную сделанные изменения затруднительно, вы можете нажать на кнопку "Вернуть конфигурацию веб-сервиса". Нажатие приведет к открытию диалогового окна с вопросом, действительно ли вы желаете вернуться к предыдущей версии. Нажмите на кнопку "Вернуть конфигурацию веб-сервиса" в этом окне для замены текущей конфигурации выбранной версией или нажмите "Отменить" для закрытия окна.

Warning

Помните, что все пароли сохраненные в конфигурации веб-сервиса будут экспортироваться в виде обычного текста.

Please be careful when you restore a configuration because this process is irreversible.

Figure 4.103. Web service history

GenericInterface Configuration History for Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > History

Actions

Go back to Web Service

Hint

Here you can view older versions of the current web service's configuration, export or even restore them.

Configuration History List

VERSION	CREATE TIME
11	2016-01-04 14:25:30
10	2016-01-04 14:25:26
9	2016-01-04 14:25:13
8	2016-01-04 14:25:10
7	2016-01-04 14:24:54

Select a single configuration version to see its details.

History Details: Version 11, 2016-01-04 14:25:30

Export web service configuration | Restore web service configuration

```

---
Debugger:
  DebugThreshold: debug
  TestMode: 0
Description: First webservice
Provider:
  Operation:
    CreateTicket:
      Description: ''
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketCreate
    GetTicket:
      Description: ''
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketGet
    SearchTicket:
      Description: ''
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketSearch
    UpdateTicket:
      Description: ''
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketUpdate
  Transport:
    Config:
      Authentication: {}
      Type: HTTP::SOAP
  RemoteSystem: Any description
Requester:
  Transport:
    Config:
      Authentication: {}
      Type: HTTP::REST
          
```

11.4.4.5. Удаление веб-сервиса


Иногда возникает необходимость удалить веб-сервис полностью. Для этого можно нажать кнопку "Удалить веб-сервис", появится диалоговое окно с вопросом о подтверждении операции.

Кликните на кнопку "Удалить" чтобы подтвердить удаление веб-сервиса или кнопку "Отменить" чтобы закрыть диалоговое окно.

Warning

Операция удаления веб-сервиса не может быть отменена, пожалуйста, будьте внимательны при удалении веб-сервисов.

Figure 4.104. Удаление веб-сервиса



11.4.4.6. Отладчик веб-сервиса:

Отладчик хранит журнал веб-сервиса. На странице отладчика можно следить за всеми связями веб-сервера, когда он работает в роли поставщика и получателя.

Когда отображается эта страница начинает загружаться список запросов. После того как список будет полностью загружен, можно выбрать одну из строк (что означает последовательность связей) и просмотреть подробную информацию. Эта информация будет отображаться во всплывающем окне ниже.

Можно сузить список используя фильтр в правой части страницы. Фильтрацию можно производить по:

- Тип связи (поставщик или запрашиваемая сторона)
- Дата: до и / или после определенной даты
- Удаленный IP-адрес
- A combination of all

После того как настройки фильтра завершены, нажмите кнопку "Обновить" и новый список, отвечающий вашим критериям будет отображен.

Note

В зависимости от критериев поиска установленных в фильтре, новый поиск может вернуть пустой список.

В левой части экрана, под фреймом действий, вы можете выбрать "Вернуться к веб-сервису" или очистить журнал отладки, нажатием на кнопку "Очистить". При этом откроется диалоговое окно, где вас попросят подтвердить очистку журнала. Нажмите "Очистить" в диалоговом окне для выполнения этого действия или "Отменить" для закрытия диалога.

В разделе "Подробности Запроса" можно просматривать подробную информацию о коммуникации. Здесь можно следить за полным потоком и проверять всевозможные ошибки или подтверждать успешные ответы.

Figure 4.105. Web service debugger

GenericInterface Debugger for Web Service WebserviceOne

You are here: > Web Services > WebserviceOne > Debugger

Actions

- Go back to web service
- Clear

Request List

Provider	Time	IP
Provider	2016-01-04 19:09:51	127.0.0.1
Provider	2016-01-04 19:10:57	127.0.0.1
Provider	2016-01-04 19:11:20	127.0.0.1
Provider	2016-01-04 19:11:20	127.0.0.1
Provider	2016-01-04 19:13:36	127.0.0.1
Provider	2016-01-04 19:14:14	127.0.0.1

Filter by type:

Filter from: 01 / 13 / 2015

Filter to: 01 / 04 / 2016

Filter by remote IP:

Limit: 100

Refresh

Select a single request to see its details.

Request Details

- Communication sequence started (2016-01-04 19:14:14, debug)
- Received data by provider from remote system (2016-01-04 19:14:14, debug)


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tic="http://www.otrs.org/TicketConnector/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tic:TicketGet>
      <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
      <!--Optional:-->
      <!--Optional:-->
      <!--Optional:-->
      <SessionID>14j19y84EBwLGPpEVCs81UON6kaeRpx</SessionID>
      <ChallengeToken>L0JUK0RgS76kDwYQth5zTnrLdeYQG8yg</ChallengeToken>
      <!--Optional:-->
      <Password>test</Password>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <TicketID>1</TicketID>

      <!--Optional:-->
      <DynamicFields></DynamicFields>
      <!--Optional:-->
      <Extended></Extended>
      <!--Optional:-->
      <AllArticles></AllArticles>
      <!--Optional:-->
      <ArticleSenderType></ArticleSenderType>
      <!--Optional:-->
      <ArticleOrder></ArticleOrder>
      <!--Optional:-->
      <ArticleLimit></ArticleLimit>
      <!--Optional:-->
      <Attachments></Attachments>
    </tic:TicketGet>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```
- Detected operation 'TicketGet' (2016-01-04 19:14:14, debug)

No data provided
- Incoming data before mapping (2016-01-04 19:14:14, debug)


```
$VAR1 = {
  'AllArticles' => '?',
  'ArticleLimit' => '?',
  'ArticleOrder' => '?',
  'ArticleSenderType' => '?',
  'Attachments' => '?',
  'ChallengeToken' => 'L0JUK0RgS76kDwYQth5zTnrLdeYQG8yg',
  'CustomerUserLogin' => '?',
  'DynamicFields' => '?',
  'Extended' => '?',
  'OperationType' => 'TicketGet',
  'Password' => 'test',
  'SessionID' => '14j19y84EBwLGPpEVCs81UON6kaeRpx',
  'TicketID' => '1',
  'UserLogin' => ''
};
```
- Outgoing data before mapping (2016-01-04 19:14:15, debug)
- Returning provider data to remote system (HTTP Code: 200) (2016-01-04 19:14:15, debug)


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soap="http:
```

11.4.4.7. Изменение настроек веб-службы

Возвратившись на экран изменения, перейдем к обзору правой его части. Здесь вы имеете возможность изменить все основные данные веб-сервиса, такие как имя, уровень отладки и т.д. Также, здесь, ниже, имеются еще две секции позволяющие изменить специальные параметры для типа связи "OTRS как провайдер" и "OTRS как получатель".

The web service configuration needs to be saved on each level. This means that if a setting is changed, links to other, deeper parts of the configuration will be disabled forcing you to save the current configuration level. After saving the disabled links will be re-enabled again allowing you to continue with the configuration.

On the "OTRS as provider" section it is possible to set or configure the network transport protocol. Only network transport back-ends that are registered are shown on the list. To

configure the network transport click on the "Configure" button. It is also possible to add new operations in this box. To do this select one of the available operations from the "Add Operation" list. This will lead you to the operation configuration screen. After saving the new operation it will be listed in the table above.

"OTRS как запрашивающая сторона" очень похож на предыдущий, но вместо "операций" здесь можно добавить invokers

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения и продолжения настройки веб-сервиса. "Сохранить и продолжить" - для сохранения и возврата в окно обзора веб-сервисов, или "Отменить" для отмены, сделанных на этом уровне, изменений и возврата к окну обзора веб-сервисов.

Figure 4.106. Web services change

GenericInterface Web Service Management - Change

You are here: > Web Services > Webservice one

Actions

- Go to overview
- Clone web service
- Export web service
- Import web service
- Configuration history
- Delete web service
- Debugger

Hint

After you save the configuration you will be redirected again to the edit screen.
If you want to return to overview please click the "Go to overview" button.

General

Name: Debug threshold:

Description: Validity:

Remote system:

OTRS as provider

In provider mode, OTRS offers web services which are used by remote systems.

Settings

Network transport:

Operations

Operations are individual system functions which remote systems can request.

NAME	DESCRIPTION	CONTROLLER	INBOUND MAPPING	OUTBOUND MAPPING
CreateTicket	-	Ticket::TicketCreate	-	-
GetTicket	-	Ticket::TicketGet	-	-
SearchTicket	-	Ticket::TicketSearch	-	-
UpdateTicket	-	Ticket::TicketUpdate	-	-

Add Operation:

OTRS as requester

In requester mode, OTRS uses web services of remote systems.

Settings

Network transport:

Invokers

Invokers prepare data for a request to a remote web service, and process its response data.

NAME	DESCRIPTION	CONTROLLER	INBOUND MAPPING	OUTBOUND MAPPING
No data found.				

Add Invoker:

Save

or or

Note

Like the other Generic Interface configuration screens such as Network Transport, Operation, Invoker and Mapping, the initial configuration (add) screen will only present two options: "Save" and "Cancel". If the configuration is re-visited, a new option "Save and Finish" will appear. The behavior of this feature is defined below.

"Сохранить и Закончить" сохранит настройки текущего уровня в базе данных и вернет к предыдущей странице в иерархии конфигурации.

"Save and Finish" сохранит текущий уровень настроек в базе данных и вернется к предыдущей странице в иерархии конфигурации.

"Отменить" будет отменять любые изменения конфигурации и возвращать их к текущему уровню конфигурации, после чего возвращаться на предыдущему экрану в иерархии настроек.

11.4.4.7.1. Транспортная сеть Веб-сервиса

In future the list of available network transports will be increased. Currently only "HTTP::SOAP" and "HTTP::REST" transports are available. Each transport has different configuration options to setup and they might use different frontend modules to configure them.

It is quite simple to configure the "HTTP::SOAP" protocol as provider. There are only two settings: "Namespace" and "Maximum message length". These fields are required. The first one is a URI to give SOAP methods a context, reducing ambiguities, and the second one is a field where you can specify the maximum size (in bytes) for SOAP messages that OTRS will process.

Figure 4.107. Web service provider network transport (HTTP::SOAP)

GenericInterface Transport HTTP::SOAP for Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Provider Transport HTTP::SOAP

Actions

Go back to web service

Network transport

Properties

Type: HTTP::SOAP

★ Namespace:
URI to give SOAP methods a context, reducing ambiguities.
 e.g um:otrs-com:soap:functions or http://www.otrs.com/GenericInterface/actions

★ Request name scheme:
Select how SOAP request function wrapper should be constructed.
 'FunctionName' is used as example for actual invoker/operation name.
 'FreeText' is used as example for actual configured value.

★ Response name scheme:
Select how SOAP response function wrapper should be constructed.
 'FunctionName' is used as example for actual invoker/operation name.
 'FreeText' is used as example for actual configured value.

★ Maximum message length:
Here you can specify the maximum size (in bytes) of SOAP messages that OTRS will process.

Sort options:

Add new first level element: Add

Outbound sort order for xml fields (structure starting below function name wrapper) - see documentation for SOAP transport.

Save or Save and finish or Cancel

For "HTTP::REST" the configuration might be a bit more complicated, as it grows dynamically for each configured operation by adding: "Route mapping for Operation '<OperationName>':" and "Valid request methods for Operation '<OperationName>':" settings to the default transport settings "Maximum message length:" and "Send Keep-Alive:"

- Карта маршрута для выполнения операции '<OperationName>':

In this setting a resource path is set. This path must be defined according to the needs of the web service considering that the path in conjunction with the HTTP request method determines the Generic Interface operation to be executed.

Путь может содержать переменные в виде ':<ИмяПеременной>' каждая строка части пути заполняемая вместо переменной будет добавлена к запросу, используя имя переменной заданной в этом параметре.

Примеры:

Карта маршрута: /Resource

- Допустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource?Param1=One`

- Недопустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource?Param1=One`

Карта маршрута: `/Resource/:ID`

- Допустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/1`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/1?Param1=One`

In both cases ID = 1 will be sent to the operation as part of the payload. In the second case also Param1 = One will be added, depending on the HTTP request method other parameters will be added if they come as a JSON string in the request header.

- Недопустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource?Param1=One`

Карта маршрута: `/Resource/OtherResource/:ID/:Color`

- Допустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource/1/Red`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource/123/Blue?Param1=One`

В первом примере ID = 1 and Цвет = Красный, тогда как во втором ID = 123 and Цвет = Синий.

- Недопустимые запросы:

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/1`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource/1`

`http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/Test/Resource/OtherResource/1?Param1=One`

In the first example the part of the path `'/OtherResource'` is missing as well as the `:Color` variable, on the second example just `:Color` variable is missing.

- Допустимые методы запроса для Операции '<ИмяОперации>':

The HTTP request methods to determine the operation to use together with the route mapping, possible options: CONNECT, DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST, PUT and TRACE.

Totally different operations can share exactly the same mapping path, but the request method must be unique for each operation, in order to determine correctly the operation to use on each request.

Figure 4.108. Web service provider network transport (HTTP::REST)

GenericInterface Transport HTTP::REST for Web Service Webservice two

You are here: > Web Services > Webservice two > Provider Transport HTTP::REST

Actions

Go back to web service

Network transport

Properties

Type: HTTP::REST

★ Maximum message length:

Here you can specify the maximum size (in bytes) of REST messages that OTRS will process.

★ Send Keep-Alive:

This configuration defines if incoming connections should get closed or kept alive.

Save or Save and finish or Cancel

11.4.4.7.2. Операции веб-сервиса

The actions that can be performed when you are using OTRS as a provider are called "Operations". Each operation belongs to a controller. Controllers are collections of operations or invokers, normally operations from the same controller need similar settings and share the same configuration dialog. But each operation can have independent configuration dialogs if needed.

Name, Description, Backend, and Mappings are fields that normally appear on every operation, other special fields can appear in non default configuration dialogs to fulfill specific needs of the operation.

Normally there are two mapping configuration sections on each operation, one for the incoming data and another one for the outgoing data. You can choose different mapping types (backends) for each mapping direction, since their configuration is independent from each other and also independent from the operation backend. The normal and most common practice is that the operation uses the same mapping type in both cases (with inverted configuration). The complete mapping configuration is done in a separate screen which depends on the mapping type.

The operation backend is pre-populated and is not editable. You will see this parameter when you choose the operation on the web service edit screen. The field is only informative.

In the left part of the screen on the action column you have the options: "Go back to web service" (discarding all changes since the last save) and "Delete". If you click on the last one, a dialog will open and ask you if you like to remove the operation. Click on "Delete" button to confirm the removal of the operation and its configuration or "Cancel" to close the delete dialog.

Figure 4.109. Web service operation

Change Operation CreateTicket of Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Change operation CreateTicket

Actions

◀ Go back to web service

🗑 Delete

Operation Details

★ Name:
The name is typically used to call up this web service operation from a remote system.

Description:

Mapping for incoming request data: The request data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data OTRS expects.

Operation backend:
This OTRS operation backend module will be called internally to process the request, generating data for the response.

Mapping for outgoing response data: The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.

or or

11.4.4.7.3. Web Service Requester Network Transport

The network transport configuration for the requester is similar to the configuration for the provider. For the Requester "HTTP::SOAP" network transport there are more fields to be set.

Apart from the "Endpoint" (URI of the Remote System web service interface to accept requests) and "Namespace" which are required fields, you can also specify:

- Кодировка (такая как utf-8, latin1, iso-8859-1, cp1250, и т.д.) для SOAP-сообщений.
- SOAPAction Header: you can use this to send an empty or filled SOAPAction header. Set to "No" and the SOAPAction header on the SOAP message will be an empty string, or set to "Yes" to send the SOAP action in Namespace#Action format and define the separator (typically "/" for .Net web services and "#" for the REST).
- Аутентификация: установить механизм аутентификации, установлено в "-" чтобы не использовать любую проверку подлинности или выбрать ее из списка, после чего появится поле с подробной информацией.

Note

Currently only the "BasicAuth" (HTTP) authentication mechanism is implemented. You can decide whether or not to use it depending on the Remote System configuration. If used, you must provide the User Name and the Password to access the remote system.

Warning

Если вы используете пароль для аутентификации, то при экспорте настроек веб-сервиса в YAML-файл этот пароль будет раскрыт и записан в виде простой текстовой строки внутри файла YAML. Знайте об этом и примите меры предосторожности в случае необходимости.

Figure 4.110. Web service requester network transport (HTTP::SOAP)

GenericInterface Transport HTTP::SOAP for Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Requester Transport HTTP::SOAP

Actions

Network transport

Properties

Type: HTTP::SOAP

★ Endpoint:
 URI to indicate a specific location for accessing a service.
 e.g. http://local.otrs.com:8000/Webservice/Example

★ Namespace:
 URI to give SOAP methods a context, reducing ambiguities.
 e.g. urn:otrs-com:soap:functions or http://www.otrs.com/GenericInterface/actions

★ Request name scheme:
 Select how SOAP request function wrapper should be constructed.
 'FunctionName' is used as example for actual invoker/operation name.
 'FreeText' is used as example for actual configured value.

★ Response name scheme:
 Select how SOAP response function wrapper should be constructed.
 'FunctionName' is used as example for actual invoker/operation name.
 'FreeText' is used as example for actual configured value.

Encoding:
 The character encoding for the SOAP message contents.
 e.g. utf-8, latin1, iso-8859-1, cp1250, Etc.

SOAPAction:
 Set to "Yes" to send a filled SOAPAction header.
 Set to "No" to send an empty SOAPAction header.

SOAPAction separator:
 Character to use as separator between name space and SOAP method.
 Usually .Net web services uses a "/" as separator.

Authentication:
 The authentication mechanism to access the remote system.
 A "-" value means no authentication.

Proxy Server:
 URI of a proxy server to be used (if needed).
 e.g. http://proxy_hostname:8080

Proxy User:
 The user name to be used to access the proxy server.

Proxy Password:
 The password for the proxy user.

Use SSL Options:
 Show or hide SSL options to connect to the remote system.

Sort options:

 Outbound sort order for xml fields (structure starting below function name wrapper) - see documentation for SOAP transport.

or

In the case of HTTP::REST, this configuration also grows dynamically depending on the configured invokers by adding "Controller mapping for Invoker '<InvokerName>':" and "Valid request command for Invoker '<InvokerName>':" for each invoke. Authentication and SSL options are similar to the ones in HTTP::SOAP

- Сервер

Имя хоста/сервера или IP адрес и порт удаленной системы, если порт не задан, по умолчанию используется порт 80.

- Controller mapping for Invoker '<InvokerName>':

In this setting a resource path is set. This path must be defined according to the needs of the remote web service and following its definition.

Path can contain variables in the form of '<VariableName>' for each variable name that matches the current data (to be sent), will be replaced by the corresponding data value. This matched variable names and values will be removed from the current data. Depending on the HTTP request command the remaining data could be sent as a JSON string in the request body or as query parameters within the URI.

Примеры:

Для данных: Var1 = One, Var2 = Two, Var3 = Three and Var4 = Four.

Controller mapping: /Resource

- После замен:

/Resource

- Оставшиеся данные:

Var1 = One, Var2 = Two, Var3 = Three and Var4 = Four

Controller mapping: /Resource/:Var1

- После замен:

/Resource/One

- Оставшиеся данные:

Var2 = Two, Var3 = Three and Var4 = Four

Controller mapping: /Resource/:Var1?Param1=:Var2&Var3=:Var3

- После замен:

/Resource/One?Param1=Two&Var3=Three

- Оставшиеся данные:

Var4 = Four

- Допустимая команда запроса для Вызова '<ИмяВызова>':

This determine the HTTP request method to use, possible options: CONNECT, DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST, PUT and TRACE. If no command is selected, Default command is used.

- Команда по умолчанию

Used as a fall-back for all Invokers without a defined request command.

Figure 4.111. Web service requester network transport (HTTP::REST)

GenericInterface Transport HTTP::REST for Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Requester Transport HTTP::REST

Actions

[Go back to web service](#)

Network transport

Properties

Type: HTTP::REST

Host: Remote host URL for the REST requests. e.g https://www.otrs.com:10745/api/v1.0 (without trailing backslash)

Controller mapping for invoker 'InvokerOne': The controller that the invoker should send requests to. Variables marked by a ':' will get replaced by the data value and passed along with the request. (e.g. /Ticket/TicketID?UserLogin=UserLogin&Password=Password).

Valid request command for invoker 'InvokerOne': A specific HTTP command to use for the requests with this Invoker (optional).

Default command: The default HTTP command to use for the requests.

Authentication: The authentication mechanism to access the remote system. A "*" value means no authentication.

Use SSL Options: Show or hide SSL options to connect to the remote system.

or or

11.4.4.7.4. Вызов веб-сервиса:

The actions that can be performed when you are using OTRS as a requester are called "Invokers". Each invoker belongs to a controller (controllers are collections of operations or invokers). Usually invokers from the same controller need similar settings and share the same configuration dialogs. Each invoker can have independent configuration dialogs if needed.

Name, Description, Backend, and Mappings are fields that normally appear on every invoker. Additionally the list of event triggers and other special fields can appear on non default configuration dialogs to fulfill special needs of the invoker.

Normally there are two mapping configuration sections for each invoker, one for the incoming data and another one for the outgoing data. You can choose different mapping types (backends) for each mapping direction, since their configuration is independent from each other and also independent from the invoker backend. The normal and most common practice is that the invoker uses the same mapping type in both cases, with inverted configuration. The complete mapping configuration is done in a separate screen, which depends on the mapping type.

The invoker backend is pre-populated and can not be edited. You will see this parameter when you choose the invoker on the web service edit screen. The field is only informative.

Event triggers are events within OTRS such as "TicketCreate", "ArticleSend", etc. These can act as triggers to execute the invoker. Each invoker needs to have at least one event trigger registered, or the invoker will be useless, because it will never be called. The asynchronous property of the event triggers define if the OTRS process will handle the invoker or if it will be delegated to the OTRS Daemon.

Note

The OTRS Daemon is a separate set of process that executes tasks in the background. Using this the OTRS process itself will not be affected if the Remote System takes a long time to respond, if it is not available or if there are network problems. If you don't use the OTRS Daemons using web services can make OTRS slow or non-responsive. Therefore it is highly recommend to use asynchronous event triggers as often as possible.

To add an Event trigger, first select the event family from the first list, then the event name from the second list, then set the asynchronous property (if unchecked means that the event trigger will not be asynchronous) and finally click on the plus button. A new event trigger will be created and it will be listed on the invoker "Event Triggers" list.

To delete an Event trigger, simply locate the event trigger to be deleted in the "Event Triggers" list and click on the trash icon at the end of the row. This will open a dialog that asks you if you are sure to delete the event trigger. Click "Delete" to remove the event trigger from the list, or "Cancel" to close the dialog.

In the left part of the screen on the action column you have the options: "Go back to web service" (discarding all changes since the last save) and "Delete". If you click on the last one, a dialog will emerge and ask you if you like to remove the invoker. Click on the "Delete" button to confirm the removal of the invoker and its configuration or "Cancel" to close the delete dialog.

Figure 4.112. Web service invoker

Change Invoker InvokerOne of Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Change invoker InvokerOne

Actions

◀ Go back to web service

🗑 Delete

Invoker Details

★ Name:
The name is typically used to call up an operation of a remote web service.

Description:

Invoker backend:
This OTRS invoker backend module will be called to prepare the data to be sent to the remote system, and to process its response data.

Mapping for outgoing request data:
The data from the invoker of OTRS will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.

Mapping for incoming response data:
The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the invoker of OTRS expects.

Event Triggers:

EVENT	ASYNCHRONOUS	DELETE
TicketCreate	Yes	🗑

This invoker will be triggered by the configured events.

Add Event Trigger: Asynchronous

To add a new event select the event object and event name and click on the "+*" button.
Asynchronous event triggers are handled by the OTRS Scheduler Daemon in background (recommended).
Synchronous event triggers would be processed directly during the web request.

or or

11.4.4.7.5. Веб Сервис

There are cases where you need to transform the data from one format to another (map or change data structure), because normally a web service is used to interact with a Remote System, that is highly probable that is not another OTRS system and / or could not understand the OTRS data structures and values. In these cases some or all values have to be changed, and sometimes even the names of the values (keys) or even the complete structure, in order to match with the expected data on the other end. To accomplish this task the Generic Interface Mapping Layer exists.

Each Remote System has its own data structures and it is possible to create new mapping modules for each case (e.g. there is a customized mapping module for SAP Solution Manager shipped with OTRS), but it is not always necessary. The module Mapping::Simple should cover most of the mapping needs.

Note

When Mapping::Simple does not cover all mapping needs for a web service, a new mapping module should be created. To learn more about how to create new mapping modules please consult the OTRS Development Manual.

Этот модуль дает возможность установить значение для отображения по умолчанию для каждого ключа или значения для всех передаваемых данных.

At the beginning of the screen you will see a general section where you can set the default rules that will apply for all the unmapped keys and values. There are three options available, these options are listed below:

- Не изменять: не касается ключей и значений в любом случае.
- Ignore (drop key/value pair): when this is applied to the key it deletes the key and value, because when a key is deleted then in consequence its associated value is deleted too. When this is applied to the value, only the value is deleted, keeping the key, that now will be associated to an empty value.
- MapTo (use provided key or value as default): all keys and / or values without a defined map rule, will use this as default, when you select this option a new text field will appear to set this default.

Clicking on the "+" button for new key map, will display a new box for a single mapping configuration. You can add as many key mappings as needed. Just click on the "+" button again and a new mapping box will appear below the existing one. From this mapping boxes you can define a map for a single key, with the next options:

- Точное значение(я): строка со старым значением будет заменена новой в случае полного совпадения "старого" ключа.
- Regular expression: the key string will be replaced following a regular expression rule.

Pressing the new value map "+" button will display a new row for a value map. Here it is also possible to define rules for each value to be mapped with the same options as for the key map (Exact value and Regular expression). You can add as many values to map as needed, and if you want to delete one of them, just click on the "-" button for each mapping value row.

Удаление целого раздела ключей отображения возможно, просто нажмите на кнопку "-", расположенную в верхнем правом углу каждого окна, для которого вы хотите удалить.

If you need to delete a complete mapping configuration: go back to the corresponding operation or invoker screen, look for the mapping direction that you select before and set its value to "-", and save the configuration to apply changes.

Figure 4.113. Web service mapping

GenericInterface Mapping Simple for Web Service Webservice one

You are here: > Web Services > Webservice one > Operation CreateTicket > Simple Mapping for Outgoing Data

Actions: < Go back to operation

Mapping Simple

Default rule for unmapped keys: This rule will apply for all keys with no mapping rule.

Default rule for unmapped values: This rule will apply for all values with no mapping rule.

New key map:

▼ Mapping for Key KeyNew

Key mapping: ★ Map key: matching the: ★ to new key:

Value mapping: ★ Map value: matching the: ★ to new value:

★ Map value: matching the: ★ to new value:

New value map:

Save or Save and finish or Cancel

11.5. Интерфейс командной строки Веб-Сервиса

The bin/otrs.Console.pl Admin::WebService::* commands were developed in order to create basic, but fast and powerful tools to work with web service configurations. They give you the ability to perform the following actions:

- Add: для создания веб-сервисов с использованием YAML-файлов в качестве источника конфигурации.
- Update: изменить существующий веб-сервис, конфигурация может быть изменена с использованием других или измененных YAML-файлов.
- Dump: to save the current web service configuration to a file.
- List: чтобы получить полный список всех веб-сервисов, зарегистрированных в системе.
- Delete: для удаления веб-сервиса из системы. Будьте осторожны при выполнении этой операции, ее невозможно отменить.

Пример: Создание новой конфигурации веб-сервиса:

```
shell> bin/otrs.Console.pl Admin::WebService::Add --name <webservice_name> --source-path /path/to/yaml/file
```

11.6. Конфигурация Веб-сервиса

From its design the web services were conceived to be portable from one OTRS system to another, e.g. from a test or development environment to a production system. Therefore it was needed to have an easy way to extract the web service configuration from the database, and import it to another. To accomplish this task the Generic Interface uses YAML files as the web services configuration basis.

Почему YAML? YAML это язык разметки, разработанный специально человеком читаемым и удобным для написания (он более понятен чем JSON), не имеет некоторых ограничений XML, таких как числовые тэги, он открыт, стандартизован и полностью удовлетворяет задаче хранения всех настроек веб-сервисов.

Note

Чтобы узнать больше о YAML пожалуйста посетите ссылку <http://www.yaml.org/>.

Ниже приводится конфигурация веб-сервера на основе файла конфигурации в форматеYAML:

```
---
Debugger:
  DebugThreshold: debug
Description: This an example of a web service configuration
Provider:
  Operation:
    CloseIncident:
      Description: This is a test operation
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      RemoteSystemGuid: ''
      Type: Test::Test
    Test:
      Description: This is a test operation
```

```
MappingInbound:
  Config:
    KeyMapDefault:
      MapTo: ''
      MapType: Keep
    KeyMapExact:
      Prio: Priority
    ValueMap:
      Priority:
        ValueMapExact:
          Critical: 5 Very High
          Information: 1 Very Low
          Warning: 3 Normal
        ValueMapDefault:
          MapTo: 3 Normal
          MapType: MapTo
      Type: Simple
    MappingOutbound:
      Config:
        KeyMapDefault:
          MapTo: ''
          MapType: Ignore
        KeyMapExact:
          Priority: Prio
        ValueMap:
          Prio:
            ValueMapExact:
              1 Very Low: Information
              3 Normal: Warning
              5 Very High: Critical
            ValueMapDefault:
              MapTo: ''
              MapType: Ignore
          Type: Simple
        Type: Test::Test
    Transport:
      Config:
        MaxLength: 10000000
        NameSpace: http://www.example.com/actions
        Type: HTTP::SOAP
    RemoteSystem: remote.system.description.example.com
  Requester:
    Invoker:
      Test:
        Description: This is a test invoker
        Events:
          - Asynchronous: 1
            Event: TicketCreate
          - Asynchronous: 0
            Event: ArticleUpdate
        MappingInbound:
          Type: Simple
        MappingOutbound:
          Type: Simple
        Type: Test::Test
    Transport:
      Config:
        Authentication:
          Password: '*****'
          Type: BasicAuth
          User: otrs
        Encoding: utf-8
        Endpoint: http://www.example.com:8080/endpoint
        NameSpace: http://www.example.com/actions
        SOAPAction: Yes
        SOAPActionSeparator: '#'
      Type: HTTP::SOAP
```

11.6.1. Описание Конфигурации

11.6.1.1. Общий

- Описание: краткий текст, описывающий веб-сервис.
- RemoteSystem: краткое описание Удаленной Системы.
- Debugger: хранилище для хранения настроек отладчика.
- Provider: хранилище для хранения настроек поставщика.
- Requester: хранилище для хранения настроек о запрашивающей стороне.

11.6.1.2. Отладчик

- DebugThreshold: the debugger level.

Возможные значения

- debug: все журналы хранятся в базе данных.
- info: информация, уведомления и журнал ошибок хранятся в базе данных.
- notice: ошибки уровня уведомление (notice) и ошибка (error) хранятся в базе данных.
- error: только ошибки уровня error хранятся в базе данных.

11.6.1.3. Поставщик

- Operation: хранилище для настроек каждой операции.
- Transport: хранилище для настроек поставщика транспортной сети.

11.6.1.3.1. Операция

- <OperationName>: Уникальное название операции, хранилище для своих собственных настроек (от 0..n, но без повторений).

11.6.1.3.1.1. <OperationName>

Этот раздел основан на операция с типом "Test::Test" другие операции могут содержать больше или другие настройки.

- Описание: краткий текст, описывающий операцию.
- MappingInbound: хранилище для настроек отображаемых данных для данных из входящего запроса.
- MappingOutbound: хранилище для отображающихся настроек для исходящих данных.
- Тип бэкэнд операция в формате Controller::Operation.

11.6.1.3.1.1.1. MappingInbound

Этот раздел основан на отображаемых значениях с типом "Simple". Другие отображаемые значения могут содержать больше или другие настройки.

- Config: хранилище настроек для этих отображаемых значений.
- Тип: mapping backend.

11.6.1.3.1.1.1.1. Config

- KeyMapDefault: хранилище для всех не отображаемых значений ключей.
- ValueMapDefault: хранилище для всех не отображаемых значений настроек.
- KeyMapExact: хранилище для всех ключей точных отображаемых значений (от 0 .. 1).
- KeyMapRegEx: хранилище для отображаемых значений всех регулярных выражений.
- ValueMap: хранилище для всех значений отображений (mapping-a).

11.6.1.3.1.1.1.1.1. KeyMapDefault

- MapTo: новое значение, которое будет использоваться (применима только если параметр MapType установлен в значение MapTo).
- MapType: правило для отображения.

Возможные значения

- Keep: оставить без изменений.
- Ignore: понизить.
- MapTo: заменить на значение MapTo.

11.6.1.3.1.1.1.1.2. ValueMapDefault

Тоже что и KeyMapDefault.

11.6.1.3.1.1.1.1.3. KeyMapExact

- <oldkey>: <newkey> (от 0 .. n но без повторов).

11.6.1.3.1.1.1.1.4. KeyMapRegEx

- <oldkey(RegEx)>: <newkey> (от 0 .. n но без повторов).

11.6.1.3.1.1.1.1.5. ValueMap

- <newkey>: контейнер для отображаемых значений для этого нового ключа (зависит от новых ключей от KeyMapExact и KeyMapRegEx).

11.6.1.3.1.1.1.1.5.1. <newkey>

- ValueMapExact: хранилище для всех точных отображаемых значений (от 0 .. 1).
- ValueMapRegEx: хранилище для отображаемых значений всех регулярных выражений (от 0 .. 1).

11.6.1.3.1.1.1.1.5.1.1. ValueMapExact

- <oldvalue>: <newvalue> (cardinality 0 .. n без повторов).

11.6.1.3.1.1.1.1.5.1.2. ValueMapRegEx

- <oldvalue(RegEx)>: <newvalue> (от 0 .. n без повторов).

11.6.1.3.1.1.2. MappingOutbound

Тоже что и MappingInbound.

11.6.1.3.1.1.3. Передача

Этот раздел основана на сетевом поставщике HTTP::SOAP, другие поставщики могут содержать больше или другие настройки.

- Config: хранилище для конкретных параметров конфигурации транспортной сети.
- Тип: бэкэнд транспортной сети поставщика.

11.6.1.3.1.1.3.1. Config

- MaxLength: максимальная длина в байтах для чтения SOAP-сообщений системой OTRS.
- NameSpace: URI , который дает контекст для всех операций, принадлежащих этому веб-сервису.

11.6.1.4. Запрашиваемая сторона

- Invoker: хранилище для настроек каждой метки.
- Transport: хранилище для настроек транспортной сети запрашивающей стороны.

11.6.1.4.1. Запрашивающая сторона

- <InvokerName>: Уникальное имя для вызывающей стороны, хранилище для своих собственных настроек (от 0..n, без повторов).

11.6.1.4.1.1. <InvokerName>

Этот раздел основан на типе "Test::Test", другие invoker-ры могут иметь больше или другие настройки.

- Description: a short text that describes the invoker.
- События: хранилище настроек не именованного списка действий.
- MappingInbound: хранилище для настроек отображаемых значений для данных поступающих от ответов.
- MappingOutbound: хранилище для настроек отображаемых значений для исходящих данных запроса.
- Тип: invoker backend, в формате Controller::Invoker.

11.6.1.4.1.1.1. События

- *List Element*: (cardinality 0 .. n).
- Asynchronous: to set if the invoker execution will be delegated to the OTRS Daemon.

Возможные значения

- 0: not handled by the OTRS Daemon.
- 1: handled by the OTRS Daemon.
- Event: имя события триггера.

Возможные Значения (для событий заявки)

- TicketCreate
- TicketDelete

- TicketTitleUpdate
- TicketUnlockTimeoutUpdate
- TicketQueueUpdate
- TicketTypeUpdate
- TicketServiceUpdate
- TicketSLAUpdate
- TicketCustomerUpdate
- TicketPendingTimeUpdate
- TicketLockUpdate
- TicketArchiveFlagUpdate
- TicketStateUpdate
- TicketOwnerUpdate
- TicketResponsibleUpdate
- TicketPriorityUpdate
- HistoryAdd
- HistoryDelete
- TicketAccountTime
- TicketMerge
- TicketSubscribe
- TicketUnsubscribe
- TicketFlagSet
- TicketFlagDelete
- TicketSlaveLinkAdd
- TicketSlaveLinkDelete
- TicketMasterLinkDelete

Возможные Значения (для действий над статьями)

- ArticleCreate
- ArticleUpdate
- ArticleSend
- ArticleBounce

- ArticleCustomerNotification
- ArticleAutoResponse
- ArticleFlagSet
- ArticleFlagDelete

11.6.1.4.1.1.2. MappingInbound

Тоже что и Действие MappingInbound.

11.6.1.4.1.1.3. MappingOutbound

Тоже что и Действие MappingInbound.

11.6.1.4.1.1.4. Передача

Этот раздел основан на транспортной сети запрашивающей стороны HTTP::SOAP, транспортные сети могут содержать больше или другие настройки.

- Config: хранилище для конкретных параметров конфигурации транспортной сети.
- Тип: бэкэнд транспортной сети запрашивающей стороны.

11.6.1.4.1.1.4.1. Config

- Аутентификация: хранилище для настроек аутентификации.
- Encoding: the SOAP Message request encoding.
- Endpoint: the URI of the Remote Server web service to accept OTRS requests.
- NameSpace: URI который предоставляют связь для всех invoker-ов, которые принадлежат этому веб-серверу.
- SOAPAction: для отправки пустого или заполненного SOAPAction-заголовка в формате SOAP сообщения (in "<NameSpace> <Separator> <Action>" format).

Возможные значения

- Yes: to send a filled SOAPAction header.
- No: для отправки пустого обработчика SOAP-действия.
- SOAPActionSeparator: для установки <Separator> из заполненных SOAPAction заголовков.

Возможные значения

- '/': используется для .net веб-сервисов.
- '#': используется для всех веб-сервисов на базе протокола REST.

11.6.1.4.1.1.4.1.1. Authentication

- User: имя привилегированного пользователя, который имеет доступ к удаленному веб-сервису.
- Пароль: пароль для привилегированного пользователя в формате обычного текста.
- Тип: тип аутентификации.

11.7. Коннекторы (Connectors)

A Connector is in essence a set of actions that are either called Operations if OTRS acts as a web service provider or Invokers if OTRS acts as a web service requester. But it can also include special Mappings or Transports.

One Connector can either have only Operations, Only Invokers or both. A connector can even use parts of other connectors like the Mappings or Transports if they are not to specific for the Connector that is trying to implement them.

In other words a Connector is not limited to just the Controller layer but it can be extended to Data Mapping or Network Transport layers if needed.

Due to the modular design of the Generic Interface a Connector can be seen as a plug-in; this means that by adding Connectors the capabilities of the generic interface can be extended using: OTRS Feature add ons, OTRS Custom modules, 3rd Party modules, and so on.

11.7.1. Комплект Коннекторов (Connectors)

Included with this version of OTRS the following connectors are ready to be used:

- Session
- Заявк

11.7.1.1. Коннектор сессии

Этот коннектор может создать действительный SessionID, который в дальнейшем может быть использован в любой другой операции.

Поставщики:

- Операции:
 - SessionCreate

11.7.1.1.1. Операции

11.7.1.1.1.1. SessionCreate

Creates a new valid SessionID to be used in other operations from other connectors like TicketCreate.

Note

To use the SessionID in other operations from other connectors it is necessary that the operation implements authentication by SessionID. All the rest of the bundled operations are capable of accepting a valid SessionID as an authentication method.

Возможные Атрибуты:

```
<SessionCreate>
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <UserLogin?></UserLogin>
  <!--Optional:-->
  <CustomerUserLogin?></CustomerUserLogin>
  <!--Optional:-->
  <Password?></Password>
</SessionCreate>
```

11.7.1.2. Коннектор Заявки

This connector supplies the basic functionality to interact with tickets.

Поставщики:

- Операции:
 - TicketCreate
 - TicketUpdate
 - TicketGet
 - TicketSearch

11.7.1.2.1. Операции

11.7.1.2.1.1. TicketCreate

Предоставляет интерфейс для создания заявки в OTRS. Заявка должна содержать сообщение и может содержать несколько вложений, все заданные динамические поля, также могут получить значения при операции "Создать заявку/TicketCreate"

Возможные Атрибуты:

```

<TicketCreate>
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <UserLogin?></UserLogin>
  <!--Optional:-->
  <CustomerUserLogin?></CustomerUserLogin>
  <!--Optional:-->
  <SessionID?></SessionID>
  <!--Optional:-->
  <Password?></Password>
  <Ticket>
    <Title?></Title>
    <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <QueueID?></QueueID>
    <!--Optional:-->
    <Queue?></Queue>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <TypeID?></TypeID>
    <!--Optional:-->
    <Type?></Type>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <ServiceID?></ServiceID>
    <!--Optional:-->
    <Service?></Service>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <SLAID?></SLAID>
    <!--Optional:-->
    <SLA?></SLA>
    <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <StateID?></StateID>
    <!--Optional:-->
    <State?></State>
    <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <PriorityID?></PriorityID>
  
```

```

<!--Optional:-->
<Priority?></Priority>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<!--Optional:-->
<OwnerID?></OwnerID>
<!--Optional:-->
<Owner?></Owner>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<!--Optional:-->
<ResponsibleID?></ResponsibleID>
<!--Optional:-->
<Responsible?></Responsible>
<CustomerUser?></CustomerUser>
<!--Optional:-->
<CustomerID?></CustomerID>
<!--Optional:-->
<PendingTime>
  <!--You have a CHOICE of the next and the other 5 items at this level-->
  <Diff?></Diff>
  <Year?></Year>
  <Month?></Month>
  <Day?></Day>
  <Hour?></Hour>
  <Minute?></Minute>
</PendingTime>
</Ticket>
<Article>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <ArticleTypeID?></ArticleTypeID>
  <!--Optional:-->
  <ArticleType?></ArticleType>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <SenderTypeID?></SenderTypeID>
  <!--Optional:-->
  <SenderType?></SenderType>
  <!--Optional:-->
  <From?></From>
  <Subject?></Subject>
  <Body?></Body>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <ContentType?></ContentType>
  <Charset?></Charset>
  <MimeType?></MimeType>
  <!--Optional:-->
  <HistoryType?></HistoryType>
  <!--Optional:-->
  <HistoryComment?></HistoryComment>
  <!--Optional:-->
  <AutoResponseType?></AutoResponseType>
  <!--Optional:-->
  <TimeUnit?></TimeUnit>
  <!--Optional:-->
  <NoAgentNotify?></NoAgentNotify>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ForceNotificationToUserID?></ForceNotificationToUserID>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ExcludeNotificationToUserID?></ExcludeNotificationToUserID>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ExcludeMuteNotificationToUserID?></ExcludeMuteNotificationToUserID>
</Article>
<!--Zero or more repetitions:-->
<DynamicField>
  <Name?></Name>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <Value?></Value>
</DynamicField>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Attachment>
  <Content>cid:61886944659</Content>

```



```

    <ContentType?></ContentType>
    <Filename?></Filename>
  </Attachment>
</TicketCreate>

```

11.7.1.2.1.2. TicketUpdate

Операция "Изменение заявки/TicketUpdate" добавляет возможность изменения атрибутов существующей заявки или добавить новое сообщение/заметку, включая вложения и все определенные динамические поля для заявки и нового сообщения.

Note

Нет необходимости создавать новое сообщение/заметку для изменения атрибутов заявки.

Возможные Атрибуты:

```

<TicketUpdate>
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <UserLogin?></UserLogin>
  <!--Optional:-->
  <CustomerUserLogin?></CustomerUserLogin>
  <!--Optional:-->
  <SessionID?></SessionID>
  <!--Optional:-->
  <Password?></Password>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <TicketID?></TicketID>
  <TicketNumber?></TicketNumber>
  <!--Optional:-->
  <Ticket>
    <!--Optional:-->
    <Title?></Title>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <QueueID?></QueueID>
    <!--Optional:-->
    <Queue?></Queue>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <TypeID?></TypeID>
    <!--Optional:-->
    <Type?></Type>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <ServiceID?></ServiceID>
    <!--Optional:-->
    <Service?></Service>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <SLAID?></SLAID>
    <!--Optional:-->
    <SLA?></SLA>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <StateID?></StateID>
    <!--Optional:-->
    <State?></State>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->
    <PriorityID?></PriorityID>
    <!--Optional:-->
    <Priority?></Priority>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <!--Optional:-->

```

```

<OwnerID?</OwnerID>
<!--Optional:-->
<Owner?</Owner>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<!--Optional:-->
<ResponsibleID?</ResponsibleID>
<!--Optional:-->
<Responsible?</Responsible>
<!--Optional:-->
<CustomerUser?</CustomerUser>
<!--Optional:-->
<CustomerID?</CustomerID>
<!--Optional:-->
<PendingTime>
  <!--You have a CHOICE of the next and the other 5 items at this level-->
  <Diff?</Diff>
  <Year?</Year>
  <Month?</Month>
  <Day?</Day>
  <Hour?</Hour>
  <Minute?</Minute>
</PendingTime>
</Ticket>
<!--Optional:-->
<Article>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <ArticleTypeID?</ArticleTypeID>
  <!--Optional:-->
  <ArticleType?</ArticleType>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <SenderTypeID?</SenderTypeID>
  <!--Optional:-->
  <SenderType?</SenderType>
  <!--Optional:-->
  <From?</From>
  <Subject?</Subject>
  <Body?</Body>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <ContentType?</ContentType>
  <Charset?</Charset>
  <MimeType?</MimeType>
  <!--Optional:-->
  <HistoryType?</HistoryType>
  <!--Optional:-->
  <HistoryComment?</HistoryComment>
  <!--Optional:-->
  <AutoResponseType?</AutoResponseType>
  <!--Optional:-->
  <TimeUnit?</TimeUnit>
  <!--Optional:-->
  <NoAgentNotify?</NoAgentNotify>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ForceNotificationToUserID?</ForceNotificationToUserID>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ExcludeNotificationToUserID?</ExcludeNotificationToUserID>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ExcludeMuteNotificationToUserID?</ExcludeMuteNotificationToUserID>
</Article>
<!--Zero or more repetitions:-->
<DynamicField>
  <Name?</Name>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <Value?</Value>
</DynamicField>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Attachment>
  <Content>cid:166861569966</Content>
  <ContentType?</ContentType>
  <Filename?</Filename>

```

```
</Attachment>  
</TicketUpdate>
```

11.7.1.2.1.3. TicketGet

Эта операция используется для получения всех атрибутов заявки, включая динамические поля, все сообщения и все вложения принадлежащие заявке.

Возможные Атрибуты:

```
<TicketGet>  
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 3 items at this level-->  
  <!--Optional:-->  
  <UserLogin?></UserLogin>  
  <!--Optional:-->  
  <CustomerUserLogin?></CustomerUserLogin>  
  <!--Optional:-->  
  <SessionID?></SessionID>  
  <!--Optional:-->  
  <Password?></Password>  
  <!--1 or more repetitions:-->  
  <TicketID?></TicketID>  
  <!--Optional:-->  
  <DynamicFields?></DynamicFields>  
  <!--Optional:-->  
  <Extended?></Extended>  
  <!--Optional:-->  
  <AllArticles?></AllArticles>  
  <!--Optional:-->  
  <ArticleSenderType?></ArticleSenderType>  
  <!--Optional:-->  
  <ArticleOrder?></ArticleOrder>  
  <!--Optional:-->  
  <ArticleLimit?></ArticleLimit>  
  <!--Optional:-->  
  <Attachments?></Attachments>  
  <!--Optional:-->  
  <HTMLBodyAsAttachment?></HTMLBodyAsAttachment>  
</TicketGet>
```

11.7.1.2.1.4. TicketSearch

Операция "ПоискЗаявки/TicketSearch" возвращает список всех Ticket IDs/ Идентификаторов заявок, удовлетворяющих заданному критерию.

Возможные Атрибуты:

```
<TicketSearch>  
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 3 items at this level-->  
  <!--Optional:-->  
  <UserLogin?></UserLogin>  
  <!--Optional:-->  
  <CustomerUserLogin?></CustomerUserLogin>  
  <!--Optional:-->  
  <SessionID?></SessionID>  
  <!--Optional:-->  
  <Password?></Password>  
  <!--Optional:-->  
  <Limit?></Limit>  
  <!--Zero or more repetitions:-->  
  <TicketNumber?></TicketNumber>  
  <!--Zero or more repetitions:-->  
  <Title?></Title>
```

```

<!--Zero or more repetitions:-->
<Queues>?</Queues>
<!--Zero or more repetitions:-->
<QueueIDs>?</QueueIDs>
<!--Optional:-->
<UseSubQueues>?</UseSubQueues>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Types>?</Types>
<!--Zero or more repetitions:-->
<TypeIDs>?</TypeIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<States>?</States>
<!--Zero or more repetitions:-->
<StateIDs>?</StateIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<StateType>?</StateType>
<!--Zero or more repetitions:-->
<StateTypeIDs>?</StateTypeIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Priorities>?</Priorities>
<!--Zero or more repetitions:-->
<PriorityIDs>?</PriorityIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Services>?</Services>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ServiceIDs>?</ServiceIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<SLAs>?</SLAs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<SLAIDs>?</SLAIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<Locks>?</Locks>
<!--Zero or more repetitions:-->
<LockIDs>?</LockIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<OwnerIDs>?</OwnerIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ResponsibleIDs>?</ResponsibleIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<WatchUserIDs>?</WatchUserIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CustomerID>?</CustomerID>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CustomerUserLogin>?</CustomerUserLogin>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedUserIDs>?</CreatedUserIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedTypes>?</CreatedTypes>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedTypeID>?</CreatedTypeID>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedPriorities>?</CreatedPriorities>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedPriorityIDs>?</CreatedPriorityIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedStates>?</CreatedStates>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedStateIDs>?</CreatedStateIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedQueues>?</CreatedQueues>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CreatedQueueIDs>?</CreatedQueueIDs>
<!--Zero or more repetitions:-->
<DynamicFields>
  <!--You have a MANDATORY CHOICE of the next 6 items at this level-->
  <!--Optional:-->
  <Equals>?</Equals>
  <!--Optional:-->
  <Like>?</Like>
  <!--Optional:-->
  <GreaterThan>?</GreaterThan>
  <!--Optional:-->

```

```

    <GreaterThanEquals>?</GreaterThanEquals>
    <!--Optional:-->
    <SmallerThan>?</SmallerThan>
    <!--Optional:-->
    <SmallerThanEquals>?</SmallerThanEquals>
  </DynamicFields>
  <!--Optional:-->
  <Ticketflag>
    <!--Optional:-->
    <Seen>?</Seen>
  </Ticketflag>
  <!--Optional:-->
  <From>?</From>
  <!--Optional:-->
  <To>?</To>
  <!--Optional:-->
  <Cc>?</Cc>
  <!--Optional:-->
  <Subject>?</Subject>
  <!--Optional:-->
  <Body>?</Body>
  <!--Optional:-->
  <FullTextIndex>?</FullTextIndex>
  <!--Optional:-->
  <ContentSearch>?</ContentSearch>
  <!--Optional:-->
  <ConditionInline>?</ConditionInline>
  <!--Optional:-->
  <ArticleCreateTimeOlderMinutes>?</ArticleCreateTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <ArticleCreateTimeNewerMinutes>?</ArticleCreateTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->
  <ArticleCreateTimeNewerDate>?</ArticleCreateTimeNewerDate>
  <!--Optional:-->
  <ArticleCreateTimeOlderDate>?</ArticleCreateTimeOlderDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketCreateTimeOlderMinutes>?</TicketCreateTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <ATicketCreateTimeNewerMinutes>?</ATicketCreateTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketCreateTimeNewerDate>?</TicketCreateTimeNewerDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketCreateTimeOlderDate>?</TicketCreateTimeOlderDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketLastChangeTimeOlderMinutes>?</TicketLastChangeTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketLastChangeTimeNewerMinutes>?</TicketLastChangeTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketLastChangeTimeNewerDate>?</TicketLastChangeTimeNewerDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketLastChangeTimeOlderDate>?</TicketLastChangeTimeOlderDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketChangeTimeOlderMinutes>?</TicketChangeTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketChangeTimeNewerMinutes>?</TicketChangeTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketChangeTimeNewerDate>?</TicketChangeTimeNewerDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketChangeTimeOlderDate>?</TicketChangeTimeOlderDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketCloseTimeOlderMinutes>?</TicketCloseTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketCloseTimeNewerMinutes>?</TicketCloseTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketCloseTimeNewerDate>?</TicketCloseTimeNewerDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketCloseTimeOlderDate>?</TicketCloseTimeOlderDate>
  <!--Optional:-->
  <TicketPendingTimeOlderMinutes>?</TicketPendingTimeOlderMinutes>
  <!--Optional:-->
  <TicketPendingTimeNewerMinutes>?</TicketPendingTimeNewerMinutes>
  <!--Optional:-->

```

```

<TicketPendingTimeNewerDate?></TicketPendingTimeNewerDate>
<!--Optional:-->
<TicketPendingTimeOlderDate?></TicketPendingTimeOlderDate>
<!--Optional:-->
<TicketEscalationTimeOlderMinutes?></TicketEscalationTimeOlderMinutes>
<!--Optional:-->
<TicketEscalationTimeNewerMinutes?></TicketEscalationTimeNewerMinutes>
<!--Optional:-->
<TicketEscalationTimeNewerDate?></TicketEscalationTimeNewerDate>
<!--Optional:-->
<TicketEscalationTimeOlderDate?></TicketEscalationTimeOlderDate>
<!--Optional:-->
<ArchiveFlags?></ArchiveFlags>
<!--Zero or more repetitions:-->
<OrderBy?></OrderBy>
<!--Zero or more repetitions:-->
<SortBy?></SortBy>
<!--Zero or more repetitions:-->
<CustomerUserID?></CustomerUserID>
</TicketSearch>

```

11.7.2. Примеры:

11.7.2.1. Конфигурация Веб-сервиса

The following is a basic but complete web service configuration file in YAML format to use all the Ticket Connector operations with the SOAP network transport. In order to use it in OTRS you need to copy the content, save it into a file and call it `GenericTicketConnectorSOAP.yml`, and import it into OTRS in the Web Services screen in the Admin panel by clicking in the "Add web service" button from the overview screen and then clicking in the "Import web service" button in the add screen.

```

---
Debugger:
  DebugThreshold: debug
  TestMode: 0
Description: Ticket Connector SOAP Sample
FrameworkVersion: 3.4.x git
Provider:
  Operation:
    SessionCreate:
      Description: Creates a Session
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Session::SessionCreate
    TicketCreate:
      Description: Creates a Ticket
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketCreate
    TicketUpdate:
      Description: Updates a Ticket
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketUpdate
    TicketGet:
      Description: Retrieves Ticket data
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketGet
    TicketSearch:
      Description: Search for Tickets
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketSearch
Transport:

```

```

Config:
  MaxLength: 100000000
  NameSpace: http://www.otrs.org/TicketConnector/
  Type: HTTP::SOAP
RemoteSystem: ''
Requester:
  Transport:
  Type: ''

```

Similar example can be done for the REST network transport, REST web services uses HTTP operations such as "POST", "GET", "PUT", "PATCH" etc. This operations in conjunction with a URI path called resource defines a OTRS Generic Interface Operation or Invoker (depending on the communication way).

The following example uses /Session resource for SessionCreate, /Ticket resource for TicketSearch and TicketCreate and resource /Ticket/{TicketID} for TicketGet and TicketUpdate (Where {TicketID} is the actual TicketID value of a ticket e.g. /Ticket/123). In order to use it in OTRS you need to copy the content, save it into a file and call it GenericTicketConnectorREST.yml, and import it into OTRS in the Web Services screen in the Admin panel by clicking in the "Add web service" button from the overview screen and then clicking in the "Import web service" button in the add screen.

```

---
Debugger:
  DebugThreshold: debug
  TestMode: '0'
Description: Ticket Connector REST Sample
FrameworkVersion: 3.4.x git
Provider:
  Operation:
    SessionCreate:
      Description: Creates a Session
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Session::SessionCreate
    TicketCreate:
      Description: Creates a Ticket
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketCreate
    TicketGet:
      Description: Retrieves Ticket data
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketGet
    TicketSearch:
      Description: Search for Tickets
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketSearch
    TicketUpdate:
      Description: Updates a Ticket
      MappingInbound: {}
      MappingOutbound: {}
      Type: Ticket::TicketUpdate
  Transport:
    Config:
      KeepAlive: ''
      MaxLength: '100000000'
      RouteOperationMapping:
        SessionCreate:
          RequestMethod:
            - POST
          Route: /Session
        TicketCreate:
          RequestMethod:

```



```

- POST
Route: /Ticket
TicketGet:
  RequestMethod:
  - GET
Route: /Ticket/:TicketID
TicketSearch:
  RequestMethod:
  - GET
Route: /Ticket
TicketUpdate:
  RequestMethod:
  - PATCH
Route: /Ticket/:TicketID
Type: HTTP::REST
RemoteSystem: ''
Requester:
Transport:
Type: ''

```

11.7.2.2. Запрашивающая сторона Perl SOAP

The following code is a Perl script that can connect to OTRS via the generic interface. In order to perform the operations provided by the Ticket Connector, it uses two Perl CPAN modules SOAP::Lite and Data::Dumper. Please make sure that your environment is capable to use these modules before you try to run the script.

```

#!/usr/bin/perl -w
# --
# otrs.SOAPRequest.pl - sample to send a SOAP request to OTRS Generic Interface Ticket
# Connector
# Copyright (C) 2001-2020 OTRS AG, https://otrs.com/
# --
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt.
# --

use strict;
use warnings;

# use ../ as lib location
use File::Basename;
use FindBin qw($RealBin);
use lib dirname($RealBin);

use SOAP::Lite;
use Data::Dumper;

# ---
# Variables to be defined.

# this is the URL for the web service
# the format is
# <HTTP_TYPE>::://<OTRS_FQDN>/nph-genericinterface.pl/Webservice/<WEB_SERVICE_NAME>
# or
# <HTTP_TYPE>::://<OTRS_FQDN>/nph-genericinterface.pl/WebserviceID/<WEB_SERVICE_ID>
my $URL = 'http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/GenericTicketConnector';

```

```

# this name space should match the specified name space in the SOAP transport for the web
service.
my $NameSpace = 'http://www.otrs.org/TicketConnector/';

# this is operation to execute, it could be TicketCreate, TicketUpdate, TicketGet,
TicketSearch
# or SessionCreate. and they must to be defined in the web service.
my $Operation = 'TicketCreate';

# this variable is used to store all the parameters to be included on a request in XML
format. Each
# operation has a determined set of mandatory and non mandatory parameters to work
correctly. Please
# check the OTRS Admin Manual in order to get a complete list of parameters.
my $XMLData = '
<UserLogin>some user login</UserLogin>
<Password>some password</Password>
<Ticket>
  <Title>some title</Title>
  <CustomerUser>some customer user login</CustomerUser>
  <Queue>some queue</Queue>
  <State>some state</State>
  <Priority>some priority</Priority>
</Ticket>
<Article>
  <Subject>some subject</Subject>
  <Body>some body</Body>
  <ContentType>text/plain; charset=utf8</ContentType>
</Article>
';

# ---

# create a SOAP::Lite data structure from the provided XML data structure.
my $SOAPData = SOAP::Data
  ->type( 'xml' => $XMLData );

my $SOAPObject = SOAP::Lite
  ->uri($NameSpace)
  ->proxy($URL)
  ->$Operation($SOAPData);

# check for a fault in the soap code.
if ( $SOAPObject->fault ) {
  print $SOAPObject->faultcode, " ", $SOAPObject->faultstring, "\n";
}

# otherwise print the results.
else {

  # get the XML response part from the SOAP message.
  my $XMLResponse = $SOAPObject->context()->transport()->proxy()->http_response()-
>content();

  # deserialize response (convert it into a perl structure).
  my $Deserialized = eval {
    SOAP::Deserializer->deserialize($XMLResponse);
  };

  # remove all the headers and other not needed parts of the SOAP message.
  my $Body = $Deserialized->body();

  # just output relevant data and no the operation name key (like TicketCreateResponse).
  for my $ResponseKey ( keys %{$Body} ) {
    print Dumper( $Body->{$ResponseKey} );
  }
}

```

11.7.2.3. Perl REST Requester

The following code is a Perl script that can connect to OTRS via the generic interface. In order to perform the operations provided by the Ticket Connector, it uses three Perl CPAN modules JSON, REST::Client and Data::Dumper. Please make sure that your environment is capable to use these modules before you try to run the script.

```
#!/usr/bin/perl
# --
# otrs.RESTRequest.pl - sample to send a REST request to OTRS Generic Interface Ticket
# Connector
# Copyright (C) 2001-2020 OTRS AG, https://otrs.com/
# --
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt.
# --

use strict;
use warnings;

## nofilter(TidyAll::Plugin::OTRS::Perl::Dumper)

# use ../ as lib location
use File::Basename;
use FindBin qw($RealBin);
use lib dirname($RealBin);

use JSON;
use REST::Client;

# ---
# Variables to be defined

# This is the HOST for the web service the format is:
# <HTTP_TYPE>://<OTRS_FQDN>/nph-genericinterface.pl
my $Host = 'http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl';

my $RestClient = REST::Client->new(
    {
        host => $Host,
    }
);

# This is the Controller and Request the format is:
# /Webservice/<WEB_SERVICE_NAME>/<RESOURCE>/<REQUEST_VALUE>
# or
# /WebserviceID/<WEB_SERVICE_ID>/<RESOURCE>/<REQUEST_VALUE>
# This example will retrieve the Ticket with the TicketID = 1 (<REQUEST_VALUE>)
my $ControllerAndRequest = '/Webservice/GenericTicketConnectorREST/Ticket/1';

my $Params = {
    UserLogin    => "some user login",      # to be filled with valid agent login
    Password     => "some user password",  # to be filled with valid agent password
    DynamicFields => 1,                    # optional, if set to 1,
                                                # ticket dynamic fields included in response
    AllArticles  => 1,                    # optional, if set to 1,
                                                # all ticket articles are included in response
                                                # more options to be found in
    # /Kernel/GenericInterface/Operation/Ticket/TicketGet.pm's

```

```

        # Run() subroutine documentation.
    };

my @RequestParam;

# As sample web service configuration for TicketGet uses HTTP method GET all other
# parameters needs
# to be sent as URI query parameters

# ----
# For GET method
my $QueryParams = $RestClient->buildQuery( %{ $Params } );

$ControllerAndRequest .= $QueryParams;

# The @RequestParam array on position 0 holds controller and request
@RequestParam = ($ControllerAndRequest);

$RestClient->GET(@RequestParam);
# ----

# # ----
# # For POST method
# my $JSONParams = encode_json $Params;

# # The @RequestParam array on position 0 holds controller and request
# # on position 1 it holds the JSON data string that gets posted
# @RequestParam = (
#     $ControllerAndRequest,
#     $JSONParams
# );

# $RestClient->POST(@RequestParam);
# # ----

# If the host isn't reachable, wrong configured or couldn't serve the requested page:
my $ResponseCode = $RestClient->responseCode();
if ( $ResponseCode ne '200' ) {
    print "Request failed, response code was: $ResponseCode\n";
    exit;
}

# If the request was answered correctly, we receive a JSON string here.
my $ResponseContent = $RestClient->responseContent();

my $Data = decode_json $ResponseContent;

# Just to print out the returned Data structure:
use Data::Dumper;
print "Response was:\n";
print Dumper($Data);

```

11.7.2.4. cURL Примеры для REST запросов

В приведенном выше примере настройки REST для Generic Ticket Connector имеем следующее:

Для Ticket Create: используйте POST метод в /Ticket path.

Для Ticket Search: используйте GET метод в /Ticket path.

Для Ticket Update: используйте метод PATCH в /Ticket/{TicketID} пути (где {TicketID} является шаблоном представленным :TicketID в настройке транспорта)

Для Ticket Get: используйте метод Get в /Ticket/{TicketID} пути (где {TicketID} является шаблоном представленным :TicketID в настройке транспорта)

11.7.2.4.1. Создать новую заявку

cURL Command:

```
shell> curl "http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/  
GenericTicketConnectorREST/Ticket?UserLogin=agent&Password=123" -H "Content-Type:  
application/json" -d "{\"Ticket\":{\"Title\":\"REST Create Test\", \"Type\": \"Unclassified  
\", \"Queue\":\"Raw\", \"State\":\"open\", \"Priority\":\"3 normal\", \"CustomerUser\":  
\"customer\"}, \"Article\":{\"Subject\":\"Rest Create Test\", \"Body\":\"This is only a test  
\", \"ContentType\":\"text/plain; charset=utf8\"}}" -X POST
```

Ответ:

```
{  
  "ArticleID":5484,  
  "Номер заявки":"1001936",  
  "TicketID":"1686"  
}
```

11.7.2.4.2. Получить подробности заявки

cURL Command:

```
curl "http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/GenericTicketConnectorREST/  
Ticket/1686?UserLogin=agent&Password=123"
```

Ответ:

```
{  
  "Ticket": [  
    {  
      "Age": 777,  
      "PriorityID": 3,  
      "ServiceID": "",  
      "Type": "Unclassified",  
      "Responsible": "root@localhost",  
      "StateID": 4,  
      "ResponsibleID": 1,  
      "ChangeBy": 2,  
      "EscalationTime": 0,  
      "Changed": "2014-06-30 19:08:14",  
      "OwnerID": 2,  
      "RealTillTimeNotUsed": 0,  
      "GroupID": 1,  
      "Owner": "agent",  
      "CustomerID": "OTRS",  
      "TypeID": 1,  
      "Created": "2014-06-30 19:08:12",  
      "Priority": "3 normal",  
      "UntilTime": 0,  
      "EscalationUpdateTime": 0,  
      "QueueID": 2,  
      "Queue": "Raw",  
      "State": "open",  
      "Title": "REST Create Test",  
      "CreateBy": 2,  
      "TicketID": 1686,  
      "StateType": "open",  
      "EscalationResponseTime": 0,  
    }  
  ]  
}
```

```
"UnlockTimeout": 0,  
"EscalationSolutionTime": 0,  
"LockID": 1,  
"TicketNumber": "1001936",  
"ArchiveFlag": "n",  
"Lock": "unlock",  
"CreateTimeUnix": 1404173292,  
"SLAID": "",  
"CustomerUserID": "customer"  
}  
]  
}
```

11.7.2.4.3. Обновить заявку

cURL Command:

```
curl "http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/GenericTicketConnectorREST/  
Ticket/1686?UserLogin=agent&Password=123" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"Ticket  
\":{\"Queues\": \"Postmaster\"}}" -X PATCH
```

Ответ:

```
{  
  "TicketNumber": "1001936",  
  "TicketID": "1686"  
}
```

11.7.2.4.4. Поиск заявок

cURL Command:

```
curl "http://localhost/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/GenericTicketConnectorREST/  
Ticket?UserLogin=agent&Password=123&Queue=Postmaster"
```

Ответ:

```
{  
  "TicketID": [  
    "1686",  
    "102",  
    "100",  
    "1"  
  ]  
}
```

12. The OTRS Daemon

The OTRS Daemon is an independent set of system processes that plan and execute tasks in background, either on a recurrent basis or triggered by events. OTRS Daemon is fundamental for the correct system operation.

In previous versions of OTRS (from 3.1 to 4) there was another process called OTRS Scheduler that does part of the work that the OTRS Daemon do in OTRS 5. This old process is

replaced by the OTRS Daemon which was re-written from the ground to make it more stable, scalable and robust than its predecessor.

The OTRS Daemon is capable to handle up to 10 tasks at the same time and it can work cooperatively with other OTRS Daemons on different frontend servers in a cluster environment.

When idle OTRS Daemon consist in five processes:

- The main daemon (`bin/otrs.Daemon.pl`)

This process is in charge to start and keep running the other children daemons.

- Task worker daemon (`Kernel/System/Daemon/DaemonModules/SchedulerTaskWorker.pm`)

This daemon executes all tasks that have in a list, in a first in first out basis. It can handle simultaneous tasks by creating its own children processes and it checks the task list several times per second. The task list can be filled by task manager daemons, event handlers, and other parts of the system.

Its main mission is to handle all the tasks in the list as soon as possible.

- Future task manager daemon (`Kernel/System/Daemon/DaemonModules/Scheduler-FutureTaskManager.pm`)

This daemon checks for non recurring tasks that are set to be executed in the future (e.g. when a Generic Interface invoker tries to reach a server and it can't, a task could be set to schedule for execution in the next 5 minutes). At the correct time it sends it the task worker daemon.

- Cron task manager daemon (`Kernel/System/Daemon/DaemonModules/Scheduler-CronTaskManager.pm`)

This daemon calculates when is the next execution time of all recurring tasks (e.g. a cache cleanup one time per week). This kind of tasks are specified in the SysConfig. At the right time for each task it sends the required information to the task worker daemon to execute them.

Note

If a task execution time definition is changed in SysConfig, it might take up to an hour for the daemon to pick up the change automatically. Alternatively the OTRS Daemon can be restarted to apply the change immediately.

- Generic Agent task manager daemon (`Kernel/System/Daemon/DaemonModules/SchedulerGenericAgentTaskManager.pm`)

This daemon scans for Generic Agent jobs stored in the database that have a time schedule (discarding all other Generic Agent jobs that are set to executed by events). When is time to run a Generic Agent job it sends the task information to the task worker daemon to handle the task.

Note

The number of active processes depends on the number of tasks that the OTRS Daemon is executing simultaneously in a time frame.

By default the each daemon logs all error messages on a separated file located in `/opt/otrs/var/log/Daemon/*.log`. These logs are kept in the system for a defined period. To

change this behavior and/or to also log the non error messages, please update SysConfig settings in Daemon -> Core: :Log.

When a task could not be executed successfully for any reason, an email is sent to a predefined recipient reporting the issue. The content of the email includes the error messages and trace (if available).

The OTRS Daemon is an automated process that normally does not require human interaction. However it is possible to query its status and start or stop it if needed.

To be sure that the OTRS Daemon is running there is a Cron job that constantly checks that the process is alive. The main daemon is prepared to work even without a database connection, so is perfectly safe if the Cron task to start it is executed even before the database process in the system startup, and it is also tolerant to database disconnections.

If for any reason the OTRS Daemon needs to be stop (for example during a system maintenance), all unhandled tasks are saved, and as soon as the process is started again it continues with all pending tasks. For recurring tasks it will only execute the last instance of the task (if its due time was during the downtime).

12.1. OTRS Daemon Graphical Interface

The OTRS Daemon is not visible in the OTRS Graphical User Interface unless it stops running.

When the system detects that the OTRS Daemon is not running, a notification is presented to a defined group of users ("admin" by default).


To disable the notification (not recommended), change or add the notification groups, please edit the Frontend: :NotifyModule###800-Daemon-Check setting in the SysConfig.

Figure 4.114. Daemon notification



Clicking the notification the system presents an overlay window explaining the steps to bring the OTRS Daemon up and running.

Figure 4.115. Start Daemon



12.2. OTRS Daemon Command Line Interface

The OTRS Daemon command line tools let you control the main daemon process (Start / Stop) or query its status. There are also tools to get more detailed information about the other four children daemons.

12.2.1. Main Daemon Tools

To start, stop or query daemon status bin/otrs.Daemon.pl script is used.

Example 4.30. Example to start the OTRS Daemon

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> OTRS_HOME/bin/otrs.Daemon.pl start
```

Доступные Опции

- **start** - to start the OTRS Daemon process.
- **stop** - to stop the OTRS Daemon process.
- **status** - to query the OTRS Damon process status.
- **start --debug** - to start the OTRS Daemon process in debug mode.

In this mode each daemon reports different messages depending on the actions that are been executed. This mode is not recommended for production environments.

- **stop --force** - to stop the OTRS Daemon process in reducing the wait for children processes to finish.

A forced stop reduces the amount of time the main daemon waits to successful stop the other children processes from 30 seconds (normal) to 5 seconds (forced).

12.2.2. Other Daemon Tools

To list all configured child daemons that the main daemon should start and keep running use the console command: `Maint::Daemon::List`.

Example 4.31. Example to list all configured daemons

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Daemon::List
```

To list detailed information of all daemons use the console command: `Maint::Daemon::Summary`.

Example 4.32. Example to a summary of all daemon tasks

```
shell> cd /opt/otrs/  
shell> bin/otrs.Console.pl Maint::Daemon::Summary
```

Chapter 5. Настройка

1. Списки Контроля Доступа (ACLs)

1.1. Введение

Начиная с OTRS 2.0, Access Control Lists (ACLs) могут использоваться для управления доступом к заявкам, модулям, очередям и пр., или для влияния на действия по заявкам (закрытие, перемещение и т.д. д.) в определенных ситуациях. ACL могут быть использованы в дополнение к существующей системе разрешений/прав Роли и Группы. С использованием ACL могут быть построены элементарные work-flows, основанные на атрибутах заявки.

В основном, ACL используются для ограничения возможных действий над заявками, основанные на заданном наборе правил.

ACL могут быть непосредственно вставлены в файл Kernel/Config.pm file, однако, теперь, мы не рекомендуем этот способ, так как в OTRS теперь существует специальный раздел Списки управления доступом ACL в панели администратора, позволяющий сохранять ACL в базе данных на первом шаге создания и, затем, синхронизировать их в файл, по готовности.

Этот раздел содержит ряд примеров ACL, который показывает процесс задания параметров ACL и краткое справочное руководство по наиболее важным параметрам ACL.

Warning

К пользователю по умолчанию 'root@localhost' ACL не применяется

1.2. Описание

Текст ACL состоит из двух больших разделов, 'Matching/Условия' и 'Change/Действия'. В разделе Условия указываются атрибуты которые проверяются на соответствие заданным образцам и при несовпадении, ACL не применяется. Раздел Действий, содержит правила, ограничивающие возможные опции заявки при выполнении заданных условий.

Разделы Условий

- Properties

Этот раздел содержит опции, которые могут меняться "на лету", например, при создании заявки, ее данные изменяются динамически по мере ввода информации, если ACL содержит проверку значения атрибута заявки, то только при совпадении введенного/выбранного значения с образцом в ACL, он может быть активирован и повлиять/отменить на значения других атрибутов заявки, в противном случае, этого не произойдет.

- PropertiesDatabase

Этот раздел похож на 'Properties', но не может изменять данные заявки, не сохраненные в базе данных, это означает, что изменение атрибутов без ввода заявки в базу не будут иметь места. Не используется для экранов создания заявки (т.к. заявки еще нет в БД). То есть оперирует с данными ранее созданной заявки.

Раздел Действий

- Possible

Секция Possible сужает список доступных действий или значений до указанных в этой секции.

- PossibleAdd

Элементы в секции PossibleAdd добавляет пропущенные элементы, которые были ограничены другими ACL. PossibleAdd используется только вместе с другими ACL, в которых есть секции Possible или PossibleNot .

- PossibleNot

Эта секция используется для удаления отдельных элементов/значений из списка доступных в текущий момент. Она может использоваться самостоятельно или вместе с другими ACL с секциями Possible или PossibleAdd.

Чтобы сделать разработку ACL проще и более развитой, имеется набор, так называемых модификаторов для атрибутов в каждой секции. Эти модификаторы объяснены ниже:

Модификаторы

- [Not]

Он используется для исключения значения, например: '[Not]2 low' в данном случае речь идет о приоритетах заявки и будет иметь тот же результат, что и перечисление: '1 very low', '3 normal', '4 high', '5 very high'.

- [RegExp]

Служит для задания регулярного выражения для проверки соответствия нескольким значениям, например '[RegExp]low' для приоритетов будет аналогично списку '1 very low', '2 low'.

- [regexr]

Аналогично по действию с [RegExp] но нечувствителен к регистру символов.

- [NotRegExp]

Отрицательное регулярное выражение, например, '[NotRegExp]low' для списка приоритетов аналогично списку из '3 normal', '4 high', '5 very high'.

- [Notregexr]

Аналогично [NotRegExp], но нечувствительно к регистру.

1.3. Примеры

Следующие примеры показывают оба способа представления ACL - в графическом и текстовом виде.


Example 5.1. Списки прав доступа (ACL) позволяют перемещать в очереди только заявки с приоритетом 5.

Этот пример показывает базовую структуру ACL. Во-первых, необходимо указать имя. В данном случае это "100-Example-ACL". Помните, что ACL будут численно отсортированы по именам перед выполнением, т.е. задавайте имена аккуратно.

Затем, следует секция "Properties", которая отфильтровывает ваши заявки. Все критерии, заданные здесь, применяются к заявке для определения должен ли ACL применяться для нее. В нашем примере, заявка проверяется на принадлежность к очереди "Raw" и наличии приоритета "5 very high". Это также зависит от изменений в форме ввода (т.е. если заявка в очереди "raw" и имеет приоритет "3 normal" - в этот момент соответствия нет, но, затем, при выборе поля Приоритет и из выпадающего списка выбирается "5 very high", то соответствие наступает).

Наконец, раздел "Возможные" определяет изменения экрана. В нашем случае из имеющихся очередей только очередь "Alert" может быть выбрана на странице Заявки.

Figure 5.1. ACL 100-Example-ACL




```
# ticket acl
$self->{TicketAcl}->{'100-Example-ACL'} = {
  # match properties
  Properties => {
    # current ticket match properties
    Ticket => {
      Queue => ['Raw'],
      Priority => ['5 very high'],
    }
  },
  # return possible options (white list)
  Possible => {
    # possible ticket options (white list)
    Ticket => {
      Queue => ['Alert'],
    },
  },
};
```

Example 5.2. ACL позволяют перемещать в другие очереди только заявки с приоритетом 5, уже имеющиеся в базе данных.

Этот пример очень похож на предыдущий, но в этом случае только заявки в очереди "Raw" и с приоритетом "5 very high", уже имеющиеся в базе данных

будут соответствовать критерию. Такой тип ACL не учитывает изменения в формах изменения заявки, до того как заявка будет действительно обновлена в базе данных.

Figure 5.2. ACL 102-Example-ACL



```
# ticket acl
$self->{TicketAcl}->{'102-Example-ACL'} = {
  # match properties
  PropertiesDatabase => {
    # current ticket match properties
    Ticket => {
      Queue => ['Raw'],
      Priority => ['5 very high'],
    }
  },
  # return possible options (white list)
  Possible => {
    # possible ticket options (white list)
    Ticket => {
      Queue => ['Alert'],
    },
  },
};
```

Example 5.3. Списки прав доступа (ACL) делают невозможным закрытие заявок в очереди raw и скрывают кнопку "закрыть".

Здесь вы можете увидеть как поле заявки (состояние), может проверяться на более чем возможное для ввода значение. Можно также ограничить возможные действия, выполняемые над конкретной заявкой. В этом случае, заявка не может быть закрыта.

Figure 5.3. ACL 102-Second-Example-ACL

▼ Edit ACL structure

Match settings

- ▼ Properties
 - ▼ Ticket
 - Queue:
 - Raw Exact match
 -
 -
 -

Change settings

- ▼ Possible
 - ▼ Ticket
 - State:
 - new open pending reminder Exact match
 -
 -
 - ▼ PossibleNot
 - ▼ Action
 - AgentTicketClose Exact match
 -
 -

```


$Self->{TicketAcl}->{'102-Second-Example-ACL'} = {
  # match properties
  Properties => {
    # current ticket match properties
    Ticket => {
      Queue => ['Raw'],
    }
  },
  # return possible options (white list)
  Possible => {
    # possible ticket options (white list)
    Ticket => {
      State => ['new', 'open', 'pending reminder'],
    },
  },
  # return also not possible options (black list)
  PossibleNot => {
    # not possible action options
    Action => [ 'AgentTicketClose' ],
  },
};

```

Example 5.4. ACL удаляет навсегда возможность установить состояние "closed successful".

Этот пример показывает как можно использовать "негативные" фильтры (состояние "closed successful" будет удалено из списков выбора). Вы также можете видеть, что не заданные условия для "properties" для заявки будет означать, что оно верно для всех заявок, т.е. ACL применяется всегда. Это может быть полезно, если вы желаете скрыть определенные значения по умолчанию и допустить ввод других значений только в заданных обстоятельствах (например, если агент принадлежит определенной группе).

Figure 5.4. ACL 103-Third-ACL-Example




```
$Self->{TicketAcl}->{'103-Third-ACL-Example'} = {
  # match properties
  Properties => {
    # current ticket match properties (match always)
  },
  # return possible options
  PossibleNot => {
    # possible ticket options
    Ticket => {
      State => ['closed successful'],
    },
  },
};
```

Example 5.5. ACL только отображает Hardware-сервисы для заявок, которые были созданы в очередях, начинающихся с "HW".

Этот пример также показывает как можно использовать регулярные выражения для сопоставления заявок и фильтрации доступных опций.

Figure 5.5. ACL 104-Only-Hardware-Services-for-HW-Queues-ACL




```

$Self->{TicketAcl}->{'104-Only-Hardware-Services-for-HW-Queues-ACL'} = {
  # match properties
  # note we don't have "Ticket => {" because there's no ticket yet
  Properties => {
    Queue => {
      Name => ['[RegExp]HW'],
    }
  },
  # return possible options
  Possible => {
    # possible ticket options
    Ticket => {
      Service => ['[RegExp]^(Hardware)'],
    },
  },
};

```

Example 5.6. ACL для ограничения доступа к Процессу в интерфейсе клиента по CustomerID.

Figure 5.6. ACL 105-Disallow-Process-For-CustomerID - Запретить Процессы для этого CustomerID



The screenshot shows the 'Edit ACL structure' interface. It is divided into two main sections: 'Match settings' and 'Change settings'.

Match settings:

- Properties:**
 - CustomerUser:**
 - UserCustomerID:** A text input field containing 'TheCustomerID', a dropdown menu set to 'Exact match', and a search icon.
 - Below it are two empty text input fields and two dropdown menus, each with a minus sign and a dropdown arrow.

Change settings:

- PossibleNot:**
 - Process:** A text input field containing 'P14', a dropdown menu set to 'Exact match', and a search icon.
 - Below it are two empty text input fields and two dropdown menus, each with a minus sign and a dropdown arrow.

```

$Self->{TicketAcl}->{"105-Disallow-Process-For-CustomerID"} = {
  'Possible' => {},
  'PossibleNot' => {
    'Process' => [
      'P14'
    ]
  },
  'Properties' => {
    'CustomerUser' => {
      'UserCustomerID' => [
        'CustomerID'
      ]
    }
  },
  'PropertiesDatabase' => {},
  'StopAfterMatch' => 0
};

```

1.4. Ссылка

В нижеприведенном Сценарии представлен список всех параметров, которые могут быть использованы для списка прав доступа (ACLs).

Смотрите секция ACL в ProcessManagement документации для детального рассмотрения использования ACL для процессных заявок.

Example 5.7. Ссылка отображает все возможные важные настройки ACL

```
# ticket acl
$self->{TicketAcl}->{'200-ACL-Reference'} = {
  # match properties (current values from the form)
  Properties => {

    # the used frontend module
    Frontend => {
      Action => ['AgentTicketPhone', 'AgentTicketEmail'],
    },

    # the logged in agent
    User => {
      UserLogin => ['some login'],
      Group_rw => [
        'hotline',
      ],
      Role => [
        'admin',
      ],
      # ...
    },

    # the logged in customer
    CustomerUser => {
      UserLogin => ['some login'],
      UserCustomerID => ['some customer id'],
      Group_rw => [
        'hotline',
      ],
      # ...
    },

    # process properties
    Process => {
      ProcessEntityID => ['Process-9c378d7cc59f0fce4cee7bb9995ee3eb'],
      # the Process that the current ticket is part of
      ActivityEntityID => ['Activity-f8b2fdebe54eeb7b147a5f8e1da5e35c'],
      # the current Activity of the ticket
      ActivityDialogEntityID => ['ActivityDialog-aff0ae05fe6803f38de8fff6cf33b7ce'],
      # the current ActivityDialog that the Agent/Customer is using
    },

    # ticket properties
    Queue => {
      Name => ['Raw'],
      QueueID => ['some id'],
      GroupID => ['some id'],
      Email => ['some email'],
      RealName => ['OTRS System'],
      # ...
    },
    Service => {
      ServiceID => ['some id'],
      Name => ['some name'],
      ParentID => ['some id'],
      # ...
    },
    Type => {
```

```

    ID => ['some id'],
    Name => ['some name'],
    # ...
  },
  Priority = {
    ID => ['some id'],
    Name => ['some name'],
    # ...
  },
  SLA = {
    SLAID => ['some id'],
    Name => ['some name'],
    Calendar => ['some calendar'],
    # ...
  },
  State = {
    ID => ['some id'],
    Name => ['some name'],
    TypeName => ['some state type name'],,
    TypeID => ['some state type id'],
    # ...
  },
  Owner => {
    UserLogin => ['some login'],
    Group_rw => [
      'some group',
    ],
    Role => [
      'admin',
    ],
    # ...
  },
  Responsible => {
    UserLogin => ['some login'],
    Group_rw => [
      'some group',
    ],
    Role => [
      'admin',
    ],
    # ...
  },
  DynamicField => {
    # Names must be in DynamicField_<field_name> format.
    # Values in [ ... ] must always be the untranslated internal data keys
    # specified in the dynamic field definition and
    # not the data values shown to the user.
    DynamicField_Field1 => ['some value'],
    DynamicField_OtherField => ['some value'],
    DynamicField_TicketFreeText2 => ['some value'],
    # ...
  },
  # alternatively, ticket properties can be specified in the ticket hash
  Ticket => {
    Queue => ['Raw'],
    State => ['new', 'open'],
    Priority => ['some priority'],
    Lock => ['lock'],
    CustomerID => ['some id'],
    CustomerUserID => ['some id'],
    Owner => ['some owner'],
    DynamicField_Field1 => ['some value'],
    DynamicField_MyField => ['some value'],
    # ...
  },
},

# match properties (existing values from the database)
PropertiesDatabase => {
  # See section "Properties", the same config can be used here.
  # ...
}

```

```

# reset possible options (white list)
Possible => {
  # possible ticket options (white list)
  Ticket => {
    Queue => ['Hotline', 'Coordination'],
    State => ['some state'],
    Priority => ['5 very high'],
    DynamicField_Field1 => ['some value'],
    DynamicField_MyField => ['some value'],
    # ...
    NewOwner => ['some owner'],
    OldOwner => ['some owner'],
    # ...
  },

  # Limit the number of possible ActivityDialogs the Agent/Customer
  # can use in a process ticket.
  ActivityDialog => ['AD1', 'AD3'],

  # Limit the number of possible Processes that can be started
  Process => ['Process-9c378d7cc59f0fce4cee7bb9995ee3eb',
'Process-12345678901234567890123456789012'],

  # possible action options (white list)
  Action => [
    'AgentTicketBounce',
    'AgentTicketPhone'.      # only used to show/hide the Split action
    'AgentLinkObject',      # only used to show/hide the Link action
    # ...
  ],
},
# add options (white list)
PossibleAdd => {
  # See section "Possible"
  # ...
},
# remove options (black list)
PossibleNot => {
  # See section "Possible"
  # ...
},
};

```

Note

При проверке ACLs, если CustomerUserID параметр отправлен, механизм ACL сравнивает заданный ACL используя представленный CustomerUserID для сбора данных CustomerUser для заполнения CustomerUser hash, а также перекрывает информацию о клиенте в hash заявки для проверки в Properties. С другой стороны эти вычисления также используются в PropertiesDatabase разделе, но с использованием клиента заявки как основу для сбора данных.

Обратите внимание, что в Пользовательском Интерфейсе, CustomerUserID всегда отправляется с залогиненным Клиентом.

Помните, что на экранах поиска (AgentTicketSearch и CustomerTicketSearch) - единственно доступные атрибуты для ACL это динамические поля. Это означает, что для этих экранов вы не можете ограничить любые другие атрибуты, такие как Тип заявки, Состояние, Очередь и т.д.

Начиная с OTRS 3.4.x, параметр 'Action' теперь является не hash, а ссылкой на массив и может быть использован в любой секции Изменения, используя различные модификаторы/Modifiers.

2. Управление Процессами

2.1. Введение

Эта функция в OTRS Позволяет поделировать процессы (потoki работ/задач) в системе управления заявками. Основная идея заключается в том, чтобы задать повторяющиеся процессы и делегировать части работы различным сотрудникам, а также управлять продолжением работы по процессу, в зависимости от определенных условий.

2.2. Пример процесса

Давайте рассмотрим некий пример чтобы все было более наглядно и понятно. Мы будем рассматривать процесс покупки книги:

2.2.1. Запись спроса

Прежде чем заказ будет размещен, запрос на литературу работником будет записан. Следующая книга нужна в нашем примере:

Title: Prozessmanagement für Dummies
Autor: Thilo Knuppertz
ISBN: 3527703713

2.2.2. Утверждение менеджером

Начальник отдела где работает работник должен решить что делать с заказом. В случае отказа, причина отказа должна быть записана старшим по должности. В случае одобрения заказ передается в отдел закупок.

2.2.3. Обрабатывается отделом закупок

Закупка, в данном случае, состоит в том, чтобы найти, где книга может быть заказана на лучших условиях. Если ее нет на рынке, это должно быть записано в заказе. В случае успешного размещения заказа, закупщик записывает поставщика, цену и дату поставки.

2.2.4. Обрабатывается почтовым отделом

Посылка будет доставлена в компанию. Отдел приемки, проверяет посылку и записывает дату приема. Теперь работник - заявитель будет извещен, что его заказ прибыл и готов к выдаче.

2.3. Выполнение примера

If we assume that a ticket acts in this work-flow like an accompanying document that can receive change notes, we already have a clear picture of process tickets.

Проанализировав предыдущий пример мы можем выделить следующие пункты:

- Возможности регистрации данных, назовем их *Activity Dialogs/Диалоги Активности*,
- Проверки, которые могут автоматически реагировать на изменение данных, назовем *Переходы*,

- изменения, которые могут быть применены для обработки заявки после успешного перехода обработки заявки, назовем их *Transition Actions*.

Также нам необходим дополнительный элемент, который не так очевиден:

- Возможность предложить, чтобы более чем один Диалог Активности/Activity Dialog был доступен. В нашем примере это необходимо, когда менеджер должен иметь выбор между "Approve/Утвердить" and "Deny/Запретить". Назовем это *Activity/Активность*.

Теперь, введя понятия Activities/Активность, Activity Dialogs/Диалоги Активности, Transitions/Переходы и Transition Actions/Действия перехода, мы имеем все необходимые инструменты для построения отдельных этапов нашего примера. Что мы еще не определили, так это область в которой для каждого потока работ/ work-flow был бы задан порядок шагов. Назовем это *Process/Процесс*. Чтобы иметь возможность ссылаться на все эти сущности/понятия позже, дадим им краткие имена/аббревиатуры в скобках. Эти обозначения основаны на внутреннем механизме идентификации, называемом EntityIDs.

EntityIDs согласовываются с одной или двумя буквами (в зависимости от части процесса), а затем порядковый номер, например:

- Процесс: 'P1', 'P2' ... 'Pn'.
- Деятельность: 'A1', 'A2' ... 'An'.
- Диалог Активности: 'AD1', 'AD2' ... 'ADn'.
- Переход: 'T1', 'T2' ... 'Tn'.
- Переход действий: 'TA1', 'TA2' ... 'TAn'.

Перед созданием процесса и его частей необходимо подготовить систему. Нужно определить некоторые Очереди, Клиентов и Динамические Поля, а также установить некоторые опции в файле SysConfig.

Создать следующие Очереди:

- Управление
- Сотрудники
- Покупка
- Почтовое отделение

Создает следующих Пользователей:

- Менеджер
- Сотрудник

Создать следующие Динамически Поля:

- Название

Метка	Название
Type	Text

Объект	Заявк
--------	-------

- Автор

Метка	Автор
Тип	Text
Объект	Заявк

- ISBN

Метка	ISBN
Тип	Text
Объект	Заявк

- Состояние

Метка	Состояние
Тип	Dropdown
Объект	Заявк
Возможные значения	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждение • Отказано в утверждении • Утвержденный • Заказ отменен • Заказ размещен • Посылка получена

Примечание: Используйте именно эти возможные значения для "Ключ" и "Значение" при создании динамических полей.

- Поставщик

Метка	Поставщик
Тип	Text
Объект	Заявк

- Цена

Метка	Цена
Тип	Text
Объект	Заявк

- DeliveryDate

Метка	Дата доставки
Тип	Date
Объект	Заявк

- DateOfReceipt

Метка	Дата получения
Туре	Date
Объект	Заявк

Устанавливает следующие параметры SysConfig:

- 'Ticket::Responsible': Yes
- 'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups':

Ключ:	Содержание:
Книга	Название, Автор, ISBN
Общий	Состояние
Заказ	Цена, Поставщик, Дата доставки
Отгрузка	DateOfReceipt

- 'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField':

Ключ:	Содержание:
Автор	1
DateOfReceipt	1
DeliveryDate	1
ISBN	1
Цена	1
Состояние	1
Поставщик	1
Название	1

Теперь давайте перейдем к описанию реального процесса. На следующем шаге мы определим конкретные объекты, которые нам необходимы.

2.3.1. Процесс (в качестве контейнера)

Для создания нового процесса необходимо перейти к пункту Управление процессами на панели Администратора, после нажатия на который мы попадем на экран Обзора процессов. После создания процесса мы получим возможность создания всех его объектов (всех составляющих процесса).

Note

Деятельности, Диалоги Активности, Переходы и Действия переходов определенные в одном процессе будут доступны для всех процессов системы.

Figure 5.7. Страница Администратора OTRS - Администрирование системы

	System Administration	Online Admin Manual ↗
et types.	GenericAgent Manage tasks triggered by event or time based execution.	System Registration Manage system registration.
et states.	OTRS Business Solution™ Deploy and manage OTRS Business Solution™.	Support Data Collector Manage support data.
ices.	Cloud Services Manage OTRS Group cloud services.	Admin Notification Send notifications to users.
ts	Session Management Manage existing sessions.	System Maintenance Schedule a maintenance period.
vice Level	Performance Log View performance benchmark results.	System Log View system log messages.
	SQL Box Execute SQL statements.	Process Management Configure Processes.
	SysConfig Edit the system configuration settings.	Web Services Create and manage web services.
	Package Manager Update and extend your system with software packages.	Chat Channel Create and manage chat channels.


Нажмите на действие "Создать Новый Процесс" в окне Действий.

Figure 5.8. Создать Новую кнопку Процесса



Заполняем информацию о процессе, указываем Название Процесса и его Описание, а статус оставим со значением "inactive", пока не закончим все задачи. Сохраняем процесс.


Figure 5.9. Добавить новый процесс



2.3.2. Диалоги Действий


Кликните по имени процесса в окне Обзора процессов, затем в списке "Доступные элементы процесса" нажмите на "Диалоги Активности" (это действие распахнет список опций для диалогов активности и сожмет другие списки, к нему не относящиеся, напоминает эффект гармошки), затем нажмите на "Создать новый Диалог Активности".

Figure 5.10. Кнопка создания нового Диалога Активности




In the opened popup screen fill the "Activity dialog Name" as well as the "Description (short)" fields, for this example we will leave all other fields as the default, to assign fields to the Activity Dialog simple drag the required field from the "Available Fields" pool and drop into the "Assigned Fields" pool. The order in the "Assigned Fields" pool is the order as the fields will have in the screen, to modify the order simply drag and drop the field within the pool to rearrange it in the correct place.

Figure 5.11. Добавить новый Диалог Активности



После того как помещены в список "Назначенные поля", другое всплывающее окно покажет некоторые данные о поле. Мы оставим им всем умалчиваемые значения и только для полей типа Сообщение/Заметка мы должны проверить, что они имеют тип "note-internal".

Figure 5.12. Редактировать элементы поля (Article)



Если все поля привязаны, нажмите на кнопку отправить в главном всплывающем окне чтобы изменения вступили в силу.

В этом примере мы будем использовать поля типа Article для комментариев, другой способ состоит в том, чтобы создать динамическое поле типа TextArea. Оставшиеся

из упомянутых полей в строках ниже это динамические поля которые мы задали ранее.

Обратите вниманиче что на этой странице все Динамические Поля имеют префикс "DynamicField_" как в "DynamicField_Title", не путайте с полем "Title", которое является заголовком/темой Заявки.

Создать следующие Диалоги Активности:

- "Запись спроса" (AD1)

Диалог Активности, который содержит все требуемые поля для хранения данных о заказе (Название, Автор и ISBN) и поле Состояние/Status с возможностью выбора "Утверждение".

- "Отказать" (AD2)

Диалог Активности с полем комментария и полем статуса с опцией "Отказать".

- "Утвержден" (AD3)

Здесь нам просто нужно поле статуса с опцией "Approved/Утверждено".

- "Заказ отменен" (AD4)

An activity dialog which makes it possible for purchasing to reject an impossible order (book out of stock). Here we also need a comment field and the Status field with the option "Order denied".

- "Заказ размещен" (AD5)

An activity dialog with the fields Supplier, Price and Delivery date for purchasing and the Status field with the option "Order placed".

- "Поставка получена" (AD6)

An activity for the mail room with a field for the Date of receipt and the Status field with the option "Shipment received".

To restrict the Status field for each activity dialog we need to add some ACLs in the Kernel/Config.pm or to a new Perl file located in Kernel/Config/Files.

```
$Self->{TicketAcl}->{'P1-AD1-1'} = {
  Properties => {
    Process => {
      ActivityDialogEntityID => ['AD1'],
    },
  },
  Possible => {
    Ticket => {
      DynamicField_Status => ['Approval'],
    },
  },
};

$Self->{TicketAcl}->{'P1-AD2-1'} = {
  Properties => {
    Process => {
      ActivityDialogEntityID => ['AD2'],
    },
  },
  Possible => {
    Ticket => {
```

```
        DynamicField_Status => ['Approval denied'],
    },
};

$self->{TicketAcl}->{'P1-AD3-1'} = {
    Properties => {
        Process => {
            ActivityDialogEntityID => ['AD3'],
        },
    },
    Possible => {
        Ticket => {
            DynamicField_Status => ['Approved'],
        },
    },
};

$self->{TicketAcl}->{'P1-AD4-1'} = {
    Properties => {
        Process => {
            ActivityDialogEntityID => ['AD4'],
        },
    },
    Possible => {
        Ticket => {
            DynamicField_Status => ['Order denied'],
        },
    },
};


$self->{TicketAcl}->{'P1-AD5-1'} = {
    Properties => {
        Process => {
            ActivityDialogEntityID => ['AD5'],
        },
    },
    Possible => {
        Ticket => {
            DynamicField_Status => ['Order placed'],
        },
    },
};

$self->{TicketAcl}->{'P1-AD6-1'} = {
    Properties => {
        Process => {
            ActivityDialogEntityID => ['AD6'],
        },
    },
    Possible => {
        Ticket => {
            DynamicField_Status => ['Shipment received'],
        },
    },
};
```

2.3.3. Переходы


В "Доступные Элементы Процесса" щелкните "Переходы", а затем кликните на "Создать новый переход".

Figure 5.13. Создать Новую кнопку Перехода



В открывшемся всплывающем окне заполните "Transition Name/Имя Перехода", затем, в условиях, для этого примера мы будем использовать только одно условие и только одно поле, для обоих мы оставим Type of Linking/Тип связывания "and/И", а также будем использовать тип значения поля для сравнения - "String".

Figure 5.14. Добавить новый Переход



Когда все условия установлены, нажмите кнопку Отправить, чтобы сохранить изменения.

Создать следующие Переходы:

- "Утверждение" (T1)
Переход, который проверяет, установлен ли статус поля в "Approval".
- "Отказано в утверждении" (T2)
Переход проверяющий установку статуса поля в значение "Approval denied".
- "Утвержден" (T3)
Переход, проверяющий установку статуса поля в значение "Approved".
- "Заказ отменен" (T4)

Переход проверяющий установку статуса поля в значение "Order denied".

- "Заказ размещен" (T5)

Переход проверяющий установку статуса поля в значение "Order denied".


- "Поставка получена" (T6)

Переход, который проверяет установлено ли поле статуса в значение "Shipment received".

2.3.4. Действия Перехода

Кликните на "Действия Переходов " в меню "Доступные элементы процесса", а затем кликните "Создать Новое Действие Перехода".

Figure 5.15. Кнопка создания нового Действие Перехода



In the opened popup screen fill the "Transition Action Name", and the "Transition Action module" then add the required and optional parameter names and values.

All the Transition Action Modules are located in Kernel/System/ProcessManagement/TransitionAction and the following is the list of bundled Transition Actions included in this release:

- DynamicFieldSet
- TicketArticleCreate
- TicketCreate
- TicketCustomerSet
- TicketLockSet
- TicketOwnerSet
- TicketQueueSet
- TicketResponsibleSet

- TicketServiceSet
- TicketSLASet
- TicketStateSet
- TicketTitleSet
- TicketTypeSet


Каждый модуль имеет свои собственные и другие параметры, пожалуйста просмотрите документацию к этому модулю `module documentation`, чтобы узнать все обязательные и опциональные параметры.

Note

Начиная с OTRS 4.0.1, параметры теперь необязательно имеют фиксированные значения, но, вместо этого, они могут наследовать их из оригинальной заявки используя формат: `<OTRS_Ticket_property>`.

Начиная с версии OTRS 4.0.6, поддерживается формат `<OTRS_TICKET_property>`, старый формат тоже может использоваться, но не рекомендуется, так как будет отменен в будущих версиях.

Figure 5.16. Добавить новый Переход



Как только все параметры и значения установлены, нажмите кнопку отправить чтобы изменения вступили в силу.

Создать следующие Переходы:

- "Переместить обработку Заявки в очередь 'Менеджмент' " (TA1)
This action is supposed to be executed when the Transition "Approval" (T1) applied.
- "Изменяет ответственного за заявку на 'manager'" (TA2)
Будет выполнено когд применен Переход "Approval" (T1).
- "Перемещает процесс обработки заявки в очередь 'Employees'" (TA3)
Будет выполнено когда:
 - Применение Перехода "Отказано в утверждении" (T2)
 - Применение Перехода "Order denied" (T4)
 - Применение Перехода "Поставка получена" (T6)
- "Изменить ответственного за заявку на 'Employee'" (TA4)
Будет выполнено когда:
 - Применение Перехода "Отказано в утверждении" (T2)
 - Применение Перехода "Order denied" (T4)

- Применение Перехода "Поставка получена" (Т6)
- "Перемещает обработку Заявки в очередь 'Purchasing' " (ТА5)
Будет выполнено когда применен Переход "Утверждено" (Т3).
- "Перемесить процессную заявку в очередь "Post office" " (ТА6)
Будет выполнено когда применен Переход "Заказ размещен" (Т5).
- "Закреть Заявку со статусом успешно" (ТА7)
Будет выполнено когда:
 - Применен переход "Поставка получена" (Т6)
- "Закреть заявку со статусом не успешно" (ТА8)
Будет выполнено когда:
 - Применение Перехода "Отказано в утверждении" (Т2)
 - Применение Перехода "Order denied" (Т4)


Как можно видеть, есть места, где одинаковые Transition Actions/Действия Перехода будут выполняться. Таким образом было бы логично сделать возможным связывать Transition Actions свободно с Transitions/Переходами, для их повторного использования.

2.3.5. Деятельность

Мы выбрали такой подход чтобы рассматривать Деятельности в качестве корзины, которая может хранить один или больше Диалогов Деятельности. Нам нужны эти действия в нашем примере:

Кликните на "Деятельности" в меню "Доступные Элементы Процесса", а затем кликните на "Создать новую Деятельность".

Figure 5.17. Создать Новую кнопку Деятельности



In the opened popup screen fill the "Activity Name", then drag the required Activity Dialogs from the "Available Activity Dialogs" pool, and drop them into to the "Assigned Activity Dialogs" pool. This dialogs will be presented (in the ticket zoom screen) in the same order as it is defined on this screen translating from top to bottom, from left to right.

This order is specially important in the first Activity, since the first Activity Dialog for this activity is the only one that is presented when the process starts.

Создать следующие Деятельности:

- "Recording the demand/Запись запроса" (A1)

Содержит Activity Dialog/Диалог Активности "Recording the demand/Запись запроса" (AD1)

- "Approval/Утверждение" (A2)

Содержит Диалоги Активности "Отказано в одобрении" (AD2) а также "Утвержден" (AD3)

- "Заказ" (A3)

Содержит Диалоги Активности "Заказ отклонен" (AD4) а также "Заказ размещен" (AD5)

- "Входящие" (A4)

Содержит Activity Dialog/Диалог Активности "Shipment received/Посылка получена" (AD6)

- "Process complete/Процесс завершен" (A5): Это Activity/Действие без возможных Activity Dialogs/Диалогов Активности. Оно должно быть вставлено после "Approval denied/Не утверждено", "Order denied/Заказ отвергнут" или "Shipment received/Посылка получена" и указывает на окончание процесса.

Теперь мы можем видеть, что Деятельность точно определяет состояние процесса Заявки. После успешного Перехода Заявка перемещается из одного вида деятельности в другой.

2.3.6. Схема процесса заказа книги

Let us conclude our example with the last missing piece in the puzzle, the Process as the a flow describer. In our case this is the whole ordering work-flow. Other processes could be office supply ordering or completely different processes.


Процесс имеет начальную точку, состоящую из стартового Activity/Действия и стартового Activity Dialog/Диалога активности. Для любого нового заказа книги, начальный Activity Dialog/Диалог активности (первый диалог для первого Действия) является первым отображаемым экраном. Если он завершен и сохранен, будет создаваться новая процессная заявка, которая далее будет выполняться в соответствии с заданным потоком работ/work-flow.

Процесс также содержит указания, как процессная заявка будет продвигаться внутри Процесса. Назовем это "Path/Схема". Она состоит из начального Activity/Действия, одного или более Transitions/Переходов (возможно, с Transition Actions/Действиями переходов) и других Activities/Действий.

Предполагая, что эти Активности/Activities уже назначены их Диалогам/Activity Dialogs, перетащите Активность из "гармошки" (в левой части экрана) и поместите


на область схемы (ниже информации о процессе). Заметьте, что стрелка от начала процесса (зеленый кружок) к Активности будет проложена автоматически. (Это первая Активность и ее первый Диалог будет первым экраном, который будет показан при старте Процесса).

Figure 5.18. Перетащите первую Активность на полотно схемы.




Next, drag another Activity into the canvas too. Now we will have two Activities in the canvas. The first one is connected to the start point and the second has no connections. You can hover the mouse over each activity to reveal their own Activity Dialogs.

Figure 5.19. Перетащите вторую Активность на полотно схемы.




Then let's create the "Path" (connection) between this two Activities, for this we will use the Transitions. Click on Transitions in the accordion drag a Transition and drop it inside the first Activity. Notice that the Activity changes its color indicating that the Transition is attached. As soon as the Transition is dropped the end point of the Transition arrow will be placed next to the process start point. Drag the Transition arrow end point and drop it inside the other Activity to create the connection between the Activities.

Figure 5.20. Перетащите Transition/Переход на полотно схемы.




Теперь, когда "Path/Последовательность" Действий задана - необходимо назначить Действия Переходов/Transition Actions для Переходов/Transition. Двойной щелчок по имени Перехода (на схеме) откроет новое дополнительное окно.

Figure 5.21. Связать Активности используя Переходы



Захватите мышью требуемые Активности Перехода из списка Доступных Активностей Перехода и перетащите в список Назначенных Активностей Перехода и затем нажмите кнопку Отправить.

Figure 5.22. Назначить Действия Перехода



▼ Path

Recording the demand — Approval — Approval

Edit this transition

▼ Transition Actions

You can assign Transition Actions to this Transition by dragging the elements with the mouse from the left list to the right list. Ordering the elements within the list is also possible by drag 'n' drop.

Filter available Transition Actions...

AVAILABLE TRANSITION ACTIONS

- Close ticket successfully (TransitionAction-264fdb3cd53e31417...
- Close ticket unsuccessfully (TransitionAction-4de7ad2670fb40c...
- Move the process ticket into the "Employees" queue (Transition...
- Change ticket responsible to "Employee" (TransitionAction-7bc...
- Move process ticket into the "Post office" queue (TransitionActi...
- Move process ticket into the "Purchasing" queue (TransitionActi...

Create New Transition Action

ASSIGNED TRANSITION ACTIONS

- Change ticket responsible to "manager" (TransitionAction-aad8...
- Move the process ticket into the "Management" queue (Transiti...

Затем, вернитесь к главному окну редактирования Процесса и нажмите кнопку Сохранить под схемой и сохраните все сделанные изменения.

Complete the "path" adding the following Activities, Transitions and Transition Actions:

Запись спроса до значения "Approval"

- Начальная точка: Activity: Запись запроса (A1)
- Возможный Переход: Утверждение (T1)
 - Если условие этой Активности выполнено, заявка будет перемещена к Activity: Утверждение (A2)
 - Кроме того выполнится следующее TransitionActions/Действия Перехода:
 - "Переместить обработку Заявки в очередь 'Менеджмент' " (TA1)
 - "Изменяет ответственного за заявку на 'manager'" (TA2)

The Activity: "Recording the demand" (A1) is a defined step of the process ticket, where there is the possibility for the Transition: "Approval" (T1). If this applies, the ticket will move to the next Activity: "Approval" (A2), and the Transition Actions: "Move the process ticket into the 'Management' queue" (TA1) and "Change ticket responsible to 'manager'" (TA2) are executed. In the Activity: "Approval" (A2), the Activity Dialogs: "Approval denied" (AD2) and "Approved" (AD3) are available.

Утверждение

- Начальная точка: Activity/Активность "Approval/Утверждение" (A2)
- Возможные Транзакции:
 - "Отказано в утверждении" (T2)
 - Если верно, процесс заявки перейдет к Activity: "Процесс завершен" (A5).
 - Кроме того выполнится следующее TransitionActions/Действия Перехода:

- "Перемещает процесс обработки заявки в очередь 'Employees'" (TA3)
- "Изменить ответственного за заявку на 'Employee'" (TA4)
- "Закреть заявку со статусом не успешно" (TA8)
- "Утвержден" (T3)
 - Если верно, процессная заявка перейдет к Activity/Действию: "Order/Заказ" (A3).
 - Дополнительно, следующие Transition Action/Действия Перехода будут выполнены:
 - "Перемещает обработку Заявки в очередь 'Purchasing' " (TA5)

Можно видеть, что текущая Activity/Активность, которая определяет шаг процессной заявки имеет одну или более возможностей для Transition/Перехода, который, в свою очередь, имеет одну единственную целевую Activity/Активность (и, возможно, одно или более Transition Actions/Действие Перехода).

Заказ

- Начальная точка: Activity/Активность "Order/Заказ" (A3)
- Возможные Транзакции:
 - "Заказ отменен" (T4)
 - Если верно, процесс заявки перейдет к Activity: "Процесс завершен" (A5).
 - Кроме того выполнится следующее TransitionActions/Действия Перехода:
 - "Перемещает процесс обработки заявки в очередь 'Employees'" (TA3)
 - "Установить ответственного за заявку в 'Employee'" (TA4)
 - "Закреть заявку со статусом не успешно" (TA8)
 - "Заказ размещен" (T5)
 - Если верно, процесс заявки перейдет к Activity: "Поступление" (A4).
 - Дополнительно, следующие Transition Action/Действия Перехода будут выполнены:
 - "Переместить процессную заявку в очередь "Post office" " (TA6)


Входящие

- Начальная точка: Activity/Действие: "Incoming/Поступление" (A4).
- Возможные Транзакции:
 - "Поставка получена" (T6)
 - Если верно, процесс заявки перейдет к Activity: "Процесс завершен" (A5).
 - Кроме того выполнится следующее TransitionActions/Действия Перехода:
 - "Перемещает процесс обработки заявки в очередь 'Employees'" (TA3)
 - "Установить ответственного за заявку в 'Employee'" (TA4)

- "Закрывать Заявку со статусом успешно" (TA7)

Полный путь к Процессу покупки книги будет иметь следующий вид:

Figure 5.23. Законченная/полная схема процесса заказа книги.



After you finish the process path please click on "Save" button in the lower part of the canvas and then click on "Synchronize All Processes" button. This will gather all processes information from the Database and create a cache file (in Perl language). This cache file is actually the processes configuration that the system will use to create or use process tickets.

Все изменения сделанные в Процессе (в интерфейсе админа) потребуют пересинхронизации файла кэша, чтобы изменения были отражены в системе.

Также, возможно импортировать процесс целиком из YAML файла, но обязательно до этого создать все динамические поля, пользователей, очереди и пр. необходимые для каждого процесса.

Обратите внимание, что если процесс требует использования ACL, они также должны быть созданы вручную.

Ниже приведен полный текст YAML файла для процесса заказа книги из примера:

```

---
Activities:
  A1:
    ActivityDialogs:
      - AD1
    ChangeTime: 2012-11-23 14:49:22
    Config:
      ActivityDialog:
        1: AD1
    CreateTime: 2012-11-23 11:49:38
    EntityID: A1
    ID: 151
    Name: Recording the demand
  A2:
    ActivityDialogs:

```

```

- AD2
- AD3
ChangeTime: 2012-12-13 00:55:12
Config:
  ActivityDialog:
    1: AD2
    2: AD3
CreateTime: 2012-11-23 11:50:11
EntityID: A2
ID: 152
Name: Approval
A3:
  ActivityDialogs:
    - AD4
    - AD5
  ChangeTime: 2012-11-23 18:12:14
  Config:
    ActivityDialog:
      1: AD4
      2: AD5
  CreateTime: 2012-11-23 11:50:35
  EntityID: A3
  ID: 153
  Name: Order
A4:
  ActivityDialogs:
    - AD6
  ChangeTime: 2012-11-23 18:12:35
  Config:
    ActivityDialog:
      1: AD6
  CreateTime: 2012-11-23 11:51:00
  EntityID: A4
  ID: 154
  Name: Incoming
A5:
  ActivityDialogs: []
  ChangeTime: 2012-11-23 11:51:33
  Config: {}
  CreateTime: 2012-11-23 11:51:33
  EntityID: A5
  ID: 155
  Name: Process complete
ActivityDialogs:
  AD1:
    ChangeTime: 2012-12-06 02:16:21
    Config:
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: Recoding the demand
      FieldOrder:
        - DynamicField_Author
        - DynamicField_ISBN
        - DynamicField_Title
        - DynamicField_Status
      Fields:
        DynamicField_Author:
          DefaultValue: ''
          DescriptionLong: ''
          DescriptionShort: ''
          Display: 1
        DynamicField_ISBN:
          DefaultValue: ''
          DescriptionLong: ''
          DescriptionShort: ''
          Display: 1
        DynamicField_Status:
          DefaultValue: ''
          DescriptionLong: ''
          DescriptionShort: ''
          Display: 1
        DynamicField_Title:
          DefaultValue: ''

```

```

    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: ''
    Display: 1
  Interface:
    - AgentInterface
  Permission: ''
  RequiredLock: 0
  SubmitAdviceText: ''
  SubmitButtonText: ''
  CreateTime: 2012-11-23 14:34:43
  EntityID: AD1
  ID: 154
  Name: Recording the demand
AD2:
  ChangeTime: 2012-11-23 14:57:41
  Config:
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: Approval denied
    FieldOrder:
      - Article
      - DynamicField_Status
  Fields:
    Article:
      Config:
        ArticleType: note-internal
        DefaultValue: ''
        DescriptionLong: ''
        DescriptionShort: ''
        Display: 1
    DynamicField_Status:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
  Interface:
    - AgentInterface
  Permission: ''
  RequiredLock: 0
  SubmitAdviceText: ''
  SubmitButtonText: Deny Request
  CreateTime: 2012-11-23 14:36:39
  EntityID: AD2
  ID: 155
  Name: Approval denied
AD3:
  ChangeTime: 2012-12-14 03:14:23
  Config:
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: Approved
    FieldOrder:
      - DynamicField_Status
  Fields:
    DynamicField_Status:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
  Interface:
    - AgentInterface
  Permission: ''
  RequiredLock: 0
  SubmitAdviceText: ''
  SubmitButtonText: Approve Request
  CreateTime: 2012-11-23 14:37:35
  EntityID: AD3
  ID: 156
  Name: Approved
AD4:
  ChangeTime: 2012-11-23 14:58:52
  Config:
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: Order rejected

```

```
FieldOrder:
- Article
- DynamicField_Status
Fields:
  Article:
    Config:
      ArticleType: note-internal
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
    DynamicField_Status:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
  Interface:
    - AgentInterface
  Permission: ''
  RequiredLock: 0
  SubmitAdviceText: ''
  SubmitButtonText: Reject Order
CreateTime: 2012-11-23 14:38:48
EntityID: AD4
ID: 157
Name: Order rejected
AD5:
  ChangeTime: 2012-12-06 02:20:12
  Config:
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: Order placed
  FieldOrder:
    - DynamicField_DeliveryDate
    - DynamicField_Price
    - DynamicField_Supplier
    - DynamicField_Status
  Fields:
    DynamicField_DeliveryDate:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
    DynamicField_Price:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
    DynamicField_Status:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
    DynamicField_Supplier:
      DefaultValue: ''
      DescriptionLong: ''
      DescriptionShort: ''
      Display: 1
  Interface:
    - AgentInterface
  Permission: ''
  RequiredLock: 0
  SubmitAdviceText: ''
  SubmitButtonText: Place Order
CreateTime: 2012-11-23 14:41:28
EntityID: AD5
ID: 158
Name: Order placed
AD6:
  ChangeTime: 2012-11-23 14:42:43
  Config:
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: Shipment received
```

```

FieldOrder:
- DynamicField_DateOfReceipt
- DynamicField_Status
Fields:
  DynamicField_DateOfReceipt:
    DefaultValue: ''
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: ''
    Display: 1
  DynamicField_Status:
    DefaultValue: ''
    DescriptionLong: ''
    DescriptionShort: ''
    Display: 1
Interface:
- AgentInterface
Permission: ''
RequiredLock: 0
SubmitAdviceText: ''
SubmitButtonText: ''
CreateTime: 2012-11-23 14:42:43
EntityID: AD6
ID: 159
Name: Shipment received
Process:
  Activities:
  - A1
  - A2
  - A3
  - A4
  - A5
  ChangeTime: 2012-12-06 02:31:59
  Config:
    Description: The process to order a book
    Path:
      A1:
        T1:
          ActivityEntityID: A2
          TransitionAction:
            - TA2
            - TA1
        A2:
          T2:
            ActivityEntityID: A5
            TransitionAction:
              - TA3
              - TA4
              - TA8
          T3:
            ActivityEntityID: A3
            TransitionAction:
              - TA5
        A3:
          T4:
            ActivityEntityID: A5
            TransitionAction:
              - TA3
              - TA4
              - TA8
          T5:
            ActivityEntityID: A4
            TransitionAction:
              - TA6
        A4:
          T6:
            ActivityEntityID: A5
            TransitionAction:
              - TA3
              - TA4
              - TA7
      A5: {}
    StartActivity: A1
  
```

```
StartActivityDialog: AD1
CreateTime: 2012-11-23 11:45:12
EntityID: P1
ID: 94
Layout:
  A1:
    left: 172
    top: 63
  A2:
    left: 402
    top: 156
  A3:
    left: 649
    top: 255
  A4:
    left: 774
    top: 391
  A5:
    left: 194
    top: 410
Name: Book ordering
State: Active
StateEntityID: S1
TransitionActions:
  - TA1
  - TA2
  - TA3
  - TA4
  - TA8
  - TA5
  - TA3
  - TA4
  - TA8
  - TA6
  - TA3
  - TA4
  - TA7
Transitions:
  - T1
  - T2
  - T3
  - T4
  - T5
  - T6
TransitionActions:
TA1:
  ChangeTime: 2012-11-23 16:01:37
  Config:
    Config:
      Queue: Management
      Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet
  CreateTime: 2012-11-23 15:50:59
  EntityID: TA1
  ID: 61
  Name: Move the process ticket into the "Management" queue
TA2:
  ChangeTime: 2012-11-23 16:02:12
  Config:
    Config:
      Responsible: manager
      Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketResponsibleSet
  CreateTime: 2012-11-23 15:58:22
  EntityID: TA2
  ID: 62
  Name: Change ticket responsible to "manager"
TA3:
  ChangeTime: 2012-11-24 14:27:02
  Config:
    Config:
      Queue: Employees
      Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet
  CreateTime: 2012-11-23 16:02:54
```

```
EntityID: TA3
ID: 63
Name: Move the process ticket into the "Employees" queue
TA4:
ChangeTime: 2012-11-23 16:04:06
Config:
  Config:
    Responsible: Employee
    Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketResponsibleSet
CreateTime: 2012-11-23 16:04:06
EntityID: TA4
ID: 64
Name: Change ticket responsible to "Employee"
TA5:
ChangeTime: 2012-12-06 02:18:34
Config:
  Config:
    Queue: Purchasing
    Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet
CreateTime: 2012-11-23 16:04:54
EntityID: TA5
ID: 65
Name: Move process ticket into the "Purchasing" queue
TA6:
ChangeTime: 2012-12-06 02:18:48
Config:
  Config:
    Queue: Post office
    Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet
CreateTime: 2012-11-23 16:06:20
EntityID: TA6
ID: 66
Name: Move process ticket into the "Post office" queue
TA7:
ChangeTime: 2012-12-06 02:29:55
Config:
  Config:
    State: closed successful
    Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketStateSet
CreateTime: 2012-12-06 02:29:27
EntityID: TA7
ID: 67
Name: Close ticket successfully
TA8:
ChangeTime: 2012-12-06 02:31:12
Config:
  Config:
    State: closed unsuccessful
    Module: Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketStateSet
CreateTime: 2012-12-06 02:31:12
EntityID: TA8
ID: 68
Name: Close ticket unsuccessfully
Transitions:
T1:
ChangeTime: 2012-11-23 15:12:20
Config:
  Condition:
    1:
      Fields:
        DynamicField_Status:
          Match: Approval
          Type: String
      Type: and
    ConditionLinking: and
CreateTime: 2012-11-23 11:53:52
EntityID: T1
ID: 94
Name: Approval
T2:
ChangeTime: 2012-11-23 15:12:50
Config:
```

```
Condition:
  1:
    Fields:
      DynamicField_Status:
        Match: Approval denied
        Type: String
      Type: and
    ConditionLinking: and
  CreateTime: 2012-11-23 11:54:26
  EntityID: T2
  ID: 95
  Name: Approval denied
T3:
  ChangeTime: 2012-11-23 15:13:29
  Config:
    Condition:
      1:
        Fields:
          DynamicField_Status:
            Match: Approved
            Type: String
          Type: and
        ConditionLinking: and
      CreateTime: 2012-11-23 11:54:54
      EntityID: T3
      ID: 96
      Name: Approved
T4:
  ChangeTime: 2012-11-23 15:14:08
  Config:
    Condition:
      1:
        Fields:
          DynamicField_Status:
            Match: Order denied
            Type: String
          Type: and
        ConditionLinking: and
      CreateTime: 2012-11-23 11:55:25
      EntityID: T4
      ID: 97
      Name: Order denied
T5:
  ChangeTime: 2012-11-23 18:30:33
  Config:
    Condition:
      1:
        Fields:
          DynamicField_Status:
            Match: Order placed
            Type: String
          Type: and
        ConditionLinking: and
      CreateTime: 2012-11-23 11:56:15
      EntityID: T5
      ID: 98
      Name: Order placed
T6:
  ChangeTime: 2012-11-23 15:15:30
  Config:
    Condition:
      1:
        Fields:
          DynamicField_Status:
            Match: Shipment received
            Type: String
          Type: and
        ConditionLinking: and
      CreateTime: 2012-11-23 11:56:48
      EntityID: T6
      ID: 99
      Name: Shipment received
```


2.4. Эталонная последовательность настройки процесса

2.4.1. Процесс

Процесс моделирует путь прохождения задач процесса. Путевыми точками на этом пути могут быть Активности или Переходы, мы расскажем об этом позже.

2.4.1.1. Настройка Процесса

The Process configuration can be done in the file Kernel/Config.pm but it is strongly recommended to create new files like Kernel/Config/Files/MyProcess.pm. Notice that the GUI generates the file Kernel/Config/File/ZZZProcessManagement please avoid to use that filename, otherwise it will be overwritten when you sync processes. Let's see an example process configuration (from process cache file):

```
$Self->{'Process'} = {
  'P1' => {
    Name           => 'Book order',
    CreateTime     => '16-02-2012 13:37:00',
    CreateBy      => '1',
    ChangeTime    => '17-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy      => '1',
    State         => 'Active',
    StartActivity  => 'A1',
    StartActivityDialog => 'AD1',
    Path => {
      'A1' => {
        'T1' => {
          ActivityEntityID => 'A2',
        },
      },
      'A2' => {
        'T2' => {
          ActivityEntityID => 'A3',
        },
      },
    },
  },
  'P2' => {
    Name           => 'IT order',
    CreateTime     => '26-02-2012 13:37:00',
    CreateBy      => '1',
    ChangeTime    => '27-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy      => '1',
    State         => 'Active',
    StartActivity  => 'A2',
    StartActivityDialog => 'AD2',
    Path => {
      'A2' => {
        'T3' => {
          ActivityEntityID => 'A4',
        },
      },
    },
  },
};
```

2.4.1.2. Название

Имя Процесса, оно может быть выбрано агентом при создании новой процессной заявки.

2.4.1.3. CreateTime

Время, когда процесс был создан.

2.4.1.4. CreateBy

UID пользователя, создавшего этот Процесс

2.4.1.5. ChangeTime

Время, когда процесс был изменен.

2.4.1.6. ChangeBy

UID пользователя, который вносил последние изменения в процесс.

2.4.1.7. State

Задаёт состояние процесса. Возможные значения:

- 'Active' / Активный - все процессы, которые могут быть использованы в новых процессных заявках.
- 'FadeAway' / Исчезающие - это процессы, которые нельзя выбрать более для новых заявок, но существующие заявки могут продолжать их использовать.
- 'Inactive' / Неактивные - деактивированные процессы. Они не могут быть более использованы ни в новых, ни в существующих заявках.

2.4.1.8. StartActivity

При создании новой процессной заявки, StartActivity / Начальная Активность должна быть задана. Как только заявка будет создана, эта Активность будет инициирована и использована как начальная точка для первых проверок переходов.

2.4.1.9. StartActivityDialog

Для новой процессной заявки должен быть задан StartActivityDialog/Начальный Диалог Активности. Он будет показан при создании новой процессной заявки (после выбора процесс). В этот момент заявка еще не существует, она будет создана после выполнения StartActivityDialog.

2.4.1.10. Путь

Схема отображает структуру Активностей и возможных Переходов между ними для текущего процесса. А также Действия Переходов/Transition Actions возможные при переходах. Она показывает пути выполнения процессной заявки. Например:

```
'A1' => {
  'T1' => {
    ActivityEntityID => 'A2',
  },
  'T2' => {
    ActivityEntityID => 'A3',
  },
  'T3' => {
    ActivityEntityID => 'A4',
    TransitionAction => ['TA1', 'TA2'],
  },
},
```

Если процессная заявка в состоянии Activity 'A1', она имеет три возможных пути перехода к другой Активности. Для Переходов от 'T1' до 'T3' заданы условия, которые процессная заявка должна выполнить для перехода (transit) к следующей Активности.

If in this case all the values of the process ticket and its dynamic fields that are needed for the Transition 'T2' are correct, the ticket will be moved from Activity 'A1' to 'A3'. After an ActivityDialog is submitted, or any other change is made to a ticket, it will be checked for possible Transitions from the current Activity. If multiple Transitions are possible, the first one will be used (based on numerical sorting of the TransitionIDs).

Дополнительно, имеется возможность назначить Действия Переходов при конфигурации Процесса. Это модули, которые будут выполняться после успешного Перехода. Они должны быть заданы в виде массива/таблицы, как в примере, подробности этого мы обсудим позже.

2.4.2. АКТИВНОСТЬ

Активность содержит один или более Диалог Активности и представляет собой этап Процесса. Все Диалоги Активности отображаются на экране подробного просмотра заявки TicketZoom и используются, пока условия Перехода выполняются.

2.4.2.1. Настройка Активности

Давайте рассмотрим пример конфигурации активности:

```
$Self->{'Process::Activity'} =
{
  'A1' => {
    Name => 'Activity 1 optional',
    CreateTime => '16-02-2012 13:37:00',
    CreateBy => '1',
    ChangeTime => '17-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy => '1',
    ActivityDialog => {
      1 => 'AD1',
    },
  },
  'A2' => {
    Name => 'Activity 2 optional',
    CreateTime => '16-02-2012 13:37:00',
    CreateBy => '1',
    ChangeTime => '17-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy => '1',
    ActivityDialog => {
      1 => 'AD5',
      2 => 'AD6',
      3 => 'AD1',
    },
  },
},
};
```

2.4.2.2. Название

Название активности.

2.4.2.3. CreateTime

Время создания.

2.4.2.4. CreateBy

UID пользователя, создавшего эту Активность.

2.4.2.5. ChangeTime

Время последнего изменения.

2.4.2.6. ChangeBy

UID пользователя, последним изменявшего эту Активность.

2.4.2.7. ActivityDialog

Раздел Диалог Активности содержит список Диалогов доступных для этой Активности. Все Диалоги текущей Активности отображаются в TicketZoom. Их порядок задается при настройке, в данном случае, 'AD5' отображается до 'AD6' и 'AD1'.

2.4.3. ActivityDialog

Диалог Активности это обычный экран и может быть использован в различных Активностях.

2.4.3.1. Настройка ActivityDialog/Диалога Активности

Давайте рассмотрим пример конфигурации:

```
$Self->{'Process::ActivityDialog'} = {
  'AD1' => {
    Name           => 'ActivityDialog 1 optional',
    DescriptionShort => 'Basic info',
    DescriptionLong => 'Please insert the necessary basic information for IT orders',
    CreateTime     => '28-02-2012 13:37:00',
    CreateBy      => '1',
    ChangeTime    => '29-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy     => '1',
    Fields => {
      PriorityID => {
        DescriptionShort => 'Priority ID',
        DescriptionLong  => 'Enter the priority here',
        Display          => 2,
      },
    },
    FieldOrder     => [ 'PriorityID' ],
    SubmitAdviceText => 'Note: If you submit the form...',
    SubmitButtonText => 'Send request',
  },
  'AD2' => {
    Name           => 'ActivityDialog 2 optional',
    DescriptionShort => 'Basic info',
    DescriptionLong => 'Please insert the necessary basic information for Book
orders',
    CreateTime     => '28-02-2012 13:37:00',
    CreateBy      => '1',
    ChangeTime    => '29-02-2012 13:37:00',
    ChangeBy     => '1',
    Fields => {
      StateID => {
        DescriptionShort => 'State ID',
        DescriptionLong  => 'Enter the state here',
        Display          => 2,
        DefaultValue    => '2',
      },
    },
    Queue => {
```

```

        DescriptionShort => 'Queue ID',
        DescriptionLong  => 'Enter the queue here',
        Display          => 2,
        DefaultValue     => 'Raw',
    },
    Title => {
        DescriptionShort => 'Title',
        DescriptionLong  => 'Enter the title here',
        Display          => 1,
        DefaultValue     => 'Default Title',
    },
    DynamicField_Anzahl => {
        DescriptionShort => 'Amount',
        DescriptionLong  => 'Enter the amount here',
        Display          => 2,
        DefaultValue     => '4',
    },
},
FieldOrder      => [ 'DynamicField_Anzahl', 'StateID', 'Queue', 'Title' ],
SubmitAdviceText => 'Note: If you submit the form...',
SubmitButtonText => 'Send request',
},
};

```

2.4.3.2. Название

Имя Диалога Активности.

2.4.3.3. CreateTime

Время создания.

2.4.3.4. CreateBy

UID пользователя, создавшего этот Диалог Активности.

2.4.3.5. ChangeTime

Время последнего изменения.

2.4.3.6. ChangeBy

UID пользователя, последним изменявшего этот Диалог Активности.

2.4.3.7. Поля

Содержит все поля, которые могут быть отображены в этом Диалоге Активности. Следующие поля могут быть использованы в данный момент:

```

Title
State
StateID
Priority
PriorityID
Lock
LockID
Queue
QueueID
Customer
CustomerID
CustomerNo
CustomerUserID
Owner
OwnerID
Type

```

```
TypeID
SLA
SLAID
Service
ServiceID
Responsible
ResponsibleID
PendingTime
DynamicField_FieldName # for all dynamic fields
```

Пример настройки отдельного поля:

```
StateID => {
  DescriptionShort => 'State ID',
  DescriptionLong => 'Enter the state here',
  Display          => 2,
  DefaultValue     => '2',
},
```

The field "Article" is a special case. If it is present in a "Fields" configuration, the Activity Dialog will contain a complete Richtext editor with subject field and attachment handling. The entered text will then be added to the ticket as an article and sent by email. Let's see an example Article field configuration:

```
Article => {
  DescriptionShort => 'Please insert your comment here.',
  DescriptionLong => '',
  Display          => 1,
  Config           => {
    ArticleType => 'note-internal',
    LabelSubject => '',
    LabelBody   => '',
  },
},
```

Рассмотрим опции конфигурации полей:

2.4.3.7.1. Краткое описание

Необязательное краткое описание, которое может отображаться вместе с заголовком поля.

2.4.3.7.2. Полное описание

Необязательное полное описание поля, отображаемое при наведении мыши на поле, например, указания по заполнению этого поля.

2.4.3.7.3. Отобразить

Задаёт, должно ли поле отображаться и/или обязательно. Возможные значения:

- "0": поле не отображается. Это может быть полезно, если значения полей заносятся автоматически. В этом случае будет использовано значение, заданное по умолчанию .
- "1": поле отображается, но заполнение его необязательно.
- "2": поле отображается и обязательно для заполнения. Следующие поля могут быть только или не отображаемыми или обязательными:

```

QueueID
Queue
State
StateID
Lock
LockID
Priority
PriorityID
Type
TypeID

```

Если поля заданы как необязательные, и никакие значения не вводятся пользователем, умалчиваемое значение будет присвоено этому полю, когда пользователь нажимает Отправить для этого Диалога Активности.

2.4.3.7.4. Значение по умолчанию

Для полей с суффиксом "ID" (таких как QueueID, OwnerID), система использует идентификатор в базе данных в качестве значения. Для других полей без "ID" (таких как Queue, Owner), значение по умолчанию должно содержать собственно значение. Например:

```

Queue => {
  DescriptionShort => 'Queue',
  DescriptionLong => 'Enter the queue here',
  Display          => 2,
  DefaultValue    => 'Raw',
},

```

2.4.3.8. Порядок полей

Здесь задается порядок отображения полей. ВАЖНО: Неотображаемые поля также должны быть заданы здесь, т.к. только описанные поля учитываются при сохранении. Значения полей не указанных здесь, не сохраняются.

2.4.3.9. Текст подсказки для кнопки

Необязательный текст, отображаемый поверх указателя мыши при наведении на кнопку, содержит дополнительную подсказку или поясняющий текст.

2.4.3.10. Текст надписи на кнопке

Необязательный/альтернативный пользовательский текст/название для кнопки Отправить.

2.4.4. Переход

Результат Перехода - основанный на заданных условиях - дальнейший путь Процесса, т.е. к какой Активности должна перейти процессная заявка.

2.4.4.1. Конфигурирование Перехода

Давайте рассмотрим пример:

```

$self->{'Process::Transition'} = {
  'T1' => {
    Name => 'Transition 1',
    CreateTime => '14-03-2012 13:37:00', # optional
    CreateBy   => '1', # optional
    ChangeTime => '15-03-2012 13:37:00', # optional
  }
}

```

```

ChangeBy => '15-03-2012 13:37:00', # optional
Condition => {
  Cond1 => {
    Fields => {
      StateID => {
        Type => 'String',
        Match => '1',
      },
    },
  },
},
'T2' => {
  Name => 'Transition 2 optional',
  CreateTime => 'DATE', # optional
  CreateBy => 'USERID', # optional
  ChangeTime => 'DATE', # optional
  ChangeBy => 'USERID', # optional
  Condition => {
    Cond1 => {
      Queue => 'Raw',
      DynamicField_Farbe => '2',
      DynamicField_Anzahl => '1',
    },
  },
},
};

```

2.4.4.2. Название

Имя Перехода

2.4.4.3. CreateTime

Время, когда он был создан.

2.4.4.4. CreateBy

UID пользователя, создавшего этот Переход

2.4.4.5. ChangeTime

Время последнего изменения.

2.4.4.6. ChangeBy

UID пользователя, последним изменявшего этот Переход.

2.4.4.7. Условие

Содержит все условия, необходимые для осуществления этого Transition/Перехода.
Пример:

```

Condition => {
  Type => 'and',
  Cond1 => {
    Type => 'and',
    Fields => {
      StateID => {
        Type => 'String',
        Match => '1',
      },
      DynamicField_Marke => {
        Type => 'String',
        Match => 'VW',
      },
    },
  },
},

```



```

    },
  },
  Cond2 => {
    Type => 'and',
    Fields => {
      Queue => {
        Type => 'String',
        Match => 'Raw',
      },
    },
  },
},
},
},

```

Давайте рассмотрим подробно конфигурирование Условий.

2.4.4.7.1. Тип (Условия)

Задаёт операторы для соединения элементов Условия. Возможные значения:

- "and": Умалчиваемое значение. Все условия должны быть верны для выполнения Перехода.
- "or"/"или": хотя бы одно из условий должно быть верно.
- "xor": должно быть верным не более одного условия.

2.4.4.7.2. Cond1

Это имя одного из условий примера. Имя выбирается произвольно. Условия вычисляются в порядке очередности.

2.4.4.7.3. Тип (Условия)

Specifies the way how the individual field tests of this condition are connected to each other. Possible values:

- 'and': по умолчанию. Все проверяемые поля должны удовлетворять условию, чтобы результат был - "верно".
- 'or': хотя бы одно из полей должно удовлетворять условию.
- 'xor': не более одного поля должно соответствовать условию.

2.4.4.7.4. Поля

Указывает отдельные поля, значения которых должны быть проверены. В нашем примере:

```

Fields => {
  StateID => {
    Type => 'String',
    Match => '1',
  },
},

```

2.4.4.7.5. StateID

Пример имени поля. Следующие имена полей заявки могут использоваться:

```

Title
State
StateID
Priority

```

```

PriorityID
Lock
LockID
Queue
QueueID
Customer
CustomerID
CustomerNo
CustomerUserID
Owner
OwnerID
Type
TypeID
SLA
SLAID
Service
ServiceID
Responsible
ResponsibleID
DynamicField_{$FieldName} # for all DynamicFields

```

Когда проверяются поля с ID в имени (такие как SLAID), используется ID поля из базы данных, для других поле (таких как SLA), используется его текущее значение.

2.4.4.7.6. Type

Определяет тип проверяемого поля. Возможные значения:

- 'String/Строка': Сравнивает значение поля со строкой заданной в 'Match'. Верно, если их значения полностью совпадают.
- 'Hash': Сравнивает значение поля (hash) со значением hash заданным в 'Match'. Все значения должны совпадать.
- 'Array/Список': Сравнивает значение поля (array) со списком, заданным в 'Match'. Оба списка должны быть одинаковы.
- 'Regex': Значение поля проверяется с помощью регулярного выражения. Важным является, что 'Match' содержит `qr{}` как базовое условие. Между скобками может быть записано реальное регулярное выражение.
- 'Module': Позволяет использовать perl модуль для проверки условия. Он возвращает, в качестве результата 1, результат проверки верен. Пример модуля можно найти в `Kernel/System/ProcessManagement/TransitionValidation/ValidateDemo.pm`.

2.4.5. Действия Перехода

Действия Перехода это действия которые могут быть выполнены после успешного Перехода (когда процессная заявка переходит от одной Активности к другой). Эти Действия Перехода могут быть использованы для выполнения различных изменений в заявке, например, изменить Очередь или Владельца заявки, и вы можете создать свои собственные Действия Переходов для осуществления других сложных изменений.

2.4.5.1. Настройка Действий Перехода

Давайте рассмотрим пример:

```

$self->{'Process::TransitionAction'} = {
    'TA1' => {
        Name => 'Queue Move',
        Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet',
    }
}

```

```
Config => {
  Queue => 'Junk',
  UserID => 123,
},
},
};
```

2.4.5.2. Название

Имя Действия Перехода

2.4.5.3. Модуль

Задаёт используемый Perl модуль.

2.4.5.4. Config

This parameter contains all settings which are required for the module. Its content depends on the particular Transition Action module which is used. Please see the documentation of the individual modules for details. In our example, only the Queue must be specified. Nevertheless we are also sending UserID parameter, by using the UserID parameter. The transition action will be executed impersonating the user with the given UserID.

The use of UserID inside the "Config" parameter of a Transition Action is accepted by all Transition Actions (since OTRS 3.2.4). In this example it could be particularly important if the user that triggers the Transition does not have permissions to move the ticket to the queue 'Junk', while the user with the UserID 123 might have.

2.4.5.5. Повторное использование модулей Действий Переходов.

To use Transition Action modules multiple times, just specify several Transition Actions in your configuration. Example:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name => 'Queue Move Junk',
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet',
    Config => {
      Queue => 'Junk',
    },
  },
  'TA2' => {
    Name => 'Queue Move Raw',
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet',
    Config => {
      Queue => 'Raw',
    },
  },
};
```

Здесь, один и тот же модуль используется для передачи процессной заявки в очередь "Raw", и в другой раз для перемещения в очередь "junk". Действие Перехода, используемое для конкретного Перехода определяется в параметре "Path" настроек Процесса.

2.4.5.6. Доступные Действия Перехода

OTRS стандартно имеет в составе несколько Действий Перехода, которые могут быть использованы в ваших процессах. Здесь вы можете найти их описание и способ настройки.

2.4.5.6.1. DynamicFieldSet

Задает одно или несколько динамических полей в процессной заявке. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name => 'Set DynamicField MasterSlave to Master and Approved to 1',
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::DynamicFieldSet',
    Config => {
      MasterSlave => 'Master',
      Approved => '1',
    },
  },
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

'Главный/Подчиненный' и 'Утверждение' даны как пример имен динамических полей. Значения полей ("Главный" и "1") будут установлены этим Действием Перехода.

2.4.5.6.2. TicketArticleCreate

Создает сообщение/заметку и может быть использован для создания заметок или почтовых ответов. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name => 'Article Create Note Internal',
    Module =>
'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketArticleCreate',
    Config => {
      ArticleType => 'note-internal', #
note-external|phone|fax|sms|... #
excluding any email type #
      SenderType => 'agent', #
agent|system|customer #
      ContentType => 'text/plain; charset=ISO-8859-15', # or
optional CharSet & MimeType (e.g. 'text/html; charset=UTF-8') #
      Subject => 'some short description', #
required #
      Body => 'the message text', #
required #
      HistoryType => 'OwnerUpdate', #
EmailCustomer|Move|AddNote|PriorityUpdate|WebRequestCustomer|... #
      HistoryComment => 'Some free text!', #
      From => 'Some Agent <email@example.com>', #
not required but useful #
      To => 'Some Customer A <customer-a@example.com>', #
not required but useful #
      Cc => 'Some Customer B <customer-b@example.com>', #
not required but useful #
      ReplyTo => 'Some Customer B <customer-b@example.com>', #
not required #
      InReplyTo => '<asdasdasd.12@example.com>', #
not required but useful #
      References => '<asdasdasd.1@example.com> <asdasdasd.12@example.com>', #
not required but useful #
      NoAgentNotify => 0, # if
you don't want to send agent notifications #
      AutoResponseType => 'auto reply', #
auto reject|auto follow up|auto reply/new ticket|auto remove
      ForceNotificationToUserID => [ 1, 43, 56 ], # if
you want to force somebody
```

```
ExcludeNotificationToUserID => [ 43, 56 ],  
    # if you want full exclude somebody from notifications,  
    # will also be removed in To: line of article,  
    # higher prio as ForceNotificationToUserID  
ExcludeMuteNotificationToUserID => [ 43, 56 ],  
    # the same as ExcludeNotificationToUserID but only the  
    # sending gets muted, agent will still shown in To:  
    # line of article  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя настраиваемого Действия Перехода. Его можно выбрать произвольно, но желательно, чтобы оно отражало цель действия.

"Тип заметки/сообщения" задает тип создаваемой заметки. Возможные значения: phone, fax, sms, webrequest, note-internal, note-external and note-report.

'SenderType' задает тип отправителя для заметки/сообщения. Возможные значения: агент, система, клиент.

"ContentType"/"Тип содержания" задает тип содержимого заметки/сообщения. Возможные значения: 'text/plain; charset=ISO-8859-15' или любой другая допустимая кодировка или mime тип.

Тема - задает заголовок сообщения/заметки. Обязательна.

"Тело" - задает содержимое сообщения/заметки. Указывать обязательно.

'HistoryType/Тип записи Истории' задает типы/названия записей истории заявки. Возможные значения: AddNote, ArchiveFlagUpdate, Bounce, CustomerUpdate, EmailAgent, EmailCustomer, EscalationResponseTimeNotifyBefore, EscalationResponseTimeStart, EscalationResponseTimeStop, EscalationSolutionTimeNotifyBefore, EscalationSolutionTimeStart, EscalationSolutionTimeStop, EscalationUpdateTimeNotifyBefore, EscalationUpdateTimeStart, EscalationUpdateTimeStop, FollowUp, Forward, Lock, LoopProtection, Merged, Misc, Move, NewTicket, OwnerUpdate, PhoneCallAgent, PhoneCallCustomer, PriorityUpdate, Remove, ResponsibleUpdate, SendAgentNotification, SendAnswer, SendAutoFollowUp, SendAutoReject, SendAutoReply, SendCustomerNotification, ServiceUpdate, SetPendingTime, SLAUpdate, StateUpdate, Subscribe, SystemRequest, TicketDynamicFieldUpdate, TicketLinkAdd, TicketLinkDelete, TimeAccounting, TypeUpdate, Unlock, Unsubscribe, WebRequestCustomer.

"HistoryComment" описывает содержимое записи истории.

"От", "Кому", "Копия" и "Ответить" задает адреса электронной почты с учетом правил, указанных выше.

'InReplyTo' и 'References' получает идентификаторы/IDs сообщений.

"NoAgentNotify"/Не информировать агента - если установлено в "1", уведомление агенту посылаться не будет.

"AutoResponseType"/"Тип автоответа" - может принимать следующие значения: auto follow up/автоотклик, auto reject/автоотказ, auto remove/автоудаление, auto reply/автоответ, auto reply/new ticket/автоответ-новая заявка.

'ForceNotificationToUserID', 'ExcludeNotificationToUserID', 'ExcludeMuteNotificationToUserID' может содержать список UserIDs, которые либо всегда оповещаются, не оповещаются, либо помечаются как оповещенные, но на самом деле им не отправлено уведомление по электронной почте.

2.4.5.6.3. TicketCreate

Создает заявку с сообщением, новая заявка может быть связана с процессной заявкой. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name => 'Ticket Create',
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketCreate',
    Config => {

      # ticket required:
      Title => 'Some Ticket Title',
      Queue => 'Raw', # or QueueID => 123,
      Lock => 'unlock',
      Priority => '3 normal', # or PriorityID => 2,
      State => 'new', # or StateID => 5,
      CustomerID => '123465',
      CustomerUser => 'customer@example.com',
      OwnerID => 'someuserlogin', # or OwnerID => 123,

      # ticket optional:
      TN => $TicketObject->TicketCreateNumber(), # optional
      Type => 'Incident', # or TypeID => 1, not required
      Service => 'Service A', # or ServiceID => 1, not required
      SLA => 'SLA A', # or SLAID => 1, not required
      ResponsibleID => 123, # not required
      ArchiveFlag => 'y', # (y|n) not required
      PendingTime => '2011-12-23 23:05:00', # optional (for pending states)
      PendingTimeDiff => 123, # optional (for pending states)

      # article required:
      ArticleType => 'note-internal', # note-external|
      phone|fax|sms|... # excluding any
      email type
      SenderType => 'agent', # agent|system|
      customer
      ContentType => 'text/plain; charset=ISO-8859-15', # or optional
      Charset & MimeType (e.g. 'text/html; charset=UTF-8')
      Subject => 'some short description', # required
      Body => 'the message text', # required
      HistoryType => 'OwnerUpdate', #
      EmailCustomer|Move|AddNote|PriorityUpdate|WebRequestCustomer|...
      HistoryComment => 'Some free text!',

      # article optional:
      From => 'Some Agent <email@example.com>', # not required but
      useful
      To => 'Some Customer A <customer-a@example.com>', # not required
      but useful
      Cc => 'Some Customer B <customer-b@example.com>', # not required
      but useful
      ReplyTo => 'Some Customer B <customer-b@example.com>', # not required
      MessageID => '<asdasdasd.123@example.com>', # not required but
      useful
      InReplyTo => '<asdasdasd.12@example.com>', # not required but
      useful
      References => '<asdasdasd.1@example.com> <asdasdasd.12@example.com>', #
      not required but useful
      NoAgentNotify => 0, # if you don't want
      to send agent notifications
      AutoResponseType => 'auto reply' # auto reject|auto
      follow up|auto reply/new ticket|auto remove

      ForceNotificationToUserID => [ 1, 43, 56 ], # if you want to
      force somebody
      ExcludeNotificationToUserID => [ 43,56 ], # if you want full
      exclude somebody from notifications,
      # will also be
      removed in To: line of article,
    }
  }
}
```

```

ForceNotificationToUserID                               # higher prio as
    ExcludeMuteNotificationToUserID => [ 43,56 ],       # the same as
ExcludeNotificationToUserID but only the               # sending gets
muted, agent will still shown in To:                  # line of article
    TimeUnit                                           => 123
    # other:
    DynamicField_NameX => $Value,
    LinkAs => $LinkType,                               # Normal, Parent,
Child, etc. (respective original ticket)             # optional, to
    UserID => 123,
override the UserID from the logged user
    },
};
  
```

"Имя" задает имя настраиваемого Действия Перехода. Его можно выбрать произвольно, но желательно, чтобы оно отражало цель действия.

'Название' Название заявки.

'Queue' или 'QueueID' задает имя или идентификатор очереди для использования в новой заявке.

'Lock' или 'LockID' задает статус блокировки для заявки.

'Priority' или 'PriorityID' задает приоритет или его идентификатор для использования в новой заявке.

'State' или 'StateID' задает состояние или его идентификатор для использования в новой заявке.

'CustomerID', идентификатор клиента/компании клиента для указания в новой заявке.

'CustomerUser', имя входа/login клиента, назначаемый новой заявке.

'Owner' или 'OwnerID' задает логин или идентификатор агента который будет новым владельцем заявки.

'TN', пользовательский номер новой заявки.

'Type' или 'TypeID' задает название или id типа заявки для использования в новой заявке.

'Service' или 'ServiceID' задает название или id Сервиса для использования в новой заявке.

'SLA' or 'SLAID' задает название или id SLA для использования в новой заявке.

'ResponsibleID', ID агента, назначаемого ответственным за новую заявку.

'PendingTime/Время напоминания', предопределенная дата для Ticket Pending Times, если состояние заявки относится к типу состояния - отложить.

'PendingTimeDiff', временной параметр (разница, выражаемая в секундах от текущей даты/времени) для установки Ticket Pending Times, если состояние заявки относится к типу состояния - отложить

"Тип заметки/сообщения" задает тип создаваемой заметки. Возможные значения: phone, fax, sms, webrequest, note-internal, note-external and note-report.

Тип отправителя задает тип отправителя для заметки/сообщения. Возможные значения: агент, система, клиент.

"ContentType"/"Тип содержания" задает тип содержимого заметки/сообщения. Возможные значения: 'text/plain; charset=ISO-8859-15' или любой другая допустимая кодировка или mime тип.

Тема - задает заголовок сообщения/заметки. Обязательна.

"Тело" - задает содержимое сообщения/заметки. Указывать обязательно.

'HistoryType/Тип записи Истории' задает типы/названия записей истории заявки. Возможные значения: AddNote, ArchiveFlagUpdate, Bounce, CustomerUpdate, EmailAgent, EmailCustomer, EscalationResponseTimeNotifyBefore, EscalationResponseTimeStart, EscalationResponseTimeStop, EscalationSolutionTimeNotifyBefore, EscalationSolutionTimeStart, EscalationSolutionTimeStop, EscalationUpdateTimeNotifyBefore, EscalationUpdateTimeStart, EscalationUpdateTimeStop, FollowUp, Forward, Lock, LoopProtection, Merged, Misc, Move, NewTicket, OwnerUpdate, PhoneCallAgent, PhoneCallCustomer, PriorityUpdate, Remove, ResponsibleUpdate, SendAgentNotification, SendAnswer, SendAutoFollowUp, SendAutoReject, SendAutoReply, SendCustomerNotification, ServiceUpdate, SetPendingTime, SLAUpdate, StateUpdate, Subscribe, SystemRequest, TicketDynamicFieldUpdate, TicketLinkAdd, TicketLinkDelete, TimeAccounting, TypeUpdate, Unlock, Unsubscribe, WebRequestCustomer.

"HistoryComment" описывает содержимое записи истории.

"От", "Кому", "Копия" и "Ответить" задает адреса электронной почты с учетом правил, указанных выше.

'InReplyTo' и 'References' получает идентификаторы/IDs сообщений.

"NoAgentNotify"/Не информировать агента - если установлено в "1", уведомление агенту посылаться не будет.

"AutoResponseType"/"Тип автоответа" - может принимать следующие значения: auto follow up/автоотклик, auto reject/автоотказ, auto remove/автоудаление, auto reply/автоответ, auto reply/new ticket/автоответ-новая заявка.

'ForceNotificationToUserID', 'ExcludeNotificationToUserID', 'ExcludeMuteNotificationToUserID' может содержать список UserIDs, которые либо всегда оповещаются, не оповещаются, либо помечаются как оповещенные, но на самом деле им не отправлено уведомление по электронной почте.

'TimeUnit/Единицы времени' - время, потраченное на текущее действие по заявке, выраженное секундах, минутах, часах, и т. д.

DynamicField_NameX' где DynamicField_ обязательный префикс и NameX имя динамического поля для ввода в новой заявке (только на уровне заявки, не сообщений/заметок)

'LinkAs/Связать как' для определения отношения к оригинальной заявке, с точки зрения новой заявки, например, Normal/Обычная, Parent/Родитель, Child/Потомок и т. д.

2.4.5.6.4. TicketCustomerSet

Задает клиента процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name    => 'Customer Set Customer to test',  
    Module => 'Kernel::System::Process::TransitionAction::TicketCustomerSet',
```



```
Config => {
  No      => 'test',
  User    => 'client-user-123',
  # or in other words
  # CustomerID      => 'client123',
  # CustomerUserID => 'client-user-123',
},
},
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

'No' или 'CustomerID' задает Customer ID клиента.

'User' или 'CustomerUserID' задает имя пользователя клиента.

2.4.5.6.5. TicketLockSet

Устанавливает состояние блокирования процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name      => 'Set Lock to lock',
    Module    => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketLockSet',
    Config => {
      Lock     => 'lock',
      # or
      LockID  => 2,
    },
  },
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

'Lock/Блокировка' - задает новый статус блокировки для процессной заявки.

'LockID' задает внутренний ID нового статуса блокировки.

2.4.5.6.6. TicketOwnerSet

Изменяет владельца этой процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name      => 'Owner Set root@localhost',
    Module    => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketOwnerSet',
    Config => {
      Owner   => 'root@localhost',
      # or
      OwnerID => 1,
    },
  },
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

"Owner"/"Владелец" - задает логин нового владельца.

"OwnerID" задает внутренний ID нового владельца.

2.4.5.6.7. TicketQueueSet

Перемещает заявку в указанную очередь. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Queue Move Raw',  
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketQueueSet',  
    Config => {  
      Queue => 'Raw',  
      # or  
      # QueueID => '2',  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя конфигулируемого Действия Перехода.

"Queue" задает имя очереди для перемещения.

"QueueID" задает внутренний ID для очереди для перемещения.

2.4.5.6.8. TicketResponsibleSet

Изменяет владельца процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Responsible Set root@localhost',  
    Module =>  
    'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketResponsibleSet',  
    Config => {  
      Responsible => 'root@localhost',  
      # or  
      ResponsibleID => 1,  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя конфигулируемого Действия Перехода.

"Responsible" задает логин нового ответственного.

"ResponsibleID" задает внутренний ID нового ответственного.

2.4.5.6.9. TicketServiceSet

Назначает сервис процессной заявке. Заявка должна иметь клиента и сервис должен быть назначен этому клиенту. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Set MyService service',  
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketServiceSet',  
    Config => {  
      Service => 'MyService',  
      # or  
      ServiceID => 123,  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя конфигулируемого Действия Перехода.

"Service" задает новый сервис для процессной заявки. Требуется задать полное имя сервиса (например, GrandFatherService::FatherService::SonService).

"ServiceID" задает внутренний ID нового сервиса.

2.4.5.6.10. TicketSLASet

Задает SLA для процессной заявки. Заявке должен быть уже назначен сервис и SLA должен быть привязан к этому сервису. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Set MySLA SLA',  
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketSLASet',  
    Config => {  
      SLA => 'MySLA',  
      # or  
      SLAID => 123,  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

"SLA" задает новое соглашение об уровне сервиса для процессной заявки.

"SLAID" задает внутренний ID нового SLA.

2.4.5.6.11. TicketStateSet

Изменяет состояние процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Set State to open',  
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketStateSet',  
    Config => {  
      State => 'open',  
      # or  
      StateID => 4,  
      PendingTimeDiff => 123,  
    },  
  },  
};
```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

"State" задает новое состояние процессной заявки.

"StateID" задает внутренний ID нового состояния.

"PendingTimeDiff" используется только для состояний с ожиданием, задает относительную разность в секундах (относительно заданного времени выполнения Действия Перехода) для установки времени ожидания для заявки (например, 3600 означает что устанавливается ожидание в 1 час после заданного времени выполнения Действия Перехода).

2.4.5.6.12. TicketTitleSet

Задает Тему процессной заявки. Пример:

```
$Self->{'Process::TransitionAction'} = {  
  'TA1' => {  
    Name => 'Set Ticket Title to Ticket-title',
```

```

Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketTitleSet',
Config => {
  Title => 'Ticket-title',
},
},
};

```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

"Title" задает новую тему заявки.

2.4.5.6.13. TicketTypeSet

Задает Тип процессной заявки. Пример:

```

$self->{'Process::TransitionAction'} = {
  'TA1' => {
    Name => 'Set Ticket Type to default',
    Module => 'Kernel::System::ProcessManagement::TransitionAction::TicketTypeSet',
    Config => {
      Type => 'default',
      # or
      # TypeID => '1',
    },
  },
};

```

"Имя" задает имя конфигурируемого Действия Перехода.

"Type"/"Тип" - задает название типа заявки.

"TypeID" задает внутренний ID для типа заявки.

2.4.6. Списки Контроля Доступа (ACLs)

С помощью ACL, вы можете ограничить выбор значений в процессной заявке. Смотрите также ACL reference для обзора полного синтаксиса ACL для заявок.

2.4.6.1. Настройка ACL

ACL могут быть заданы только в Kernel/Config.pm. /Правильнее с помощью редактора ACL в SysConfig/. Пример:

```

$self->{TicketAcl}->{'001-ACL-ProcessProperties'} = {
  Properties => {
    Process => {
      ProcessEntityID => ['P1'],
      ActivityEntityID => ['A1'],
      ActivityDialogEntityID => ['AD1'],
    }
  },
  Possible => {
    ActivityDialog => ['AD1', 'AD3'],
  },
  PossibleNot => {
    ActivityDialog => ['AD3'],
  },
};

```

2.4.6.2. 001-ACL-ProcessProperties

Имя правила ACL. Для более полной информации обратитесь к the ACL manual.

2.4.6.3. Процесс

Эта секция предназначена для проверки может ли правило ACL быть применено. Если параметр имеет заданное значение, правило применяется. Могут быть использованы следующие значения:

2.4.6.3.1. ProcessEntityID

ID процесса для текущего процесса. Совпадает, если заявка назначена этому процессу.

2.4.6.3.2. ActivityEntityID

ID Активности, которой назначена процессная заявка в текущий момент.

2.4.6.3.3. ActivityDialogEntityID

ID Диалога Активности открытого в настоящий момент для процессной заявки.

2.4.6.4. Possible/PossibleNot Activity Dialog/Диалог Активности

Здесь вы можете задать список ID'ов Диалогов Активности. Этот список ограничивает Диалоги Активности, которые могут быть предложены пользователю при просмотре заявки.

"Possible" показывает список допустимых Диалогов Активности. Установка выше, допускает только 'AD1' и 'AD3' из списка заданных Диалогов Активности.

'PossibleNot' отображает список недозволенных Диалогов Активности. В примере выше, настройка удаляет 'AD3' из списка заданных Диалогов Активности.

Если оба 'Possible' и 'PossibleNot' заданы, список заданных Диалогов Активности сначала фильтруется используя 'Possible', оставляя 'AD1' и 'AD3' в нашем примере. Затем применяется фильтр 'PossibleNot', который удаляет 'AD3', оставляя таким образом только 'AD1', как доступный пользователю для использования Диалог Активности.

Если множество правил ACL удовлетворяются, их пересечение будет вычислено для определения доступных Диалогов Активности. Пример:

Настроенные Activity Dialogs: 'AD1', 'AD2', 'AD3', 'AD4', 'AD5', 'AD6', 'AD7'.

```

$self->{TicketAcl}->{'001-ACL-Status'} = {
  Properties => {
    Ticket => {
      Status => 'new',
    }
  },
  Possible => {
    ActivityDialog => ['AD1', 'AD2', 'AD3', 'AD6', 'AD7'],
  },
};
$self->{TicketAcl}->{'002-ACL-Queue'} = {
  Properties => {
    Ticket => {
      Queue => ['Raw']
    }
  },
  Possible => {
    ActivityDialog => ['AD2', 'AD3', 'AD4', 'AD7'],
  },
};
$self->{TicketAcl}->{'003-ACL-Priority'} = {
  Properties => {
    Ticket => {

```

```

    Priority => ['3 normal']
  }
},
PossibleNot => {
  ActivityDialog => ['AD3', 'AD4'],
},
};

```

Если заявка имеет состояние 'new', находится в очереди 'Raw' и имеет приоритет '3 normal', то все три правила ACL будут удовлетворяться.

Первое правило сокращает список Диалогов Активности с 'AD1', 'AD2', 'AD3', 'AD4', 'AD5', 'AD6', 'AD7' до 'AD1', 'AD2', 'AD3', 'AD6', 'AD7' и запрещает 'AD4' and 'AD5'.

Второе правило еще сокращает список оставшихся Диалогов Активности. В нашем примере, остаются 'AD2', 'AD3', 'AD7'.

Третье правило еще более сокращает список с помощью 'PossibleNot'. 'AD3' удаляется из списка. 'AD4' не будет удален, т.к. он не на первом месте в списке. И, наконец, 'AD2' и 'AD7' останутся, как доступные для выбора пользователем Диалоги Активности.

Также, можно ограничить список Процессов, которые будут отображаться на экране "Новая процессная заявка", способ аналогичен ограничению списка Диалогов Активности, за одним исключением: ACL должны базироваться на данных пользователя. Т.е. список привязывается к пользователю, создающему заявку.

Смотрите примеры ниже:

```

$self->{TicketAcl}->{'200-ACL-Process'} = {
  # match properties
  Properties => {
    User => {
      UserID => [2, 3],
    },
  },
  Possible => {
    Process => ['P1', 'P2', 'P3'],
  },
  PossibleNot => {
    Process => ['P4'],
  },
};

```

```

$self->{TicketAcl}->{'201-ACL-Process'} = {
  # match properties
  Properties => {
    User => {
      Group_rw => [ 'MyGroup' ],
    },
  },
  Possible => {
    Process => ['P1', 'P2', 'P3'],
  },
  PossibleNot => {
    Process => ['P4'],
  },
};

```

```

$self->{TicketAcl}->{'202-ACL-Process'} = {
  # match properties
  Properties => {

```

```

User => {
  Role => [ 'MyRole' ],
},
},
Possible => {
  Process => ['P1', 'P2', 'P3'],
},
PossibleNot => {
  Process => ['P4'],
},
};


```

2.5. Импорт примерного процесса

2.5.1. Импорт

На экране *AdminProcessManagement/Управление Процессами* вы найдете виджет *Example process/Импорт примерного процесса*, в котором содержится пример процесса. В настоящее время существует только пример процесса *Заявление на отпуск*, но вы можете найти дополнительные примеры процессов в **OTRS Business Solution™**.

Figure 5.24. виджет импорта примерного процесса



Выберите процесс из выпадающего списка и кликните по кнопке *Импорт примерного процесса*. После завершения импорта не забудьте синхронизировать/применить изменения.

3. Создание своих собственных тем

Для OTRS можно создавать свои собственные темы и использовать в качестве веб-интерфейса тот шаблон, который вам нравится больше всего. Для создания собственной темы нужно настроить шаблоны вывода под свои нужды.

Более подробную информацию о синтаксисе и структуре шаблонов вывода можно найти в Руководстве Разработчика по ссылке <http://otrs.github.io/doc>, особенно в разделе *Шаблоны*.

В качестве примера, выполните следующие шаги для создания новой темы, которая называется "Компания":

1. Create a directory called Kernel/Output/HTML/Templates/Company and copy all files that you like to change, from Kernel/Output/HTML/Templates/Standard into the new folder.

Important

Копируйте только те файлы, которые вы действительно планируете изменять. OTRS автоматически получит недостающие файлы из Стандартной темы. На более поздних этапах такой подход позволит сделать модернизацию более простой.

2. Customize the files in the directory Kernel/Output/HTML/Templates/Company, and change the layout to your needs.

3. Для активации новой Темы, добавьте ее в SysConfig в параметр Frontend::Themes.

Теперь новая тема должна быть доступна. Вы можете выбрать эту тему перейдя по ссылке на экране персональные настройки.

Warning

Не изменяйте файлы темы, поставляемой с OTRS, поскольку эти изменения будут утеряны после обновления. Создавайте свои собственные темы только путем выполнения шагов, описанных выше.

4. Локализация интерфейса OTRS

Информацию о том, как локализовать OTRS-фреймворк, какие шаги нужно выполнить чтобы создать перевод для нового языка, или как можно создать настройки для перевода можете найти, перейдя по ссылке "[Локализация](#)" раздел в руководстве разработчика на <http://otrs.github.io/doc>.

Chapter 6. Настройка Производительности

Ниже представлен перечень различных техник, которые можно использовать для получения максимально возможной производительности системы OTRS: настройка, кодирование, использование памяти и многое другое.

1. OTRS

Есть несколько возможных вариантов улучшения производительности OTRS.

1.1. TicketIndexModule

Есть два типа модулей для индексирования заявок в обзоре очередей:

`Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB`

This is the default option, and will generate each queue view on the fly from the ticket table. You will not have performance trouble until you have about 60,000 open tickets in your system.

`Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::StaticDB`

The most powerful module, should be used when you have above 80,000 open tickets. It uses an extra `ticket_index` table, which will be populated with keywords based on ticket data. Use `bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::QueueIndexRebuild` for generating an initial index after switching backends.

You can change the used `IndexAccelerator` module via `SysConfig`.

1.2. SearchIndexModule

This module helps to extend your articles full-text search (From, To, Cc, Subject and Body search). There are two backend modules for the search index:

`Kernel::System::Ticket::ArticleSearchIndex::RuntimeDB`

This is the default option, and will do full-text searches on live data (it works fine for up to 50,000 tickets).

`Kernel::System::Ticket::ArticleSearchIndex::StaticDB`

This module will strip all articles and build an index after article creation, increasing performance of full-text searches up to 50%.

You can change the used `SearchIndexModule` via `SysConfig`.

To create an initial index, use `bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::FulltextIndexRebuild`.

For `StaticDB` module, there are some options available for fine tuning:

`Ticket::SearchIndex::Attribute`

The attribute `"WordCountMax"` defines the maximum of words which will be processed to build up the index. For example only the first 1000 words of an article body are

stored in the article search index. The attributes "WordLengthMin" and "WordLengthMax" are used as word length boundaries. Only words with a length between these two values are stored in the article search index.

`Ticket::SearchIndex::Filters`

There are three default filters defined:

- The first filter strips out special chars like: , & < > ? " ! * | ; [] () + \$ ^=
- The second filter strips out words which begin or ends with one of following chars: ' : .
- The third filter strips out words which do not contain a word-character: a-z, A-Z, 0-9, _

`Ticket::SearchIndex::StopWords`

There are so-called stop-words defined for some languages. These stop-words will be skipped while creating the search index.

1.3. TicketStorageModule

Существует два различных хранилища для хранения заявок/статей:

`Kernel::System::Ticket::ArticleStorageDB`

This default module will store attachments in the database.

Note

Don't use it with large setups.

Pro: If your web server isn't running under 'otrs' user, use this module to avoid file permission problems.

Con: It is not advisable to store attachments in your database. Take care that your database is able to store large objects. I.e.: configure MySQL with `set-variable = max_allowed_packet=8M` to store 8 MB objects (the default is 2M).

`Kernel::System::Ticket::ArticleStorageFS`

Use this module to store attachments on the local file system.

Note

Recommended for large setups.

Pro: Это быстро!

Con: Your web server should run under the 'otrs' user. Also, if you have multiple front-end servers, you must make sure the filesystem is shared between the servers. Place it on an NFS share or preferably a SAN or similar solution.

Note

You can switch from one back-end to the other on the fly. You can switch the back-end in the SysConfig, and then run the command line utility `bin/otrs.Console.pl Admin::Article::StorageSwitch` to put the articles from the database onto the filesystem or the other way around. You can use the `--target` option to specify the

target backend. Please note that the entire process can take considerable time to run, depending on the number of articles you have and the available CPU power and/or network capacity.

```
shell> bin/otrs.Console.pl Admin::Article::StorageSwitch --target ArticleStorageFS
```

Сценарий Переключение хранилища данных с базы данных на файловую систему.

Если вы желаете сохранить старые вложения в БД необходимо активировать параметр SysConfig Ticket::StorageModule::CheckAllBackends, задающий проверку всех хранилищ, чтобы быть уверенным, что OTRS найдет их там.

1.4. Архивирование Заявок

Поскольку OTRS может использоваться в качестве системы аудита доказательств, то удаление закрытых заявок не очень хорошая идея. Именно по этому мы реализовали функцию архивирования заявок.

Заявки, которые удовлетворяют определенным критериям, могут быть отмечены как "архивированные". При обычном поиске заявок или при поиске заявок с помощью задания Generic Agent, они будут недоступны. Сама собой система не будет иметь дела с огромным количеством заявок, до тех пор, пока не понадобится обратиться к "очень старой" заявке. Это приводит к огромному приросту производительности на больших системах.

Для использования функции архивации выполните следующие действия:

1. Включение архивирования системы в SysConfig

В Панели Администрирования перейдите в SysConfig и выберите группу Заявка. В Core::Ticket найдите опцию Ticket::ArchiveSystem, по умолчанию установленную в значение "нет". Измените значение этой настройки на "да" и сохраните изменения.

2. Определение работы GenericAgent

В Панели Администратора выберите GenericAgent и добавьте новое задание (работу).

a. Настройки Задания

Введите имя для работы архивирования, и выберите надлежащие опции для планирования этой работы.

b. Ticket Filter

Фильтр заявок производит поиск заявок, которые отвечают выбранным критериям. Хорошей идеей будет заархивировать закрытые заявки, которые были закрыты за несколько месяцев до этого.

c. Действия над заявками

В этой части установите поле "Архивировать выбранные заявки" в "архив заявок".

d. Сохранить работу

В конце страницы у вас будет возможность сохранить работу (задание).

е. Обработанные заявки

Система отобразит все заявки, которые будут заархивированы при выполнении задания Generic Agent-ом.

3. Поиск Заявок

При поиске заявок, система по умолчанию производит поиск среди не архивированных заявок. Установите критерий поиска "поиск в архивах", если нужно чтобы поиск происходил также и в архивированных заявках.

1.5. Кэш

OTRS caches a lot of temporary data in `/opt/otrs/var/tmp`. Please make sure that this uses a high performance file system/storage. If you have enough RAM, you can also try to put this directory on a ramdisk like this:

```
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::Session::DeleteAll
shell> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::Cache::Delete
shell> sudo mount -o size=16G -t tmpfs none /opt/otrs/var/tmp

# добавить постоянную точку монтирования в /etc/fstab
```

Note

Please note that this will be a non-permanent storage that will be lost on server reboot. All your sessions (if you store them in the filesystem) and your cache data will be lost.

There is also a centralized memcached based cache backend available for purchase from OTRS Group.

2. База данных

Решения зависят от используемой базы данных. Изучайте документацию к используемой базе данных или же обратитесь за помощью к администратору.

2.1. MySQL

Если для MySQL-таблиц используется MyISAM (а по умолчанию так и есть) и из таблицы была удалена большая часть данных, или же производилось множество действий над таблицей, которая содержит строки переменной длины (таблицы, которые содержат поля типов VARCHAR, BLOB или TEXT), то нужно дефрагментировать файл (таблицу), или другими словами выполнить команду "оптимизировать".

Нужно попытаться сделать это, если сервер mysqld использует много процессорного времени. Оптимизация таблиц `ticket_history` и `article` (см Сценарий ниже).

```
shell> mysql -u user -p database
mysql> optimize table ticket;
mysql> optimize table ticket_history;
mysql> optimize table article;
```

Сценарий: Оптимизация таблиц базы данных.

2.2. PostgreSQL

PostgreSQL лучше настраивается путем изменений в файле `postgresql.conf`, который находится в директории с установленным PostgreSQL. За советом, как это сделать, обратитесь к следующим статьям:

- <http://www.revsys.com/writings/postgresql-performance.html>
- <http://varlena.com/GeneralBits/Tidbits/perf.html>
- http://varlena.com/GeneralBits/Tidbits/annotated_conf_e.html

If performance is still not satisfactory, we suggest that you join the PostgreSQL Performance mailing list (<http://www.postgresql.org/community/lists/>), and ask questions there. The folks on the PostgreSQL list are very friendly and can probably help.

3. Веб-сервер

Of course you should use `mod_perl 2.0` (<http://perl.apache.org/>). It's much faster (~*100) than pure CGI, but it needs more RAM.

3.1. Предустановленное соединение с базой данных

You can have the database connections pre-established on startup of the web server. This saves time (see `README.webserver`).

3.2. Предварительно загруженные модули - `startup.pl`

Use the startup script `scripts/apache2-perl-startup.pl` for preloaded/precompiled Perl modules on your `mod_perl` webserver to be faster, with a smaller memory footprint (see `README.webserver`).

3.3. Перезагрузка Perl-модулей во время обновления с диска

By default `Apache::Reload` is used in `scripts/apache2-httpd.include.conf`. Disable it and you will get 8% more speed. But remember to restart the web server if you install any modules via the OTRS Package Manager, or any values in your `SysConfig` or in `Kernel/Config.pm`.

Important

This would also mean you can't use the OTRS Package Manager via the web interface, you will need to use the console commands: `bin/otrs.Console.pl Admin::Package::*`.

3.4. Выбор Правильной Стратегии

If you have a larger installation, e.g. over 1,000 new tickets per day and over 40 agents, it is a good idea to read the chapters on Performance of the `mod_perl` User's Guide (<http://perl.apache.org/docs/2.0/user/index.html>).

3.5. mod_gzip/mod_deflate

If your bandwidth is small, use mod_deflate for Apache2. If you have an html page with 45k, mod_gzip/mod_deflate compresses it to about 7k. The drawback is that this increases the load on the server side.



Appendix A. Дополнительные ресурсы

otrs.com

The OTRS website with source code, documentation and news is available at www.otrs.com. Here you can also find information about professional services and OTRS Administrator training seminars from OTRS Group, the creator of OTRS.

Почтовые рассылки

Table A.1. Почтовые рассылки

Name & URL	Описание
announce@otrs.org	Низкий трафик, на английском языке, для объявлений о новых релизах OTRS и решениях о безопасности.
otrs@otrs.org	От среднего до высокого объема трафика, на английском языке, где вы можете найти все виды вопросов, касающихся поддержки и продукта.
otrs-de@otrs.org	От среднего до высокого объема трафика, на немецком языке, где вы можете найти все виды вопросов, касающихся поддержки и продукта.
dev@otrs.org	Средний трафик на английском языке, где OTRS-разработчики обсуждают различные планы и вопросы реализации.


Перевод

Вы можете помочь перевести OTRS на ваш язык через [Transifex](#).

Трекинг ошибок

To report software defects, please visit <http://bugs.otrs.org/> (see figure below). Please take note of the difference between a bug and a configuration issue. Configuration issues are problems that you encounter when setting a system, or general questions regarding the use of OTRS. Bug reports should only be used for issues with the source code of OTRS or other open source OTRS modules itself. For configuration issues, you should either use the [commercial support, available from OTRS](#), or the public mailing lists.


Figure A.1. Инструмент отслеживания информации об ошибках




Welcome to the OTRS Bugtracker



File a Bug



Search



Register

[Quick Search help](#) | [Install the Quick Search plugin](#)
[Bugzilla User's Guide](#) | [Release Notes](#)



Appendix B. Справочник параметров настройки

1. CloudService

CloudService → CloudService::Admin::ModuleRegistration

CloudService::Admin::Module###100-SupportDataCollector

Cloud service admin module registration for the transport layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CloudService::Admin::Module'}->{'100-SupportDataCollector'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminCloudServiceSupportDataCollector',  
  'Description' => 'Configure sending of support data to OTRS Group for improved  
support.',  
  'Icon' => 'fa fa-compass',  
  'Name' => 'Support data collector'  
};
```

CloudService::Admin::Module###200-SMS

Cloud service admin module registration for the transport layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CloudService::Admin::Module'}->{'200-SMS'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminCloudServiceSMS',  
  'Description' => 'This will allow the system to send text messages via SMS.',  
  'Icon' => 'fa fa-mobile',  
  'IsOTRSBusiness' => '1',  
  'Name' => 'SMS'  
};
```

CloudService → Core

CloudServices::Disabled

Disables the communication between this system and OTRS Group servers that provides cloud services. If active, some functionality will be lost such as system registration, support data sending, upgrading to and use of OTRS Business Solution™, OTRS Verify™, OTRS News and product News dashboard widgets, among others.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CloudServices::Disabled'} = '0';
```

CloudService → Frontend::Agent::ModuleNotify

Frontend::NotifyModule###100-CloudServicesDisabled

Defines the module to display a notification if cloud services are disabled.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'100-CloudServicesDisabled'} = {
  'Group' => 'admin',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentCloudServicesDisabled'
};
```

2. Daemon

Daemon → Core::Daemon::ModuleRegistration

DaemonModules###SchedulerGenericAgentTaskManager

The daemon registration for the scheduler generic agent task manager.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DaemonModules'}->{'SchedulerGenericAgentTaskManager'} = {
  'Module' => 'Kernel::System::Daemon::DaemonModules::SchedulerGenericAgentTaskManager'
};
```

DaemonModules###SchedulerCronTaskManager

The daemon registration for the scheduler cron task manager.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DaemonModules'}->{'SchedulerCronTaskManager'} = {
  'Module' => 'Kernel::System::Daemon::DaemonModules::SchedulerCronTaskManager'
};
```

DaemonModules###SchedulerFutureTaskManager

The daemon registration for the scheduler future task manager.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DaemonModules'}->{'SchedulerFutureTaskManager'} = {
  'Module' => 'Kernel::System::Daemon::DaemonModules::SchedulerFutureTaskManager'
};
```

DaemonModules###SchedulerTaskWorker

The daemon registration for the scheduler task worker.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DaemonModules'}->{'SchedulerTaskWorker'} = {
  'Module' => 'Kernel::System::Daemon::DaemonModules::SchedulerTaskWorker'
};
```

Daemon → Core::Log

Daemon::Log::DaysToKeep

Defines the number of days to keep the daemon log files.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::Log::DaysToKeep'} = '1';
```

Daemon::Log::STDOUT

If enabled the daemon will redirect the standard output stream to a log file.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::Log::STDOUT'} = '0';
```

Daemon::Log::STDERR

If enabled the daemon will redirect the standard error stream to a log file.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::Log::STDERR'} = '1';
```

Daemon → Core::Web

Loader::Agent::CommonCSS###001-Daemon

List of CSS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::CommonCSS'}->{'001-Daemon'} = [  
  'Core.Agent.DaemonInfo.css'  
];
```

Loader::Agent::CommonJS###001-Daemon

List of JS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::CommonJS'}->{'001-Daemon'} = [  
  'Core.Agent.DaemonInfo.js'  
];
```

Daemon → Daemon

Daemon::PID::Path

If enabled the daemon will use this directory to create its PID files. Note: Please stop the daemon before any change and use this setting only if `<$OTRSHome>/var/run/` can not be used.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::PID::Path'} = '/opt/otrs/var/run/';
```

Daemon → Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###CoreCacheCleanup

Delete expired cache from core modules.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'CoreCacheCleanup'} = {  
  'Function' => 'Cleanup',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Cache',  
  'Params' => [  
    'Expired',  
    '1'  
  ],  
  'Schedule' => '20 0 * * 0',  
  'TaskName' => 'CoreCacheCleanup'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###LoaderCacheDelete

Delete expired loader cache weekly (Sunday mornings).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'LoaderCacheDelete'} = {  
  'Function' => 'CacheDelete',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Loader',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '30 0 * * 0',  
  'TaskName' => 'LoaderCacheDelete'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###FetchMail

Fetch emails via fetchmail.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'FetchMail'} = {  
  'Function' => 'Fetch',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::FetchMail',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* /5 * * * *',  
  'TaskName' => 'FetchMail'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###FetchMailSSL

Fetch emails via fetchmail (using SSL).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'FetchMailSSL'} = {  
  'Function' => 'Fetch',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::FetchMail',  
  'Params' => [  
    'SSL',  
    '1'  
  ],  
  'Schedule' => '* /5 * * * *',
```

```
'TaskName' => 'FetchMailSSL'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenerateDashboardStats

Generate dashboard statistics.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenerateDashboardStats'} = {  
  'Function' => 'Execute',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Stats::Dashboard::Generate',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '5 * * * *',  
  'TaskName' => 'GenerateDashboardStats'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###EscalationCheck

Triggers ticket escalation events and notification events for escalation.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'EscalationCheck'} = {  
  'Function' => 'Execute',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Ticket::EscalationCheck',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* / 5 * * * *',  
  'TaskName' => 'EscalationCheck'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###TicketPendingCheck

Process pending tickets.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'TicketPendingCheck'} = {  
  'Function' => 'Execute',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Ticket::PendingCheck',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '45 */ 2 * * * *',  
  'TaskName' => 'TicketPendingCheck'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SpoolMailsReprocess

Reprocess mails from spool directory that could not be imported in the first place.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'SpoolMailsReprocess'} = {  
  'Function' => 'Execute',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' =>  
  'Kernel::System::Console::Command::Maint::PostMaster::SpoolMailsReprocess',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '10 0 * * *',  
  'TaskName' => 'SpoolMailsReprocess'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###MailAccountFetch

Fetch incoming emails from configured mail accounts.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'MailAccountFetch'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::PostMaster::MailAccountFetch',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '*/10 * * * *',
  'TaskName' => 'MailAccountFetch'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###TicketAcceleratorRebuild

Rebuild the ticket index for AgentTicketQueue.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'TicketAcceleratorRebuild'} = {
  'Function' => 'TicketAcceleratorRebuild',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '01 01 * * *',
  'TaskName' => 'TicketAcceleratorRebuild'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SessionDeleteExpired

Delete expired sessions.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'SessionDeleteExpired'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Session::DeleteExpired',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '55 */2 * * *',
  'TaskName' => 'SessionDeleteExpired'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###TicketUnlockTimeout

Unlock tickets that are past their unlock timeout.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'TicketUnlockTimeout'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Ticket::UnlockTimeout',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '35 * * * *',
  'TaskName' => 'TicketUnlockTimeout'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###RenewCustomerSMIMECertificates

Renew existing SMIME certificates from customer backend. Note: SMIME and SMIME::FetchFromCustomer needs to be active in SysConfig and customer backend needs to be configured to fetch UserSMIMECertificate attribute.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'RenewCustomerSMIMECertificates'} =
{
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' =>
  'Kernel::System::Console::Command::Maint::SMIME::CustomerCertificate::Renew',
```

```
'Params' => [],  
'Schedule' => '02 02 * * *',  
'TaskName' => 'RenewCustomerSMIMECertificates'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom1

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom1'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom1'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom2

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom2'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom2'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom3

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom3'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom3'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom4

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom4'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],
```

```
'Schedule' => '* * * * *',  
'TaskName' => 'Custom4'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom5

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom5'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom5'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom6

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom6'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom6'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom7

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom7'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
  'TaskName' => 'Custom7'  
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom8

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom8'} = {  
  'Function' => '',  
  'MaximumParallelInstances' => '1',  
  'Module' => '',  
  'Params' => [],  
  'Schedule' => '* * * * *',  
};
```



```
'TaskName' => 'Custom8'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###Custom9

Executes a custom command or module. Note: if module is used, function is required.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'Custom9'} = {
  'Function' => '',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => '',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '* * * * *',
  'TaskName' => 'Custom9'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile1

Run file based generic agent jobs (Note: module name needs to be specified in -configuration-module param e.g. "Kernel::System::GenericAgent").

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenericAgentFile1'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::GenericAgent::Run',
  'Params' => [
    '--configuration-module',
    '<ModuleName>'
  ],
  'Schedule' => '* /20 * * * *',
  'TaskName' => 'GenericAgentFile1'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile2

Run file based generic agent jobs (Note: module name needs to be specified in -configuration-module param e.g. "Kernel::System::GenericAgent").

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenericAgentFile2'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::GenericAgent::Run',
  'Params' => [
    '--configuration-module',
    '<ModuleName>'
  ],
  'Schedule' => '* /20 * * * *',
  'TaskName' => 'GenericAgentFile2'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile3

Run file based generic agent jobs (Note: module name needs to be specified in -configuration-module param e.g. "Kernel::System::GenericAgent").

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenericAgentFile3'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::GenericAgent::Run',
  'Params' => [
    '--configuration-module',
    '<ModuleName>'
  ],
  'Schedule' => '* /20 * * * *',
  'TaskName' => 'GenericAgentFile3'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile4

Run file based generic agent jobs (Note: module name needs to be specified in -configuration-module param e.g. "Kernel::System::GenericAgent").

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenericAgentFile4'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::GenericAgent::Run',
  'Params' => [
    '--configuration-module',
    '<ModuleName>'
  ],
  'Schedule' => '* /20 * * * *',
  'TaskName' => 'GenericAgentFile4'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###GenericAgentFile5

Run file based generic agent jobs (Note: module name needs to be specified in -configuration-module param e.g. "Kernel::System::GenericAgent").

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'GenericAgentFile5'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::GenericAgent::Run',
  'Params' => [
    '--configuration-module',
    '<ModuleName>'
  ],
  'Schedule' => '* /20 * * * *',
  'TaskName' => 'GenericAgentFile5'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###RegistrationUpdateSend

Sends registration information to OTRS group.

Этот параметр не может быть изменен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'RegistrationUpdateSend'} = {
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::Registration::UpdateSend',
  'Params' => [],
};
```

```
'Schedule' => '30 * * * *',
'TaskName' => 'RegistrationUpdateSend'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SupportDataCollectAsynchronous

Collect support data for asynchronous plug-in modules.

Этот параметр не может быть изменен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'SupportDataCollectAsynchronous'} =
{
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' =>
  'Kernel::System::Console::Command::Maint::SupportData::CollectAsynchronous',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '1 * * * *',
  'TaskName' => 'SupportDataCollectAsynchronous'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###OTRSBusinessEntitlementCheck

Checks the entitlement status of OTRS Business Solution™.

Этот параметр не может быть изменен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'OTRSBusinessEntitlementCheck'} =
{
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Console::Command::Maint::OTRSBusiness::EntitlementCheck',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '25,45 */1 * * *',
  'TaskName' => 'OTRSBusinessEntitlementCheck'
};
```

Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###OTRSBusinessAvailabilityCheck

Checks the availability of OTRS Business Solution™ for this system.

Этот параметр не может быть изменен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task'}->{'OTRSBusinessAvailabilityCheck'} =
{
  'Function' => 'Execute',
  'MaximumParallelInstances' => '1',
  'Module' =>
  'Kernel::System::Console::Command::Maint::OTRSBusiness::AvailabilityCheck',
  'Params' => [],
  'Schedule' => '15,35,55 */1 * * *',
  'TaskName' => 'OTRSBusinessAvailabilityCheck'
};
```

Daemon → Daemon::SchedulerGenericAgentTaskManager

Daemon::SchedulerGenericAgentTaskManager::TicketLimit

Defines the maximum number of affected tickets per job.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerGenericAgentTaskManager::TicketLimit'} = '4000';
```

Daemon::SchedulerGenericAgentTaskManager::SleepTime

Defines a sleep time in microseconds between tickets while they are been processed by a job.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerGenericAgentTaskManager::SleepTime'} = '0';
```

Daemon → Daemon::SchedulerGenericInterfaceTaskManager

Daemon::SchedulerGenericInterfaceTaskManager::FutureTaskTimeDiff

Defines the default the number of seconds (from current time) to re-schedule a generic interface failed task.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerGenericInterfaceTaskManager::FutureTaskTimeDiff'} = '300';
```

Daemon → Daemon::SchedulerTaskWorker

Daemon::SchedulerTaskWorker::MaximumWorkers

Defines the maximum number of tasks to be executed as the same time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerTaskWorker::MaximumWorkers'} = '5';
```

Daemon::SchedulerTaskWorker::NotificationRecipientEmail

Specifies the email addresses to get notification messages from scheduler tasks.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Daemon::SchedulerTaskWorker::NotificationRecipientEmail'} = 'root@localhost';
```

Daemon → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###AgentDaemonInfo

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentDaemonInfo'} = {  
  'Description' => 'Admin',
```

```
'Group' => [
  'admin'
],
'Title' => 'Shows information on how to start OTRS Daemon'
};
```

Daemon → Frontend::Agent::ModuleNotify

Frontend::NotifyModule###800-Daemon-Check

Defines the module to display a notification in the agent interface if the OTRS Daemon is not running.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'800-Daemon-Check'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::DaemonCheck'
};
```

3. DynamicFields

DynamicFields → DynamicFields::Driver::Registration

DynamicFields::Driver###Text

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'Text'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldText',
  'DisplayName' => 'Text',
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::Text'
};
```

DynamicFields::Driver###TextArea

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'TextArea'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldText',
  'DisplayName' => 'Textarea',
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::TextArea'
};
```

DynamicFields::Driver###Checkbox

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'Checkbox'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldCheckbox',
  'DisplayName' => 'Checkbox',
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::Checkbox'
};
```

DynamicFields::Driver###Dropdown

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'Dropdown'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldDropdown',  
  'DisplayName' => 'Dropdown',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::Dropdown'  
};
```

DynamicFields::Driver###DateTime

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'DateTime'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldDateTime',  
  'DisplayName' => 'Date / Time',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::DateTime'  
};
```

DynamicFields::Driver###Date

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'Date'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldDateTime',  
  'DisplayName' => 'Date',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::Date'  
};
```

DynamicFields::Driver###Multiselect

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'Multiselect'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldMultiselect',  
  'DisplayName' => 'Multiselect',  
  'ItemSeparator' => ', ',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::Multiselect'  
};
```

DynamicFields → DynamicFields::ObjectType::Registration

DynamicFields::ObjectType###Article

DynamicField object registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::ObjectType'}->{'Article'} = {  
  'DisplayName' => 'Article',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::ObjectType::Article',  
  'Prio' => '110'  
};
```

DynamicFields::ObjectType###Ticket

DynamicField object registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::ObjectType'}->{'Ticket'} = {  
  'DisplayName' => 'Ticket',  
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::ObjectType::Ticket',  
  'Prio' => '100'  
};
```

```
};
```

DynamicFields → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###AdminDynamicField

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicField'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.css'  
    ],  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarModule' => {  
    'Block' => 'Ticket',  
    'Description' => 'Create and manage dynamic fields.',  
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',  
    'Name' => 'Dynamic Fields',  
    'Prio' => '1000'  
  },  
  'NavBarName' => 'Admin',  
  'Title' => 'Dynamic Fields GUI'  
};
```

Frontend::Module###AdminDynamicFieldText

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicFieldText'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js',  
      'Core.Agent.Admin.DynamicFieldText.js'  
    ]  
  },  
  'Title' => 'Dynamic Fields Text Backend GUI'  
};
```

Frontend::Module###AdminDynamicFieldCheckbox

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicFieldCheckbox'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js'  
    ]  
  }  
};
```

```
},  
'Title' => 'Dynamic Fields Checkbox Backend GUI'  
};
```

Frontend::Module###AdminDynamicFieldDropdown

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicFieldDropdown'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.css'  
    ],  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js',  
      'Core.Agent.Admin.DynamicFieldDropdown.js'  
    ]  
  },  
  'Title' => 'Dynamic Fields Drop-down Backend GUI'  
};
```

Frontend::Module###AdminDynamicFieldDateTime

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicFieldDateTime'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.css'  
    ],  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js',  
      'Core.Agent.Admin.DynamicFieldDateTime.js'  
    ]  
  },  
  'Title' => 'Dynamic Fields Date Time Backend GUI'  
};
```

Frontend::Module###AdminDynamicFieldMultiselect

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminDynamicFieldMultiselect'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.css'  
    ],  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.Admin.DynamicField.js',  
      'Core.Agent.Admin.DynamicFieldMultiselect.js'  
    ]  
  },  
};
```



```
'Title' => 'Dynamic Fields Multiselect Backend GUI'
};
```

DynamicFields → Frontend::Agent::Preferences

PreferencesGroups###DynamicField

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'DynamicField'} = {
  'Active' => '1',
  'Block' => 'Input',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => "[% Env(\"UserDynamicField_NameX\") %]",
  'Desc' => 'Add a default name for Dynamic Field.',
  'Key' => 'Default value for NameX',
  'Label' => 'NameX',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserDynamicField_NameX',
  'Prio' => '7000'
};
```

PreferencesGroups###DynamicFieldsOverviewPageShown

Parameters for the pages (in which the dynamic fields are shown) of the dynamic fields overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'DynamicFieldsOverviewPageShown'} = {
  'Active' => '0',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '10' => '10',
    '15' => '15',
    '20' => '20',
    '25' => '25',
    '30' => '30',
    '35' => '35'
  },
  'DataSelected' => '25',
  'Key' => 'Dynamic fields limit per page for Dynamic Fields Overview',
  'Label' => 'Dynamic Fields Overview Limit',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'AdminDynamicFieldsOverviewPageShown',
  'Prio' => '8000'
};
```

4. Framework

Framework → Core

SecureMode

Disables the web installer (<http://yourhost.example.com/otrs/installer.pl>), to prevent the system from being hijacked. If set to "No", the system can be reinstalled and the current basic configuration will be used to pre-populate the questions within the installer script. If not active, it also disables the GenericAgent, PackageManager and SQL Box.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SecureMode'} = '0';
```

Frontend::DebugMode

Enables or disables the debug mode over frontend interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::DebugMode'} = '0';
```

Frontend::AjaxDebug

Delivers extended debugging information in the frontend in case any AJAX errors occur, if enabled.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::AjaxDebug'} = '0';
```

Frontend::TemplateCache

Enables or disables the caching for templates. **WARNING: Do NOT disable template caching for production environments for it will cause a massive performance drop! This setting should only be disabled for debugging reasons!**

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::TemplateCache'} = '1';
```

ConfigLevel

Sets the configuration level of the administrator. Depending on the config level, some sysconfig options will be not shown. The config levels are in ascending order: Expert, Advanced, Beginner. The higher the config level is (e.g. Beginner is the highest), the less likely is it that the user can accidentally configure the system in a way that it is not usable any more.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ConfigLevel'} = '100';
```

ConfigImportAllowed

Controls if the admin is allowed to import a saved system configuration in SysConfig.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ConfigImportAllowed'} = '1';
```

ProductName

Defines the name of the application, shown in the web interface, tabs and title bar of the web browser.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ProductName'} = 'OTRS 5s';
```

SystemID

Defines the system identifier. Every ticket number and http session string contains this ID. This ensures that only tickets which belong to your system will be processed as follow-ups (useful when communicating between two instances of OTRS).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SystemID'} = '10';
```

FQDN

Defines the fully qualified domain name of the system. This setting is used as a variable, OTRS_CONFIG_FQDN which is found in all forms of messaging used by the application, to build links to the tickets within your system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'FQDN'} = 'yourhost.example.com';
```

SupportDataCollector::HTTPHostname

Defines the HTTP hostname for the support data collection with the public module 'PublicSupportDataCollector' (e.g. used from the OTRS Daemon).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SupportDataCollector::HTTPHostname'} = '';
```

SupportDataCollector::WebUserAgent::Timeout

Defines the timeout (in seconds, minimum is 20 seconds) for the support data collection with the public module 'PublicSupportDataCollector' (e.g. used from the OTRS Daemon).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SupportDataCollector::WebUserAgent::Timeout'} = '20';
```

NodeID

Defines the cluster node identifier. This is only used in cluster configurations where there is more than one OTRS frontend system. Note: only values from 1 to 99 are allowed.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NodeID'} = '1';
```

HttpType

Defines the type of protocol, used by the web server, to serve the application. If https protocol will be used instead of plain http, it must be specified here. Since this has no affect on the web server's settings or behavior, it will not change the method of access to the application and, if it is wrong, it will not prevent you from logging into the application. This setting is only used as a variable, OTRS_CONFIG_HttpType which is found in all forms of messaging used by the application, to build links to the tickets within your system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'HttpType'} = 'http';
```

ScriptAlias

Sets the prefix to the scripts folder on the server, as configured on the web server. This setting is used as a variable, OTRS_CONFIG_ScriptAlias which is found in all forms of messaging used by the application, to build links to the tickets within the system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ScriptAlias'} = 'otrs/';
```

AdminEmail

Defines the system administrator's email address. It will be displayed in the error screens of the application.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AdminEmail'} = 'admin@example.com';
```

Organization

Company name which will be included in outgoing emails as an X-Header.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Organization'} = 'Example Company';
```

DefaultLanguage

Defines the default front-end language. All the possible values are determined by the available language files on the system (see the next setting).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultLanguage'} = 'en';
```

DefaultUsedLanguages

Defines all the languages that are available to the application. Specify only English names of languages here.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultUsedLanguages'} = {
  'ar_SA' => 'Arabic (Saudi Arabia)',
  'bg' => 'Bulgarian',
  'ca' => 'Catalan',
  'cs' => 'Czech',
  'da' => 'Danish',
  'de' => 'German',
  'el' => 'Greek',
  'en' => 'English (United States)',
  'en_CA' => 'English (Canada)',
  'en_GB' => 'English (United Kingdom)',
  'es' => 'Spanish',
  'es_CO' => 'Spanish (Colombia)',
  'es_MX' => 'Spanish (Mexico)',
  'et' => 'Estonian',
  'fa' => 'Persian',
  'fi' => 'Finnish',
  'fr' => 'French',
  'fr_CA' => 'French (Canada)',
  'gl' => 'Galician',
  'he' => 'Hebrew',
  'hi' => 'Hindi',
  'hr' => 'Croatian',
  'hu' => 'Hungarian',
  'id' => 'Indonesian',
  'it' => 'Italian',
  'ja' => 'Japanese',
  'lt' => 'Lithuanian',
  'lv' => 'Latvian',
  'ms' => 'Malay',
  'nb_NO' => 'Norwegian',
  'nl' => 'Nederlands',
  'pl' => 'Polish',
  'pt' => 'Portuguese',
  'pt_BR' => 'Portuguese (Brasil)',
  'ru' => 'Russian',
  'sk_SK' => 'Slovak',
  'sl' => 'Slovenian',
  'sr_Cyrl' => 'Serbian Cyrillic',
  'sr_Latn' => 'Serbian Latin',
  'sv' => 'Swedish',
  'sw' => 'Swahili',
  'th_TH' => 'Thai',
  'tr' => 'Turkish',
  'uk' => 'Ukrainian',
  'vi_VN' => 'Vietnam',
  'zh_CN' => 'Chinese (Simplified)',
  'zh_TW' => 'Chinese (Traditional)'
};
```

DefaultUsedLanguagesNative

Defines all the languages that are available to the application. Specify only native names of languages here.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultUsedLanguagesNative'} = {
  'ar_SA' => 'العَرَبِيَّةُ',
  'bg' => 'Български',
  'ca' => 'Català',
  'cs' => 'Česky',
  'da' => 'Dansk',
  'de' => 'Deutsch',
  'el' => 'Ελληνικά',
```

```
'en' => 'English (United States)',
'en_CA' => 'English (Canada)',
'en_GB' => 'English (United Kingdom)',
'es' => 'Español',
'es_CO' => 'Español (Colombia)',
'es_MX' => 'Español (México)',
'et' => 'Eesti',
'fa' => 'فارسی',
'fi' => 'Suomi',
'fr' => 'Français',
'fr_CA' => 'Français (Canada)',
'gl' => 'Galego',
'he' => '#####',
'hi' => '#####',
'hr' => 'Hrvatski',
'hu' => 'Magyar',
'id' => 'Bahasa Indonesia',
'it' => 'Italiano',
'ja' => '日本語',
'lt' => 'Lietuvių kalba',
'lv' => 'Latvijas',
'ms' => 'Melayu',
'nb_NO' => 'Norsk bokmål',
'nl' => 'Nederlandse',
'pl' => 'Polski',
'pt' => 'Português',
'pt_BR' => 'Português Brasileiro',
'ru' => 'Русский',
'sk_SK' => 'Slovenčina',
'sl' => 'Slovenščina',
'sr_Cyrl' => 'Српски',
'sr_Latn' => 'Srpski',
'sv' => 'Svenska',
'sw' => 'Kiswahili',
'th_TH' => '#####',
'tr' => 'Türkçe',
'uk' => 'Українська',
'vi_VN' => 'Việt Nam',
'zh_CN' => '简体中文',
'zh_TW' => '正體中文'
};
```

DefaultTheme

Defines the default front-end (HTML) theme to be used by the agents and customers. If you like, you can add your own theme. Please refer the administrator manual located at <http://otrs.github.io/doc/>.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultTheme'} = 'Standard';
```

DefaultTheme::HostBased

It is possible to configure different themes, for example to distinguish between agents and customers, to be used on a per-domain basis within the application. Using a regular expression (regex), you can configure a Key/Content pair to match a domain. The value in "Key" should match the domain, and the value in "Content" should be a valid theme on your system. Please see the example entries for the proper form of the regex.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultTheme::HostBased'} = {
  'host1\\.example\\.com' => 'SomeTheme1',
```

```
'host2\\.example\\.com' => 'SomeTheme2'
};
```

CheckMXRecord

Makes the application check the MX record of email addresses before sending an email or submitting a telephone or email ticket.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CheckMXRecord'} = '1';
```

CheckMXRecord::Nameserver

Defines the address of a dedicated DNS server, if necessary, for the "CheckMXRecord" look-ups.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CheckMXRecord::Nameserver'} = 'ns.example.com';
```

CheckEmailAddresses

Makes the application check the syntax of email addresses.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CheckEmailAddresses'} = '1';
```

CheckEmailValidAddress

Defines a regular expression that excludes some addresses from the syntax check (if "CheckEmailAddresses" is set to "Yes"). Please enter a regex in this field for email addresses, that aren't syntactically valid, but are necessary for the system (i.e. "root@localhost").

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CheckEmailValidAddress'} = '^(root@localhost|admin@localhost)$';
```

CheckEmailInvalidAddress

Defines a regular expression that filters all email addresses that should not be used in the application.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CheckEmailInvalidAddress'} = '@(example)\\.\\.\\.\\.\\.\\$';
```

CGILogPrefix

Specifies the text that should appear in the log file to denote a CGI script entry.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CGILogPrefix'} = 'OTRS-CGI';
```

DemoSystem

Runs the system in "Demo" mode. If set to "Yes", agents can change preferences, such as selection of language and theme via the agent web interface. These changes are only valid for the current session. It will not be possible for agents to change their passwords.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DemoSystem'} = '0';
```

OutOfOfficeMessageTemplate

Defines out of office message template. Two string parameters (%s) available: end date and number of days left.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'OutOfOfficeMessageTemplate'} = '*** out of office until %s (%s d left) ***';
```

SwitchToUser

Allows the administrators to login as other users, via the users administration panel.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SwitchToUser'} = '0';
```

SwitchToCustomer

Allows the administrators to login as other customers, via the customer user administration panel.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SwitchToCustomer'} = '0';
```

SwitchToCustomer::PermissionGroup

Specifies the group where the user needs rw permissions so that he can access the "SwitchToCustomer" feature.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SwitchToCustomer::PermissionGroup'} = 'admin';
```

NotificationSenderName

Specifies the name that should be used by the application when sending notifications. The sender name is used to build the complete display name for the notification master (i.e. "OTRS Notifications" otrs@your.example.com).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationSenderName'} = 'OTRS Notifications';
```

NotificationSenderEmail

Specifies the email address that should be used by the application when sending notifications. The email address is used to build the complete display name for the notification master (i.e. "OTRS Notifications" otrs@your.example.com). You can use the OTRS_CONFIG_FQDN variable as set in your configuration, or choose another email address.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationSenderEmail'} = 'otrs@<OTRS_CONFIG_FQDN>';
```

System::Customer::Permission

Defines the standard permissions available for customers within the application. If more permissions are needed, you can enter them here. Permissions must be hard coded to be effective. Please ensure, when adding any of the afore mentioned permissions, that the "rw" permission remains the last entry.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'System::Customer::Permission'} = [  
  'ro',  
  'rw'  
];
```

LanguageDebug

Debugs the translation set. If this is set to "Yes" all strings (text) without translations are written to STDERR. This can be helpful when you are creating a new translation file. Otherwise, this option should remain set to "No".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LanguageDebug'} = '0';
```

Secure::DisableBanner

If enabled, the OTRS version tag will be removed from the Webinterface, the HTTP headers and the X-Headers of outgoing mails. NOTE: If you change this option, please make sure to delete the cache.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Secure::DisableBanner'} = '0';
```

Framework → Core::Cache

Cache::Module

Selects the cache backend to use.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Cache::Module'} = 'Kernel::System::Cache::FileStorable';
```

Cache::InMemory

Should the cache data be held in memory?

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Cache::InMemory'} = '1';
```

Cache::InBackend

Should the cache data be stored in the selected cache backend?

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Cache::InBackend'} = '1';
```

Cache::SubdirLevels

Specify how many sub directory levels to use when creating cache files. This should prevent too many cache files being in one directory.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Cache::SubdirLevels'} = '2';
```

Framework → Core::CustomerCompany

CustomerCompany::EventModulePost###100-UpdateCustomerUsers

Event module that updates customer users after an update of the Customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerCompany::EventModulePost'}->{'100-UpdateCustomerUsers'} = {  
  'Event' => 'CustomerCompanyUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::CustomerCompany::Event::CustomerUserUpdate',  
  'Transaction' => '0'  
};
```

Framework → Core::CustomerUser

CustomerUser::EventModulePost###100-UpdateSearchProfiles

Event module that updates customer user search profiles if login changes.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerUser::EventModulePost'}->{'100-UpdateSearchProfiles'} = {  
  'Event' => 'CustomerUserUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::CustomerUser::Event::SearchProfileUpdate',  
  'Transaction' => '0'  
};
```

CustomerUser::EventModulePost###100-UpdateServiceMembership

Event module that updates customer user service membership if login changes.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerUser::EventModulePost'}->{'100-UpdateServiceMembership'} = {  
  'Event' => 'CustomerUserUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::CustomerUser::Event::ServiceMemberUpdate',  
  'Transaction' => '0'  
};
```

Framework → Core::Fetchmail

Fetchmail::Bin

Defines the fall-back path to open fetchmail binary. Note: The name of the binary needs to be 'fetchmail', if it is different please use a symbolic link.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Fetchmail::Bin'} = '/usr/bin/fetchmail';
```

Framework → Core::LinkObject

LinkObject::ViewMode

Determines the way the linked objects are displayed in each zoom mask.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::ViewMode'} = 'Simple';
```

LinkObject::Type###Normal

Defines the link type 'Normal'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one; otherwise, the result is a directional link.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::Type'}->{'Normal'} = {  
  'SourceName' => 'Normal',  
  'TargetName' => 'Normal'  
};
```

LinkObject::Type###ParentChild

Defines the link type 'ParentChild'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one; otherwise, the result is a directional link.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::Type'}->{'ParentChild'} = {  
  'SourceName' => 'Parent',  
  'TargetName' => 'Child'  
};
```

LinkObject::TypeGroup###0001

Defines the link type groups. The link types of the same group cancel one another. Example: If ticket A is linked per a 'Normal' link with ticket B, then these tickets could not be additionally linked with link of a 'ParentChild' relationship.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::TypeGroup'}->{'0001'} = [  
  'Normal',  
  'ParentChild'  
];
```

Framework → Core::Log

LogModule

Defines the log module for the system. "File" writes all messages in a given logfile, "SysLog" uses the syslog daemon of the system, e.g. syslogd.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule'} = 'Kernel::System::Log::SysLog';
```

LogModule::SysLog::Facility

If "SysLog" was selected for LogModule, a special log facility can be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule::SysLog::Facility'} = 'user';
```

LogModule::SysLog::LogSock

If "SysLog" was selected for LogModule, a special log sock can be specified (on solaris you may need to use 'stream').

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule::SysLog::LogSock'} = 'unix';
```

LogModule::SysLog::Charset

If "SysLog" was selected for LogModule, the charset that should be used for logging can be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule::SysLog::Charset'} = 'utf-8';
```

LogModule::LogFile

If "file" was selected for LogModule, a logfile must be specified. If the file doesn't exist, it will be created by the system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule::LogFile'} = '/tmp/otrs.log';
```

LogModule::LogFile::Date

Adds a suffix with the actual year and month to the OTRS log file. A logfile for every month will be created.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogModule::LogFile::Date'} = '0';
```

MinimumLogLevel

Set the minimum log level. If you select 'error', just errors are logged. With 'debug' you get all logging messages. The order of log levels is: 'debug', 'info', 'notice' and 'error'.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MinimumLogLevel'} = 'error';
```

Framework → Core::MIME-Viewer

MIME-Viewer###application/excel

Specifies the path to the converter that allows the view of Microsoft Excel files, in the web interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MIME-Viewer'}->{'application/excel'} = 'xlhtml';
```

MIME-Viewer###application/msword

Specifies the path to the converter that allows the view of Microsoft Word files, in the web interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MIME-Viewer'}->{'application/msword'} = 'wvWare';
```

MIME-Viewer###application/pdf

Specifies the path to the converter that allows the view of PDF documents, in the web interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MIME-Viewer'}->{'application/pdf'} = 'pdftohtml -stdout -i';
```

MIME-Viewer###text/xml

Specifies the path to the converter that allows the view of XML files, in the web interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MIME-Viewer'}->{'text/xml'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/scripts/tools/xml2html.pl';
```

Framework → Core::MirrorDB

Core::MirrorDB::DSN

OTRS can use one or more readonly mirror databases for expensive operations like fulltext search or statistics generation. Here you can specify the DSN for the first mirror database.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::DSN'} = 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost';
```

Core::MirrorDB::User

Specify the username to authenticate for the first mirror database.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::User'} = 'some_user';
```

Core::MirrorDB::Password

Specify the password to authenticate for the first mirror database.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::Password'} = 'some_password';
```

Core::MirrorDB::AdditionalMirrors###1

Configure any additional readonly mirror databases that you want to use.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::AdditionalMirrors'}->{'1'} = {  
  'DSN' => 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost',  
  'Password' => 'some_password',  
  'User' => 'some_user'  
};
```

Core::MirrorDB::AdditionalMirrors###2

Configure any additional readonly mirror databases that you want to use.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::AdditionalMirrors'}->{'2'} = {  
  'DSN' => 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost',  
  'Password' => 'some_password',  
  'User' => 'some_user'  
};
```

```
};
```

Core::MirrorDB::AdditionalMirrors###3

Configure any additional readonly mirror databases that you want to use.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::AdditionalMirrors'}->{'3'} = {  
  'DSN' => 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost',  
  'Password' => 'some_password',  
  'User' => 'some_user'  
};
```

Core::MirrorDB::AdditionalMirrors###4

Configure any additional readonly mirror databases that you want to use.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::AdditionalMirrors'}->{'4'} = {  
  'DSN' => 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost',  
  'Password' => 'some_password',  
  'User' => 'some_user'  
};
```

Core::MirrorDB::AdditionalMirrors###5

Configure any additional readonly mirror databases that you want to use.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Core::MirrorDB::AdditionalMirrors'}->{'5'} = {  
  'DSN' => 'DBI:mysql:database=mirrordb;host=mirrordbhost',  
  'Password' => 'some_password',  
  'User' => 'some_user'  
};
```

Framework → Core::OTRSBusiness

OTRSBusiness::ReleaseChannel

Specify the channel to be used to fetch OTRS Business Solution™ updates. Warning: Development releases might not be complete, your system might experience unrecoverable errors and on extreme cases could become unresponsive!

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'OTRSBusiness::ReleaseChannel'} = '1';
```

Framework → Core::PDF

PDF::LogoFile

Specifies the path of the file for the logo in the page header (gif|jpg|png, 700 x 100 pixel).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::LogoFile'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/logo-otrs.png';
```

PDF::PageSize

Defines the standard size of PDF pages.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::PageSize'} = 'a4';
```

PDF::MaxPages

Defines the maximum number of pages per PDF file.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::MaxPages'} = '100';
```

PDF::TTFontFile###Proportional

Defines the path and TTF-File to handle proportional font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'Proportional'} = 'DejaVuSans.ttf';
```

PDF::TTFontFile###ProportionalBold

Defines the path and TTF-File to handle bold proportional font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'ProportionalBold'} = 'DejaVuSans-Bold.ttf';
```

PDF::TTFontFile###ProportionalItalic

Defines the path and TTF-File to handle italic proportional font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'ProportionalItalic'} = 'DejaVuSans-Oblique.ttf';
```

PDF::TTFontFile###ProportionalBoldItalic

Defines the path and TTF-File to handle bold italic proportional font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'ProportionalBoldItalic'} = 'DejaVuSans-BoldOblique.ttf';
```

PDF::TTFontFile###Monospaced

Defines the path and TTF-File to handle monospaced font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'Monospaced'} = 'DejaVuSansMono.ttf';
```

PDF::TTFontFile###MonospacedBold

Defines the path and TTF-File to handle bold monospaced font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'MonospacedBold'} = 'DejaVuSansMono-Bold.ttf';
```

PDF::TTFontFile###MonospacedItalic

Defines the path and TTF-File to handle italic monospaced font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'MonospacedItalic'} = 'DejaVuSansMono-Oblique.ttf';
```

PDF::TTFontFile###MonospacedBoldItalic

Defines the path and TTF-File to handle bold italic monospaced font in PDF documents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PDF::TTFontFile'}->{'MonospacedBoldItalic'} = 'DejaVuSansMono-BoldOblique.ttf';
```

Framework → Core::Package

Package::FileUpload

Enables file upload in the package manager frontend.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::FileUpload'} = '1';
```

Package::RepositoryRoot

Defines the location to get online repository list for additional packages. The first available result will be used.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::RepositoryRoot'} = [  
'https://ftp.otrs.org/pub/otrs/misc/packages/repository.xml'  
];
```

Package::RepositoryList

Defines the list of online repositories. Another installations can be used as repository, for example: Key="http://example.com/otrs/public.pl?Action=PublicRepository;File=" and Content="Some Name".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::RepositoryList'} = {  
  'ftp://ftp.example.com/pub/otrs/misc/packages/' => '[Example] ftp://ftp.example.com/'  
};
```

Package::RepositoryAccessRegExp

Defines the IP regular expression for accessing the local repository. You need to enable this to have access to your local repository and the `Package::RepositoryList` is required on the remote host.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::RepositoryAccessRegExp'} = '127\\.0\\.0\\.1';
```

Package::Timeout

Sets the timeout (in seconds) for package downloads. Overwrites "WebUserAgent::Timeout".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::Timeout'} = '120';
```

Package::Proxy

Fetches packages via proxy. Overwrites "WebUserAgent::Proxy".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::Proxy'} = 'http://proxy.sn.no:8001/';
```

Package::AllowLocalModifications

If this setting is active, local modifications will not be highlighted as errors in the package manager and support data collector.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::AllowLocalModifications'} = '0';
```

Package::ShowFeatureAddons

Toggles display of OTRS FeatureAddons list in PackageManager.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::ShowFeatureAddons'} = '1';
```

Package::EventModulePost###99-SupportDataSend

Package event module file a scheduler task for update registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::EventModulePost'}->{'99-SupportDataSend'} = {  
  'Event' => '(PackageInstall|PackageReinstall|PackageUpgrade|PackageUninstall)',  
  'Module' => 'Kernel::System::Package::Event::SupportDataSend',  
  'Transaction' => '1'  
};
```

Framework → Core::PerformanceLog

PerformanceLog

Enables performance log (to log the page response time). It will affect the system performance. Frontend::Module###AdminPerformanceLog must be enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PerformanceLog'} = '0';
```

PerformanceLog::File

Specifies the path of the file for the performance log.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PerformanceLog::File'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/log/Performance.log';
```

PerformanceLog::FileMax

Defines the maximum size (in MB) of the log file.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PerformanceLog::FileMax'} = '25';
```

Framework → Core::ReferenceData

ReferenceData::OwnCountryList

This setting allows you to override the built-in country list with your own list of countries. This is particularly handy if you just want to use a small select group of countries.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ReferenceData::OwnCountryList'} = {  
  'AT' => 'Austria',  
  'CH' => 'Switzerland',  
  'DE' => 'Germany'  
};
```

Framework → Core::SOAP

SOAP::User

Defines the username to access the SOAP handle (bin/cgi-bin/rpc.pl).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SOAP::User'} = 'some_user';
```

SOAP::Password

Defines the password to access the SOAP handle (bin/cgi-bin/rpc.pl).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SOAP::Password'} = 'some_pass';
```

SOAP::Keep-Alive

Enable keep-alive connection header for SOAP responses.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SOAP::Keep-Alive'} = '0';
```

Framework → Core::Sendmail

SendmailModule

Defines the module to send emails. "Sendmail" directly uses the sendmail binary of your operating system. Any of the "SMTP" mechanisms use a specified (external) mailserver. "DoNotSendEmail" doesn't send emails and it is useful for test systems.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule'} = 'Kernel::System::Email::Sendmail';
```

SendmailModule::CMD

If "Sendmail" was selected as SendmailModule, the location of the sendmail binary and the needed options must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule::CMD'} = '/usr/sbin/sendmail -i -f';
```

SendmailModule::Host

If any of the "SMTP" mechanisms was selected as SendmailModule, the mailhost that sends out the mails must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule::Host'} = 'mail.example.com';
```

SendmailModule::Port

If any of the "SMTP" mechanisms was selected as SendmailModule, the port where your mailserver is listening for incoming connections must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule::Port'} = '25';
```

SendmailModule::AuthUser

If any of the "SMTP" mechanisms was selected as SendmailModule, and authentication to the mail server is needed, an username must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule::AuthUser'} = 'MailserverLogin';
```

SendmailModule::AuthPassword

If any of the "SMTP" mechanisms was selected as SendmailModule, and authentication to the mail server is needed, a password must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailModule::AuthPassword'} = 'MailserverPassword';
```

SendmailBcc

Sends all outgoing email via bcc to the specified address. Please use this only for backup reasons.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailBcc'} = '';
```

SendmailEnvelopeFrom

If set, this address is used as envelope sender in outgoing messages (not notifications - see below). If no address is specified, the envelope sender is equal to queue e-mail address.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailEnvelopeFrom'} = '';
```

SendmailNotificationEnvelopeFrom

If set, this address is used as envelope sender header in outgoing notifications. If no address is specified, the envelope sender header is empty (unless SendmailNotificationEnvelopeFrom::FallbackToEmailFrom is set).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailNotificationEnvelopeFrom'} = '';
```

SendmailNotificationEnvelopeFrom::FallbackToEmailFrom

If no SendmailNotificationEnvelopeFrom is specified, this setting makes it possible to use the email's from address instead of an empty envelope sender (required in certain mail server configurations).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailNotificationEnvelopeFrom::FallbackToEmailFrom'} = '0';
```

SendmailEncodingForce

Forces encoding of outgoing emails (7bit|8bit|quoted-printable|base64).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendmailEncodingForce'} = 'base64';
```

Framework → Core::Session

SessionModule

Defines the module used to store the session data. With "DB" the frontend server can be splitted from the db server. "FS" is faster.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionModule'} = 'Kernel::System::AuthSession::DB';
```

SessionName

Defines the name of the session key. E.g. Session, SessionID or OTRS.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionName'} = 'OTRSAgentInterface';
```

CustomerPanelSessionName

Defines the name of the key for customer sessions.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSessionName'} = 'OTRSCustomerInterface';
```

SessionCheckRemoteIP

Turns on the remote ip address check. It should be set to "No" if the application is used, for example, via a proxy farm or a dialup connection, because the remote ip address is mostly different for the requests.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionCheckRemoteIP'} = '1';
```

SessionDeleteIfNotRemoteID

Deletes a session if the session id is used with an invalid remote IP address.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionDeleteIfNotRemoteID'} = '1';
```

SessionMaxTime

Defines the maximal valid time (in seconds) for a session id.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionMaxTime'} = '57600';
```

SessionMaxIdleTime

Sets the inactivity time (in seconds) to pass before a session is killed and a user is logged out.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionMaxIdleTime'} = '7200';
```

SessionActiveTime

DEPRECATED: This config setting will be removed in further versions of OTRS. Sets the time (in seconds) a user is marked as active (minimum active time is 300 seconds).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionActiveTime'} = '600';
```

SessionDeleteIfTimeToOld

Deletes requested sessions if they have timed out.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionDeleteIfTimeToOld'} = '1';
```

SessionUseCookie

Makes the session management use html cookies. If html cookies are disabled or if the client browser disabled html cookies, then the system will work as usual and append the session id to the links.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionUseCookie'} = '1';
```

SessionUseCookieAfterBrowserClose

Stores cookies after the browser has been closed.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionUseCookieAfterBrowserClose'} = '0';
```

SessionCSRFProtection

Protection against CSRF (Cross Site Request Forgery) exploits (for more info see http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionCSRFProtection'} = '1';
```

AgentSessionLimitPriorWarning

Sets the maximum number of active agents within the timespan defined in SessionMaxIdleTime before a prior warning will be visible for the logged in agents.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentSessionLimitPriorWarning'} = '90';
```

AgentSessionLimit

Sets the maximum number of active agents within the timespan defined in SessionMaxIdleTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentSessionLimit'} = '100';
```

AgentSessionPerUserLimit

Sets the maximum number of active sessions per agent within the timespan defined in SessionMaxIdleTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentSessionPerUserLimit'} = '20';
```

CustomerSessionLimit

Sets the maximum number of active customers within the timespan defined in SessionMaxIdleTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerSessionLimit'} = '100';
```

CustomerSessionPerUserLimit

Sets the maximum number of active sessions per customers within the timespan defined in SessionMaxIdleTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerSessionPerUserLimit'} = '20';
```

SessionDir

If "FS" was selected for SessionModule, a directory where the session data will be stored must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionDir'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/sessions';
```

SessionTable

If "DB" was selected for SessionModule, a table in database where session data will be stored must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SessionTable'} = 'sessions';
```

Framework → Core::SpellChecker

SpellChecker

Enables spell checker support.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SpellChecker'} = '0';
```

SpellCheckerBin

Install ispell or aspell on the system, if you want to use a spell checker. Please specify the path to the aspell or ispell binary on your operating system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SpellCheckerBin'} = '/usr/bin/ispell';
```

SpellCheckerDictDefault

Defines the default spell checker dictionary.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SpellCheckerDictDefault'} = 'english';
```

SpellCheckerIgnore

Defines a default list of words, that are ignored by the spell checker.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SpellCheckerIgnore'} = [  
  'www',  
  'webmail',  
  'https',  
  'http',  
  'html',  
  'rfc'  
];
```

Framework → Core::Stats

Stats::StatsHook

Sets the stats hook.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::StatsHook'} = 'Stat#';
```

Stats::StatsStartNumber

Start number for statistics counting. Every new stat increments this number.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::StatsStartNumber'} = '10000';
```

Stats::MaxXaxisAttributes

Defines the default maximum number of X-axis attributes for the time scale.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::MaxXaxisAttributes'} = '1000';
```

Framework → Core::Time

TimeInputFormat

Defines the date input format used in forms (option or input fields).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeInputFormat'} = 'Option';
```

TimeShowAlwaysLong

Shows time in long format (days, hours, minutes), if set to "Yes"; or in short format (days, hours), if set to "No".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeShowAlwaysLong'} = '0';
```

TimeZone

Sets the system time zone (required a system with UTC as system time). Otherwise this is a diff time to the local time.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone'} = '+0';
```

TimeZoneUser

Sets the user time zone per user (required a system with UTC as system time and UTC under TimeZone). Otherwise this is a diff time to the local time.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZoneUser'} = '0';
```

TimeZoneUserBrowserAutoOffset

Sets the user time zone per user based on java script / browser time zone offset feature at login time.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZoneUserBrowserAutoOffset'} = '1';
```

MaximumCalendarNumber

Maximum Number of a calendar shown in a dropdown.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'MaximumCalendarNumber'} = '50';
```

CalendarWeekDayStart

Define the start day of the week for the date picker.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart'} = '1';
```

TimeVacationDays

Adds the permanent vacation days. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime

Adds the one time vacation days. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

TimeWorkingHours

Defines the hours and week days to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Mon' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Sat' => [],  
  'Sun' => [],  
  'Thu' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Tue' => [  
    '8',  
    '9',
```

```
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Wed' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
]
];
```

TimeShowCompleteDescription

Shows time use complete description (days, hours, minutes), if set to "Yes"; or just first letter (d, h, m), if set to "No".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeShowCompleteDescription'} = '0';
```

Framework → Core::Time::Calendar1

TimeZone::Calendar1Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar1Name'} = 'Calendar Name 1';
```

TimeZone::Calendar1

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar1'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar1

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar1'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar1

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar1'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar1

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar1'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

TimeWorkingHours::Calendar1

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar1'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
  ]  
};
```

```
'20'  
],  
'Mon' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Sat' => [],  
'Sun' => [],  
'Thu' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Tue' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Wed' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
]  
];
```

Framework → Core::Time::Calendar2

TimeZone::Calendar2Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar2Name'} = 'Calendar Name 2';
```

TimeZone::Calendar2

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar2'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar2

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar2'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar2

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar2'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar2

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar2'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
}
```



```
};
```

TimeWorkingHours::Calendar2

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar2'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Mon' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Sat' => [],  
  'Sun' => [],  
  'Thu' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Tue' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ]  
}
```

```

],
'Wed' => [
  '8',
  '9',
  '10',
  '11',
  '12',
  '13',
  '14',
  '15',
  '16',
  '17',
  '18',
  '19',
  '20'
]
};

```

Framework → Core::Time::Calendar3

TimeZone::Calendar3Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar3Name'} = 'Calendar Name 3';
```

TimeZone::Calendar3

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar3'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar3

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar3'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar3

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```

$Self->{'TimeVacationDays::Calendar3'} = {
  '1' => {
    '1' => 'New Year\'s Day'
  },
  '12' => {
    '24' => 'Christmas Eve',
    '25' => 'First Christmas Day',
  }
};

```

```
'26' => 'Second Christmas Day',
'31' => 'New Year\'s Eve'
},
'5' => {
  '1' => 'International Workers\' Day'
}
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar3

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar3'} = {
  '2004' => {
    '1' => {
      '1' => 'test'
    }
  }
};
```

TimeWorkingHours::Calendar3

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar3'} = {
  'Fri' => [
    '8',
    '9',
    '10',
    '11',
    '12',
    '13',
    '14',
    '15',
    '16',
    '17',
    '18',
    '19',
    '20'
  ],
  'Mon' => [
    '8',
    '9',
    '10',
    '11',
    '12',
    '13',
    '14',
    '15',
    '16',
    '17',
    '18',
    '19',
    '20'
  ],
  'Sat' => [],
  'Sun' => [],
  'Thu' => [
    '8',
    '9',
    '10',
```

```
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Tue' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Wed' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
]
];
```

Framework → Core::Time::Calendar4

TimeZone::Calendar4Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar4Name'} = 'Calendar Name 4';
```

TimeZone::Calendar4

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar4'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar4

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar4'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar4

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar4'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar4

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar4'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

TimeWorkingHours::Calendar4

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar4'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
  ]  
};
```

```
'20'  
],  
'Mon' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Sat' => [],  
'Sun' => [],  
'Thu' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Tue' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Wed' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
]  
];
```

Framework → Core::Time::Calendar5

TimeZone::Calendar5Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar5Name'} = 'Calendar Name 5';
```

TimeZone::Calendar5

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar5'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar5

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar5'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar5

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar5'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar5

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar5'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

```
};
```

TimeWorkingHours::Calendar5

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar5'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Mon' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Sat' => [],  
  'Sun' => [],  
  'Thu' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Tue' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ]  
}
```



```

],
'Wed' => [
  '8',
  '9',
  '10',
  '11',
  '12',
  '13',
  '14',
  '15',
  '16',
  '17',
  '18',
  '19',
  '20'
]
};

```

Framework → Core::Time::Calendar6

TimeZone::Calendar6Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar6Name'} = 'Calendar Name 6';
```

TimeZone::Calendar6

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar6'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar6

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar6'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar6

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```

$Self->{'TimeVacationDays::Calendar6'} = {
  '1' => {
    '1' => 'New Year\'s Day'
  },
  '12' => {
    '24' => 'Christmas Eve',
    '25' => 'First Christmas Day',
  }
};

```

```
'26' => 'Second Christmas Day',
'31' => 'New Year\'s Eve'
},
'5' => {
  '1' => 'International Workers\' Day'
}
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar6

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar6'} = {
  '2004' => {
    '1' => {
      '1' => 'test'
    }
  }
};
```

TimeWorkingHours::Calendar6

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar6'} = {
  'Fri' => [
    '8',
    '9',
    '10',
    '11',
    '12',
    '13',
    '14',
    '15',
    '16',
    '17',
    '18',
    '19',
    '20'
  ],
  'Mon' => [
    '8',
    '9',
    '10',
    '11',
    '12',
    '13',
    '14',
    '15',
    '16',
    '17',
    '18',
    '19',
    '20'
  ],
  'Sat' => [],
  'Sun' => [],
  'Thu' => [
    '8',
    '9',
    '10',
```

```
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Tue' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Wed' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
]
];
```

Framework → Core::Time::Calendar7

TimeZone::Calendar7Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar7Name'} = 'Calendar Name 7';
```

TimeZone::Calendar7

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar7'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar7

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar7'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar7

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar7'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar7

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar7'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

TimeWorkingHours::Calendar7

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar7'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
  ]  
};
```

```
'20'  
],  
'Mon' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Sat' => [],  
'Sun' => [],  
'Thu' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Tue' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
],  
'Wed' => [  
  '8',  
  '9',  
  '10',  
  '11',  
  '12',  
  '13',  
  '14',  
  '15',  
  '16',  
  '17',  
  '18',  
  '19',  
  '20'  
]  
];
```

Framework → Core::Time::Calendar8

TimeZone::Calendar8Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar8Name'} = 'Calendar Name 8';
```

TimeZone::Calendar8

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar8'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar8

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar8'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar8

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar8'} = {  
  '1' => {  
    '1' => 'New Year\'s Day'  
  },  
  '12' => {  
    '24' => 'Christmas Eve',  
    '25' => 'First Christmas Day',  
    '26' => 'Second Christmas Day',  
    '31' => 'New Year\'s Eve'  
  },  
  '5' => {  
    '1' => 'International Workers\' Day'  
  }  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar8

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar8'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```



```
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
]
};
```

Framework → Core::Time::Calendar9

TimeZone::Calendar9Name

Defines the name of the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar9Name'} = 'Calendar Name 9';
```

TimeZone::Calendar9

Defines the time zone of the indicated calendar, which can be assigned later to a specific queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeZone::Calendar9'} = '0';
```

CalendarWeekDayStart::Calendar9

Define the start day of the week for the date picker for the indicated calendar.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CalendarWeekDayStart::Calendar9'} = '1';
```

TimeVacationDays::Calendar9

Adds the permanent vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDays::Calendar9'} = {
  '1' => {
    '1' => 'New Year\'s Day'
  },
  '12' => {
    '24' => 'Christmas Eve',
    '25' => 'First Christmas Day',
    '26' => 'Second Christmas Day',
    '31' => 'New Year\'s Eve'
  }
}
```



```
},  
'5' => {  
  '1' => 'International Workers\' Day'  
}  
};
```

TimeVacationDaysOneTime::Calendar9

Adds the one time vacation days for the indicated calendar. Please use single digit pattern for numbers from 1 to 9 (instead of 01 - 09).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeVacationDaysOneTime::Calendar9'} = {  
  '2004' => {  
    '1' => {  
      '1' => 'test'  
    }  
  }  
};
```

TimeWorkingHours::Calendar9

Defines the hours and week days of the indicated calendar, to count the working time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TimeWorkingHours::Calendar9'} = {  
  'Fri' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Mon' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',  
    '13',  
    '14',  
    '15',  
    '16',  
    '17',  
    '18',  
    '19',  
    '20'  
  ],  
  'Sat' => [],  
  'Sun' => [],  
  'Thu' => [  
    '8',  
    '9',  
    '10',  
    '11',  
    '12',
```

```
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Tue' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
],
'Wed' => [
'8',
'9',
'10',
'11',
'12',
'13',
'14',
'15',
'16',
'17',
'18',
'19',
'20'
]
];
```

Framework → Core::Web

Frontend::WebPath

Defines the URL base path of icons, CSS and Java Script.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::WebPath'} = '/otrs-web/';
```

Frontend::ImagePath

Defines the URL image path of icons for navigation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ImagePath'} = '<OTRS_CONFIG_Frontend::WebPath>skins/Agent/default/img/';
```

Frontend::CSSPath

Defines the URL CSS path.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CSSPath'} = '<OTRS_CONFIG_Frontend::WebPath>css/';
```

Frontend::JavaScriptPath

Defines the URL java script path.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::JavaScriptPath'} = '<OTRS_CONFIG_Frontend::WebPath>js/';
```

Frontend::RichText

Uses richtext for viewing and editing: articles, salutations, signatures, standard templates, auto responses and notifications.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichText'} = '1';
```

Frontend::RichTextPath

Defines the URL rich text editor path.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichTextPath'} = '<OTRS_CONFIG_Frontend::WebPath>js/thirdparty/ckeditor-4.5.6/';
```

Frontend::RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichTextWidth'} = '620';
```

Frontend::RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichTextHeight'} = '320';
```

Frontend::RichText::DefaultCSS

Defines the default CSS used in rich text editors.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichText::DefaultCSS'} = 'font-family:Geneva,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 12px;';
```

Frontend::RichText::EnhancedMode

Defines if the enhanced mode should be used (enables use of table, replace, subscript, superscript, paste from word, etc.).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichText::EnhancedMode'} = '0';
```

Frontend::RichText::EnhancedMode::Customer

Defines if the enhanced mode should be used (enables use of table, replace, subscript, superscript, paste from word, etc.) in customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::RichText::EnhancedMode::Customer'} = '0';
```

DisableMSIFrameSecurityRestricted

Disable restricted security for IFrames in IE. May be required for SSO to work in IE.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DisableMSIFrameSecurityRestricted'} = '0';
```

DisableLoginAutocomplete

Disable autocomplete in the login screen.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DisableLoginAutocomplete'} = '0';
```

DisableIFrameOriginRestricted

Disable HTTP header "X-Frame-Options: SAMEORIGIN" to allow OTRS to be included as an IFrame in other websites. Disabling this HTTP header can be a security issue! Only disable it, if you know what you are doing!

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DisableIFrameOriginRestricted'} = '0';
```

DisableContentSecurityPolicy

Disable HTTP header "Content-Security-Policy" to allow loading of external script contents. Disabling this HTTP header can be a security issue! Only disable it, if you know what you are doing!

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DisableContentSecurityPolicy'} = '0';
```

DefaultViewNewLine

Automated line break in text messages after x number of chars.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultViewNewLine'} = '90';
```

DefaultViewLines

Sets the number of lines that are displayed in text messages (e.g. ticket lines in the QueueZoom).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultViewLines'} = '6000';
```

Frontend::AnimationEnabled

Turns on the animations used in the GUI. If you have problems with these animations (e.g. performance issues), you can turn them off here.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::AnimationEnabled'} = '1';
```

Frontend::MenuDragDropEnabled

Turns on drag and drop for the main navigation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::MenuDragDropEnabled'} = '1';
```

AttachmentDownloadType

Allows choosing between showing the attachments of a ticket in the browser (inline) or just make them downloadable (attachment).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AttachmentDownloadType'} = 'attachment';
```

WebMaxFileUpload

Defines the maximal size (in bytes) for file uploads via the browser. Warning: Setting this option to a value which is too low could cause many masks in your OTRS instance to stop working (probably any mask which takes input from the user).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'WebMaxFileUpload'} = '24000000';
```

WebUploadCacheModule

Selects the module to handle uploads via the web interface. "DB" stores all uploads in the database, "FS" uses the file system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'WebUploadCacheModule'} = 'Kernel::System::Web::UploadCache::DB';
```

Frontend::Output::FilterText###AAAURL

Defines the filter that processes the text in the articles, in order to highlight URLs.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Output::FilterText'}->{'AAAURL'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::FilterText::URL',
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  }
};
```

Frontend::Themes

Activates the available themes on the system. Value 1 means active, 0 means inactive.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Themes'} = {
  'Lite' => '0',
  'Standard' => '1'
};
```

Frontend::Output::FilterText###OutputFilterTextAutoLink

Defines a filter to process the text in the articles, in order to highlight predefined keywords.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Output::FilterText'}->{'OutputFilterTextAutoLink'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::FilterText::AutoLink',
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  }
};
```

Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink###CVE

Defines a filter for html output to add links behind CVE numbers. The element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq.png). In this case the OTRS image path will be used. The second possibility is to insert the link to the image.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink'}->{'CVE'} = {
  'RegExp' => [
    '(CVE|CAN)\-(\d{3,4})\-(\d{2,})'
  ],
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  },
  'URL1' => {
    'Description' => 'Mitre',
    'Image' => 'http://cve.mitre.org/favicon.ico',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>'
  }
};
```

```

},
'URL2' => {
  'Description' => 'Google',
  'Image' => 'http://www.google.de/favicon.ico',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'http://google.com/search?q=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>'
},
'URL3' => {
  'Description' => 'US-CERT NVD',
  'Image' => 'http://nvd.nist.gov/favicon.ico',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>'
}
};

```

Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink###Bugtraq

Defines a filter for html output to add links behind bugtraq numbers. The element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq.png). In this case the OTRS image path will be used. The second possibility is to insert the link to the image.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink'}->{'Bugtraq'} = {
  'RegExp' => [
    'Bugtraq[\\s\\w\\t]*?ID[\\s\\w\\t]*?:[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})',
    'Bugtraq[\\s\\w\\t]*?ID[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})',
    'Bugtraq[\\s\\w\\t]*?:[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})',
    'Bugtraq[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})',
    'BID[\\s\\w\\t]*?:[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})',
    'BID[\\s\\w\\t]*?(\\d{2,8})'
  ],
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  },
  'URL1' => {
    'Description' => 'Security Focus',
    'Image' => 'http://www.securityfocus.com/favicon.ico',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'http://www.securityfocus.com/bid/<MATCH1>/info'
  },
  'URL2' => {
    'Description' => 'Google',
    'Image' => 'http://www.google.de/favicon.ico',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'http://google.com/search?q=<MATCH>'
  }
};

```

Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink###MSBulletins

Defines a filter for html output to add links behind MSBulletin numbers. The element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq.png). In this case the OTRS image path will be used. The second possibility is to insert the link to the image.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink'}->{'MSBulletins'} = {
  'RegExp' => [
    'MS[^A-Za-z]{0,5}(\\d\\d)?.?(\\d{2,4})'
  ],
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  }
};

```

```

},
'URL1' => {
  'Description' => 'Microsoft Technet',
  'Image' => 'http://www.microsoft.com/favicon.ico',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS<MATCH1>-
<MATCH2>.mspx'
},
'URL2' => {
  'Description' => 'Google',
  'Image' => 'http://www.google.de/favicon.ico',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'http://google.com/search?q=MS<MATCH1>-<MATCH2>'
}
};

```

Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink###Setting1

Define a filter for html output to add links behind a defined string. The element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq.png). In this case the OTRS image path will be used. The second possibility is to insert the link to the image.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink'}->{'Setting1'} = {
  'RegExp' => [
    'RegExp'
  ],
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  },
  'URL1' => {
    'Description' => 'Description',
    'Image' => 'right-small.png',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'URL'
  },
  'URL2' => {
    'Description' => 'Description',
    'Image' => 'Image',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'URL'
  }
};

```

Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink###Setting2

Defines a filter for html output to add links behind a defined string. The element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq.png). In this case the OTRS image path will be used. The second possibility is to insert the link to the image.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Output::OutputFilterTextAutoLink'}->{'Setting2'} = {
  'RegExp' => [
    'RegExp'
  ],
  'Templates' => {
    'AgentTicketZoom' => '1'
  },
  'URL1' => {
    'Description' => 'Description',
    'Image' => 'right-small.png',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'URL'
  }
};

```



```

},
'URL2' => {
  'Description' => 'Description',
  'Image' => 'Image',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'URL'
},
'URL3' => {
  'Description' => 'Description',
  'Image' => 'Image',
  'Target' => '_blank',
  'URL' => 'URL'
}
};

```

Loader::Enabled::CSS

If enabled, OTRS will deliver all CSS files in minified form. WARNING: If you turn this off, there will likely be problems in IE 7, because it cannot load more than 32 CSS files.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Enabled::CSS'} = '1';
```

Loader::Enabled::JS

If enabled, OTRS will deliver all JavaScript files in minified form.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Enabled::JS'} = '1';
```

Loader::Agent::CommonCSS###000-Framework

List of CSS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```

$Self->{'Loader::Agent::CommonCSS'}->{'000-Framework'} = [
  'Core.Reset.css',
  'Core.Default.css',
  'Core.Header.css',
  'Core.OverviewControl.css',
  'Core.OverviewSmall.css',
  'Core.OverviewMedium.css',
  'Core.OverviewLarge.css',
  'Core.Footer.css',
  'Core.PageLayout.css',
  'Core.Form.css',
  'Core.Table.css',
  'Core.Widget.css',
  'Core.WidgetMenu.css',
  'Core.TicketDetail.css',
  'Core.Tooltip.css',
  'Core.Dialog.css',
  'Core.InputFields.css',
  'Core.Print.css',
  'thirdparty/fontawesome/font-awesome.css'
];

```

Loader::Agent::ResponsiveCSS###000-Framework

List of responsive CSS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::ResponsiveCSS'}->{'000-Framework'} = [  
  'Core.Responsive.css'  
];
```

Loader::Agent::CommonJS###000-Framework

List of JS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::CommonJS'}->{'000-Framework'} = [  
  'thirdparty/jquery-2.1.4/jquery.js',  
  'thirdparty/jquery-browser-detection/jquery-browser-detection.js',  
  'thirdparty/jquery-ui-1.11.4/jquery-ui.js',  
  'thirdparty/jquery-ui-touch-punch-0.2.3/jquery.ui.touch-punch.js',  
  'thirdparty/jquery-validate-1.14.0/jquery.validate.js',  
  'thirdparty/stacktrace-0.6.4/stacktrace.js',  
  'thirdparty/jquery-pubsub/pubsub.js',  
  'thirdparty/jquery-jstree-3.1.1/jquery.jstree.js',  
  'Core.JavaScriptEnhancements.js',  
  'Core.Debug.js',  
  'Core.Exception.js',  
  'Core.Data.js',  
  'Core.Config.js',  
  'Core.JSON.js',  
  'Core.App.js',  
  'Core.App.Responsive.js',  
  'Core.AJAX.js',  
  'Core.UI.js',  
  'Core.UI.InputFields.js',  
  'Core.UI.Accordion.js',  
  'Core.UI.Datepicker.js',  
  'Core.UI.DnD.js',  
  'Core.UI.Floater.js',  
  'Core.UI.Resizable.js',  
  'Core.UI.Table.js',  
  'Core.UI.Accessibility.js',  
  'Core.UI.RichTextEditor.js',  
  'Core.UI.Dialog.js',  
  'Core.UI.ActionRow.js',  
  'Core.UI.Popup.js',  
  'Core.UI.TreeSelection.js',  
  'Core.UI.Autocomplete.js',  
  'Core.Form.js',  
  'Core.Form.ErrorTooltips.js',  
  'Core.Form.Validate.js',  
  'Core.Agent.js',  
  'Core.Agent.Search.js',  
  'Core.Agent.CustomerInformationCenterSearch.js',  
  'Core.UI.Notification.js',  
  'Core.Agent.Responsive.js'  
];
```

Loader::Agent::CommonJS###001-JQueryMigrate

List of JS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::CommonJS'}->{'001-JQueryMigrate'} = [  
  'thirdparty/jquery-migrate-1.2.1/jquery-migrate.js'  
];
```

Loader::Customer::CommonCSS###000-Framework

List of CSS files to always be loaded for the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::CommonCSS'}->{'000-Framework'} = [  
  'Core.Reset.css',  
  'Core.Default.css',  
  'Core.Form.css',  
  'Core.Dialog.css',  
  'Core.Tooltip.css',  
  'Core.Login.css',  
  'Core.Control.css',  
  'Core.Table.css',  
  'Core.TicketZoom.css',  
  'Core.InputFields.css',  
  'Core.Print.css',  
  'thirdparty/fontawesome/font-awesome.css'  
];
```

Loader::Customer::ResponsiveCSS###000-Framework

List of responsive CSS files to always be loaded for the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::ResponsiveCSS'}->{'000-Framework'} = [  
  'Core.Responsive.css'  
];
```

Loader::Customer::CommonJS###000-Framework

List of JS files to always be loaded for the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::CommonJS'}->{'000-Framework'} = [  
  'thirdparty/jquery-2.1.4/jquery.js',  
  'thirdparty/jquery-browser-detection/jquery-browser-detection.js',  
  'thirdparty/jquery-validate-1.14.0/jquery.validate.js',  
  'thirdparty/jquery-ui-1.11.4/jquery-ui.js',  
  'thirdparty/stacktrace-0.6.4/stacktrace.js',  
  'thirdparty/jquery-pubsub/pubsub.js',  
  'thirdparty/jquery-jstree-3.1.1/jquery.jstree.js',  
  'Core.Debug.js',  
  'Core.Exception.js',  
  'Core.Data.js',  
  'Core.JSON.js',  
  'Core.JavaScriptEnhancements.js',  
  'Core.Config.js',  
  'Core.App.js',  
  'Core.App.Responsive.js',  
  'Core.AJAX.js',  
  'Core.UI.js',  
  'Core.UI.InputFields.js',  
  'Core.UI.Accessibility.js',  
  'Core.UI.Dialog.js',  
  'Core.UI.Floater.js',  
  'Core.UI.RichTextEditor.js',  
  'Core.UI.Datepicker.js',  
  'Core.UI.Popup.js',  
  'Core.UI.TreeSelection.js',  
  'Core.UI.Autocomplete.js',  
];
```

```
'Core.Form.js',  
'Core.Form.ErrorTooltips.js',  
'Core.Form.Validate.js',  
'Core.Customer.js',  
'Core.Customer.Responsive.js'  
];
```

Loader::Customer::CommonJS###001-JQueryMigrate

List of JS files to always be loaded for the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::CommonJS'}->{'001-JQueryMigrate'} = [  
  'thirdparty/jquery-migrate-1.2.1/jquery-migrate.js'  
];
```

Framework → Core::WebUserAgent

WebUserAgent::Timeout

Sets the timeout (in seconds) for http/ftp downloads.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'WebUserAgent::Timeout'} = '15';
```

WebUserAgent::Proxy

Defines the connections for http/ftp, via a proxy.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'WebUserAgent::Proxy'} = 'http://proxy.sn.no:8001/';
```

WebUserAgent::DisableSSLVerification

Turns off SSL certificate validation, for example if you use a transparent HTTPS proxy. Use at your own risk!

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'WebUserAgent::DisableSSLVerification'} = '0';
```

Framework → Crypt::PGP

PGP

Enables PGP support. When PGP support is enabled for signing and encrypting mail, it is HIGHLY recommended that the web server runs as the OTRS user. Otherwise, there will be problems with the privileges when accessing .gnupg folder.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP'} = '0';
```

PGP::Bin

Defines the path to PGP binary.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::Bin'} = '/usr/bin/gpg';
```

PGP::Options

Sets the options for PGP binary.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::Options'} = '--homedir /opt/otrs/.gnupg/ --batch --no-tty --yes';
```

PGP::Key::Password

Sets the password for private PGP key.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::Key::Password'} = {  
  '488A0B8F' => 'SomePassword',  
  'D2DF79FA' => 'SomePassword'  
};
```

PGP::TrustedNetwork

Set this to yes if you trust in all your public and private ppg keys, even if they are not certified with a trusted signature.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::TrustedNetwork'} = '0';
```

PGP::Log

Configure your own log text for PGP.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::Log'} = {  
  'BADSIG' => 'The PGP signature with the keyid has not been verified successfully.',  
  'ERRSIG' => 'It was not possible to check the PGP signature, this may be caused by a  
missing public key or an unsupported algorithm.',  
  'EXPKEYSIG' => 'The PGP signature was made by an expired key.',  
  'GOODSIG' => 'Good PGP signature.',  
  'KEYREVOKED' => 'The PGP signature was made by a revoked key, this could mean that the  
signature is forged.',  
  'NODATA' => 'No valid OpenPGP data found.',  
  'NO_PUBKEY' => 'No public key found.',  
  'REVKEYSIG' => 'The PGP signature was made by a revoked key, this could mean that the  
signature is forged.',  
  'SIGEXPIRED' => 'The PGP signature is expired.',  
  'SIG_ID' => 'Signature data.',  
  'TRUST_UNDEFINED' => 'This key is not certified with a trusted signature!.',  
  'VALIDSIG' => 'The PGP signature with the keyid is good.'  
};
```

PGP::StoreDecryptedData

If this option is disabled, articles will not automatically be decrypted and stored in the database. Please note that this also means no decryption will take place and the articles will be shown in ticket zoom in their original (encrypted) form.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PGP::StoreDecryptedData'} = '1';
```

Framework → Crypt::SMIME

SMIME

Enables S/MIME support.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME'} = '0';
```

SMIME::Bin

Defines the path to open ssl binary. It may need a HOME env (`$ENV{HOME} = '/var/lib/wwwrun';`).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::Bin'} = '/usr/bin/openssl';
```

SMIME::CertPath

Specifies the directory where SSL certificates are stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::CertPath'} = '/etc/ssl/certs';
```

SMIME::PrivatePath

Specifies the directory where private SSL certificates are stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::PrivatePath'} = '/etc/ssl/private';
```

SMIME::CacheTTL

Cache time in seconds for the SSL certificate attributes.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::CacheTTL'} = '86400';
```

SMIME::StoreDecryptedData

If this option is disabled, articles will not automatically be decrypted and stored in the database. Please note that this also means no decryption will take place and the articles will be shown in ticket zoom in their original (encrypted) form.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::StoreDecryptedData'} = '1';
```

SMIME::FetchFromCustomer

Enables fetch S/MIME from CustomerUser backend support.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SMIME::FetchFromCustomer'} = '0';
```

Framework → CustomerInformationCenter

AgentCustomerInformationCenter::MainMenu###010-EditCustomerID

Main menu registration.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::MainMenu'}->{'010-EditCustomerID'} = {
  'Link' => "[% Env("Baselink")
  %]Action=AdminCustomerCompany;Subaction=Change;CustomerID=[% Data.CustomerID | uri
  %];Nav=0',
  'Name' => 'Edit customer company'
};
```

Framework → Frontend::Admin

Events###Package

List of all Package events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'Package'} = [
  'PackageInstall',
  'PackageReinstall',
  'PackageUpgrade',
  'PackageUninstall'
];
```

Events###DynamicField

List of all DynamicField events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'DynamicField'} = [
  'DynamicFieldAdd',
```

```
'DynamicFieldUpdate',  
'DynamicFieldDelete'  
];
```

Events###CustomerUser

List of all CustomerUser events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'CustomerUser'} = [  
'CustomerUserAdd',  
'CustomerUserUpdate'  
];
```

Events###CustomerCompany

List of all CustomerCompany events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'CustomerCompany'} = [  
'CustomerCompanyAdd',  
'CustomerCompanyUpdate'  
];
```

Framework → Frontend::Admin::AdminCustomerCompany

AdminCustomerCompany::RunInitialWildcardSearch

Runs an initial wildcard search of the existing customer company when accessing the AdminCustomerCompany module.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AdminCustomerCompany::RunInitialWildcardSearch'} = '1';
```

Framework → Frontend::Admin::AdminCustomerUser

AdminCustomerUser::RunInitialWildcardSearch

Runs an initial wildcard search of the existing customer users when accessing the AdminCustomerUser module.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AdminCustomerUser::RunInitialWildcardSearch'} = '1';
```

Framework → Frontend::Admin::AdminSelectBox

AdminSelectBox::AllowDatabaseModification

Controls if the admin is allowed to make changes to the database via AdminSelectBox.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'AdminSelectBox::AllowDatabaseModification'} = '0';
```

Framework → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###Admin

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'Admin'} = {
  'Description' => 'Admin Area.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.SysConfig.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'a',
      'Block' => 'ItemArea',
      'Description' => '',
      'Link' => 'Action=Admin',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Admin',
      'NavBar' => 'Admin',
      'Prio' => '10000',
      'Type' => 'Menu'
    }
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => ''
};
```

Frontend::Module###AdminInit

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminInit'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Init'
};
```

Frontend::Module###AdminUser

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminUser'} = {
  'Description' => 'Create and manage agents.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
};
```

```
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Agent',
  'Description' => 'Create and manage agents.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Agents',
  'Prio' => '100'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Agents'
};
```

Frontend::Module###AdminGroup

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGroup'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Agent',
    'Description' => 'Create and manage groups.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Groups',
    'Prio' => '150'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Groups'
};
```

Frontend::Module###AdminUserGroup

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminUserGroup'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Agent',
    'Description' => 'Link agents to groups.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Agents <-> Groups',
    'Prio' => '200'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Agents <-> Groups'
};
```

Frontend::Module###AdminCustomerUser

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCustomerUser'} = {
  'Description' => 'Edit Customer Users.',
  'Group' => [
    'admin',
    'users'
  ],
  'GroupRo' => [
    ''
  ],
};
```

```
'Loader' => {
  'JavaScript' => [
    'Core.Agent.TicketAction.js'
  ]
},
'NavBar' => [
  {
    'AccessKey' => '',
    'Block' => 'ItemArea',
    'Description' => '',
    'Link' => 'Action=AdminCustomerUser;Nav=Agent',
    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'Customer User Administration',
    'NavBar' => 'Customers',
    'Prio' => '9000',
    'Type' => ''
  }
],
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Customer',
  'Description' => 'Create and manage customer users.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Customer User',
  'Prio' => '300'
},
'NavBarName' => 'Customers',
'Title' => 'Customer Users'
};
```

Frontend::Module###AdminCustomerCompany

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCustomerCompany'} = {
  'Description' => 'Edit Customer Companies.',
  'Group' => [
    'admin',
    'users'
  ],
  'GroupRo' => [
    ''
  ],
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => '',
      'Block' => 'ItemArea',
      'Description' => '',
      'Link' => 'Action=AdminCustomerCompany;Nav=Agent',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Customer Administration',
      'NavBar' => 'Customers',
      'Prio' => '9100',
      'Type' => ''
    }
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Customer',
    'Description' => 'Create and manage customers.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Customers',
    'Prio' => '310'
  },
  'NavBarName' => 'Customers',
  'Title' => 'Customer Companies'
};
```

Frontend::Module###AdminCustomerUserGroup

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCustomerUserGroup'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Customer',
    'Description' => 'Link customer user to groups.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Customer User <-> Groups',
    'Prio' => '400'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Customers <-> Groups'
};
```

Frontend::Module###AdminCustomerUserService

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCustomerUserService'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Customer',
    'Description' => 'Link customer user to services.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Customer User <-> Services',
    'Prio' => '500'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Customer User <-> Services'
};
```

Frontend::Module###AdminRole

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminRole'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Agent',
    'Description' => 'Create and manage roles.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Roles',
    'Prio' => '600'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Roles'
};
```

Frontend::Module###AdminRoleUser

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminRoleUser'} = {
  'Description' => 'Admin',
```

```
'Group' => [
  'admin'
],
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Agent',
  'Description' => 'Link agents to roles.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Agents <-> Roles',
  'Prio' => '700'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Agents <-> Roles'
};
```

Frontend::Module###AdminRoleGroup

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminRoleGroup'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Agent',
    'Description' => 'Link roles to groups.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Roles <-> Groups',
    'Prio' => '800'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Roles <-> Groups'
};
```

Frontend::Module###AdminSMIME

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSMIME'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Email',
    'Description' => 'Manage S/MIME certificates for email encryption.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'S/MIME Certificates',
    'Prio' => '1100'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'S/MIME Management'
};
```

Frontend::Module###AdminPGP

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminPGP'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
```

```
'Block' => 'Email',
'Description' => 'Manage PGP keys for email encryption.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'PGP Keys',
'Prio' => '1200'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'PGP Key Management'
};
```

Frontend::Module###AdminMailAccount

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminMailAccount'} = {
'Description' => 'Admin',
'Group' => [
'admin'
],
'NavBarModule' => {
'Block' => 'Email',
'Description' => 'Manage POP3 or IMAP accounts to fetch email from.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'PostMaster Mail Accounts',
'Prio' => '100'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Mail Accounts'
};
```

Frontend::Module###AdminPostMasterFilter

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminPostMasterFilter'} = {
'Description' => 'Admin',
'Group' => [
'admin'
],
'NavBarModule' => {
'Block' => 'Email',
'Description' => 'Filter incoming emails.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'PostMaster Filters',
'Prio' => '200'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'PostMaster Filters'
};
```

Frontend::Module###AdminEmail

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminEmail'} = {
'Description' => 'Admin',
'Group' => [
'admin'
],
'NavBarModule' => {
'Block' => 'System',
'Description' => 'Send notifications to users.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'Admin Notification',
```

```
'Prio' => '400'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Admin Notification'
};
```

Frontend::Module###AdminSession

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSession'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Manage existing sessions.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Session Management',
    'Prio' => '500'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Session Management'
};
```

Frontend::Module###AdminPerformanceLog

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminPerformanceLog'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.PerformanceLog.css'
    ]
  },
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'View performance benchmark results.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Performance Log',
    'Prio' => '550'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Performance Log'
};
```

Frontend::Module###AdminRegistration

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminRegistration'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.Registration.css'
    ]
  },
};
```

```
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'System',
  'Description' => 'Manage system registration.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'System Registration',
  'Prio' => '350'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'System Registration'
};
```

Frontend::Module###AdminOTRSBusiness

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminOTRSBusiness'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.OTRSBusiness.css'
    ]
  },
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Deploy and manage OTRS Business Solution™.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'OTRS Business Solution™',
    'Prio' => '360'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'OTRS Business Solution™'
};
```

Frontend::Module###AdminSupportDataCollector

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSupportDataCollector'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.SupportDataCollector.css'
    ]
  },
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Manage support data.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Support Data Collector',
    'Prio' => '370'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Support Data Collector'
};
```

Frontend::Module###AdminCloudServices

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCloudServices'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.CloudServices.css'
    ]
  },
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Manage OTRS Group cloud services.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Cloud Services',
    'Prio' => '380'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Cloud Services'
};
```

Frontend::Module###AdminLog

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminLog'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'View system log messages.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'System Log',
    'Prio' => '600'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'System Log'
};
```

Frontend::Module###AdminSelectBox

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSelectBox'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Execute SQL statements.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'SQL Box',
    'Prio' => '700'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'SQL Box'
};
```

Frontend::Module###AdminPackageManager

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminPackageManager'} = {
  'Description' => 'Software Package Manager.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Update and extend your system with software packages.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Package Manager',
    'Prio' => '1000'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Package Manager'
};
```

Frontend::Module###AdminSystemMaintenance

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSystemMaintenance'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Schedule a maintenance period.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'System Maintenance',
    'Prio' => '501'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'System Maintenance'
};
```

Frontend::Module###AdminCloudServiceSupportDataCollector

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminCloudServiceSupportDataCollector'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.CloudService.SupportDataCollector.css'
    ]
  },
  'Title' => 'Support data collector'
};
```

Framework → Frontend::Agent

AgentLogo

The logo shown in the header of the agent interface. The URL to the image can be a relative URL to the skin image directory, or a full URL to a remote web server.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLogo'} = {
  'StyleHeight' => '55px',
  'StyleRight' => '24px',
```

```
'StyleTop' => '7px',  
'StyleWidth' => '300px',  
'URL' => 'skins/Agent/default/img/logo_bg.png'  
};
```

AgentLogoCustom###default

The logo shown in the header of the agent interface for the skin "default". See "AgentLogo" for further description.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLogoCustom'}->{'default'} = {  
'StyleHeight' => '55px',  
'StyleRight' => '24px',  
'StyleTop' => '7px',  
'StyleWidth' => '300px',  
'URL' => 'skins/Agent/default/img/logo_bg.png'  
};
```

AgentLogoCustom###slim

The logo shown in the header of the agent interface for the skin "slim". See "AgentLogo" for further description.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLogoCustom'}->{'slim'} = {  
'StyleHeight' => '55px',  
'StyleRight' => '24px',  
'StyleTop' => '7px',  
'StyleWidth' => '300px',  
'URL' => 'skins/Agent/default/img/logo_bg.png'  
};
```

AgentLogoCustom###ivory

The logo shown in the header of the agent interface for the skin "ivory". See "AgentLogo" for further description.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLogoCustom'}->{'ivory'} = {  
'StyleHeight' => '55px',  
'StyleRight' => '24px',  
'StyleTop' => '7px',  
'StyleWidth' => '300px',  
'URL' => 'skins/Agent/default/img/logo_bg.png'  
};
```

AgentLogoCustom###ivory-slim

The logo shown in the header of the agent interface for the skin "ivory-slim". See "AgentLogo" for further description.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLogoCustom'}->{'ivory-slim'} = {  
'StyleHeight' => '45px',  
'StyleRight' => '45px',
```

```
'StyleTop' => '10px',  
'StyleWidth' => '220px',  
'URL' => 'skins/Agent/default/img/logo_bg.png'  
};
```

AgentLoginLogo

The logo shown on top of the login box of the agent interface. The URL to the image must be relative URL to the skin image directory.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentLoginLogo'} = {  
  'StyleHeight' => '50px',  
  'URL' => 'skins/Agent/default/img/loginlogo_default.png'  
};
```

LoginURL

Defines an alternate URL, where the login link refers to.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LoginURL'} = 'http://host.example.com/login.html';
```

LogoutURL

Defines an alternate URL, where the logout link refers to.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LogoutURL'} = 'http://host.example.com/thanks-for-using-otrs.html';
```

PreApplicationModule###AgentInfo

Defines a useful module to load specific user options or to display news.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreApplicationModule'}->{'AgentInfo'} = 'Kernel::Modules::AgentInfo';
```

InfoKey

Defines the key to be checked with Kernel::Modules::AgentInfo module. If this user preferences key is true, the message is accepted by the system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'InfoKey'} = 'wpt22';
```

InfoFile

File that is displayed in the Kernel::Modules::AgentInfo module, if located under Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/AgentInfo.tt.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'InfoFile'} = 'AgentInfo';
```

LostPassword

Activates lost password feature for agents, in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LostPassword'} = '1';
```

ShowMotd

Shows the message of the day on login screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ShowMotd'} = '0';
```

NotificationSubjectLostPasswordToken

Defines the subject for notification mails sent to agents, with token about new requested password.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationSubjectLostPasswordToken'} = 'New OTRS password request';
```

NotificationBodyLostPasswordToken

Defines the body text for notification mails sent to agents, with token about new requested password (after using this link the new password will be sent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationBodyLostPasswordToken'} = 'Hi <OTRS_USERFIRSTNAME>,  
You or someone impersonating you has requested to change your OTRS  
password.  
If you want to do this, click on the link below. You will receive another email  
containing the password.  
<OTRS_CONFIG_ContentType>://<OTRS_CONFIG_FQDN>/<OTRS_CONFIG_ScriptAlias>index.pl?  
Action=LostPassword;Token=<OTRS_TOKEN>  
If you did not request a new password, please ignore this email.  
';
```

NotificationSubjectLostPassword

Defines the subject for notification mails sent to agents, about new password.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationSubjectLostPassword'} = 'New OTRS password';
```

NotificationBodyLostPassword

Defines the body text for notification mails sent to agents, about new password (after using this link the new password will be sent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NotificationBodyLostPassword'} = 'Hi <OTRS_USERFIRSTNAME>,  
  
Here\'s your new OTRS password.  
  
New password: <OTRS_NEWPW>  
  
You can log in via the following URL:  
  
<OTRS_CONFIG_ContentType>://<OTRS_CONFIG_FQDN>/<OTRS_CONFIG_ScriptAlias>index.pl  
';
```

OpenMainMenuOnHover

If enabled, the first level of the main menu opens on mouse hover (instead of click only).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'OpenMainMenuOnHover'} = '0';
```

FirstnameLastnameOrder

Specifies the order in which the firstname and the lastname of agents will be displayed.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'FirstnameLastnameOrder'} = '0';
```

Loader::Agent::Skin###000-default

Default skin for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::Skin'}->{'000-default'} = {  
  'Description' => 'This is the default orange - black skin.',  
  'HomePage' => 'www.otrs.org',  
  'InternalName' => 'default',  
  'VisibleName' => 'Default'  
};
```

Loader::Agent::Skin###001-slim

Default skin for the agent interface (slim version).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::Skin'}->{'001-slim'} = {  
  'Description' => '"Slim" skin which tries to save screen space for power users.',  
  'HomePage' => 'www.otrs.org',  
  'InternalName' => 'slim',  
  'VisibleName' => 'Default (Slim)'  
};
```

Loader::Agent::Skin###001-ivory

Balanced white skin by Felix Niklas.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::Skin'}->{'001-ivory'} = {
  'Description' => 'Balanced white skin by Felix Niklas.',
  'HomePage' => 'www.felixniklas.de',
  'InternalName' => 'ivory',
  'VisibleName' => 'Ivory'
};
```

Loader::Agent::Skin###001-ivory-slim

Balanced white skin by Felix Niklas (slim version).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::Skin'}->{'001-ivory-slim'} = {
  'Description' => 'Balanced white skin by Felix Niklas (slim version).',
  'HomePage' => 'www.felixniklas.de',
  'InternalName' => 'ivory-slim',
  'VisibleName' => 'Ivory (Slim)'
};
```

Loader::Agent::DefaultSelectedSkin

The agent skin's InternalName which should be used in the agent interface. Please check the available skins in Frontend::Agent::Skins.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::DefaultSelectedSkin'} = 'default';
```

Loader::Agent::DefaultSelectedSkin::HostBased

It is possible to configure different skins, for example to distinguish between different agents, to be used on a per-domain basis within the application. Using a regular expression (regex), you can configure a Key/Content pair to match a domain. The value in "Key" should match the domain, and the value in "Content" should be a valid skin on your system. Please see the example entries for the proper form of the regex.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Agent::DefaultSelectedSkin::HostBased'} = {
  'host1\\.example\\.com' => 'SomeSkin1',
  'host2\\.example\\.com' => 'SomeSkin2'
};
```

AutoComplete::Agent###Default

Defines the config options for the autocompletion feature.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AutoComplete::Agent'}->{'Default'} = {
  'AutoCompleteActive' => '1',
  'ButtonText' => 'Search',
  'MaxResultsDisplayed' => '20',
  'MinQueryLength' => '2',
  'QueryDelay' => '100'
};
```

AutoComplete::Agent###CustomerSearch

Defines the config options for the autocomplete feature.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AutoComplete::Agent'}->{'CustomerSearch'} = {  
  'AutoCompleteActive' => '1',  
  'ButtonText' => 'Search Customer',  
  'MaxResultsDisplayed' => '20',  
  'MinQueryLength' => '2',  
  'QueryDelay' => '100'  
};
```

AutoComplete::Agent###UserSearch

Defines the config options for the autocomplete feature.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AutoComplete::Agent'}->{'UserSearch'} = {  
  'AutoCompleteActive' => '1',  
  'ButtonText' => 'Search User',  
  'MaxResultsDisplayed' => '20',  
  'MinQueryLength' => '2',  
  'QueryDelay' => '100'  
};
```

PossibleNextActions

Defines the list of possible next actions on an error screen, a full path is required, then is possible to add external links if needed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PossibleNextActions'} = {  
  'Go to dashboard!' => "[% Env(\ 'CGIHandle\ ' ) ]?Action=AgentDashboard"  
};
```

ModernizeFormFields

Use new type of select and autocomplete fields in agent interface, where applicable (InputFields).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ModernizeFormFields'} = '1';
```

Framework → Frontend::Agent::Auth::TwoFactor

AuthTwoFactorModule

Defines the two-factor module to authenticate agents.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AuthTwoFactorModule'} =  
'Kernel::System::Auth::TwoFactor::GoogleAuthenticator';
```

AuthTwoFactorModule::SecretPreferencesKey

Defines the agent preferences key where the shared secret key is stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AuthTwoFactorModule::SecretPreferencesKey'} =
  'UserGoogleAuthenticatorSecretKey';
```

AuthTwoFactorModule::AllowEmptySecret

Defines if agents should be allowed to login if they have no shared secret stored in their preferences and therefore are not using two-factor authentication.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AuthTwoFactorModule::AllowEmptySecret'} = '1';
```

AuthTwoFactorModule::AllowPreviousToken

Defines if the previously valid token should be accepted for authentication. This is slightly less secure but gives users 30 seconds more time to enter their one-time password.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AuthTwoFactorModule::AllowPreviousToken'} = '1';
```

Framework → Frontend::Agent::Dashboard

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0600-CIC-CustomerCompanyInformation

Parameters for the dashboard backend of the customer company information of the agent interface. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0600-CIC-
CustomerCompanyInformation'} = {
  'Attributes' => '',
  'Block' => 'ContentSmall',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'Customer Information',
  'Group' => '',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::CustomerCompanyInformation',
  'Title' => 'Customer Information'
};
```

DashboardBackend###0000-ProductNotify

Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" defines the cache expiration period in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0000-ProductNotify'} = {
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '1440',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'News about OTRS releases!',
  'Group' => 'admin',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::ProductNotify',
```

```
'Title' => 'Product News'  
};
```

DashboardBackend###0390-UserOutOfOffice

Defines the parameters for the dashboard backend. "Limit" defines the number of entries displayed by default. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" defines the cache expiration period in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0390-UserOutOfOffice'} = {  
  'Block' => 'ContentSmall',  
  'CacheTTLLocal' => '5',  
  'Default' => '1',  
  'Description' => '',  
  'Group' => '',  
  'Limit' => '10',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::UserOutOfOffice',  
  'SortBy' => 'UserFullname',  
  'Title' => 'Out Of Office'  
};
```

DashboardBackend###0400-UserOnline

Defines the parameters for the dashboard backend. "Limit" defines the number of entries displayed by default. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" defines the cache expiration period in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0400-UserOnline'} = {  
  'Block' => 'ContentSmall',  
  'CacheTTLLocal' => '5',  
  'Default' => '0',  
  'Description' => '',  
  'Filter' => 'Agent',  
  'Group' => '',  
  'Limit' => '10',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::UserOnline',  
  'ShowEmail' => '0',  
  'SortBy' => 'UserFullname',  
  'Title' => 'Logged-In Users'  
};
```

DashboardBackend###0405-News

Defines the parameters for the dashboard backend. "Limit" defines the number of entries displayed by default. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0405-News'} = {  
  'Block' => 'ContentSmall',  
  'CacheTTL' => '360',  
  'Default' => '1',  
  'Description' => '',  
  'Group' => '',  
  'Limit' => '6',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::News',  
};
```

```
'Title' => 'OTRS News'  
};
```

DashboardBackend###0410-RSS

Defines the parameters for the dashboard backend. "Limit" defines the number of entries displayed by default. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0410-RSS'} = {  
  'Block' => 'ContentSmall',  
  'CacheTTL' => '360',  
  'Default' => '1',  
  'Description' => '',  
  'Group' => '',  
  'Limit' => '6',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::RSS',  
  'Title' => 'Custom RSS Feed',  
  'URL' => 'http://www.otrs.com/en/rss.xml',  
  'URL_de' => 'http://www.otrs.com/de/rss.xml',  
  'URL_es' => 'http://www.otrs.com/es/rss.xml',  
  'URL_nl' => 'http://www.otrs.com/nl/rss.xml',  
  'URL_ru' => 'http://www.otrs.com/ru/rss.xml',  
  'URL_zh' => 'http://www.otrs.com/cn/rss.xml'  
};
```

DashboardBackend###0420-CmdOutput

Defines the parameters for the dashboard backend. "Cmd" is used to specify command with parameters. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0420-CmdOutput'} = {  
  'Block' => 'ContentSmall',  
  'CacheTTL' => '60',  
  'Cmd' => '/bin/echo Configure me please.',  
  'Default' => '0',  
  'Description' => '',  
  'Group' => '',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::CmdOutput',  
  'Title' => 'Sample command output'  
};
```

DashboardBackend###0200-Image

Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0200-Image'} = {
```

```
'Block' => 'ContentLarge',
'Default' => '1',
'Description' => 'Some picture description!',
'Group' => '',
'Height' => '140',
'Link' => 'http://otrs.org/',
'LinkTitle' => 'http://otrs.org/',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::Image',
'Title' => 'A picture',
'URL' => 'http://www.otrs.com/wp-uploads//2013/10/OTRS_Logo-300x170.png',
'Width' => '198'
};
```

DashboardBackend###0210-MOTD

Shows the message of the day (MOTD) in the agent dashboard. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0210-MOTD'} = {
  'Block' => 'ContentLarge',
  'Default' => '1',
  'Group' => '',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::MOTD',
  'Title' => 'Message of the Day'
};
```

DashboardBackend###0300-IFrame

Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to restrict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0300-IFrame'} = {
  'Align' => 'left',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'Some description!',
  'Frameborder' => '1',
  'Group' => '',
  'Height' => '800',
  'Link' => 'http://otrs.org/',
  'LinkTitle' => 'OTRS.org/',
  'Marginheight' => '5',
  'Marginwidth' => '5',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::IFrame',
  'Scrolling' => 'auto',
  'Title' => 'A Website',
  'URL' => 'http://www.otrs.org/',
  'Width' => '1024'
};
```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0050-CIC-CustomerUserList

Parameters for the dashboard backend of the customer user list overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0050-CIC-CustomerUserList'} = {
  'Attributes' => '',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'All customer users of a CustomerID',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::CustomerUserList',
  'Permission' => 'ro',
  'Title' => 'Customer Users'
};
```

Framework → Frontend::Agent::LinkObject

Frontend::AgentLinkObject::WildcardSearch

Starts a wildcard search of the active object after the link object mask is started.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::AgentLinkObject::WildcardSearch'} = '0';
```

Framework → Frontend::Agent::ModuleMetaHead

Frontend::HeaderMetaModule###100-Refresh

Defines the module to generate code for periodic page reloads.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::HeaderMetaModule'}->{'100-Refresh'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::HeaderMeta::Refresh'
};
```

Framework → Frontend::Agent::ModuleNotify

Frontend::NotifyModule###100-OTRSBusiness

Defines the module to display a notification in different interfaces on different occasions for OTRS Business Solution™.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'100-OTRSBusiness'} = {
  'Group' => 'admin',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentOTRSBusiness'
};
```

Frontend::NotifyModule###200-UID-Check

Defines the module to display a notification in the agent interface, if the system is used by the admin user (normally you shouldn't work as admin).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'200-UID-Check'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::UIDCheck'  
};
```

Frontend::NotifyModule###250-AgentSessionLimit

Defines the module to display a notification in the agent interface, if the agent session limit prior warning is reached.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'250-AgentSessionLimit'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentSessionLimit'  
};
```

Frontend::NotifyModule###300-ShowAgentOnline

Defines the module that shows all the currently logged in agents in the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'300-ShowAgentOnline'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentOnline',  
  'ShowEmail' => '1'  
};
```

Frontend::NotifyModule###400-ShowCustomerOnline

Defines the module that shows all the currently logged in customers in the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'400-ShowCustomerOnline'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::CustomerOnline',  
  'ShowEmail' => '1'  
};
```

Frontend::NotifyModule###500-OutofOffice-Check

Defines the module to display a notification in the agent interface, if the agent is logged in while having out-of-office active.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'500-OutofOffice-Check'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::OutofOfficeCheck'  
};
```

Frontend::NotifyModule###600-SystemMaintenance-Check

Defines the module to display a notification in the agent interface, if the agent is logged in while having system maintenance active.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'600-SystemMaintenance-Check'} = {
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::SystemMaintenanceCheck'
};
```

Frontend::NotifyModule###900-Generic

Defines the module that shows a generic notification in the agent interface. Either "Text" - if configured - or the contents of "File" will be displayed.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'900-Generic'} = {
  'File' => '<OTRS_CONFIG_Home>/var/notify.txt',
  'Link' => 'http://www.otrs.com',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::Generic',
  'Priority' => 'Warning',
  'Text' => 'The OTRS Website'
};
```

Framework → Frontend::Agent::ModuleRegistration

Frontend::Module###Logout

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'Logout'} = {
  'Description' => 'Logout',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => ''
};
```

Frontend::Module###AgentDashboard

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentDashboard'} = {
  'Description' => 'Agent Dashboard',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Dashboard.css',
      'Core.AllocationList.css',
      'thirdparty/fullcalendar-2.4.0/fullcalendar.min.css',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/nv.d3.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'thirdparty/momentjs-2.10.6/moment.min.js',
      'thirdparty/fullcalendar-2.4.0/fullcalendar.min.js',
      'thirdparty/d3-3.5.6/d3.min.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/nvd3.min.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSLineChart.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSMultiBarChart.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSStackedAreaChart.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/rgbcolor.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/StackBlur.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/canvg.js',
      'thirdparty/StringView-8/stringview.js',
      'Core.UI.AdvancedChart.js',
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js',
      'Core.Agent.Dashboard.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
```

```

    'AccessKey' => 'd',
    'Block' => 'ItemArea',
    'Description' => '',
    'Link' => 'Action=AgentDashboard',
    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'Dashboard',
    'NavBar' => 'Dashboard',
    'Prio' => '50',
    'Type' => 'Menu'
  }
],
'NavBarName' => 'Dashboard',
'Title' => ''
};

```

Frontend::Module###AgentCustomerInformationCenter

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentCustomerInformationCenter'} = {
  'Description' => 'Customer Information Center.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.Dashboard.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'c',
      'Block' => 'ItemArea',
      'Description' => '',
      'Link' => 'Action=AgentCustomerInformationCenter',
      'LinkOption' => 'onclick="window.setTimeout(function()
{Core.Agent.CustomerInformationCenterSearch.OpenSearchDialog();}, 0); return false;"',
      'Name' => 'Customer Information Center',
      'NavBar' => 'Customers',
      'Prio' => '50',
      'Type' => ''
    },
    {
      'AccessKey' => '',
      'Block' => 'ItemArea',
      'Description' => '',
      'Link' => 'Action=AgentCustomerInformationCenter',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Customers',
      'NavBar' => 'Customers',
      'Prio' => '60',
      'Type' => 'Menu'
    }
  ],
  'NavBarName' => 'Customers',
  'Title' => ''
};

```

Frontend::Module###AgentCustomerInformationCenterSearch

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentCustomerInformationCenterSearch'} = {
  'Description' => 'Customer Information Center Search.',
  'Title' => ''
};

```



```
};
```

Frontend::Module###AgentPreferences

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentPreferences'} = {  
  'Description' => 'Agent Preferences.',  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.Agent.Preferences.css'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Preferences',  
  'Title' => ''  
};
```

Frontend::Module###PictureUpload

Frontend module registration for the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'PictureUpload'} = {  
  'Description' => 'Picture upload module.',  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Picture Upload'  
};
```

Frontend::Module###AgentSpelling

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentSpelling'} = {  
  'Description' => 'Spell checker.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => 'Spell Checker'  
};
```

Frontend::Module###SpellingInline

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'SpellingInline'} = {  
  'Description' => 'Spell checker.',  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => 'Spell Checker'  
};
```

Frontend::Module###AgentBook

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentBook'} = {
```

```
'Description' => 'Address book of CustomerUser sources.',
'Loader' => {
  'JavaScript' => [
    'Core.Agent.CustomerSearch.js',
    'Core.Agent.TicketAction.js'
  ]
},
'NavBarName' => '',
'Title' => 'Address Book'
};
```

Frontend::Module###AgentLinkObject

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentLinkObject'} = {
  'Description' => 'Link Object.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Link Object'
};
```

Frontend::Module###AgentInfo

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentInfo'} = {
  'Description' => 'Generic Info module.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Info'
};
```

Frontend::Module###AgentSearch

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentSearch'} = {
  'Description' => 'Global Search Module.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Search'
};
```

Frontend::Module###AgentOTRSBusiness

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentOTRSBusiness'} = {
  'Description' => 'Agent',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.OTRSBusiness.css'
    ]
  },
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'OTRS Business Solution™'
};
```

CustomerFrontend::Module###SpellingInline

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'SpellingInline'} = {
  'Description' => 'Spell checker.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Spell Checker'
};
```

Frontend::Module###AgentHTMLReference

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentHTMLReference'} = {
  'Description' => 'HTML Reference.',
  'Group' => [
    'users'
  ],
  'GroupRo' => [
    'users'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.HTMLReference.css'
    ]
  },
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'HTML Reference'
};
```

Frontend::Module###AgentStatistics

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentStatistics'} = {
  'Description' => '',
  'Group' => [
    'stats'
  ],
  'GroupRo' => [
    'stats'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/nv.d3.css',
      'Core.Agent.Statistics.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'thirdparty/d3-3.5.6/d3.min.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/nvd3.min.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSLineChart.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSMultiBarChart.js',
      'thirdparty/nvd3-1.7.1/models/OTRSStackedAreaChart.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/rgbcolor.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/StackBlur.js',
      'thirdparty/canvg-1.4/canvg.js',
      'thirdparty/StringView-8/stringview.js',
      'Core.Agent.Statistics.js',
      'Core.UI.AdvancedChart.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => '',
      'Block' => 'ItemArea',
      'Description' => '',
      'Link' => 'Action=AgentStatistics;Subaction=0verview',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Reports',
      'NavBar' => 'Reports',
    }
  ]
};
```

```

    'Prio' => '8500',
    'Type' => 'Menu'
  },
  {
    'AccessKey' => '',
    'Block' => '',
    'Description' => '',
    'GroupRo' => [
      'stats'
    ],
    'Link' => 'Action=AgentStatisticsReports;Subaction=Overview',
    'LinkOption' => 'class="OTRSBusinessRequired"',
    'Name' => 'Reports (OTRS Business Solution™)',
    'NavBar' => 'Reports',
    'Prio' => '100',
    'Type' => ''
  },
  {
    'AccessKey' => '',
    'Block' => '',
    'Description' => '',
    'GroupRo' => [
      'stats'
    ],
    'Link' => 'Action=AgentStatistics;Subaction=Overview',
    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'Statistics',
    'NavBar' => 'Reports',
    'Prio' => '200',
    'Type' => ''
  }
],
'NavBarName' => 'Reports',
'Title' => 'Statistics'
};

```

Framework → Frontend::Agent::NavBarModule

Frontend::NavBarModule###6-CustomerCompany

Frontend module registration (disable company link if no company feature is used).

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::NavBarModule'}->{'6-CustomerCompany'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::CustomerCompany'
};

```

Frontend::NavBarModule###7-AgentTicketService

Frontend module registration (disable AgentTicketService link if Ticket Service feature is not used).

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::NavBarModule'}->{'7-AgentTicketService'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::AgentTicketService'
};

```

Framework → Frontend::Agent::Preferences

PreferencesTable

Defines the name of the table where the user preferences are stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesTable'} = 'user_preferences';
```

PreferencesTableKey

Defines the column to store the keys for the preferences table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesTableKey'} = 'preferences_key';
```

PreferencesTableValue

Defines the name of the column to store the data in the preferences table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesTableValue'} = 'preferences_value';
```

PreferencesTableUserID

Defines the name of the column to store the user identifier in the preferences table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesTableUserID'} = 'user_id';
```

PreferencesView

Sets the display order of the different items in the preferences view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesView'} = [  
  'User Profile',  
  'Notification Settings',  
  'Other Settings'  
];
```

PreferencesGroups###Password

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view. 'PasswordRegExp' allows to match passwords against a regular expression. Define the minimum number of characters using 'PasswordMinSize'. Define if at least 2 lowercase and 2 uppercase letter characters are needed by setting the appropriate option to '1'. 'PasswordMin2Characters' defines if the password needs to contain at least 2 letter characters (set to 0 or 1). 'PasswordNeedDigit' controls the need of at least 1 digit (set to 0 or 1 to control). 'PasswordMaxLoginFailed' allows to set an agent to invalid-temporarily if max failed logins reached.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'Password'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Area' => 'Agent',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'Set a new password by filling in your current password and a new one.',  
  'Label' => 'Change password',
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Password',
'PasswordMaxLoginFailed' => '0',
'PasswordMin2Characters' => '0',
'PasswordMin2Lower2UpperCharacters' => '0',
'PasswordMinSize' => '0',
'PasswordNeedDigit' => '0',
'PasswordRegExp' => '',
'Prio' => '0500'
};
```

PreferencesGroups###GoogleAuthenticatorSecretKey

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'GoogleAuthenticatorSecretKey'} = {
'Active' => '0',
'Block' => 'Input',
'Column' => 'User Profile',
'Desc' => 'Enter your shared secret to enable two factor authentication.',
'Key' => 'Shared Secret',
'Label' => 'Google Authenticator',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
'PrefKey' => 'UserGoogleAuthenticatorSecretKey',
'Prio' => '0600'
};
```

PreferencesGroups###SpellDict

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view. Take care to maintain the dictionaries installed in the system in the data section.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'SpellDict'} = {
'Active' => '1',
'Column' => 'User Profile',
'Data' => {
'deutsch' => 'Deutsch',
'english' => 'English'
},
'DataSelected' => 'english',
'Desc' => 'Select your default spelling dictionary.',
'Key' => 'Default spelling dictionary',
'Label' => 'Spelling Dictionary',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
'PrefKey' => 'UserSpellDict',
'Prio' => '2000'
};
```

PreferencesGroups###Comment

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'Comment'} = {
'Active' => '0',
'Block' => 'Input',
'Column' => 'Other Settings',
'Data' => "[% Env('UserComment') %]",
'Desc' => 'Add a comment.',
'Key' => 'Comment',
'Label' => 'Comment',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
'PrefKey' => 'UserComment',
'Prio' => '6000'
};
```

```
};
```

PreferencesGroups###Language

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'Language'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'Select the main interface language.',  
  'Key' => 'Language',  
  'Label' => 'Language',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Language',  
  'PrefKey' => 'UserLanguage',  
  'Prio' => '1000'  
};
```

PreferencesGroups###Skin

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'Skin'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Column' => 'Other Settings',  
  'Desc' => 'Select your preferred layout for OTRS.',  
  'Key' => 'Skin',  
  'Label' => 'Skin',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Skin',  
  'PrefKey' => 'UserSkin',  
  'Prio' => '100'  
};
```

PreferencesGroups###Theme

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'Theme'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'Select your preferred theme for OTRS.',  
  'Key' => 'Frontend theme',  
  'Label' => 'Theme',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Theme',  
  'PrefKey' => 'UserTheme',  
  'Prio' => '3000'  
};
```

PreferencesGroups###OutOfOffice

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'OutOfOffice'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Block' => 'OutOfOffice',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'If you\'re going to be out of office, you may wish to let other users know  
by setting the exact dates of your absence.',  
  'Key' => '',  
  'Label' => 'Out Of Office Time',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::OutOfOffice',  
  'PrefKey' => 'UserOutOfOffice',  
};
```

```
'Prio' => '4000'
};
```

PreferencesGroups###TimeZone

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'TimeZone'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'User Profile',
  'Desc' => 'Select your time zone.',
  'Key' => 'Time Zone',
  'Label' => 'Time Zone',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::TimeZone',
  'PrefKey' => 'UserTimeZone',
  'Prio' => '5000'
};
```

PreferencesGroups###CSVSeparator

Gives end users the possibility to override the separator character for CSV files, defined in the translation files.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'CSVSeparator'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '' => ',',
    ',' => ',',
    ';' => ';',
    '\\t' => 'tab',
    '|' => '|'
  },
  'DataSelected' => '0',
  'Desc' => 'Select the separator character used in CSV files (stats and searches). If you don\\t select a separator here, the default separator for your language will be used.',
  'Key' => 'CSV Separator',
  'Label' => 'CSV Separator',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserCSVSeparator',
  'Prio' => '4000'
};
```

Framework → Frontend::Agent::SearchRouter

Frontend::SearchDefault

Search backend default router.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::SearchDefault'} = 'Action=AgentTicketSearch;Subaction=AJAX';
```

Framework → Frontend::Agent::Stats

Stats::SearchPageShown

Defines the default maximum number of statistics per page on the overview screen.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::SearchPageShown'} = '50';
```

Stats::DefaultSelectedDynamicObject

Defines the default selection at the drop down menu for dynamic objects (Form: Common Specification).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DefaultSelectedDynamicObject'} = 'Ticket';
```

Stats::DefaultSelectedPermissions

Defines the default selection at the drop down menu for permissions (Form: Common Specification).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DefaultSelectedPermissions'} = [  
  'stats'  
];
```

Stats::DefaultSelectedFormat

Defines the default selection at the drop down menu for stats format (Form: Common Specification). Please insert the format key (see Stats::Format).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DefaultSelectedFormat'} = [  
  'Print',  
  'CSV',  
  'Excel',  
  'D3::BarChart',  
  'D3::LineChart',  
  'D3::StackedAreaChart'  
];
```

Stats::SearchLimit

Defines the search limit for the stats.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::SearchLimit'} = '1000';
```

Stats::Format

Defines all the possible stats output formats.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::Format'} = {  
  'CSV' => 'CSV',
```

```
'D3::BarChart' => 'Graph: Bar Chart',
'D3::LineChart' => 'Graph: Line Chart',
'D3::StackedAreaChart' => 'Graph: Stacked Area Chart',
'Excel' => 'Excel',
'Print' => 'Print'
};
```

Stats::ExchangeAxis

Allows agents to exchange the axis of a stat if they generate one.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::ExchangeAxis'} = '0';
```

Stats::UseAgentElementInStats

Allows agents to generate individual-related stats.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::UseAgentElementInStats'} = '0';
```

Stats::UseInvalidAgentInStats

Allows invalid agents to generate individual-related stats.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::UseInvalidAgentInStats'} = '1';
```

Stats::CustomerIDAsMultiSelect

Shows all the customer identifiers in a multi-select field (not useful if you have a lot of customer identifiers).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::CustomerIDAsMultiSelect'} = '1';
```

Stats::CustomerUserLoginsAsMultiSelect

Shows all the customer user identifiers in a multi-select field (not useful if you have a lot of customer user identifiers).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::CustomerUserLoginsAsMultiSelect'} = '0';
```

Framework → Frontend::Customer

CustomerHeadline

The headline shown in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerHeadline'} = 'Example Company';
```

CustomerLogo

The logo shown in the header of the customer interface. The URL to the image can be a relative URL to the skin image directory, or a full URL to a remote web server.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerLogo'} = {  
  'StyleHeight' => '45px',  
  'StyleRight' => '25px',  
  'StyleTop' => '9px',  
  'StyleWidth' => '300px',  
  'URL' => 'skins/Customer/default/img/logo.png'  
};
```

CustomerPanelUserID

Defines the user identifier for the customer panel.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelUserID'} = '1';
```

CustomerGroupSupport

Activates support for customer groups.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerGroupSupport'} = '0';
```

CustomerGroupAlwaysGroups

Defines the groups every customer user will be in (if CustomerGroupSupport is enabled and you don't want to manage every user for these groups).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerGroupAlwaysGroups'} = [  
  'users'  
];
```

CustomerPanelLoginURL

Defines an alternate login URL for the customer panel..

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelLoginURL'} = 'http://host.example.com/cgi-bin/login.pl';
```

CustomerPanelLogoutURL

Defines an alternate logout URL for the customer panel.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelLogoutURL'} = 'http://host.example.com/cgi-bin/login.pl';
```

Frontend::CustomerUser::Item###1-GoogleMaps

Defines a customer item, which generates a google maps icon at the end of a customer info block.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'1-GoogleMaps'} = {  
  'Attributes' => 'UserStreet;UserCity;UserCountry;',  
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.GoogleMaps.css',  
  'CSSClass' => 'GoogleMaps',  
  'IconName' => 'fa-globe',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::Generic',  
  'Required' => 'UserStreet;UserCity;',  
  'Target' => '_blank',  
  'Text' => 'Location',  
  'URL' => 'http://maps.google.com/maps?z=7&q='  
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###2-Google

Defines a customer item, which generates a google icon at the end of a customer info block.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'2-Google'} = {  
  'Attributes' => 'UserFirstname;UserLastname;',  
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.Google.css',  
  'CSSClass' => 'Google',  
  'IconName' => 'fa-google',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::Generic',  
  'Required' => 'UserFirstname;UserLastname;',  
  'Target' => '_blank',  
  'Text' => 'Google',  
  'URL' => 'http://google.com/search?q='  
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###2-LinkedIn

Defines a customer item, which generates a LinkedIn icon at the end of a customer info block.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'2-LinkedIn'} = {  
  'Attributes' => 'UserFirstname;UserLastname;',  
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.Linkedin.css',  
  'CSSClass' => 'LinkedIn',  
  'IconName' => 'fa-linkedin',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::Generic',  
  'Required' => 'UserFirstname;UserLastname;',  
  'Target' => '_blank',  
};
```

```
'Text' => 'LinkedIn',
'URL' => 'http://www.linkedin.com/commonSearch?type=people&keywords='
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###3-XING

Defines a customer item, which generates a XING icon at the end of a customer info block.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'3-XING'} = {
  'Attributes' => 'UserFirstname;UserLastname;',
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.Xing.css',
  'CSSClass' => 'Xing',
  'IconName' => 'fa-xing',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::Generic',
  'Required' => 'UserFirstname;UserLastname;',
  'Target' => '_blank',
  'Text' => 'XING',
  'URL' => 'https://www.xing.com/app/search?op=search;keywords='
};
```

CustomerPanelPreApplicationModule###CustomerAccept

This module and its PreRun() function will be executed, if defined, for every request. This module is useful to check some user options or to display news about new applications.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelPreApplicationModule'}->{'CustomerAccept'} =
'Kernel::Modules::CustomerAccept';
```

CustomerPanel::InfoKey

Defines the key to check with CustomerAccept. If this user preferences key is true, then the message is accepted by the system.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanel::InfoKey'} = 'CustomerAccept1';
```

CustomerPanel::InfoFile

Defines the path of the shown info file, that is located under Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/CustomerAccept.tt.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanel::InfoFile'} = 'CustomerAccept';
```

CustomerPanelLostPassword

Activates lost password feature for customers.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelLostPassword'} = '1';
```

CustomerPanelCreateAccount

Enables customers to create their own accounts.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelCreateAccount'} = '1';
```

CustomerPanelCreateAccount::MailRestrictions::Whitelist

If active, one of the regular expressions has to match the user's email address to allow registration.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelCreateAccount::MailRestrictions::Whitelist'} = [  
  '\\@your\\.domain\\.example$'  
];
```

CustomerPanelCreateAccount::MailRestrictions::Blacklist

If active, none of the regular expressions may match the user's email address to allow registration.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelCreateAccount::MailRestrictions::Blacklist'} = [  
  '\\@your\\.domain\\.example$'  
];
```

CustomerPanelSubjectLostPasswordToken

Defines the subject for notification mails sent to customers, with token about new requested password.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSubjectLostPasswordToken'} = 'New OTRS password request';
```

CustomerPanelBodyLostPasswordToken

Defines the body text for notification mails sent to customers, with token about new requested password (after using this link the new password will be sent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelBodyLostPasswordToken'} = 'Hi <OTRS_USERFIRSTNAME>,  
  
You or someone impersonating you has requested to change your OTRS  
password.'
```

If you want to do this, click on this link. You will receive another email containing the password.

```
<OTRS_CONFIG_ContentType>://<OTRS_CONFIG_FQDN>/<OTRS_CONFIG_ScriptAlias>customer.pl?
Action=CustomerLostPassword;Token=<OTRS_TOKEN>
```

If you did not request a new password, please ignore this email.
';

CustomerPanelSubjectLostPassword

Defines the subject for notification mails sent to customers, about new password.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSubjectLostPassword'} = 'New OTRS password';
```

CustomerPanelBodyLostPassword

Defines the body text for notification mails sent to customers, about new password (after using this link the new password will be sent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelBodyLostPassword'} = 'Hi <OTRS_USERFIRSTNAME>,
New password: <OTRS_NEWPW>
<OTRS_CONFIG_ContentType>://<OTRS_CONFIG_FQDN>/<OTRS_CONFIG_ScriptAlias>customer.pl
';
```

CustomerPanelSubjectNewAccount

Defines the subject for notification mails sent to customers, about new account.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSubjectNewAccount'} = 'New OTRS Account!';
```

CustomerPanelBodyNewAccount

Defines the body text for notification mails sent to customers, about new account.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelBodyNewAccount'} = 'Hi <OTRS_USERFIRSTNAME>,
You or someone impersonating you has created a new OTRS account for
you.
Full name: <OTRS_USERFIRSTNAME> <OTRS_USERLASTNAME>
User name: <OTRS_USERLOGIN>
Password : <OTRS_USERPASSWORD>
You can log in via the following URL. We encourage you to change your password
via the Preferences button after logging in.
<OTRS_CONFIG_ContentType>://<OTRS_CONFIG_FQDN>/<OTRS_CONFIG_ScriptAlias>customer.pl
';
```

Loader::Customer::Skin###000-default

Default skin for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::Skin'}->{'000-default'} = {  
  'Description' => 'This is the default orange - black skin for the customer  
  interface.',  
  'HomePage' => 'www.otrs.org',  
  'InternalName' => 'default',  
  'VisibleName' => 'Default'  
};
```

Loader::Customer::SelectedSkin

The customer skin's InternalName which should be used in the customer interface. Please check the available skins in Frontend::Customer::Skins.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::SelectedSkin'} = 'default';
```

Loader::Customer::SelectedSkin::HostBased

It is possible to configure different skins, for example to distinguish between different customers, to be used on a per-domain basis within the application. Using a regular expression (regex), you can configure a Key/Content pair to match a domain. The value in "Key" should match the domain, and the value in "Content" should be a valid skin on your system. Please see the example entries for the proper form of the regex.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Loader::Customer::SelectedSkin::HostBased'} = {  
  'host1\\.example\\.com' => 'Someskin1',  
  'host2\\.example\\.com' => 'Someskin2'  
};
```

AutoComplete::Customer###Default

Defines the config options for the autocomplete feature.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AutoComplete::Customer'}->{'Default'} = {  
  'AutoCompleteActive' => '1',  
  'ButtonText' => 'Search',  
  'MaxResultsDisplayed' => '20',  
  'MinQueryLength' => '2',  
  'QueryDelay' => '100'  
};
```

ModernizeCustomerFormFields

Use new type of select and autocomplete fields in customer interface, where applicable (InputFields).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ModernizeCustomerFormFields'} = '1';
```


Framework → Frontend::Customer::Auth

Customer::AuthModule

Defines the module to authenticate customers.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule'} = 'Kernel::System::CustomerAuth::DB';
```

Customer::AuthModule::DB::CryptType

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, the crypt type of passwords must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::CryptType'} = 'sha2';
```

Customer::AuthModule::DB::Table

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, the name of the table where your customer data should be stored must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::Table'} = 'customer_user';
```

Customer::AuthModule::DB::CustomerKey

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, the name of the column for the CustomerKey in the customer table must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::CustomerKey'} = 'login';
```

Customer::AuthModule::DB::CustomerPassword

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, the column name for the CustomerPassword in the customer table must be specified.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::CustomerPassword'} = 'pw';
```

Customer::AuthModule::DB::DSN

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, the DSN for the connection to the customer table must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::DSN'} =  
'DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost';
```

Customer::AuthModule::DB::User

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, a username to connect to the customer table can be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::User'} = 'some_user';
```

Customer::AuthModule::DB::Password

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, a password to connect to the customer table can be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::Password'} = 'some_password';
```

Customer::AuthModule::DB::Type

If "DB" was selected for Customer::AuthModule, a database driver (normally autodetection is used) can be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::DB::Type'} = 'mysql';
```

Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::Replace

If "HTTPBasicAuth" was selected for Customer::AuthModule, you can specify to strip leading parts of user names (e. g. for domains like example_domain\user to user).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::Replace'} = 'example_domain\\\\';
```

Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::ReplaceRegExp

If "HTTPBasicAuth" was selected for Customer::AuthModule, you can specify (by using a RegExp) to strip parts of REMOTE_USER (e. g. for to remove trailing domains). RegExp-Note, \$1 will be the new Login.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::ReplaceRegExp'} = '^(.+?)@.+?';
```

Customer::AuthModule::LDAP::Host

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, the LDAP host can be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::Host'} = 'ldap.example.com';
```

Customer::AuthModule::LDAP::BaseDN

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, the BaseDN must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::BaseDN'} = 'dc=example,dc=com';
```

Customer::AuthModule::LDAP::UID

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, the user identifier must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UID'} = 'uid';
```

Customer::AuthModule::LDAP::GroupDN

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, you can check if the user is allowed to authenticate because he is in a posixGroup, e.g. user needs to be in a group xyz to use OTRS. Specify the group, who may access the system.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::GroupDN'} =  
'cn=otrsallow,ou=posixGroups,dc=example,dc=com';
```

Customer::AuthModule::LDAP::AccessAttr

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, you can specify access attributes here.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::AccessAttr'} = 'memberUid';
```

Customer::AuthModule::LDAP::UserAttr

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, user attributes can be specified. For LDAP posixGroups use UID, for non LDAP posixGroups use full user DN.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UserAttr'} = 'UID';
```

Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserDN

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule and your users have only anonymous access to the LDAP tree, but you want to search through the data, you can do this with a user who has access to the LDAP directory. Specify the username for this special user here.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserDN'} =  
'cn=binduser,ou=users,dc=example,dc=com';
```

Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserPw

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule and your users have only anonymous access to the LDAP tree, but you want to search through the data, you can do this with a user who has access to the LDAP directory. Specify the password for this special user here.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserPw'} = 'some_password';
```

Customer::AuthModule::LDAP::AlwaysFilter

If "LDAP" was selected, you can add a filter to each LDAP query, e.g. (mail=*), (objectclass=user) or (!objectclass=computer).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::AlwaysFilter'} = '(!objectclass=computer)';
```

Customer::AuthModule::LDAP::UserSuffix

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule and if you want to add a suffix to every customer login name, specify it here, e. g. you just want to write the username user but in your LDAP directory exists user@domain.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::UserSuffix'} = '@domain.com';
```

Customer::AuthModule::LDAP::Params

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule and special parameters are needed for the Net::LDAP perl module, you can specify them here. See "perldoc Net::LDAP" for more information about the parameters.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::Params'} = {  
'async' => '0',  
'port' => '389',  
'timeout' => '120',  
'version' => '3'  
};
```

Customer::AuthModule::LDAP::Die

If "LDAP" was selected for Customer::AuthModule, you can specify if the applications will stop if e. g. a connection to a server can't be established due to network problems.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::LDAP::Die'} = '1';
```

Customer::AuthModule::Radius::Host

If "Radius" was selected for Customer::AuthModule, the radius host must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::Radius::Host'} = 'radiushost';
```

Customer::AuthModule::Radius::Password

If "Radius" was selected for Customer::AuthModule, the password to authenticate to the radius host must be specified.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::Radius::Password'} = 'radiussecret';
```

Customer::AuthModule::Radius::Die

If "Radius" was selected for Customer::AuthModule, you can specify if the applications will stop if e. g. a connection to a server can't be established due to network problems.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthModule::Radius::Die'} = '1';
```

Framework → Frontend::Customer::Auth::TwoFactor

Customer::AuthTwoFactorModule

Defines the two-factor module to authenticate customers.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthTwoFactorModule'} =  
'Kernel::System::CustomerAuth::TwoFactor::GoogleAuthenticator';
```

Customer::AuthTwoFactorModule::SecretPreferencesKey

Defines the customer preferences key where the shared secret key is stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthTwoFactorModule::SecretPreferencesKey'} =  
'UserGoogleAuthenticatorSecretKey';
```

Customer::AuthTwoFactorModule::AllowEmptySecret

Defines if customers should be allowed to login if they have no shared secret stored in their preferences and therefore are not using two-factor authentication.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthTwoFactorModule::AllowEmptySecret'} = '1';
```

Customer::AuthTwoFactorModule::AllowPreviousToken

Defines if the previously valid token should be accepted for authentication. This is slightly less secure but gives users 30 seconds more time to enter their one-time password.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::AuthTwoFactorModule::AllowPreviousToken'} = '1';
```

Framework → Frontend::Customer::ModuleMetaHead

CustomerFrontend::HeaderMetaModule###1-Refresh

Defines the module to generate code for periodic page reloads.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::HeaderMetaModule'}->{'1-Refresh'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::HeaderMeta::Refresh'  
};
```

Framework → Frontend::Customer::ModuleNotify

CustomerFrontend::NotifyModule###1-OTRSBusiness

Defines the module to display a notification in different interfaces on different occasions for OTRS Business Solution™.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::NotifyModule'}->{'1-OTRSBusiness'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::CustomerOTRSBusiness'  
};
```

CustomerFrontend::NotifyModule###1-ShowAgentOnline

Defines the module that shows the currently logged in agents in the customer interface.

Этот параметр по умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::NotifyModule'}->{'1-ShowAgentOnline'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentOnline',  
  'ShowEmail' => '1'  
};
```

CustomerFrontend::NotifyModule###1-ShowCustomerOnline

Defines the module that shows the currently logged in customers in the customer interface.

Этот параметр по умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::NotifyModule'}->{'1-ShowCustomerOnline'} = {
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::CustomerOnline',
'ShowEmail' => '1'
};
```

CustomerFrontend::NotifyModule###6-CustomerSystemMaintenance-Check

Defines the module to display a notification in the agent interface, if the agent is logged in while having system maintenance active.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::NotifyModule'}->{'6-CustomerSystemMaintenance-Check'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::CustomerSystemMaintenanceCheck'
};
```

Framework → Frontend::Customer::ModuleRegistration

CustomerFrontend::Module###Logout

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'Logout'} = {
  'Description' => 'Logout of customer panel.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => ''
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerPreferences

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerPreferences'} = {
  'Description' => 'Customer preferences.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Preferences'
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerAccept

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerAccept'} = {
  'Description' => 'To accept login information, such as an EULA or license.',
  'NavBarName' => '',
  'Title' => 'Info'
};
```

CustomerFrontend::Module###PictureUpload

Frontend module registration for the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'PictureUpload'} = {
  'Description' => 'Picture upload module.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
};
```

```
'Title' => 'Picture-Upload'
};
```

Framework → Frontend::Customer::Preferences

CustomerPreferences

Defines the parameters for the customer preferences table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferences'} = {
  'Module' => 'Kernel::System::CustomerUser::Preferences::DB',
  'Params' => {
    'Table' => 'customer_preferences',
    'TableKey' => 'preferences_key',
    'TableUserID' => 'user_id',
    'TableValue' => 'preferences_value'
  }
};
```

CustomerPreferencesView

Sets the order of the different items in the customer preferences view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesView'} = [
  'User Profile',
  'Other Settings'
];
```

CustomerPreferencesGroups###Password

Defines all the parameters for this item in the customer preferences. 'PasswordRegExp' allows to match passwords against a regular expression. Define the minimum number of characters using 'PasswordMinSize'. Define if at least 2 lowercase and 2 uppercase letter characters are needed by setting the appropriate option to '1'. 'PasswordMin2Characters' defines if the password needs to contain at least 2 letter characters (set to 0 or 1). 'PasswordNeedDigit' controls the need of at least 1 digit (set to 0 or 1 to control).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'Password'} = {
  'Active' => '1',
  'Area' => 'Customer',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Desc' => 'Set a new password by filling in your current password and a new one.',
  'Label' => 'Change password',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Password',
  'PasswordMin2Characters' => '0',
  'PasswordMin2Lower2UpperCharacters' => '0',
  'PasswordMinSize' => '0',
  'PasswordNeedDigit' => '0',
  'PasswordRegExp' => '',
  'Prio' => '1000'
};
```

CustomerPreferencesGroups###GoogleAuthenticatorSecretKey

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'GoogleAuthenticatorSecretKey'} = {  
  'Active' => '0',  
  'Block' => 'Input',  
  'Column' => 'Other Settings',  
  'Desc' => 'Enter your shared secret to enable two factor authentication.',  
  'Key' => 'Shared Secret',  
  'Label' => 'Google Authenticator',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',  
  'PrefKey' => 'UserGoogleAuthenticatorSecretKey',  
  'Prio' => '1100'  
};
```

CustomerPreferencesGroups###Language

Defines all the parameters for this item in the customer preferences.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'Language'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'Select the main interface language.',  
  'Key' => 'Language',  
  'Label' => 'Interface language',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Language',  
  'PrefKey' => 'UserLanguage',  
  'Prio' => '2000'  
};
```

CustomerPreferencesGroups###Theme

Defines all the parameters for this item in the customer preferences.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'Theme'} = {  
  'Active' => '0',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'Select your preferred theme for OTRS.',  
  'Key' => 'Frontend theme.',  
  'Label' => 'Theme',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Theme',  
  'PrefKey' => 'UserTheme',  
  'Prio' => '1000'  
};
```

CustomerPreferencesGroups###TimeZone

Defines all the parameters for this item in the customer preferences.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'TimeZone'} = {  
  'Active' => '1',  
  'Column' => 'User Profile',  
  'Desc' => 'This is a description for TimeZone on Customer side.',  
  'Key' => 'Time Zone',  
  'Label' => 'Time Zone',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::TimeZone',  
  'PrefKey' => 'UserTimeZone',  
  'Prio' => '5000'  
};
```

CustomerPreferencesGroups###PGP

Defines all the parameters for this item in the customer preferences.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'PGP'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Desc' => 'Upload your PGP key.',
  'Key' => 'PGP Key',
  'Label' => 'PGP Key',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::PGP',
  'PrefKey' => 'UserPGPKey',
  'Prio' => '10000'
};
```

CustomerPreferencesGroups###SMIME

Defines all the parameters for this item in the customer preferences.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'SMIME'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Desc' => 'Upload your S/MIME certificate.',
  'Key' => 'S/MIME Certificate',
  'Label' => 'S/MIME Certificate',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::SMIME',
  'PrefKey' => 'UserSMIMEKey',
  'Prio' => '11000'
};
```

Framework → Frontend::Public

PublicFrontend::FooterLinks

Defines the shown links in the footer area of the customer and public interface of this OTRS system. The value in "Key" is the external URL, the value in "Content" is the shown label.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PublicFrontend::FooterLinks'} = {
  'https://www.otrs.com' => 'OTRS Homepage'
};
```

PublicFrontend::CommonParam###Action

Defines the default value for the action parameter for the public frontend. The action parameter is used in the scripts of the system.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PublicFrontend::CommonParam'}->{'Action'} = 'PublicDefault';
```

Framework → Frontend::Public::ModuleRegistration

PublicFrontend::Module###PublicDefault

Frontend module registration for the public interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PublicFrontend::Module'}->{'PublicDefault'} = {
  'Description' => 'PublicDefault',
```

```
'NavBarName' => '',  
'Title' => 'PublicDefault'  
};
```

PublicFrontend::Module###PublicRepository

Frontend module registration for the public interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PublicFrontend::Module'}->{'PublicRepository'} = {  
  'Description' => 'PublicRepository',  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => 'PublicRepository'  
};
```

PublicFrontend::Module###PublicSupportDataCollector

Frontend module registration for the public interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PublicFrontend::Module'}->{'PublicSupportDataCollector'} = {  
  'Description' => 'PublicSupportDataCollector',  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => 'PublicSupportDataCollector'  
};
```

Framework → SystemMaintenance

SystemMaintenance::TimeNotifyUpcomingMaintenance

Sets the minutes a notification is shown for notice about upcoming system maintenance period.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SystemMaintenance::TimeNotifyUpcomingMaintenance'} = '30';
```

SystemMaintenance::IsActiveDefaultNotification

Sets the default message for the notification is shown on a running system maintenance period.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SystemMaintenance::IsActiveDefaultNotification'} = 'We are performing  
scheduled maintenance.';
```

SystemMaintenance::IsActiveDefaultLoginMessage

Sets the default message for the login screen on Agent and Customer interface, it's shown when a running system maintenance period is active.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SystemMaintenance::IsActiveDefaultLoginMessage'} = 'We are performing  
scheduled maintenance. We should be back online shortly.';
```

SystemMaintenance::IsActiveDefaultLoginErrorMessage

Sets the default error message for the login screen on Agent and Customer interface, it's shown when a running system maintenance period is active.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SystemMaintenance::IsActiveDefaultLoginErrorMessage'} = 'We are performing scheduled maintenance. Login is temporarily not available.';
```

5. GenericInterface

GenericInterface → Core::CustomerCompany

CustomerCompany::EventModulePost###1000-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerCompany::EventModulePost'}->{'1000-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

GenericInterface → Core::CustomerUser

CustomerUser::EventModulePost###1000-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerUser::EventModulePost'}->{'1000-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

GenericInterface → Core::DynamicField

DynamicField::EventModulePost###1000-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicField::EventModulePost'}->{'1000-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

GenericInterface → Core::Package

Package::EventModulePost###1000-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Package::EventModulePost'}->{'1000-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

```
};
```

GenericInterface → Core::Queue

Queue::EventModulePost###1000-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Queue::EventModulePost'}->{'1000-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

GenericInterface → Core::Ticket

Ticket::EventModulePost###999-GenericInterface

Performs the configured action for each event (as an Invoker) for each configured Webservice.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'999-GenericInterface'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::GenericInterface::Event::Handler',
  'Transaction' => '1'
};
```

GenericInterface → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceDebugger

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceDebugger'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceDebugger.js'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface Debugger GUI'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceWebservice

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceWebservice'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ]
};
```

```

],
'Loader' => {
  'CSS' => [
    'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
  ],
  'JavaScript' => [
    'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceWebservice.js'
  ]
},
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'System',
  'Description' => 'Create and manage web services.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Web Services',
  'Prio' => '1000'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'GenericInterface Web Service GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceTransportHTTPSOAP

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceTransportHTTPSOAP'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css',
      'Core.Agent.SortedTree.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.SortedTree.js'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface TransportHTTPSOAP GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceTransportHTTPREST

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceTransportHTTPREST'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface TransportHTTPREST GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceWebserviceHistory

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceWebserviceHistory'} = {
  'Description' => 'Admin',

```

```
'Group' => [
  'admin'
],
'Loader' => {
  'CSS' => [
    'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
  ],
  'JavaScript' => [
    'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceWebserviceHistory.js'
  ]
},
'Title' => 'GenericInterface Webservice History GUI'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceOperationDefault

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceOperationDefault'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceOperation.js'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface Operation GUI'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceInvokerDefault

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceInvokerDefault'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceInvoker.js'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface Invoker GUI'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceMappingSimple

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceMappingSimple'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
```

```
'CSS' => [
  'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
],
'JavaScript' => [
  'Core.Agent.Admin.GenericInterfaceMappingSimple.js'
]
},
'Title' => 'GenericInterface Webservice Mapping GUI'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericInterfaceMappingXSLT

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericInterfaceMappingXSLT'} = {
  'Description' => 'Admin',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.GenericInterface.css'
    ]
  },
  'Title' => 'GenericInterface Webservice Mapping GUI'
};
```

GenericInterface

GenericInterface::Invoker::ModuleRegistration

GenericInterface::Invoker::Module###Test::Test

GenericInterface module registration for the invoker layer.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Invoker::Module'}->{'Test::Test'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceInvokerDefault',
  'Controller' => 'Test',
  'Name' => 'Test'
};
```

GenericInterface::Invoker::Module###Test::TestSimple

GenericInterface module registration for the invoker layer.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Invoker::Module'}->{'Test::TestSimple'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceInvokerDefault',
  'Controller' => 'Test',
  'Name' => 'TestSimple'
};
```

GenericInterface

GenericInterface::Mapping::ModuleRegistration

GenericInterface::Mapping::Module###Test

GenericInterface module registration for the mapping layer.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Mapping::Module'}->{'Test'} = {  
  'ConfigDialog' => ''  
};
```

GenericInterface::Mapping::Module###Simple

GenericInterface module registration for the mapping layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Mapping::Module'}->{'Simple'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceMappingSimple'  
};
```

GenericInterface::Mapping::Module###XSLT

GenericInterface module registration for the mapping layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Mapping::Module'}->{'XSLT'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceMappingXSLT'  
};
```

GenericInterface

GenericInterface::Operation::ModuleRegistration



GenericInterface::Operation::Module###Test::Test

GenericInterface module registration for the operation layer.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Test::Test'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',  
  'Controller' => 'Test',  
  'Name' => 'Test'  
};
```

GenericInterface::Operation::Module###Session::SessionCreate

GenericInterface module registration for the operation layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Session::SessionCreate'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',  
  'Controller' => 'Session',  
  'Name' => 'SessionCreate'  
};
```

GenericInterface::Operation::Module###Ticket::TicketCreate

GenericInterface module registration for the operation layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Ticket::TicketCreate'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',
```

```
'Controller' => 'Ticket',
'Name' => 'TicketCreate'
};
```

GenericInterface::Operation::Module###Ticket::TicketUpdate

GenericInterface module registration for the operation layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Ticket::TicketUpdate'} = {
'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',
'Controller' => 'Ticket',
'Name' => 'TicketUpdate'
};
```

GenericInterface::Operation::Module###Ticket::TicketGet

GenericInterface module registration for the operation layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Ticket::TicketGet'} = {
'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',
'Controller' => 'Ticket',
'Name' => 'TicketGet'
};
```

GenericInterface::Operation::Module###Ticket::TicketSearch

GenericInterface module registration for the operation layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Module'}->{'Ticket::TicketSearch'} = {
'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceOperationDefault',
'Controller' => 'Ticket',
'Name' => 'TicketGet'
};
```

GenericInterface

GenericInterface::Operation::ResponseLoggingMaxSize →

GenericInterface::Operation::ResponseLoggingMaxSize

Defines the maximum size in KiloByte of GenericInterface responses that get logged to the gi_debugger_entry_content table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::ResponseLoggingMaxSize'} = '200';
```

GenericInterface → GenericInterface::Operation::TicketCreate

GenericInterface::Operation::TicketCreate###ArticleType

Defines the default type of the article for this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketCreate'}->{'ArticleType'} = 'webrequest';
```

GenericInterface::Operation::TicketCreate###HistoryType

Defines the history type for this operation, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketCreate'}->{'HistoryType'} = 'NewTicket';
```

GenericInterface::Operation::TicketCreate###HistoryComment

Defines the history comment for this operation, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketCreate'}->{'HistoryComment'} = '%  
%GenericInterface Create';
```

GenericInterface::Operation::TicketCreate###AutoResponseType

Defines the default auto response type of the article for this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketCreate'}->{'AutoResponseType'} = 'auto  
reply';
```

GenericInterface → GenericInterface::Operation::TicketSearch

GenericInterface::Operation::TicketSearch###SearchLimit

Maximum number of tickets to be displayed in the result of this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketSearch'}->{'SearchLimit'} = '500';
```

GenericInterface::Operation::TicketSearch###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting of the ticket search result of this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketSearch'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

GenericInterface::Operation::TicketSearch###Order::Default

Defines the default ticket order in the ticket search result of the this operation. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketSearch'}->{'Order::Default'} = 'Down';
```

GenericInterface → GenericInterface::Operation::TicketUpdate

GenericInterface::Operation::TicketUpdate###ArticleType

Defines the default type of the article for this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketUpdate'}->{'ArticleType'} = 'webrequest';
```

GenericInterface::Operation::TicketUpdate###HistoryType

Defines the history type for this operation, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketUpdate'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

GenericInterface::Operation::TicketUpdate###HistoryComment

Defines the history comment for this operation, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketUpdate'}->{'HistoryComment'} = '%GenericInterface Note';
```

GenericInterface::Operation::TicketUpdate###AutoResponseType

Defines the default auto response type of the article for this operation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::TicketUpdate'}->{'AutoResponseType'} = 'auto follow up';
```

GenericInterface



GenericInterface::Transport::ModuleRegistration

GenericInterface::Transport::Module###HTTP::SOAP

GenericInterface module registration for the transport layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Transport::Module'}->{'HTTP::SOAP'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceTransportHTTPOAP',
  'Name' => 'SOAP',
  'Protocol' => 'HTTP'
};
```

GenericInterface::Transport::Module###HTTP::REST

GenericInterface module registration for the transport layer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Transport::Module'}->{'HTTP::REST'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceTransportHTTPREST',  
  'Name' => 'REST',  
  'Protocol' => 'HTTP'  
};
```

GenericInterface::Transport::Module###HTTP::Test

GenericInterface module registration for the transport layer.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Transport::Module'}->{'HTTP::Test'} = {  
  'ConfigDialog' => 'AdminGenericInterfaceTransportHTTPTest',  
  'Name' => 'Test',  
  'Protocol' => 'HTTP'  
};
```

GenericInterface → GenericInterface::Webservice

GenericInterface::WebserviceConfig::CacheTTL

Cache time in seconds for the web service config backend.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::WebserviceConfig::CacheTTL'} = '86400';
```

GenericInterface::Operation::Common::CachedAuth::AgentCacheTTL

Cache time in seconds for agent authentication in the GenericInterface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Common::CachedAuth::AgentCacheTTL'} = '300';
```

GenericInterface::Operation::Common::CachedAuth::CustomerCacheTTL

Cache time in seconds for customer authentication in the GenericInterface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'GenericInterface::Operation::Common::CachedAuth::CustomerCacheTTL'} = '300';
```

6. ProcessManagement

ProcessManagement → Core

Process::DynamicFieldProcessManagementProcessID

This option defines the dynamic field in which a Process Management process entity id is stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DynamicFieldProcessManagementProcessID'} =  
'ProcessManagementProcessID';
```

Process::DynamicFieldProcessManagementActivityID

This option defines the dynamic field in which a Process Management activity entity id is stored.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DynamicFieldProcessManagementActivityID'} =  
'ProcessManagementActivityID';
```

Process::DefaultQueue

This option defines the process tickets default queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DefaultQueue'} = 'Raw';
```

Process::DefaultState

This option defines the process tickets default state.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DefaultState'} = 'new';
```

Process::DefaultLock

This option defines the process tickets default lock.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DefaultLock'} = 'unlock';
```

Process::DefaultPriority

This option defines the process tickets default priority.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::DefaultPriority'} = '3 normal';
```

Process::Entity::Prefix

Default ProcessManagement entity prefixes for entity IDs that are automatically generated.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::Entity::Prefix'} = {
  'Activity' => 'A',
  'ActivityDialog' => 'AD',
  'Process' => 'P',
  'Transition' => 'T',
  'TransitionAction' => 'TA'
};
```

Process::CacheTTL

Cache time in seconds for the DB process backend.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::CacheTTL'} = '3600';
```

Process::NavBarOutput::CacheTTL

Cache time in seconds for the ticket process navigation bar output module.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Process::NavBarOutput::CacheTTL'} = '900';
```

ProcessManagement → Core::Ticket

Ticket::EventModulePost###998-TicketProcessTransitions

Event module registration. For more performance you can define a trigger event (e.g. Event => TicketCreate).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'998-TicketProcessTransitions'} = {
  'Event' => '',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketProcessTransitions',
  'Transaction' => '1'
};
```

ProcessManagement → Core::Transition

ProcessManagement::Transition::Debug::Enabled

If enabled debugging information for transitions is logged.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ProcessManagement::Transition::Debug::Enabled'} = '0';
```

ProcessManagement::Transition::Debug::LogPriority

Defines the priority in which the information is logged and presented.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ProcessManagement::Transition::Debug::LogPriority'} = 'debug';
```

ProcessManagement::Transition::Debug::Filter###00-Default

Filter for debugging Transitions. Note: More filters can be added in the format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ProcessManagement::Transition::Debug::Filter'}->{'00-Default'} = {
  '<OTRS_TICKET_TicketNumber>' => '',
  'TransitionEntityID' => ''
};
```

ProcessManagement → DynamicFields::Driver::Registration

DynamicFields::Driver###ProcessID

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'ProcessID'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldText',
  'DisabledAdd' => '1',
  'DisplayName' => 'ProcessID',
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::ProcessManagement::ProcessID'
};
```

DynamicFields::Driver###ActivityID

DynamicField backend registration.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFields::Driver'}->{'ActivityID'} = {
  'ConfigDialog' => 'AdminDynamicFieldText',
  'DisabledAdd' => '1',
  'DisplayName' => 'ActivityID',
  'Module' => 'Kernel::System::DynamicField::Driver::ProcessManagement::ActivityID'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###AdminProcessManagement

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagement'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'thirdparty/jsplumb-1.6.4/jsplumb.js',
      'thirdparty/farahey-0.5/farahey.js',
      'thirdparty/jsplumb-labelspacer/label-spacer.js',
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js',
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.Canvas.js',
      'Core.UI.AllocationList.js'
    ]
  }
};
```



```

    ]
  },
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'System',
    'Description' => 'Configure Processes.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Process Management',
    'Prio' => '750'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Process Management'
};

```

Frontend::Module###AdminProcessManagementActivity

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagementActivity'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js',
      'Core.UI.AllocationList.js'
    ]
  },
  'Title' => 'Process Management Activity GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminProcessManagementActivityDialog

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagementActivityDialog'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js',
      'Core.UI.AllocationList.js'
    ]
  },
  'Title' => 'Process Management Activity Dialog GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminProcessManagementTransition

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagementTransition'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [

```

```

    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js'
    ]
  },
  'Title' => 'Process Management Transition GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminProcessManagementTransitionAction

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagementTransitionAction'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js'
    ]
  },
  'Title' => 'Process Management Transition Action GUI'
};

```

Frontend::Module###AdminProcessManagementPath

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AdminProcessManagementPath'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.Admin.ProcessManagement.js',
      'Core.UI.AllocationList.js'
    ]
  },
  'Title' => 'Process Management Path GUI'
};

```

ProcessManagement → Frontend::Agent::Dashboard

DashboardBackend###0140-RunningTicketProcess

Parameters for the dashboard backend of the running process tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0140-RunningTicketProcess'} = {
  'Attributes' => 'StateType=new;StateType=open;StateType=pending
  reminder;StateType=pending auto',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '0',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'DynamicField_ProcessManagementActivityID' => '2',
    'DynamicField_ProcessManagementProcessID' => '2',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All tickets with a reminder set where the reminder date has been
  reached',
  'Group' => '',
  'IsProcessWidget' => '1',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'rw',
  'Time' => 'UntilTime',
  'Title' => 'Running Process Tickets'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Agent::ModuleRegistration

Frontend::Module###AgentTicketProcess

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketProcess'} = {
  'Description' => 'Create new process ticket.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.TicketProcess.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',
      'Core.Agent.TicketAction.js',
      'Core.Agent.TicketProcess.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'p',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Create New process ticket.',
      'Link' => 'Action=AgentTicketProcess',
      'LinkOption' => ''
    }
  ]
};
```

```
'Name' => 'New process ticket',
'NavBar' => 'Ticket',
'Prio' => '220',
'Type' => ''
}
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'New process ticket'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Agent::NavBarModule

Frontend::NavBarModule###1-TicketProcesses

Frontend module registration (disable ticket processes screen if no process available).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NavBarModule'}->{'1-TicketProcesses'} = {
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::AgentTicketProcess'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Agent::Ticket::MenuModule

Ticket::Frontend::MenuModule###480-Process

Shows a link in the menu to enroll a ticket into a process in the ticket zoom view of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'480-Process'} = {
'Action' => 'AgentTicketProcess',
'Cluster' => '',
'Description' => 'Enroll process for this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketProcess;IsProcessEnroll=1;TicketID=[% Data.TicketID |
html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Process',
'Name' => 'Process',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

ProcessManagement → Frontend::Agent::Ticket::ViewProcess

Ticket::Frontend::AgentTicketProcess###StateType

Determines the next possible ticket states, for process tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketProcess'}->{'StateType'} = [
'new',
'open',
'pending auto',
'pending reminder',
'closed'
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketProcess::CustomerIDReadOnly

Controls if CustomerID is read-only in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketProcess::CustomerIDReadOnly'} = '1';
```

ProcessManagement → Frontend::Agent::Ticket::ViewZoom

Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessDisplay

Display settings to override defaults for Process Tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom'}->{'ProcessDisplay'} = {
  'NavBarName' => 'Processes',
  'WidgetTitle' => 'Process Information'
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups

Dynamic fields groups for process widget. The key is the name of the group, the value contains the fields to be shown. Example: 'Key => My Group', 'Content: Name_X, NameY'.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom'}->{'ProcessWidgetDynamicFieldGroups'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField

Dynamic fields shown in the process widget in ticket zoom screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom'}->{'ProcessWidgetDynamicField'} = {};
```

ProcessManagement → Frontend::Customer::ModuleRegistration

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketProcess

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketProcess'} = {
  'Description' => 'Process Ticket.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Customer.TicketProcess.css'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'o',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Create new process ticket.',
      'Link' => 'Action=CustomerTicketProcess',
      'LinkOption' => ''
    }
  ]
};
```

```
'Name' => 'New process ticket',
'NavBar' => 'Ticket',
'Prio' => '220',
'Type' => 'Submenu'
}
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'Process ticket'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Customer::NavBarModule

CustomerFrontend::NavBarModule###10-CustomerTicketProcesses

Frontend module registration (disable ticket processes screen if no process available) for Customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::NavBarModule'}->{'10-CustomerTicketProcesses'} = {
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::CustomerTicketProcess'
};
```

ProcessManagement → Frontend::Customer::Ticket::ViewProcess

Ticket::Frontend::CustomerTicketProcess###StateType

Determines the next possible ticket states, for process tickets in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketProcess'}->{'StateType'} = [
'new',
'open'
];
```

7. Ticket

Ticket → Core::CustomerCompany

CustomerCompany::EventModulePost###110-UpdateTickets

Event module that updates tickets after an update of the Customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerCompany::EventModulePost'}->{'110-UpdateTickets'} = {
'Event' => 'CustomerCompanyUpdate',
'Module' => 'Kernel::System::CustomerCompany::Event::TicketUpdate',
'Transaction' => '0'
};
```

CustomerUser::EventModulePost###120-UpdateTickets

Event module that updates tickets after an update of the Customer User.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerUser::EventModulePost'}->{'120-UpdateTickets'} = {
'Event' => 'CustomerUserUpdate',
```

```
'Module' => 'Kernel::System::CustomerUser::Event::TicketUpdate',
'Transaction' => '0'
};
```

Ticket → Core::FulltextSearch

Ticket::SearchIndexModule

Helps to extend your articles full-text search (From, To, Cc, Subject and Body search). Runtime will do full-text searches on live data (it works fine for up to 50.000 tickets). StaticDB will strip all articles and will build an index after article creation, increasing fulltext searches about 50%. To create an initial index use "bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::FulltextIndexRebuild".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndexModule'} =
'Kernel::System::Ticket::ArticleSearchIndex::RuntimeDB';
```

Ticket::SearchIndex::WarnOnStopWordUsage

Display a warning and prevent search when using stop words within fulltext search.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::WarnOnStopWordUsage'} = '0';
```

Ticket::SearchIndex::Attribute

Basic fulltext index settings. Execute "bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::FulltextIndexRebuild" in order to generate a new index.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::Attribute'} = {
'WordCountMax' => '1000',
'WordLengthMax' => '30',
'WordLengthMin' => '3'
};
```

Ticket::SearchIndex::Filters

Fulltext index regex filters to remove parts of the text.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::Filters'} = [
'[,\\&\\<\\>\\?\"\\!\\*\\|\\;\\[\\]\\(\\)\\+\\$\\^=]',
'^[\\.:][\\':.]+$ ',
'^[\\^\\w]+$ '
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###en

English stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'en'} = [  
'a',  
'about',  
'above',  
'after',  
'again',  
'against',  
'all',  
'am',  
'an',  
'and',  
'any',  
'are',  
'aren\'t',  
'as',  
'at',  
'be',  
'because',  
'been',  
'before',  
'being',  
'below',  
'between',  
'both',  
'but',  
'by',  
'can\'t',  
'cannot',  
'could',  
'couldn\'t',  
'did',  
'didn\'t',  
'do',  
'does',  
'doesn\'t',  
'doing',  
'don\'t',  
'down',  
'during',  
'each',  
'few',  
'for',  
'from',  
'further',  
'had',  
'hadn\'t',  
'has',  
'hasn\'t',  
'have',  
'haven\'t',  
'having',  
'he',  
'he\'d',  
'he\'ll',  
'he\'s',  
'her',  
'here',  
'here\'s',  
'hers',  
'herself',  
'him',  
'himself',  
'his',  
'how',  
'how\'s',  
'i',  
'i\'d',  
'i\'ll',  
'i\'m',  
'i\'ve',
```


'if',
'in',
'into',
'is',
'isn\'t',
'it',
'it\'s',
'its',
'itself',
'let\'s',
'me',
'more',
'most',
'mustn\'t',
'my',
'myself',
'no',
'nor',
'not',
'of',
'off',
'on',
'once',
'only',
'or',
'other',
'ought',
'our',
'ours',
'ourselves',
'out',
'over',
'own',
'same',
'shan\'t',
'she',
'she\'d',
'she\'ll',
'she\'s',
'should',
'shouldn\'t',
'so',
'some',
'such',
'than',
'that',
'that\'s',
'the',
'their',
'theirs',
'them',
'themselves',
'then',
'there',
'there\'s',
'these',
'they',
'they\'d',
'they\'ll',
'they\'re',
'they\'ve',
'this',
'those',
'through',
'to',
'too',
'under',
'until',
'up',
'very',
'was',
'wasn\'t',

```
'we',  
'we\'d',  
'we\'ll',  
'we\'re',  
'we\'ve',  
'were',  
'weren\'t',  
'what',  
'what\'s',  
'when',  
'when\'s',  
'where',  
'where\'s',  
'which',  
'while',  
'who',  
'who\'s',  
'whom',  
'why',  
'why\'s',  
'with',  
'won\'t',  
'would',  
'wouldn\'t',  
'you',  
'you\'d',  
'you\'ll',  
'you\'re',  
'you\'ve',  
'your',  
'yours',  
'yourself',  
'yourselves'  
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###de

German stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'de'} = [  
'aber',  
'als',  
'am',  
'an',  
'auch',  
'auf',  
'aus',  
'bei',  
'bin',  
'bis',  
'bist',  
'da',  
'dadurch',  
'daher',  
'darum',  
'das',  
'daß',  
'dass',  
'dein',  
'deine',  
'dem',  
'den',  
'der',  
'des',  
'dessen',  
'deshalb',  
'die',  
'dies',  
'dieser',
```

'dieses',
'doch',
'dort',
'du',
'durch',
'ein',
'eine',
'einem',
'einen',
'einer',
'eines',
'er',
'es',
'euer',
'eure',
'für',
'hatte',
'hatten',
'hattest',
'hattet',
'hier',
'hinter',
'ich',
'ihr',
'ihre',
'im',
'in',
'ist',
'ja',
'jede',
'jedem',
'jeden',
'jeder',
'jedes',
'jener',
'jenes',
'jetzt',
'kann',
'kannst',
'können',
'könnt',
'machen',
'mein',
'meine',
'mit',
'muß',
'mußt',
'musst',
'müssen',
'mußt',
'nach',
'nachdem',
'nein',
'nicht',
'nun',
'oder',
'seid',
'sein',
'seine',
'sich',
'sie',
'sind',
'soll',
'sollen',
'sollst',
'sollt',
'sonst',
'soweit',
'sowie',
'und',
'unser',
'unsere',

```
'unter',
'vom',
'von',
'vor',
'wann',
'warum',
'was',
'weiter',
'weitere',
'wenn',
'wer',
'werde',
'werden',
'werdet',
'weshalb',
'wie',
'wieder',
'wieso',
'wir',
'wird',
'wirst',
'wo',
'woher',
'wohin',
'zu',
'zum',
'zur',
'über'
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###nl

Dutch stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'nl'} = [
'de',
'zijn',
'een',
'en',
'in',
'je',
'het',
'van',
'op',
'ze',
'hebben',
'het',
'hij',
'niet',
'met',
'er',
'dat',
'die',
'te',
'wat',
'voor',
'naar',
'gaan',
'kunnen',
'zeggen',
'dat',
'maar',
'aan',
'veel',
'zijn',
'worden',
'uit',
'ook',
'komen',
```

'als',
'om',
'moeten',
'we',
'doen',
'bij',
'goed',
'haar',
'dan',
'nog',
'of',
'maken',
'zo',
'wel',
'mijn',
'zien',
'over',
'willen',
'staan',
'door',
'kijken',
'zullen',
'heel',
'nu',
'weten',
'zitten',
'hem',
'schrijven',
'vinden',
'woord',
'hoe',
'geen',
'dit',
'mens',
'al',
'jij',
'ander',
'groot',
'waar',
'maar',
'weer',
'kind',
'me',
'vragen',
'een',
'denken',
'twee',
'horen',
'iets',
'deze',
'krijgen',
'ons',
'zich',
'lezen',
'hun',
'welk',
'zin',
'laten',
'mogen',
'hier',
'jullie',
'toch',
'geven',
'jaar',
'tegen',
'al',
'eens',
'echt',
'houden',
'alleen',
'lopen',
'mee',

```
'ja',  
'roepen',  
'tijd',  
'dag',  
'elkaar',  
'even',  
'lang',  
'land',  
'liggen',  
'waarom',  
'zetten',  
'vader',  
'laat',  
'beginnen',  
'blijven',  
'nee',  
'moeder',  
'huis',  
'nou',  
'na',  
'af',  
'keer',  
'dus',  
'tot',  
'vertellen',  
'wie',  
'net',  
'jou',  
'les',  
'want',  
'man',  
'nieuw',  
'elk',  
'tekst',  
'omdat',  
'gebruiken',  
'u'  
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###es

Spanish stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'es'} = [  
'un',  
'una',  
'unas',  
'unos',  
'uno',  
'sobre',  
'todo',  
'también',  
'tras',  
'otro',  
'algún',  
'alguno',  
'alguna',  
'algunos',  
'algunas',  
'ser',  
'es',  
'soy',  
'eres',  
'somos',  
'sois',  
'estoy',  
'esta',  
'estamos',  
'estais',
```

'estan',
'como',
'en',
'para',
'atras',
'porque',
'por qué',
'estado',
'estaba',
'ante',
'antes',
'siendo',
'ambos',
'pero',
'por',
'poder',
'puede',
'puedo',
'podemos',
'podeis',
'pueden',
'fui',
'fue',
'fuimos',
'fueron',
'hacer',
'hago',
'hace',
'hacemos',
'haceis',
'hacen',
'cada',
'fin',
'incluso',
'primero',
'desde',
'conseguir',
'consigo',
'consigue',
'consigues',
'conseguimos',
'consiguen',
'ir',
'voy',
'va',
'vamos',
'vais',
'van',
'vaya',
'gueno',
'ha',
'tener',
'tengo',
'tiene',
'tenemos',
'teneis',
'tienen',
'el',
'la',
'lo',
'las',
'los',
'su',
'aqui',
'mio',
'tuyo',
'ellos',
'ellas',
'nos',
'nosotros',
'vosotros',
'vosotras',

'si',
'dentro',
'solo',
'solamente',
'saber',
'sabes',
'sabe',
'sabemos',
'sabeis',
'saben',
'ultimo',
'largo',
'bastante',
'haces',
'muchos',
'aquellos',
'aquellas',
'sus',
'entonces',
'tiempo',
'verdad',
'verdadero',
'verdadera',
'cierto',
'ciertos',
'cierta',
'ciertas',
'intentar',
'intento',
'intenta',
'intentas',
'intentamos',
'intentais',
'intentan',
'dos',
'bajo',
'arriba',
'encima',
'usar',
'uso',
'usas',
'usa',
'usamos',
'usais',
'usan',
'emplear',
'empleo',
'empleas',
'emplean',
'empleamos',
'empleais',
'valor',
'muy',
'era',
'eras',
'eramos',
'eran',
'modo',
'bien',
'cual',
'cuando',
'donde',
'mientras',
'quien',
'con',
'entre',
'sin',
'trabajo',
'trabajar',
'trabajas',
'trabaja',
'trabajamos',


```
'trabajais',  
'trabajan',  
'podria',  
'podrias',  
'podriamos',  
'podrian',  
'podriais',  
'yo',  
'aquel'  
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###fr

French stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'fr'} = [  
'alors',  
'au',  
'aucuns',  
'aussi',  
'autre',  
'avant',  
'avec',  
'avoir',  
'bon',  
'car',  
'ce',  
'cela',  
'ces',  
'ceux',  
'chaque',  
'ci',  
'comme',  
'comment',  
'dans',  
'des',  
'du',  
'dedans',  
'dehors',  
'depuis',  
'deux',  
'devrait',  
'doit',  
'donc',  
'dos',  
'droite',  
'début',  
'elle',  
'elles',  
'en',  
'encore',  
'essai',  
'est',  
'et',  
'eu',  
'fait',  
'faites',  
'fois',  
'font',  
'force',  
'haut',  
'hors',  
'ici',  
'il',  
'ils',  
'je',  
'juste',  
'la',  
'le',
```

'les',
'leur',
'là',
'ma',
'maintenant',
'mais',
'mes',
'mine',
'moins',
'mon',
'mot',
'même',
'ni',
'nommés',
'notre',
'nous',
'nouveaux',
'ou',
'où',
'par',
'parce',
'parole',
'pas',
'personnes',
'peut',
'peu',
'pièce',
'plupart',
'pour',
'pourquoi',
'quand',
'que',
'quel',
'quelle',
'quelles',
'quels',
'qui',
'sa',
'sans',
'ses',
'seulement',
'si',
'sien',
'son',
'sont',
'sous',
'soyez',
'sujet',
'sur',
'ta',
'tandis',
'tellement',
'tels',
'tes',
'ton',
'tous',
'tout',
'trop',
'très',
'tu',
'valeur',
'voie',
'voient',
'vont',
'votre',
'vous',
'vu',
'ça',
'étaient',
'état',
'étions',
'été',

```
'être'  
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###it

Italian stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'it'} = [  
'a',  
'adesso',  
'ai',  
'al',  
'alla',  
'allo',  
'allora',  
'altre',  
'altri',  
'altro',  
'anche',  
'ancora',  
'avere',  
'aveva',  
'avevano',  
'ben',  
'buono',  
'che',  
'chi',  
'cinque',  
'comprare',  
'con',  
'consecutivi',  
'consecutivo',  
'cosa',  
'cui',  
'da',  
'del',  
'della',  
'dello',  
'dentro',  
'deve',  
'devo',  
'di',  
'doppio',  
'due',  
'e',  
'ecco',  
'fare',  
'fine',  
'fino',  
'fra',  
'gente',  
'giu',  
'ha',  
'hai',  
'hanno',  
'ho',  
'il',  
'indietro',  
'invece',  
'io',  
'la',  
'lavoro',  
'le',  
'lei',  
'lo',  
'loro',  
'lui',  
'lungo',  
'ma',
```

'me',
'meglio',
'molta',
'molti',
'molto',
'nei',
'nella',
'no',
'noi',
'nome',
'nostro',
'nove',
'nuovi',
'nuovo',
'o',
'oltre',
'ora',
'otto',
'peggio',
'pero',
'persone',
'piu',
'poco',
'primo',
'promesso',
'qua',
'quarto',
'quasi',
'quattro',
'quello',
'questo',
'qui',
'quindi',
'quinto',
'rispetto',
'sara',
'secondo',
'sei',
'sembra',
'sembrava',
'senza',
'sette',
'sia',
'siamo',
'siete',
'solo',
'sono',
'sopra',
'soprattutto',
'sotto',
'stati',
'stato',
'stesso',
'su',
'subito',
'sul',
'sulla',
'tanto',
'te',
'tempo',
'terzo',
'tra',
'tre',
'triplo',
'ultimo',
'un',
'una',
'uno',
'va',
'vai',
'voi',
'volte',

```
'vostro'
];
```

Ticket::SearchIndex::StopWords###Custom

Customizable stop words for fulltext index. These words will be removed from the search index.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SearchIndex::StopWords'}->{'Custom'} = [
  'MyStopWord'
];
```

Ticket::EventModulePost###098-ArticleSearchIndex

Builds an article index right after the article's creation.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'098-ArticleSearchIndex'} = {
  'Event' => '(ArticleCreate|ArticleUpdate)',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ArticleSearchIndex'
};
```

Ticket → Core::LinkObject

LinkObject::PossibleLink###0200

Links 2 tickets with a "Normal" type link.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::PossibleLink'}->{'0200'} = {
  'Object1' => 'Ticket',
  'Object2' => 'Ticket',
  'Type' => 'Normal'
};
```

LinkObject::PossibleLink###0201

Links 2 tickets with a "ParentChild" type link.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::PossibleLink'}->{'0201'} = {
  'Object1' => 'Ticket',
  'Object2' => 'Ticket',
  'Type' => 'ParentChild'
};
```

LinkObject::IgnoreLinkedTicketStateTypes

Defines, which tickets of which ticket state types should not be listed in linked ticket lists.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::IgnoreLinkedTicketStateTypes'} = [
  'merged',
  'removed'
];
```

Ticket → Core::PostMaster

PostmasterMaxEmails

Maximal auto email responses to own email-address a day (Loop-Protection).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterMaxEmails'} = '40';
```

PostMasterMaxEmailSize

Maximal size in KBytes for mails that can be fetched via POP3/POP3S/IMAP/IMAPS (KBytes).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMasterMaxEmailSize'} = '16384';
```

PostMasterReconnectMessage

The maximum number of mails fetched at once before reconnecting to the server.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMasterReconnectMessage'} = '20';
```

LoopProtectionModule

Default loop protection module.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LoopProtectionModule'} = 'Kernel::System::PostMaster::LoopProtection::DB';
```

LoopProtectionLog

Path for the log file (it only applies if "FS" was selected for LoopProtectionModule and it is mandatory).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LoopProtectionLog'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/log/LoopProtection';
```

PostmasterAutoHTML2Text

Converts HTML mails into text messages.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterAutoHTML2Text'} = '1';
```

PostmasterUserID

Specifies user id of the postmaster data base.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterUserID'} = '1';
```

PostmasterDefaultQueue

Defines the postmaster default queue.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterDefaultQueue'} = 'Raw';
```

PostmasterDefaultPriority

Defines the default priority of new tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterDefaultPriority'} = '3 normal';
```

PostmasterDefaultState

Defines the default state of new tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterDefaultState'} = 'new';
```

PostmasterFollowUpState

Defines the state of a ticket if it gets a follow-up.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterFollowUpState'} = 'open';
```

PostmasterFollowUpStateClosed

Defines the state of a ticket if it gets a follow-up and the ticket was already closed.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterFollowUpStateClosed'} = 'open';
```

PostmasterFollowUpOnUnlockAgentNotifyOnlyToOwner

Sends agent follow-up notification only to the owner, if a ticket is unlocked (the default is to send the notification to all agents).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterFollowUpOnUnlockAgentNotifyOnlyToOwner'} = '0';
```

PostmasterHeaderFieldCount

Defines the number of header fields in frontend modules for add and update postmaster filters. It can be up to 99 fields.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterHeaderFieldCount'} = '12';
```

PostmasterX-Header

Defines all the X-headers that should be scanned.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostmasterX-Header'} = [  
  'From',  
  'To',  
  'Cc',  
  'Reply-To',  
  'ReplyTo',  
  'Subject',  
  'Message-ID',  
  'Message-Id',  
  'Resent-To',  
  'Resent-From',  
  'Precedence',  
  'Mailing-List',  
  'List-Id',  
  'List-Archive',  
  'Errors-To',  
  'References',  
  'In-Reply-To',  
  'Auto-Submitted',  
  'X-Loop',  
  'X-Spam',  
  'X-Spam-Flag',  
  'X-Spam-Level',  
  'X-Spam-Score',  
  'X-Spam-Status',  
  'X-No-Loop',  
  'X-Priority',  
  'Importance',  
  'X-Mailer',  
  'User-Agent',  
  'Organization',  
  'X-Original-To',  
  'Delivered-To',  
  'Envelope-To',  
  'X-Envelope-To',  
  'Return-Path',  
  'X-OTRS-Owner',  
  'X-OTRS-OwnerID',  
  'X-OTRS-Responsible',  
  'X-OTRS-ResponsibleID',  
  'X-OTRS-Loop',  
  'X-OTRS-Priority',  
  'X-OTRS-Queue',  
  'X-OTRS-Lock',  
  'X-OTRS-Ignore',
```



```
'X-OTRS-State',
'X-OTRS-State-PendingTime',
'X-OTRS-Type',
'X-OTRS-Service',
'X-OTRS-SLA',
'X-OTRS-CustomerNo',
'X-OTRS-CustomerUser',
'X-OTRS-SenderType',
'X-OTRS-ArticleType',
'X-OTRS-FollowUp-Priority',
'X-OTRS-FollowUp-Queue',
'X-OTRS-FollowUp-Lock',
'X-OTRS-FollowUp-State',
'X-OTRS-FollowUp-State-PendingTime',
'X-OTRS-FollowUp-Type',
'X-OTRS-FollowUp-Service',
'X-OTRS-FollowUp-SLA',
'X-OTRS-FollowUp-SenderType',
'X-OTRS-FollowUp-ArticleType',
'X-OTRS-BodyDecrypted'
];
```

PostMaster::PreFilterModule###1-Match

Module to filter and manipulate incoming messages. Block/ignore all spam email with From: noreply@ address.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'1-Match'} = {
  'Match' => {
    'From' => 'noreply@'
  },
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::Match',
  'Set' => {
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes'
  }
};
```

PostMaster::PreFilterModule###2-Match

Module to filter and manipulate incoming messages. Get a 4 digit number to ticket free text, use regex in Match e. g. From => '(.+?)@.+?', and use () as [***] in Set =>.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'2-Match'} = {
  'Match' => {
    'Subject' => 'SomeNumber:(\\d\\d\\d\\d)'
  },
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::Match',
  'Set' => {
    'X-OTRS-DynamicField-TicketFreeKey1' => 'SomeNumber',
    'X-OTRS-DynamicField-TicketFreeText1' => '***'
  }
};
```

PostMaster::PreFilterModule###3-NewTicketReject

Blocks all the incoming emails that do not have a valid ticket number in subject with From: @example.com address.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'3-NewTicketReject'} = {  
  'Match' => {  
    'From' => '@example.com'  
  },  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::NewTicketReject',  
  'Set' => {  
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes'  
  }  
};
```

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Sender

Defines the sender for rejected emails.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Sender'} =  
'noreply@example.com';
```

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Subject

Defines the subject for rejected emails.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Subject'} = 'Email Rejected';
```

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Body

Defines the body text for rejected emails.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Body'} = '  
Dear Customer,  
  
Unfortunately we could not detect a valid ticket number  
in your subject, so this email can\'t be processed.  
  
Please create a new ticket via the customer panel.  
  
Thanks for your help!  
  
Your Helpdesk Team  
';
```

PostMaster::PreFilterModule###4-CMD

CMD example setup. Ignores emails where external CMD returns some output on STD-OUT (email will be piped into STDIN of some.bin).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'4-CMD'} = {  
  'CMD' => '/usr/bin/some.bin',  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD',  
  'Set' => {  
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes'  
  }  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###5-SpamAssassin

Spam Assassin example setup. Ignores emails that are marked with SpamAssassin.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'5-SpamAssassin'} = {  
  'CMD' => '/usr/bin/spamassassin | grep -i "X-Spam-Status: yes"',  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD',  
  'Set' => {  
    'X-OTRS-Ignore' => 'yes'  
  }  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###6-SpamAssassin

Spam Assassin example setup. Moves marked mails to spam queue.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'6-SpamAssassin'} = {  
  'CMD' => '/usr/bin/spamassassin | grep -i "X-Spam-Status: yes"',  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD',  
  'Set' => {  
    'X-OTRS-Queue' => 'spam'  
  }  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-MatchDBSource

Module to use database filter storage.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-MatchDBSource'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::MatchDBSource'  
};
```

PostMaster::PreCreateFilterModule###000-FollowUpArticleTypeCheck

Module to check if arrived emails should be marked as email-internal (because of original forwarded internal email). ArticleType and SenderType define the values for the arrived email/article.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreCreateFilterModule'}->{'000-FollowUpArticleTypeCheck'} = {  
  'ArticleType' => 'email-internal',  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::FollowUpArticleTypeCheck',  
  'SenderType' => 'customer'  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition1

Recognize if a ticket is a follow-up to an existing ticket using an external ticket number.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-ExternalTicketNumberRecognition1'} = {
```

```
'ArticleType' => 'note-report',
'DynamicFieldName' => 'Name_X',
'FromAddressRegExp' => '\\s*@example.com',
'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition',
'Name' => 'Some Description',
'NumberRegExp' => '\\s*Incident-(\\d.*)\\s*',
'SearchInBody' => '1',
'SearchInSubject' => '1',
'SenderType' => 'system',
'TicketStateTypes' => 'new;open'
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition2

Recognize if a ticket is a follow-up to an existing ticket using an external ticket number.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-ExternalTicketNumberRecognition2'} = {
'ArticleType' => 'note-report',
'DynamicFieldName' => 'Name_X',
'FromAddressRegExp' => '\\s*@example.com',
'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition',
'Name' => 'Some Description',
'NumberRegExp' => '\\s*Incident-(\\d.*)\\s*',
'SearchInBody' => '1',
'SearchInSubject' => '1',
'SenderType' => 'system',
'TicketStateTypes' => 'new;open'
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition3

Recognize if a ticket is a follow-up to an existing ticket using an external ticket number.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-ExternalTicketNumberRecognition3'} = {
'ArticleType' => 'note-report',
'DynamicFieldName' => 'Name_X',
'FromAddressRegExp' => '\\s*@example.com',
'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition',
'Name' => 'Some Description',
'NumberRegExp' => '\\s*Incident-(\\d.*)\\s*',
'SearchInBody' => '1',
'SearchInSubject' => '1',
'SenderType' => 'system',
'TicketStateTypes' => 'new;open'
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition4

Recognize if a ticket is a follow-up to an existing ticket using an external ticket number.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-ExternalTicketNumberRecognition4'} = {
'ArticleType' => 'note-report',
'DynamicFieldName' => 'Name_X',
'FromAddressRegExp' => '\\s*@example.com',
'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition',
'Name' => 'Some Description',
'NumberRegExp' => '\\s*Incident-(\\d.*)\\s*',
'SearchInBody' => '1',
```

```
'SearchInSubject' => '1',  
'SenderType' => 'system',  
'TicketStateTypes' => 'new;open'  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-DecryptBody

Module to filter encrypted bodies of incoming messages.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-DecryptBody'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::Decrypt',  
  'StoreDecryptedBody' => '0'  
};
```

PostMaster::PreFilterModule###000-SMIMEFetchFromCustomer

Module to fetch customer users SMIME certificates of incoming messages.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::PreFilterModule'}->{'000-SMIMEFetchFromCustomer'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::Filter::SMIMEFetchFromCustomer'  
};
```

PostMaster::CheckFollowUpModule###0100-Subject

Checks if an E-Mail is a followup to an existing ticket by searching the subject for a valid ticket number.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::CheckFollowUpModule'}->{'0100-Subject'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Subject'  
};
```

PostMaster::CheckFollowUpModule###0200-References

Executes follow-up checks on In-Reply-To or References headers for mails that don't have a ticket number in the subject.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::CheckFollowUpModule'}->{'0200-References'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::References'  
};
```

PostMaster::CheckFollowUpModule###0300-Body

Executes follow-up checks on email body for mails that don't have a ticket number in the subject.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::CheckFollowUpModule'}->{'0300-Body'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Body'  
};
```

PostMaster::CheckFollowUpModule###0400-Attachments

Executes follow-up checks on attachment contents for mails that don't have a ticket number in the subject.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::CheckFollowUpModule'}->{'0400-Attachments'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Attachments'  
};
```

PostMaster::CheckFollowUpModule###0500-RawEmail

Executes follow-up checks on the raw source email for mails that don't have a ticket number in the subject.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::CheckFollowUpModule'}->{'0500-RawEmail'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::RawEmail'  
};
```

PostMaster::NewTicket::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers

Controls if CustomerID is automatically copied from the sender address for unknown customers.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PostMaster::NewTicket::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers'} = '1';
```

SendNoAutoResponseRegExp

If this regex matches, no message will be send by the autoresponder.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SendNoAutoResponseRegExp'} = '(MAILER-DAEMON|postmaster|abuse)@.+?\\.\\.\\.+?';
```

AutoResponseForWebTickets

If this option is set to 'Yes', tickets created via the web interface, via Customers or Agents, will receive an autoresponse if configured. If this option is set to 'No', no autoresponses will be sent.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AutoResponseForWebTickets'} = '1';
```

Ticket → Core::Queue

Queue::EventModulePost###130-UpdateQueue

Event module that performs an update statement on TicketIndex to rename the queue name there if needed and if StaticDB is actually used.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Queue::EventModulePost'}->{'130-UpdateQueue'} = {  
  'Event' => 'QueueUpdate',  
};
```

```
'Module' => 'Kernel::System::Queue::Event::TicketAcceleratorUpdate',
'Transaction' => '0'
};
```

Ticket → Core::Stats

Stats::DynamicObjectRegistration###Ticket

Module to generate ticket statistics.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DynamicObjectRegistration'}->{'Ticket'} = {
'Module' => 'Kernel::System::Stats::Dynamic::Ticket'
};
```

Stats::DynamicObjectRegistration###TicketList

Determines if the statistics module may generate ticket lists.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DynamicObjectRegistration'}->{'TicketList'} = {
'Module' => 'Kernel::System::Stats::Dynamic::TicketList'
};
```

Stats::DynamicObjectRegistration###TicketAccountedTime

Module to generate accounted time ticket statistics.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DynamicObjectRegistration'}->{'TicketAccountedTime'} = {
'Module' => 'Kernel::System::Stats::Dynamic::TicketAccountedTime'
};
```

Stats::DynamicObjectRegistration###TicketSolutionResponseTime

Module to generate ticket solution and response time statistics.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Stats::DynamicObjectRegistration'}->{'TicketSolutionResponseTime'} = {
'Module' => 'Kernel::System::Stats::Dynamic::TicketSolutionResponseTime'
};
```

Ticket → Core::Ticket

Ticket::Hook

The identifier for a ticket, e.g. Ticket#, Call#, MyTicket#. The default is Ticket#.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Hook'} = 'Ticket#';
```

Ticket::HookDivider

The divider between TicketHook and ticket number. E.g ': '.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::HookDivider'} = '';
```

Ticket::SubjectSize

Max size of the subjects in an email reply and in some overview screens.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SubjectSize'} = '100';
```

Ticket::SubjectRe

The text at the beginning of the subject in an email reply, e.g. RE, AW, or AS.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SubjectRe'} = 'Re';
```

Ticket::SubjectFwd

The text at the beginning of the subject when an email is forwarded, e.g. FW, Fwd, or WG.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SubjectFwd'} = 'Fwd';
```

Ticket::SubjectFormat

The format of the subject. 'Left' means '[TicketHook#:12345] Some Subject', 'Right' means 'Some Subject [TicketHook#:12345]', 'None' means 'Some Subject' and no ticket number. In the latter case you should verify that the setting PostMaster::CheckFollowUpModule###0200-References is activated to recognize followups based on email headers.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::SubjectFormat'} = 'Left';
```

Ticket::MergeDynamicFields

A list of dynamic fields that are merged into the main ticket during a merge operation. Only dynamic fields that are empty in the main ticket will be set.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::MergeDynamicFields'} = [];
```

Ticket::CustomQueue

Name of custom queue. The custom queue is a queue selection of your preferred queues and can be selected in the preferences settings.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomQueue'} = 'My Queues';
```

Ticket::CustomService

Name of custom service. The custom service is a service selection of your preferred services and can be selected in the preferences settings.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomService'} = 'My Services';
```

Ticket::NewArticleIgnoreSystemSender

Ignore system sender article types (e. g. auto responses or email notifications) to be flagged as 'Unread Article' in AgentTicketZoom or expanded automatically in Large view screens.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::NewArticleIgnoreSystemSender'} = '0';
```

Ticket::ChangeOwnerToEveryone

Changes the owner of tickets to everyone (useful for ASP). Normally only agent with rw permissions in the queue of the ticket will be shown.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ChangeOwnerToEveryone'} = '0';
```

Ticket::Responsible

Enables ticket responsible feature, to keep track of a specific ticket.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Responsible'} = '0';
```

Ticket::ResponsibleAutoSet

Automatically sets the owner of a ticket as the responsible for it (if ticket responsible feature is enabled). This will only work by manually actions of the logged in user. It does not work for automated actions e.g. GenericAgent, Postmaster and GenericInterface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ResponsibleAutoSet'} = '1';
```

Ticket::Type

Allows defining new types for ticket (if ticket type feature is enabled).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Type'} = '0';
```

Ticket::Type::Default

Defines the default ticket type.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Type::Default'} = 'Unclassified';
```

Ticket::Service

Allows defining services and SLAs for tickets (e. g. email, desktop, network, ...), and escalation attributes for SLAs (if ticket service/SLA feature is enabled).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Service'} = '0';
```

Ticket::Service::KeepChildren

Retains all services in listings even if they are children of invalid elements.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Service::KeepChildren'} = '0';
```

Ticket::Service::Default::UnknownCustomer

Allows default services to be selected also for non existing customers.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Service::Default::UnknownCustomer'} = '0';
```

Ticket::ArchiveSystem

Activates the ticket archive system to have a faster system by moving some tickets out of the daily scope. To search for these tickets, the archive flag has to be enabled in the ticket search.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ArchiveSystem'} = '0';
```

Ticket::ArchiveSystem::RemoveSeenFlags

Controls if the ticket and article seen flags are removed when a ticket is archived.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ArchiveSystem::RemoveSeenFlags'} = '1';
```

Ticket::ArchiveSystem::RemoveTicketWatchers

Removes the ticket watcher information when a ticket is archived.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ArchiveSystem::RemoveTicketWatchers'} = '1';
```

Ticket::CustomerArchiveSystem

Activates the ticket archive system search in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomerArchiveSystem'} = '0';
```

Ticket::NumberGenerator

Selects the ticket number generator module. "AutoIncrement" increments the ticket number, the SystemID and the counter are used with SystemID.counter format (e.g. 1010138, 1010139). With "Date" the ticket numbers will be generated by the current date, the SystemID and the counter. The format looks like Year.Month.Day.SystemID.counter (e.g. 200206231010138, 200206231010139). With "DateChecksum" the counter will be appended as checksum to the string of date and SystemID. The checksum will be rotated on a daily basis. The format looks like Year.Month.Day.SystemID.Counter.CheckSum (e.g. 2002070110101520, 2002070110101535). "Random" generates randomized ticket numbers in the format "SystemID.Random" (e.g. 100057866352, 103745394596).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::NumberGenerator'} = 'Kernel::System::Ticket::Number::DateChecksum';
```

Ticket::NumberGenerator::CheckSystemID

Checks the SystemID in ticket number detection for follow-ups (use "No" if SystemID has been changed after using the system).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::NumberGenerator::CheckSystemID'} = '1';
```

Ticket::NumberGenerator::MinCounterSize

Sets the minimal ticket counter size if "AutoIncrement" was selected as TicketNumberGenerator. Default is 5, this means the counter starts from 10000.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::NumberGenerator::MinCounterSize'} = '5';
```

Ticket::NumberGenerator::Date::UseFormattedCounter

Enables the minimal ticket counter size (if "Date" was selected as TicketNumberGenerator).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::NumberGenerator::Date::UseFormattedCounter'} = '0';
```

Ticket::CounterLog

Log file for the ticket counter.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CounterLog'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/log/TicketCounter.log';
```

Ticket::IndexModule

IndexAccelerator: to choose your backend TicketViewAccelerator module. "RuntimeDB" generates each queue view on the fly from ticket table (no performance problems up to approx. 60.000 tickets in total and 6.000 open tickets in the system). "StaticDB" is the most powerful module, it uses an extra ticket-index table that works like a view (recommended if more than 80.000 and 6.000 open tickets are stored in the system). Use the command "bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::QueueIndexRebuild" for initial index creation.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::IndexModule'} =  
'Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB';
```

Ticket::StorageModule

Saves the attachments of articles. "DB" stores all data in the database (not recommended for storing big attachments). "FS" stores the data on the filesystem; this is faster but the webserver should run under the OTRS user. You can switch between the modules even on a system that is already in production without any loss of data. Note: Searching for attachment names is not supported when "FS" is used.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::StorageModule'} = 'Kernel::System::Ticket::ArticleStorageDB';
```

Ticket::StorageModule::CheckAllBackends

Specifies whether all storage backends should be checked when looking for attachments. This is only required for installations where some attachments are in the file system, and others in the database.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::StorageModule::CheckAllBackends'} = '0';
```

ArticleDir

Specifies the directory to store the data in, if "FS" was selected for TicketStorageModule.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ArticleDir'} = '<OTRS_CONFIG_Home>/var/article';
```

OTRSEscalationEvents::DecayTime

The duration in minutes after emitting an event, in which the new escalation notify and start events are suppressed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'OTRSEscalationEvents::DecayTime'} = '1440';
```

Ticket::EventModulePost###100-ArchiveRestore

Restores a ticket from the archive (only if the event is a state change to any open available state).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'100-ArchiveRestore'} = {  
  'Event' => 'TicketStateUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ArchiveRestore'  
};
```

Ticket::EventModulePost###110-AcceleratorUpdate

Updates the ticket index accelerator.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'110-AcceleratorUpdate'} = {  
  'Event' => 'TicketStateUpdate|TicketQueueUpdate|TicketLockUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketAcceleratorUpdate'  
};
```

Ticket::EventModulePost###120-ForceOwnerResetOnMove

Resets and unlocks the owner of a ticket if it was moved to another queue.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'120-ForceOwnerResetOnMove'} = {  
  'Event' => 'TicketQueueUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ForceOwnerReset'  
};
```

Ticket::EventModulePost###130-ForceStateChangeOnLock

Forces to choose a different ticket state (from current) after lock action. Define the current state as key, and the next state after lock action as content.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'130-ForceStateChangeOnLock'} = {  
  'Event' => 'TicketLockUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ForceState',  
  'new' => 'open'  
};
```

Ticket::EventModulePost###140-ResponsibleAutoSet

Automatically sets the responsible of a ticket (if it is not set yet) after the first owner update.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'140-ResponsibleAutoSet'} = {  
  'Event' => 'TicketOwnerUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ResponsibleAutoSet'  
};
```

Ticket::EventModulePost###150-TicketPendingTimeReset

Sets the PendingTime of a ticket to 0 if the state is changed to a non-pending state.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'150-TicketPendingTimeReset'} = {  
  'Event' => 'TicketStateUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketPendingTimeReset'  
};
```

Ticket::EventModulePost###500-NotificationEvent

Sends the notifications which are configured in the admin interface under "Ticket Notifications".

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'500-NotificationEvent'} = {  
  'Event' => '',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::NotificationEvent',  
  'Transaction' => '1'  
};
```

Ticket::EventModulePost###910-EscalationIndex

Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got updated.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'910-EscalationIndex'} = {  
  'Event' => 'TicketSLAUpdate|TicketQueueUpdate|TicketStateUpdate|TicketCreate|  
ArticleCreate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketEscalationIndex'  
};
```

Ticket::EventModulePost###920-EscalationStopEvents

Ticket event module that triggers the escalation stop events.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'920-EscalationStopEvents'} = {  
  'Event' => 'TicketSLAUpdate|TicketQueueUpdate|TicketStateUpdate|ArticleCreate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TriggerEscalationStopEvents'  
};
```

Ticket::EventModulePost###930-ForceUnlockOnMove

Forces to unlock tickets after being moved to another queue.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'930-ForceUnlockOnMove'} = {  
  'Event' => 'TicketQueueUpdate',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::ForceUnlock'  
};
```

```
};
```

Ticket::EventModulePost###940-TicketArticleNewMessageUpdate

Update Ticket "Seen" flag if every article got seen or a new Article got created.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'940-TicketArticleNewMessageUpdate'} = {
  'Event' => 'ArticleCreate|ArticleFlagSet',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketNewMessageUpdate'
};
```

DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping

Define a mapping between variables of the customer user data (keys) and dynamic fields of a ticket (values). The purpose is to store customer user data in ticket dynamic fields. The dynamic fields must be present in the system and should be enabled for AgentTicketFreeText, so that they can be set/updated manually by the agent. They mustn't be enabled for AgentTicketPhone, AgentTicketEmail and AgentTicketCustomer. If they were, they would have precedence over the automatically set values. To use this mapping, you have to also activate the next setting below.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping'} = {
  'UserFirstname' => 'CustomerFirstname'
};
```

Ticket::EventModulePost###950-DynamicFieldFromCustomerUser

This event module stores attributes from CustomerUser as DynamicFields tickets. Please see the setting above for how to configure the mapping.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'950-DynamicFieldFromCustomerUser'} = {
  'Event' => '(TicketCreate|TicketCustomerUpdate)',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::DynamicFieldFromCustomerUser'
};
```

Ticket::CustomModule###001-CustomModule

Overloads (redefines) existing functions in Kernel::System::Ticket. Used to easily add customizations.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomModule'}->{'001-CustomModule'} =
  'Kernel::System::Ticket::Custom';
```

Ticket::ViewableSenderTypes

Defines the default viewable sender types of a ticket (default: customer).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ViewableSenderTypes'} = [
```

```
'\customer\  
];
```

Ticket::ViewableLocks

Defines the viewable locks of a ticket. NOTE: When you change this setting, make sure to delete the cache in order to use the new value. Default: unlock, tmp_lock.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ViewableLocks'} = [  
  '\unlock\  
  '\tmp_lock\  
];
```

Ticket::ViewableStateType

Defines the valid state types for a ticket.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ViewableStateType'} = [  
  'new',  
  'open',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::UnlockStateType

Defines the valid states for unlocked tickets. To unlock tickets the script "bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::UnlockTimeout" can be used.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::UnlockStateType'} = [  
  'new',  
  'open'  
];
```

Ticket::PendingNotificationOnlyToOwner

Sends reminder notifications of unlocked ticket after reaching the reminder date (only sent to ticket owner).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::PendingNotificationOnlyToOwner'} = '0';
```

Ticket::PendingNotificationNotToResponsible

Disables sending reminder notifications to the responsible agent of a ticket (Ticket::Responsible needs to be activated).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::PendingNotificationNotToResponsible'} = '0';
```


Ticket::PendingReminderStateType

Defines the state type of the reminder for pending tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::PendingReminderStateType'} = [  
  'pending reminder'  
];
```

Ticket::PendingAutoStateType

Determines the possible states for pending tickets that changed state after reaching time limit.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::PendingAutoStateType'} = [  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::StateAfterPending

Defines which states should be set automatically (Content), after the pending time of state (Key) has been reached.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::StateAfterPending'} = {  
  'pending auto close+' => 'closed successful',  
  'pending auto close-' => 'closed unsuccessful'  
};
```

System::Permission

Standard available permissions for agents within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be defined to be effective. Some other good permissions have also been provided built-in: note, close, pending, customer, freetext, move, compose, responsible, forward, and bounce. Make sure that "rw" is always the last registered permission.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'System::Permission'} = [  
  'ro',  
  'move_into',  
  'create',  
  'note',  
  'owner',  
  'priority',  
  'rw'  
];
```

Ticket::Permission###1-OwnerCheck

Module to grant access to the owner of a ticket.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'1-OwnerCheck'} = {  
  'Granted' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::OwnerCheck',  
  'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission::OwnerCheck::Queues

Optional queue limitation for the OwnerCheck permission module. If set, permission is only granted for tickets in the specified queues.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission::OwnerCheck::Queues'} = {  
  'Misc' => 'note',  
  'Postmaster' => 'ro, move, note',  
  'Raw' => 'rw'  
};
```

Ticket::Permission###2-ResponsibleCheck

Module to grant access to the agent responsible of a ticket.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'2-ResponsibleCheck'} = {  
  'Granted' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::ResponsibleCheck',  
  'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission::ResponsibleCheck::Queues

Optional queue limitation for the ResponsibleCheck permission module. If set, permission is only granted for tickets in the specified queues.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission::ResponsibleCheck::Queues'} = {  
  'Misc' => 'note',  
  'Postmaster' => 'ro, move, note',  
  'Raw' => 'rw'  
};
```

Ticket::Permission###3-GroupCheck

Module to check the group permissions for the access to tickets.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'3-GroupCheck'} = {  
  'Granted' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::GroupCheck',  
  'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission###4-WatcherCheck

Module to grant access to the watcher agents of a ticket.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'4-WatcherCheck'} = {
```

```
'Granted' => '1',  
'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::WatcherCheck',  
'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission###5-CreatorCheck

Module to grant access to the creator of a ticket.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'5-CreatorCheck'} = {  
'Granted' => '1',  
'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::CreatorCheck',  
'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission::CreatorCheck::Queues

Optional queue limitation for the CreatorCheck permission module. If set, permission is only granted for tickets in the specified queues.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission::CreatorCheck::Queues'} = {  
'Misc' => 'note',  
'Postmaster' => 'ro, move, note',  
'Raw' => 'rw'  
};
```

Ticket::Permission###6-InvolvedCheck

Module to grant access to any agent that has been involved in a ticket in the past (based on ticket history entries).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission'}->{'6-InvolvedCheck'} = {  
'Granted' => '1',  
'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Permission::InvolvedCheck',  
'Required' => '0'  
};
```

Ticket::Permission::InvolvedCheck::Queues

Optional queue limitation for the InvolvedCheck permission module. If set, permission is only granted for tickets in the specified queues.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Permission::InvolvedCheck::Queues'} = {  
'Misc' => 'note',  
'Postmaster' => 'ro, move, note',  
'Raw' => 'rw'  
};
```

CustomerTicket::Permission###1-GroupCheck

Module to check the group permissions for customer access to tickets.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerTicket::Permission'}->{'1-GroupCheck'} = {  
  'Granted' => '0',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::CustomerPermission::GroupCheck',  
  'Required' => '1'  
};
```

CustomerTicket::Permission###2-CustomerUserIDCheck

Module to grant access if the CustomerUserID of the ticket matches the CustomerUserID of the customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerTicket::Permission'}->{'2-CustomerUserIDCheck'} = {  
  'Granted' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::CustomerPermission::CustomerUserIDCheck',  
  'Required' => '0'  
};
```

CustomerTicket::Permission###3-CustomerIDCheck

Module to grant access if the CustomerID of the ticket matches the CustomerID of the customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerTicket::Permission'}->{'3-CustomerIDCheck'} = {  
  'Granted' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::CustomerPermission::CustomerIDCheck',  
  'Required' => '0'  
};
```

Ticket::DefineEmailFrom

Defines how the From field from the emails (sent from answers and email tickets) should look like.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::DefineEmailFrom'} = 'SystemAddressName';
```

Ticket::DefineEmailFromSeparator

Defines the separator between the agents real name and the given queue email address.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::DefineEmailFromSeparator'} = 'via';
```

CustomerNotifyJustToRealCustomer

Sends customer notifications just to the mapped customer.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerNotifyJustToRealCustomer'} = '0';
```

AgentSelfNotifyOnAction

Specifies if an agent should receive email notification of his own actions.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentSelfNotifyOnAction'} = '0';
```

Ticket::EventModulePost###900-GenericAgent

Event module registration. For more performance you can define a trigger event (e. g. Event => TicketCreate).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'900-GenericAgent'} = {  
  'Event' => '',  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::GenericAgent',  
  'Transaction' => '1'  
};
```

Ticket::GenericAgentTicketSearch###ExtendedSearchCondition

Allows extended search conditions in ticket search of the generic agent interface. With this feature you can search e. g. ticket title with this kind of conditions like "(*key1*&&*key2*)" or "(*key1*||*key2*)".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::GenericAgentTicketSearch'}->{'ExtendedSearchCondition'} = '1';
```

Ticket::GenericAgentRunLimit

Set the limit of tickets that will be executed on a single genericagent job execution.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::GenericAgentRunLimit'} = '4000';
```

Ticket::GenericAgentAllowCustomScriptExecution

Allows generic agent to execute custom command line scripts.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::GenericAgentAllowCustomScriptExecution'} = '1';
```

Ticket::GenericAgentAllowCustomModuleExecution

Allows generic agent to execute custom modules.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::GenericAgentAllowCustomModuleExecution'} = '1';
```

Ticket::UnlockOnAway

Unlock tickets whenever a note is added and the owner is out of office.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::UnlockOnAway'} = '1';
```

Ticket::IncludeUnknownTicketCustomers

Include unknown customers in ticket filter.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::IncludeUnknownTicketCustomers'} = '0';
```

StandardTemplate::Types

Defines the list of types for templates.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'StandardTemplate::Types'} = {  
  'Answer' => 'Answer',  
  'Create' => 'Create',  
  'Email' => 'Email',  
  'Forward' => 'Forward',  
  'Note' => 'Note',  
  'PhoneCall' => 'Phone call'  
};
```

StandardTemplate2QueueByCreating

List of default Standard Templates which are assigned automatically to new Queues upon creation.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'StandardTemplate2QueueByCreating'} = [  
  ''  
];
```

Ticket::Frontend::DefaultRecipientDisplayType

Default display type for recipient (To,Cc) names in AgentTicketZoom and CustomerTicketZoom.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::DefaultRecipientDisplayType'} = 'Realname';
```

Ticket::Frontend::DefaultSenderDisplayType

Default display type for sender (From) names in AgentTicketZoom and CustomerTicketZoom.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::DefaultSenderDisplayType'} = 'Realname';
```

Ticket → Core::TicketACL

Ticket::Acl::Module###1-Ticket::Acl::Module

ACL module that allows closing parent tickets only if all its children are already closed ("State" shows which states are not available for the parent ticket until all child tickets are closed).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Acl::Module'}->{'1-Ticket::Acl::Module'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Acl::CloseParentAfterClosedChilds',  
  'State' => [  
    'closed successful',  
    'closed unsuccessful'  
  ]  
};
```

TicketACL::Default::Action

Default ACL values for ticket actions.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TicketACL::Default::Action'} = {};
```

ACLKeysLevel1Match

Defines which items are available in first level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel1Match'} = {  
  'Properties' => 'Properties',  
  'PropertiesDatabase' => 'PropertiesDatabase'  
};
```

ACLKeysLevel1Change

Defines which items are available in first level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel1Change'} = {  
  'Possible' => 'Possible',  
  'PossibleAdd' => 'PossibleAdd',  
  'PossibleNot' => 'PossibleNot'  
};
```

ACLKeysLevel2::Possible

Defines which items are available in second level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel2::Possible'} = {  
  'Action' => 'Action',  
  'ActivityDialog' => 'ActivityDialog',  
  'Process' => 'Process',  
  'Ticket' => 'Ticket'  
};
```

ACLKeysLevel2::PossibleAdd

Defines which items are available in second level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel2::PossibleAdd'} = {  
  'Action' => 'Action',  
  'ActivityDialog' => 'ActivityDialog',
```

```
'Process' => 'Process',
'Ticket' => 'Ticket'
};
```

ACLKeysLevel2::PossibleNot

Defines which items are available in second level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel2::PossibleNot'} = {
  'Action' => 'Action',
  'ActivityDialog' => 'ActivityDialog',
  'Process' => 'Process',
  'Ticket' => 'Ticket'
};
```

ACLKeysLevel2::Properties

Defines which items are available in second level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel2::Properties'} = {
  'CustomerUser' => 'CustomerUser',
  'DynamicField' => 'DynamicField',
  'Frontend' => 'Frontend',
  'Owner' => 'Owner',
  'Priority' => 'Priority',
  'Process' => 'Process',
  'Queue' => 'Queue',
  'Responsible' => 'Responsible',
  'SLA' => 'SLA',
  'Service' => 'Service',
  'State' => 'State',
  'Ticket' => 'Ticket',
  'Type' => 'Type',
  'User' => 'User'
};
```

ACLKeysLevel2::PropertiesDatabase

Defines which items are available in second level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel2::PropertiesDatabase'} = {
  'CustomerUser' => 'CustomerUser',
  'DynamicField' => 'DynamicField',
  'Owner' => 'Owner',
  'Priority' => 'Priority',
  'Process' => 'Process',
  'Queue' => 'Queue',
  'Responsible' => 'Responsible',
  'SLA' => 'SLA',
  'Service' => 'Service',
  'State' => 'State',
  'Ticket' => 'Ticket',
  'Type' => 'Type',
  'User' => 'User'
};
```

ACLKeysLevel3::Actions###100-Default

Defines which items are available for 'Action' in third level of the ACL structure.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACLKeysLevel3::Actions'}->{'100-Default'} = [
```



```
'AgentTicketBounce',  
'AgentTicketClose',  
'AgentTicketCompose',  
'AgentTicketCustomer',  
'AgentTicketForward',  
'AgentTicketEmailOutbound',  
'AgentTicketFreeText',  
'AgentTicketHistory',  
'AgentTicketLink',  
'AgentTicketLock',  
'AgentTicketMerge',  
'AgentTicketMove',  
'AgentTicketNote',  
'AgentTicketOwner',  
'AgentTicketPending',  
'AgentTicketPhone',  
'AgentTicketPhoneInbound',  
'AgentTicketPhoneOutbound',  
'AgentTicketPlain',  
'AgentTicketPrint',  
'AgentTicketPriority',  
'AgentTicketProcess',  
'AgentTicketResponsible',  
'AgentTicketSearch',  
'AgentTicketWatcher',  
'AgentTicketZoom',  
'AgentLinkObject',  
'CustomerTicketProcess'  
];
```

ACL::CacheTTL

Cache time in seconds for the DB ACL backend.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ACL::CacheTTL'} = '3600';
```

TicketACL::Debug::Enabled

If enabled debugging information for ACLs is logged.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TicketACL::Debug::Enabled'} = '0';
```

TicketACL::Debug::LogPriority

Defines the priority in which the information is logged and presented.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TicketACL::Debug::LogPriority'} = 'debug';
```

TicketACL::Debug::Filter###00-Default

Filter for debugging ACLs. Note: More ticket attributes can be added in the format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TicketACL::Debug::Filter'}->{'00-Default'} = {  
  '<OTRS_TICKET_TicketNumber>' => '',  
  'ACLName' => ''  
};
```

Ticket → Core::TicketBulkAction

Ticket::Frontend::BulkFeature

Enables ticket bulk action feature for the agent frontend to work on more than one ticket at a time.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::BulkFeature'} = '1';
```

Ticket::Frontend::BulkFeatureGroup

Enables ticket bulk action feature only for the listed groups.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::BulkFeatureGroup'} = [  
  'admin',  
  'users'  
];
```

Ticket → Core::TicketDynamicFieldDefault

Ticket::EventModulePost###TicketDynamicFieldDefault

Event module registration. For more performance you can define a trigger event (e.g. Event => TicketCreate). This is only possible if all Ticket dynamic fields need the same event.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::EventModulePost'}->{'TicketDynamicFieldDefault'} = {  
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::TicketDynamicFieldDefault',  
  'Transaction' => '1'  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element1'} = {  
  'Event' => 'TicketCreate',  
  'Name' => 'Field1',  
  'Value' => 'Default'  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element2

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element2'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element3

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element3'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element4

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element4'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element5

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element5'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

```
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element6

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element6'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element7

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element7'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element8

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element8'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element9

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element9'} = {  
  'Event' => '',
```

```
'Name' => '',  
'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element10

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element10'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element11

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element11'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element12

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element12'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element13

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element13'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element14

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element14'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element15

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element15'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element16

Configures a default TicketDynamicField setting. "Name" defines the dynamic field which should be used, "Value" is the data that will be set, and "Event" defines the trigger event. Please check the developer manual (<http://otrs.github.io/doc/>), chapter "Ticket Event Module".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::TicketDynamicFieldDefault'}->{'Element16'} = {  
  'Event' => '',  
  'Name' => '',  
  'Value' => ''  
};
```

Ticket → Core::TicketWatcher

Ticket::Watcher

Enables or disables the ticket watcher feature, to keep track of tickets without being the owner nor the responsible.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Watcher'} = '0';
```

Ticket::WatcherGroup

Enables ticket watcher feature only for the listed groups.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::WatcherGroup'} = [  
  'admin',  
  'users'  
];
```

Ticket → Frontend::Admin

Events###Ticket

List of all ticket events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'Ticket'} = [  
  'TicketCreate',  
  'TicketDelete',  
  'TicketTitleUpdate',  
  'TicketUnlockTimeoutUpdate',  
  'TicketQueueUpdate',  
  'TicketTypeUpdate',  
  'TicketServiceUpdate',  
  'TicketSLAUpdate',  
  'TicketCustomerUpdate',  
  'TicketPendingTimeUpdate',  
  'TicketLockUpdate',  
  'TicketArchiveFlagUpdate',  
  'TicketStateUpdate',  
  'TicketOwnerUpdate',  
  'TicketResponsibleUpdate',  
  'TicketPriorityUpdate',  
  'HistoryAdd',  
  'HistoryDelete',  
  'TicketAccountTime',  
  'TicketMerge',  
  'TicketSubscribe',  
  'TicketUnsubscribe',  
  'TicketFlagSet',  
  'TicketFlagDelete',  
  'TicketSlaveLinkAdd',  
  'TicketSlaveLinkDelete',  
  'TicketMasterLinkDelete',  
  'EscalationResponseTimeNotifyBefore',  
  'EscalationUpdateTimeNotifyBefore',  
  'EscalationSolutionTimeNotifyBefore',  
  'EscalationResponseTimeStart',  
  'EscalationUpdateTimeStart',  
  'EscalationSolutionTimeStart',  
  'EscalationResponseTimeStop',  
  'EscalationUpdateTimeStop',  
  'EscalationSolutionTimeStop',  
  'NotificationNewTicket',  
  'NotificationFollowUp',  
  'NotificationLockTimeout',  
  'NotificationOwnerUpdate',  
  'NotificationResponsibleUpdate',  
  'NotificationAddNote',
```

```
'NotificationMove',  
'NotificationPendingReminder',  
'NotificationEscalation',  
'NotificationEscalationNotifyBefore',  
'NotificationServiceUpdate'  
];
```

Events###Article

List of all article events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'Article'} = [  
'ArticleCreate',  
'ArticleUpdate',  
'ArticleSend',  
'ArticleBounce',  
'ArticleAgentNotification',  
'ArticleCustomerNotification',  
'ArticleAutoResponse',  
'ArticleFlagSet',  
'ArticleFlagDelete',  
'ArticleAgentNotification',  
'ArticleCustomerNotification'  
];
```

Events###Queue

List of all queue events to be displayed in the GUI.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Events'}->{'Queue'} = [  
'QueueCreate',  
'QueueUpdate'  
];
```

Ticket → Frontend::Admin::AdminNotificationEvent

Frontend::Admin::AdminNotificationEvent###RichText

Uses richtext for viewing and editing ticket notification.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Admin::AdminNotificationEvent'}->{'RichText'} = '1';
```

Frontend::Admin::AdminNotificationEvent###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Admin::AdminNotificationEvent'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Frontend::Admin::AdminNotificationEvent###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'Frontend::Admin::AdminNotificationEvent'}->{'RichTextHeight'} = '320';
```

Notification::Transport###Email

Defines all the parameters for this notification transport.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Notification::Transport'}->{'Email'} = {
  'AgentEnabledByDefault' => '1',
  'Icon' => 'fa fa-envelope',
  'IsOTRSBusinessTransport' => '0',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::NotificationEvent::Transport::Email',
  'Name' => 'Email',
  'Prio' => '100'
};
```

Notification::Transport###NotificationView

Defines all the parameters for this notification transport.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Notification::Transport'}->{'NotificationView'} = {
  'AgentEnabledByDefault' => '0',
  'Icon' => 'fa fa-th-list',
  'IsOTRSBusinessTransport' => '1',
  'Module' =>
  'Kernel::System::Ticket::Event::NotificationEvent::Transport::NotificationView',
  'Name' => 'Web View',
  'Prio' => '110'
};
```

Notification::Transport###SMS

Defines all the parameters for this notification transport.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Notification::Transport'}->{'SMS'} = {
  'AgentEnabledByDefault' => '0',
  'Icon' => 'fa fa-mobile',
  'IsOTRSBusinessTransport' => '1',
  'Module' => 'Kernel::System::Ticket::Event::NotificationEvent::Transport::SMS',
  'Name' => 'SMS (Short Message Service)',
  'Prio' => '120'
};
```

Notification::CharactersPerLine

Defines the number of character per line used in case an HTML article preview replacement on TemplateGenerator for EventNotifications.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Notification::CharactersPerLine'} = '80';
```

Ticket → Frontend::Admin::ModuleRegistration

Frontend::Module###AdminACL

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminACL'} = {
```

```
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
'Group' => [
  'admin'
],
'Loader' => {
  'CSS' => [
    'Core.Agent.Admin.ACL.css'
  ],
  'JavaScript' => [
    'Core.Agent.Admin.ACL.js'
  ]
},
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Ticket',
  'Description' => 'Configure and manage ACLs.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Access Control Lists (ACL)',
  'Prio' => '750'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Access Control Lists (ACL)'
};
```

Frontend::Module###AdminQueue

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminQueue'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Queue',
    'Description' => 'Create and manage queues.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Queues',
    'Prio' => '100'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Queues'
};
```

Frontend::Module###AdminTemplate

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminTemplate'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Queue',
    'Description' => 'Create and manage templates.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Templates',
    'Prio' => '200'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Templates'
};
```

Frontend::Module###AdminQueueTemplates

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminQueueTemplates'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'NavBarModule' => {  
    'Block' => 'Queue',  
    'Description' => 'Link templates to queues.',  
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',  
    'Name' => 'Templates <-> Queues',  
    'Prio' => '300'  
  },  
  'NavBarName' => 'Admin',  
  'Title' => 'Templates <-> Queues'  
};
```

Frontend::Module###AdminAutoResponse

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminAutoResponse'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'NavBarModule' => {  
    'Block' => 'Queue',  
    'Description' => 'Create and manage responses that are automatically sent.',  
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',  
    'Name' => 'Auto Responses',  
    'Prio' => '400'  
  },  
  'NavBarName' => 'Admin',  
  'Title' => 'Auto Responses'  
};
```

Frontend::Module###AdminQueueAutoResponse

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminQueueAutoResponse'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',  
  'Group' => [  
    'admin'  
  ],  
  'NavBarModule' => {  
    'Block' => 'Queue',  
    'Description' => 'Link queues to auto responses.',  
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',  
    'Name' => 'Auto Responses <-> Queues',  
    'Prio' => '500'  
  },  
  'NavBarName' => 'Admin',  
  'Title' => 'Auto Responses <-> Queues'  
};
```

Frontend::Module###AdminAttachment

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminAttachment'} = {  
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
```

```
'Group' => [
  'admin'
],
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Queue',
  'Description' => 'Create and manage attachments.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Attachments',
  'Prio' => '600'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Attachments'
};
```

Frontend::Module###AdminTemplateAttachment

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminTemplateAttachment'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Queue',
    'Description' => 'Link attachments to templates.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Attachments <-> Templates',
    'Prio' => '700'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Attachments <-> Templates'
};
```

Frontend::Module###AdminSalutation

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSalutation'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Queue',
    'Description' => 'Create and manage salutations.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Salutations',
    'Prio' => '800'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Salutations'
};
```

Frontend::Module###AdminSignature

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSignature'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
```

```
'Block' => 'Queue',
'Description' => 'Create and manage signatures.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'Signatures',
'Prio' => '900'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Signatures'
};
```

Frontend::Module###AdminSystemAddress

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSystemAddress'} = {
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
'Group' => [
'admin'
],
'NavBarModule' => {
'Block' => 'Email',
'Description' => 'Set sender email addresses for this system.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'Email Addresses',
'Prio' => '300'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Email Addresses'
};
```

Frontend::Module###AdminNotificationEvent

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminNotificationEvent'} = {
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
'Group' => [
'admin'
],
'Loader' => {
'CSS' => [
'Core.Agent.Admin.NotificationEvent.css'
],
'JavaScript' => [
'Core.Agent.Admin.NotificationEvent.js'
]
},
'NavBarModule' => {
'Block' => 'Ticket',
'Description' => 'Create and manage ticket notifications.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'Ticket Notifications',
'Prio' => '400'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Ticket Notifications'
};
```

Frontend::Module###AdminService

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminService'} = {
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
```

```
'Group' => [
  'admin'
],
'NavBarModule' => {
  'Block' => 'Ticket',
  'Description' => 'Create and manage services.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
  'Name' => 'Services',
  'Prio' => '900'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Services'
};
```

Frontend::Module###AdminSLA

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminSLA'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Ticket',
    'Description' => 'Create and manage Service Level Agreements (SLAs).',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Service Level Agreements',
    'Prio' => '1000'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Service Level Agreements'
};
```

Frontend::Module###AdminType

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminType'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
    'Block' => 'Ticket',
    'Description' => 'Create and manage ticket types.',
    'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
    'Name' => 'Types',
    'Prio' => '700'
  },
  'NavBarName' => 'Admin',
  'Title' => 'Types'
};
```

Frontend::Module###AdminState

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminState'} = {
  'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
  'Group' => [
    'admin'
  ],
  'NavBarModule' => {
```

```
'Block' => 'Ticket',
'Description' => 'Create and manage ticket states.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'States',
'Prio' => '800'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'States'
};
```

Frontend::Module###AdminPriority

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminPriority'} = {
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
'Group' => [
'admin'
],
'NavBarModule' => {
'Block' => 'Ticket',
'Description' => 'Create and manage ticket priorities.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'Priorities',
'Prio' => '850'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'Priorities'
};
```

Frontend::Module###AdminGenericAgent

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AdminGenericAgent'} = {
'Description' => 'This module is part of the admin area of OTRS.',
'Group' => [
'admin'
],
'Loader' => {
'JavaScript' => [
'Core.Agent.Admin.GenericAgent.js'
]
},
'NavBarModule' => {
'Block' => 'System',
'Description' => 'Manage tasks triggered by event or time based execution.',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin',
'Name' => 'GenericAgent',
'Prio' => '300'
},
'NavBarName' => 'Admin',
'Title' => 'GenericAgent'
};
```

Ticket → Frontend::Agent

Ticket::Frontend::PendingDiffTime

Time in seconds that gets added to the actual time if setting a pending-state (default: 86400 = 1 day).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PendingDiffTime'} = '86400';
```

Ticket::Frontend::MaxQueueLevel

Define the max depth of queues.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MaxQueueLevel'} = '5';
```

Ticket::Frontend::ListType

Shows existing parent/child queue lists in the system in the form of a tree or a list.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ListType'} = 'tree';
```

Ticket::Frontend::TextAreaEmail

Permitted width for compose email windows.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::TextAreaEmail'} = '82';
```

Ticket::Frontend::TextAreaNote

Permitted width for compose note windows.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::TextAreaNote'} = '78';
```

Ticket::Frontend::InformAgentMaxSize

Max size (in rows) of the informed agents box in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::InformAgentMaxSize'} = '3';
```

Ticket::Frontend::InvolvedAgentMaxSize

Max size (in rows) of the involved agents box in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::InvolvedAgentMaxSize'} = '3';
```

Ticket::Frontend::BlockLoadingRemoteContent

Makes the application block external content loading.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::BlockLoadingRemoteContent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerInfoCompose

Shows the customer user information (phone and email) in the compose screen.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoCompose'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerInfoComposeMaxSize

Max size (in characters) of the customer information table (phone and email) in the compose screen.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoComposeMaxSize'} = '22';
```

Ticket::Frontend::CustomerInfoZoom

Shows the customer user's info in the ticket zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoZoom'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerInfoZoomMaxSize

Maximum size (in characters) of the customer information table in the ticket zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerInfoZoomMaxSize'} = '22';
```

Ticket::Frontend::DynamicFieldsZoomMaxSizeSidebar

Maximum length (in characters) of the dynamic field in the sidebar of the ticket zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::DynamicFieldsZoomMaxSizeSidebar'} = '18';
```

Ticket::Frontend::DynamicFieldsZoomMaxSizeArticle

Maximum length (in characters) of the dynamic field in the article of the ticket zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::DynamicFieldsZoomMaxSizeArticle'} = '160';
```

Ticket::Frontend::AccountTime

Activates time accounting.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AccountTime'} = '1';
```

Ticket::Frontend::TimeUnits

Sets the preferred time units (e.g. work units, hours, minutes).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::TimeUnits'} = '(work units)';
```

Ticket::Frontend::NeedAccountedTime

Defines if time accounting is mandatory in the agent interface. If activated, a note must be entered for all ticket actions (no matter if the note itself is configured as active or is originally mandatory for the individual ticket action screen).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NeedAccountedTime'} = '0';
```

Ticket::Frontend::BulkAccountedTime

Defines if time accounting must be set to all tickets in bulk action.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::BulkAccountedTime'} = '1';
```

Ticket::Frontend::NeedSpellCheck

Defines if composed messages have to be spell checked in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NeedSpellCheck'} = '0';
```

Ticket::Frontend::NewOwnerSelection

Shows an owner selection in phone and email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NewOwnerSelection'} = '1';
```

Ticket::Frontend::NewResponsibleSelection

Show a responsible selection in phone and email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NewResponsibleSelection'} = '1';
```

Ticket::Frontend::NewQueueSelectionType

Defines the recipient target of the phone ticket and the sender of the email ticket ("Queue" shows all queues, "System address" displays all system addresses) in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NewQueueSelectionType'} = 'Queue';
```

Ticket::Frontend::NewQueueSelectionString

Determines the strings that will be shown as recipient (To:) of the phone ticket and as sender (From:) of the email ticket in the agent interface. For Queue as NewQueueSelectionType "<Queue>" shows the names of the queues and for SystemAddress "<Realname> <<Email>>" shows the name and email of the recipient.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NewQueueSelectionString'} = '<Queue>';
```

Ticket::Frontend::NewQueueOwnSelection

Determines which options will be valid of the recipient (phone ticket) and the sender (email ticket) in the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::NewQueueOwnSelection'} = {  
  '1' => 'First Queue',  
  '2' => 'Second Queue'  
};
```

Ticket::Frontend::ShowCustomerTickets

Shows customer history tickets in AgentTicketPhone, AgentTicketEmail and AgentTicketCustomer.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ShowCustomerTickets'} = '1';
```

NewTicketInNewWindow::Enabled

If enabled, TicketPhone and TicketEmail will be open in new windows.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'NewTicketInNewWindow::Enabled'} = '0';
```

CustomerDBLink

Defines an external link to the database of the customer (e.g. 'http://yourhost/customer.php?CID=[% Data.CustomerID %]' or '').

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerDBLink'} = "[% Env("CGIHandle") %]?  
Action=AgentCustomerInformationCenter;CustomerID=[% Data.CustomerID | uri %]";
```

CustomerDBLinkTarget

Defines the target attribute in the link to external customer database. E.g. 'target="cd-b"'.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerDBLinkTarget'} = '';
```

CustomerDBLinkClass

Defines the target attribute in the link to external customer database. E.g. 'AsPopup PopupType_TicketAction'.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerDBLinkClass'} = '';
```

Frontend::CommonParam###Action

Defines the default used Frontend-Module if no Action parameter given in the url on the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CommonParam'}->{'Action'} = 'AgentDashboard';
```

Frontend::CommonParam###QueueID

Default queue ID used by the system in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CommonParam'}->{'QueueID'} = '0';
```

Frontend::CommonParam###TicketID

Default ticket ID used by the system in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CommonParam'}->{'TicketID'} = '';
```

DefaultOverviewColumns

General ticket data shown in the ticket overviews (fall-back). Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note that TicketNumber can not be disabled, because it is necessary.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DefaultOverviewColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Dashboard

DashboardBackend###0100-TicketPendingReminder

Parameters for the dashboard backend of the ticket pending reminder overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0100-TicketPendingReminder'} = {
  'Attributes' => 'TicketPendingTimeOlderMinutes=1;StateType=pending
  reminder;SortBy=PendingTime;OrderBy=Down;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
```

```

'CustomerName' => '1',
'CustomerUserID' => '1',
'EscalationResponseTime' => '1',
'EscalationSolutionTime' => '1',
'EscalationTime' => '1',
'EscalationUpdateTime' => '1',
'Lock' => '1',
'Owner' => '1',
'PendingTime' => '1',
'Priority' => '1',
'Queue' => '1',
'Responsible' => '1',
'SLA' => '1',
'Service' => '1',
'State' => '1',
'TicketNumber' => '2',
'Title' => '2',
'Type' => '1'
},
'Description' => 'All tickets with a reminder set where the reminder date has been
reached',
'Filter' => 'Locked',
'Group' => '',
'Limit' => '10',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
'Permission' => 'rw',
'Time' => 'UntilTime',
'Title' => 'Reminder Tickets'
};

```

DashboardBackend###0110-TicketEscalation

Parameters for the dashboard backend of the ticket escalation overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'DashboardBackend'}->{'0110-TicketEscalation'} = {
  'Attributes' =>
  'TicketEscalationTimeOlderMinutes=1;SortBy=EscalationTime;OrderBy=Down;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',

```

```

    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All escalated tickets',
  'Filter' => 'All',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'rw',
  'Time' => 'EscalationTime',
  'Title' => 'Escalated Tickets'
};

```

DashboardBackend###0120-TicketNew

Parameters for the dashboard backend of the new tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'DashboardBackend'}->{'0120-TicketNew'} = {
  'Attributes' => 'StateType=new;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All new tickets, these tickets have not been worked on yet',
  'Filter' => 'All',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'rw',
  'Time' => 'Age',
  'Title' => 'New Tickets'
};

```

DashboardBackend###0130-TicketOpen

Parameters for the dashboard backend of the open tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict

the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0130-TicketOpen'} = {
  'Attributes' => 'StateType=open;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All open tickets, these tickets have already been worked on, but
  need a response',
  'Filter' => 'All',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'rw',
  'Time' => 'Age',
  'Title' => 'Open Tickets / Need to be answered'
};
```

DashboardBackend###0250-TicketStats

Parameters for the dashboard backend of the ticket stats of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0250-TicketStats'} = {
  'Block' => 'ContentSmall',
  'CacheTTLLocal' => '30',
  'Changed' => '1',
  'Closed' => '1',
  'Default' => '1',
  'Group' => '',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketStatsGeneric',
  'Permission' => 'rw',
  'Title' => '7 Day Stats'
```



```
};
```

DashboardBackend###0260-TicketCalendar

Parameters for the dashboard backend of the upcoming events widget of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0260-TicketCalendar'} = {
  'Block' => 'ContentSmall',
  'CacheTTL' => '2',
  'Default' => '1',
  'Group' => '',
  'Limit' => '6',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::Calendar',
  'OwnerOnly' => '',
  'Permission' => 'rw',
  'Title' => 'Upcoming Events'
};
```

DashboardBackend###0270-TicketQueueOverview

Parameters for the dashboard backend of the queue overview widget of the agent interface. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "QueuePermissionGroup" is not mandatory, queues are only listed if they belong to this permission group if you enable it. "States" is a list of states, the key is the sort order of the state in the widget. "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0270-TicketQueueOverview'} = {
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '2',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'Provides a matrix overview of the tickets per state per queue.',
  'Group' => '',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketQueueOverview',
  'Permission' => 'rw',
  'QueuePermissionGroup' => 'users',
  'Sort' => 'SortBy=Age;OrderBy=Up',
  'States' => {
    '1' => 'new',
    '4' => 'open',
    '6' => 'pending reminder'
  },
  'Title' => 'Ticket Queue Overview'
};
```

DashboardBackend###0280-DashboardEventsTicketCalendar

Parameters for the dashboard backend of the ticket events calendar of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardBackend'}->{'0280-DashboardEventsTicketCalendar'} = {
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTL' => '0',
```

```
'Default' => '0',
'Group' => '',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::EventsTicketCalendar',
'Title' => 'Events Ticket Calendar'
};
```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0100-CIC-TicketPendingReminder

Parameters for the dashboard backend of the ticket pending reminder overview of the agent interface . "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0100-CIC-TicketPendingReminder'}
= {
  'Attributes' => 'TicketPendingTimeOlderMinutes=1;StateType=pending
reminder;SortBy=PendingTime;OrderBy=Down;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All tickets with a reminder set where the reminder date has been
reached',
  'Filter' => 'Locked',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'ro',
  'Time' => 'UntilTime',
  'Title' => 'Reminder Tickets'
};
```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0110-CIC-TicketEscalation

Parameters for the dashboard backend of the ticket escalation overview of the agent interface . "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and

Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0110-CIC-TicketEscalation'} = {
  'Attributes' =>
  'TicketEscalationTimeOlderMinutes=1;SortBy=EscalationTime;OrderBy=Down;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Description' => 'All escalated tickets',
  'Filter' => 'All',
  'Group' => '',
  'Limit' => '10',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
  'Permission' => 'ro',
  'Time' => 'EscalationTime',
  'Title' => 'Escalated Tickets'
};
```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0120-CIC-TicketNew

Parameters for the dashboard backend of the new tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0120-CIC-TicketNew'} = {
  'Attributes' => 'StateType=new;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
  }
};
```

```

'CustomerUserID' => '1',
'EscalationResponseTime' => '1',
'EscalationSolutionTime' => '1',
'EscalationTime' => '1',
'EscalationUpdateTime' => '1',
'Lock' => '1',
'Owner' => '1',
'PendingTime' => '1',
'Priority' => '1',
'Queue' => '1',
'Responsible' => '1',
'SLA' => '1',
'Service' => '1',
'State' => '1',
'TicketNumber' => '2',
'Title' => '2',
'Type' => '1'
},
'Description' => 'All new tickets, these tickets have not been worked on yet',
'Filter' => 'All',
'Group' => '',
'Limit' => '10',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
'Permission' => 'ro',
'Time' => 'Age',
'Title' => 'New Tickets'
};

```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0130-CIC-TicketOpen

Parameters for the dashboard backend of the open tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0130-CIC-TicketOpen'} = {
  'Attributes' => 'StateType=open;',
  'Block' => 'ContentLarge',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '2',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '1',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '1',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '1',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
};

```

```
'Description' => 'All open tickets, these tickets have already been worked on, but
need a response',
'Filter' => 'All',
'Group' => '',
'Limit' => '10',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::TicketGeneric',
'Permission' => 'ro',
'Time' => 'Age',
'Title' => 'Open Tickets / Need to be answered'
};
```

AgentCustomerInformationCenter::Backend###0500-CIC-CustomerIDStatus

Parameters for the dashboard backend of the customer id status widget of the agent interface. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'AgentCustomerInformationCenter::Backend'}->{'0500-CIC-CustomerIDStatus'} = {
  'Attributes' => '',
  'Block' => 'ContentSmall',
  'CacheTTLLocal' => '0.5',
  'Default' => '1',
  'Description' => 'Company Status',
  'Group' => '',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Dashboard::CustomerIDStatus',
  'Permission' => 'ro',
  'Title' => 'Company Status'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Dashboard::EventsTicketCalendar

DashboardEventsTicketCalendar###CalendarWidth

Defines the calendar width in percent. Default is 95%.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar'}->{'CalendarWidth'} = '95';
```

DashboardEventsTicketCalendar###Queues

Defines queues that's tickets are used for displaying as calendar events.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar'}->{'Queues'} = [
  'Raw'
];
```

DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldStartTime

Define dynamic field name for start time. This field has to be manually added to the system as Ticket: "Date / Time" and must be activated in ticket creation screens and/or in any other ticket action screens.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldStartTime'} =
'TicketCalendarStartTime';
```

DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldEndTime

Define dynamic field name for end time. This field has to be manually added to the system as Ticket: "Date / Time" and must be activated in ticket creation screens and/or in any other ticket action screens.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldEndTime'} =
'TicketCalendarEndTime';
```

DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldsForEvents

Defines the dynamic fields that are used for displaying on calendar events.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar::DynamicFieldsForEvents'} = [
'TicketCalendarStartTime',
'TicketCalendarEndTime'
];
```

DashboardEventsTicketCalendar::TicketFieldsForEvents

Defines the ticket fields that are going to be displayed calendar events. The "Key" defines the field or ticket attribute and the "Content" defines the display name.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'DashboardEventsTicketCalendar::TicketFieldsForEvents'} = {
'CustomerID' => 'Customer ID',
'CustomerUserID' => 'Customer user',
'Priority' => 'Priority',
'Queue' => 'Queue',
'SLA' => 'SLA',
'Service' => 'Service',
'State' => 'State',
'Title' => 'Title',
'Type' => 'Type'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Dashboard::TicketFilters

OnlyValuesOnTicket

Defines if the values for filters should be retrieved from all available tickets. If set to "Yes", only values which are actually used in any ticket will be available for filtering. Please note: The list of customers will always be retrieved like this.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'OnlyValuesOnTicket'} = '1';
```

Ticket → Frontend::Agent::LinkObject

LinkObject::ComplexTable::SettingsVisibility###Ticket

Define Actions where a settings button is available in the linked objects widget (LinkObject::ViewMode = "complex"). Please note that these Actions must have reg-

istered the following JS and CSS files: Core.AllocationList.css, Core.UI.AllocationList.js, Core.UI.Table.Sort.js, Core.Agent.TableFilters.js.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::ComplexTable::SettingsVisibility'}->{'Ticket'} = [
  'AgentTicketZoom'
];
```

LinkObject::ComplexTable###Ticket

Define which columns are shown in the linked tickets widget (LinkObject::ViewMode = "complex"). Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'LinkObject::ComplexTable'}->{'Ticket'} = {
  'DefaultColumns' => {
    'Age' => '1',
    'Changed' => '1',
    'Created' => '2',
    'CustomerCompanyName' => '1',
    'CustomerID' => '1',
    'CustomerName' => '1',
    'CustomerUserID' => '1',
    'EscalationResponseTime' => '1',
    'EscalationSolutionTime' => '1',
    'EscalationTime' => '1',
    'EscalationUpdateTime' => '1',
    'Lock' => '1',
    'Owner' => '1',
    'PendingTime' => '1',
    'Priority' => '1',
    'Queue' => '2',
    'Responsible' => '1',
    'SLA' => '1',
    'Service' => '1',
    'State' => '2',
    'TicketNumber' => '2',
    'Title' => '2',
    'Type' => '1'
  },
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::LinkObject::Ticket.pm',
  'Priority' => {
    'Age' => '110',
    'Changed' => '120',
    'Created' => '310',
    'CustomerCompanyName' => '320',
    'CustomerID' => '240',
    'CustomerName' => '250',
    'CustomerUserID' => '260',
    'EscalationResponseTime' => '160',
    'EscalationSolutionTime' => '150',
    'EscalationTime' => '140',
    'EscalationUpdateTime' => '170',
    'Lock' => '200',
    'Owner' => '220',
    'PendingTime' => '130',
    'Priority' => '300',
    'Queue' => '210',
    'Responsible' => '230',
    'SLA' => '290',
    'Service' => '280',
    'State' => '190',
    'TicketNumber' => '100',
    'Title' => '180',
    'Type' => '270'
  }
}
```

```
};
```

Ticket → Frontend::Agent::ModuleMetaHead

Frontend::HeaderMetaModule###2-TicketSearch

Module to generate html OpenSearch profile for short ticket search in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::HeaderMetaModule'}->{'2-TicketSearch'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketSearch',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::HeaderMeta::AgentTicketSearch'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::ModuleNotify

Frontend::NotifyModule###5-Ticket::TicketEscalation

Module to show notifications and escalations (ShownMax: max. shown escalations, EscalationInMinutes: Show ticket which will escalation in, CacheTime: Cache of calculated escalations in seconds).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::NotifyModule'}->{'5-Ticket::TicketEscalation'} = {  
  'CacheTime' => '40',  
  'EscalationInMinutes' => '120',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Notification::AgentTicketEscalation',  
  'ShownMax' => '25'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::ModuleRegistration

Frontend::Module###AgentTicketQueue

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketQueue'} = {  
  'Description' => 'Overview of all open Tickets.',  
  'Loader' => {  
    'CSS' => [  
      'Core.AgentTicketQueue.css',  
      'Core.AllocationList.css'  
    ],  
    'JavaScript' => [  
      'Core.UI.AllocationList.js',  
      'Core.Agent.TableFilters.js'  
    ]  
  },  
  'NavBar' => [  
    {  
      'AccessKey' => 'o',  
      'Block' => '',  
      'Description' => 'Overview of all open Tickets.',  
      'Link' => 'Action=AgentTicketQueue',  
      'LinkOption' => '',  
      'Name' => 'Queue view',  
      'NavBar' => 'Ticket',  
      'Prio' => '100',  
      'Type' => ''  
    },  
  ],  
};
```



```
{
  'AccessKey' => 't',
  'Block' => 'ItemArea',
  'Description' => '',
  'Link' => 'Action=AgentTicketQueue',
  'LinkOption' => '',
  'Name' => 'Tickets',
  'NavBar' => 'Ticket',
  'Prio' => '200',
  'Type' => 'Menu'
}
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'QueueView'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketService

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketService'} = {
  'Description' => 'Overview of all open Tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AgentTicketService.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => '0',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Overview of all open Tickets.',
      'Link' => 'Action=AgentTicketService',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Service view',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '105',
      'Type' => ''
    }
  ],
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'ServiceView'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketPhone

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPhone'} = {
  'Description' => 'Create new phone ticket.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',
      'Core.Agent.TicketAction.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'n',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Create new phone ticket (inbound).',
      'Link' => 'Action=AgentTicketPhone',
    }
  ]
};
```

```

    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'New phone ticket',
    'NavBar' => 'Ticket',
    'Prio' => '200',
    'Type' => ''
  }
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'New phone ticket'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketPhoneOutbound

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPhoneOutbound'} = {
  'Description' => 'Phone Call.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.TicketAction.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Phone-Ticket'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketPhoneInbound

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPhoneInbound'} = {
  'Description' => 'Incoming Phone Call.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.TicketAction.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Phone-Ticket'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketEmail

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketEmail'} = {
  'Description' => 'Create new email ticket.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',
      'Core.Agent.TicketAction.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'm',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Create new email ticket and send this out (outbound).',
      'Link' => 'Action=AgentTicketEmail',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'New email ticket',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '210',
      'Type' => ''
    }
  ]
};

```

```

    }
  ],
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'New email ticket'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketSearch

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketSearch'} = {
  'Description' => 'Search Ticket.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 's',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Search Tickets.',
      'Link' => 'Action=AgentTicketSearch',
      'LinkOption' => 'onclick="window.setTimeout(function()
{Core.Agent.Search.OpenSearchDialog(\'AgentTicketSearch\');}, 0); return false;"',
      'Name' => 'Search',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '300',
      'Type' => ''
    }
  ],
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Search'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketLockedView

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketLockedView'} = {
  'Description' => 'Locked Tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AgentTicketQueue.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Locked Tickets'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketResponsibleView

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketResponsibleView'} = {
  'Description' => 'Responsible Tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [

```

```
    'Core.AllocationList.css'
  ],
  'JavaScript' => [
    'Core.UI.AllocationList.js',
    'Core.Agent.TableFilters.js'
  ]
},
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'Responsible Tickets'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketWatchView

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketWatchView'} = {
  'Description' => 'Watched Tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AgentTicketQueue.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Watched Tickets'
};
```

Frontend::Module###AgentCustomerSearch

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentCustomerSearch'} = {
  'Description' => 'AgentCustomerSearch.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'AgentCustomerSearch'
};
```

Frontend::Module###AgentUserSearch

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentUserSearch'} = {
  'Description' => 'AgentUserSearch.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'AgentUserSearch'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketStatusView

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketStatusView'} = {
  'Description' => 'Overview of all open tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
```

```

    'Core.UI.AllocationList.js',
    'Core.Agent.TableFilters.js'
  ]
},
'NavBar' => [
  {
    'AccessKey' => 'v',
    'Block' => '',
    'Description' => 'Overview of all open Tickets.',
    'Link' => 'Action=AgentTicketStatusView',
    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'Status view',
    'NavBar' => 'Ticket',
    'Prio' => '110',
    'Type' => ''
  }
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'Status view'
};

```

Frontend::Module###AgentTicketEscalationView

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketEscalationView'} = {
  'Description' => 'Overview of all escalated tickets.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js'
    ]
  },
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'e',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Overview Escalated Tickets.',
      'Link' => 'Action=AgentTicketEscalationView',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Escalation view',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '120',
      'Type' => ''
    }
  ],
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Escalation view'
};

```

Frontend::Module###AgentZoom

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Frontend::Module'}->{'AgentZoom'} = {
  'Description' => 'Compat module for AgentZoom to AgentTicketZoom.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => ''
};

```

Frontend::Module###AgentTicketZoom

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketZoom'} = {
  'Description' => 'Ticket Zoom.',
  'Loader' => {
    'CSS' => [
      'Core.Agent.TicketProcess.css',
      'Core.Agent.TicketMenuModuleCluster.css',
      'Core.AllocationList.css'
    ],
    'JavaScript' => [
      'thirdparty/jquery-tablesorter-2.0.5/jquery.tablesorter.js',
      'Core.Agent.TicketZoom.js',
      'Core.UI.AllocationList.js',
      'Core.UI.Table.Sort.js',
      'Core.Agent.TableFilters.js',
      'Core.Agent.LinkObject.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Zoom'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketAttachment

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketAttachment'} = {
  'Description' => 'To download attachments.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => ''
};
```

Frontend::Module###AgentTicketPlain

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPlain'} = {
  'Description' => 'Ticket plain view of an email.',
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Plain'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketNote

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketNote'} = {
  'Description' => 'Ticket Note.',
  'Loader' => {
    'JavaScript' => [
      'Core.Agent.TicketAction.js'
    ]
  },
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Note'
};
```

Frontend::Module###AgentTicketMerge

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketMerge'} = {  
  'Description' => 'Ticket Merge.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketMerge.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Merge'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketPending

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPending'} = {  
  'Description' => 'Ticket Pending.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Pending'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketWatcher

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketWatcher'} = {  
  'Description' => 'A TicketWatcher Module.',  
  'NavBarName' => 'Ticket-Watcher',  
  'Title' => 'Ticket Watcher'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketPriority

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPriority'} = {  
  'Description' => 'Ticket Priority.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Priority'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketLock

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketLock'} = {  
  'Description' => 'Ticket Lock.',  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Lock'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketMove

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketMove'} = {  
  'Description' => 'Ticket Move.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Move'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketHistory

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketHistory'} = {  
  'Description' => 'Ticket History.',  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'History'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketOwner

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketOwner'} = {  
  'Description' => 'Ticket Owner.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Owner'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketResponsible

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketResponsible'} = {  
  'Description' => 'Ticket Responsible.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Responsible'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketCompose

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketCompose'} = {  
  'Description' => 'Ticket Compose email Answer.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Compose'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketBounce

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketBounce'} = {  
  'Description' => 'Ticket Compose Bounce Email.',  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Bounce'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketForward

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketForward'} = {  
  'Description' => 'Ticket Forward Email.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Forward'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketEmailOutbound

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketEmailOutbound'} = {  
  'Description' => 'Ticket Outbound Email.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.CustomerSearch.js',  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Email Outbound'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketCustomer

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketCustomer'} = {  
  'Description' => 'Ticket Customer.',  
  'Loader' => {
```

```
'JavaScript' => [  
  'Core.Agent.CustomerSearch.js',  
  'Core.Agent.TicketAction.js'  
],  
,  
'NavBarName' => 'Ticket',  
'Title' => 'Customer'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketClose

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketClose'} = {  
  'Description' => 'Ticket Close.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Close'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketFreeText

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketFreeText'} = {  
  'Description' => 'Ticket FreeText.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Free Fields'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketPrint

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketPrint'} = {  
  'Description' => 'Ticket Print.',  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Print'  
};
```

Frontend::Module###AgentTicketBulk

Frontend module registration for the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Module'}->{'AgentTicketBulk'} = {  
  'Description' => 'Ticket bulk module.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Agent.TicketAction.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Bulk Action'
```

```
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Preferences

PreferencesGroups###CustomQueue

Parameters for the CustomQueue object in the preference view of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'CustomQueue'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Notification Settings',
  'Desc' => 'Your queue selection of your preferred queues. You also get notified about those queues via email if enabled.',
  'Key' => '',
  'Label' => 'My Queues',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::CustomQueue',
  'Permission' => 'ro',
  'Prio' => '1000'
};
```

PreferencesGroups###CustomService

Parameters for the CustomService object in the preference view of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'CustomService'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Notification Settings',
  'Desc' => 'Your service selection of your preferred services. You also get notified about those services via email if enabled.',
  'Key' => '',
  'Label' => 'My Services',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::CustomService',
  'Prio' => '1000'
};
```

PreferencesGroups###RefreshTime

Parameters for the RefreshTime object in the preference view of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'RefreshTime'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '0' => 'off',
    '10' => '10 minutes',
    '15' => '15 minutes',
    '2' => ' 2 minutes',
    '5' => ' 5 minutes',
    '7' => ' 7 minutes'
  },
  'DataSelected' => '0',
  'Desc' => 'If enabled, the different overviews (Dashboard, LockedView, QueueView) will automatically refresh after the specified time.',
  'Key' => 'After',
  'Label' => 'Overview Refresh Time',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserRefreshTime',
  'Prio' => '2000'
};
```

PreferencesGroups###TicketOverviewSmallPageShown

Parameters for the pages (in which the tickets are shown) of the small ticket overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'TicketOverviewSmallPageShown'} = {
  'Active' => '0',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '10' => '10',
    '15' => '15',
    '20' => '20',
    '25' => '25',
    '30' => '30',
    '35' => '35'
  },
  'DataSelected' => '25',
  'Key' => 'Ticket limit per page for Ticket Overview "Small"',
  'Label' => 'Ticket Overview "Small" Limit',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserTicketOverviewSmallPageShown',
  'Prio' => '8000'
};
```

PreferencesGroups###TicketOverviewFilterSettings

Parameters for the column filters of the small ticket overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'TicketOverviewFilterSettings'} = {
  'Active' => '0',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Key' => 'Column ticket filters for Ticket Overviews type "Small".',
  'Label' => 'Enabled filters.',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::ColumnFilters',
  'PrefKey' => 'UserFilterColumnsEnabled',
  'Prio' => '8100'
};
```

PreferencesGroups###TicketOverviewMediumPageShown

Parameters for the pages (in which the tickets are shown) of the medium ticket overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'TicketOverviewMediumPageShown'} = {
  'Active' => '0',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '10' => '10',
    '15' => '15',
    '20' => '20',
    '25' => '25',
    '30' => '30',
    '35' => '35'
  },
  'DataSelected' => '20',
  'Key' => 'Ticket limit per page for Ticket Overview "Medium"',
  'Label' => 'Ticket Overview "Medium" Limit',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserTicketOverviewMediumPageShown',
  'Prio' => '8100'
};
```

PreferencesGroups###TicketOverviewPreviewPageShown

Parameters for the pages (in which the tickets are shown) of the ticket preview overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'TicketOverviewPreviewPageShown'} = {
  'Active' => '0',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '10' => '10',
    '15' => '15',
    '20' => '20',
    '25' => '25',
    '30' => '30',
    '35' => '35'
  },
  'DataSelected' => '15',
  'Key' => 'Ticket limit per page for Ticket Overview "Preview"',
  'Label' => 'Ticket Overview "Preview" Limit',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserTicketOverviewPreviewPageShown',
  'Prio' => '8200'
};
```

PreferencesGroups###CreateNextMask

Parameters for the CreateNextMask object in the preference view of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'CreateNextMask'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Other Settings',
  'Data' => {
    '0' => 'Create Ticket',
    'AgentTicketZoom' => 'Ticket Zoom'
  },
  'DataSelected' => '',
  'Desc' => 'Configure which screen should be shown after a new ticket has been created.',
  'Key' => 'Screen',
  'Label' => 'Screen after new ticket',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserCreateNextMask',
  'Prio' => '3000'
};
```

PreferencesGroups###NotificationEvent

Transport selection for ticket notifications.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'PreferencesGroups'}->{'NotificationEvent'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'Notification Settings',
  'Desc' => 'Choose for which kind of ticket changes you want to receive notifications.',
  'Label' => 'Ticket notifications',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::NotificationEvent',
  'PrefKey' => 'AdminNotificationEventTransport',
  'Prio' => '8000'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::SearchRouter

Frontend::Search###AgentCustomerInformationCenter

Search backend router.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Search'}->{'AgentCustomerInformationCenter'} = {
```

```
'^AgentCustomerInformationCenter' => 'Action=AgentCustomerInformationCenterSearch'
};
```

Frontend::Search::JavaScript###AgentCustomerInformationCenter

JavaScript function for the search frontend.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Search::JavaScript'}->{'AgentCustomerInformationCenter'} = {
  '^AgentCustomerInformationCenter' =>
  'Core.Agent.CustomerInformationCenterSearch.OpenSearchDialog()'
};
```

Frontend::Search###Ticket

Search backend router.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::Search'}->{'Ticket'} = {
  '^AgentTicket' => 'Action=AgentTicketSearch;Subaction=AJAX'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ArticleAttachmentModule

Ticket::Frontend::ArticleAttachmentModule###1-Download

Shows a link to download article attachments in the zoom view of the article in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleAttachmentModule'}->{'1-Download'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleAttachment::Download'
};
```

Ticket::Frontend::ArticleAttachmentModule###2-HTML-Viewer

Shows a link to access article attachments via a html online viewer in the zoom view of the article in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleAttachmentModule'}->{'2-HTML-Viewer'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleAttachment::HTMLViewer'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ArticleComposeModule

Ticket::Frontend::ArticleComposeModule###1-SignEmail

Module to compose signed messages (PGP or S/MIME).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleComposeModule'}->{'1-SignEmail'} = {
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCompose::Sign'
};
```

```
};
```

Ticket::Frontend::ArticleComposeModule###2-CryptEmail

Module to crypt composed messages (PGP or S/MIME).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleComposeModule'}->{'2-CryptEmail'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCompose::Crypt'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ArticleViewModule

Ticket::Frontend::ArticleViewModule###1-PGP

Agent interface article notification module to check PGP.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleViewModule'}->{'1-PGP'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCheck::PGP'  
};
```

Ticket::Frontend::ArticleViewModule###1-SMIME

Agent interface module to check incoming emails in the Ticket-Zoom-View if the S/MIME-key is available and true.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticleViewModule'}->{'1-SMIME'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCheck::SMIME'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ArticleViewModulePre

Ticket::Frontend::ArticlePreViewModule###1-PGP

Agent interface article notification module to check PGP.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticlePreViewModule'}->{'1-PGP'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCheck::PGP'  
};
```

Ticket::Frontend::ArticlePreViewModule###1-SMIME

Agent interface article notification module to check S/MIME.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ArticlePreViewModule'}->{'1-SMIME'} = {
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ArticleCheck::SMIME'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::MenuModule

Ticket::Frontend::MenuModule###000-Back

Shows a link in the menu to go back in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'000-Back'} = {
  'Action' => '',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Go back',
  'Link' => "[% Env('LastScreenOverview') %];TicketID=[% Data.TicketID | html %]",
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Back',
  'PopupType' => '',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###100-Lock

Shows a link in the menu to lock/unlock tickets in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'100-Lock'} = {
  'Action' => 'AgentTicketLock',
  'ClusterName' => 'Miscellaneous',
  'ClusterPriority' => '800',
  'Description' => 'Lock / unlock this ticket',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Lock',
  'Name' => 'Lock',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###200-History

Shows a link in the menu to access the history of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'200-History'} = {
  'Action' => 'AgentTicketHistory',
  'ClusterName' => 'Miscellaneous',
  'ClusterPriority' => '800',
  'Description' => 'Show the history for this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketHistory;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'History',
  'PopupType' => 'TicketHistory',
};
```



```
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###210-Print

Shows a link in the menu to print a ticket or an article in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'210-Print'} = {
  'Action' => 'AgentTicketPrint',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Print this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketPrint;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'LinkParam' => 'target="print"',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Print',
  'PopupType' => 'TicketAction',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###300-Priority

Shows a link in the menu to see the priority of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'300-Priority'} = {
  'Action' => 'AgentTicketPriority',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Change the priority for this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketPriority;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Priority',
  'PopupType' => 'TicketAction',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###310-FreeText

Shows a link in the menu to add a free text field in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'310-FreeText'} = {
  'Action' => 'AgentTicketFreeText',
  'ClusterName' => 'Miscellaneous',
  'ClusterPriority' => '800',
  'Description' => 'Change the free fields for this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketFreeText;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Free Fields',
  'PopupType' => 'TicketAction',
};
```

```
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###320-Link

Shows a link in the menu that allows linking a ticket with another object in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'320-Link'} = {
  'Action' => 'AgentLinkObject',
  'ClusterName' => 'Miscellaneous',
  'ClusterPriority' => '800',
  'Description' => 'Link this ticket to other objects',
  'Link' => 'Action=AgentLinkObject;SourceObject=Ticket;SourceKey=[% Data.TicketID |
html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Link',
  'PopupType' => 'TicketAction',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###400-Owner

Shows a link in the menu to change the owner of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'400-Owner'} = {
  'Action' => 'AgentTicketOwner',
  'ClusterName' => 'People',
  'ClusterPriority' => '430',
  'Description' => 'Change the owner for this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketOwner;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Owner',
  'PopupType' => 'TicketAction',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###410-Responsible

Shows a link in the menu to change the responsible agent of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'410-Responsible'} = {
  'Action' => 'AgentTicketResponsible',
  'ClusterName' => 'People',
  'ClusterPriority' => '430',
  'Description' => 'Change the responsible for this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketResponsible;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
};
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Responsible',
'Name' => 'Responsible',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###420-Customer

Shows a link in the menu to change the customer who requested the ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'420-Customer'} = {
'Action' => 'AgentTicketCustomer',
'ClusterName' => 'People',
'ClusterPriority' => '430',
'Description' => 'Change the customer for this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketCustomer;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
'Name' => 'Customer',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###420-Note

Shows a link in the menu to add a note in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'420-Note'} = {
'Action' => 'AgentTicketNote',
'ClusterName' => 'Communication',
'ClusterPriority' => '435',
'Description' => 'Add a note to this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketNote;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
'Name' => 'Note',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###425-Phone Call Outbound

Shows a link in the menu to add a phone call outbound in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'425-Phone Call Outbound'} = {
'Action' => 'AgentTicketPhoneOutbound',
'ClusterName' => 'Communication',
'ClusterPriority' => '435',
'Description' => 'Add an outbound phone call to this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketPhoneOutbound;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
```

```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
'Name' => 'Phone Call Outbound',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###426-Phone Call Inbound

Shows a link in the menu to add a phone call inbound in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'426-Phone Call Inbound'} = {
'Action' => 'AgentTicketPhoneInbound',
'ClusterName' => 'Communication',
'ClusterPriority' => '435',
'Description' => 'Add an inbound phone call to this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketPhoneInbound;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
'Name' => 'Phone Call Inbound',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###427-Email Outbound

Shows a link in the menu to send an outbound email in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'427-Email Outbound'} = {
'Action' => 'AgentTicketEmailOutbound',
'ClusterName' => 'Communication',
'ClusterPriority' => '435',
'Description' => 'Send new outgoing mail from this ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketEmailOutbound;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
'Name' => 'E-Mail Outbound',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###430-Merge

Shows a link in the menu that allows merging tickets in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'430-Merge'} = {
'Action' => 'AgentTicketMerge',
'ClusterName' => 'Miscellaneous',
'ClusterPriority' => '800',
'Description' => 'Merge this ticket and all articles into another ticket',
'Link' => 'Action=AgentTicketMerge;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
};
```

```
'Name' => 'Merge',
'PopupType' => 'TicketAction',
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###440-Pending

Shows a link in the menu to set a ticket as pending in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'440-Pending'} = {
  'Action' => 'AgentTicketPending',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Set this ticket to pending',
  'Link' => 'Action=AgentTicketPending;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Pending',
  'PopupType' => 'TicketAction',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###448-Watch

Shows a link in the menu for subscribing / unsubscribing from a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'448-Watch'} = {
  'Action' => 'AgentTicketWatcher',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Watch this ticket',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::TicketWatcher',
  'Name' => 'Watch',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###450-Close

Shows a link in the menu to close a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'450-Close'} = {
  'Action' => 'AgentTicketClose',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Close this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketClose;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Close',
  'PopupType' => 'TicketAction',
};
```

```
'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###460-Delete

Shows a link in the menu to delete a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'460-Delete'} = {
  'Action' => 'AgentTicketMove',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Delete this ticket',
  'Link' => 'Action=AgentTicketMove;TicketID=[% Data.TicketID %];DestQueue=Delete',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Delete',
  'PopupType' => '',
  'Target' => ''
};
```

Ticket::Frontend::MenuModule###470-Junk

Shows a link to set a ticket as junk in the ticket zoom view of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2". To cluster menu items use for Key "ClusterName" and for the Content any name you want to see in the UI. Use "ClusterPriority" to configure the order of a certain cluster within the toolbar.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MenuModule'}->{'470-Junk'} = {
  'Action' => 'AgentTicketMove',
  'ClusterName' => '',
  'ClusterPriority' => '',
  'Description' => 'Mark this ticket as junk!',
  'Link' => 'Action=AgentTicketMove;TicketID=[% Data.TicketID %];DestQueue=Junk',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',
  'Name' => 'Spam',
  'PopupType' => '',
  'Target' => ''
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::MenuModulePre

Ticket::Frontend::PreMenuModule###100-Lock

Shows a link in the menu to lock / unlock a ticket in the ticket overviews of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'100-Lock'} = {
  'Action' => 'AgentTicketLock',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Lock',
  'Name' => 'Lock',
  'PopupType' => '',
  'Target' => ''
};
```

```
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###200-Zoom

Shows a link in the menu to zoom a ticket in the ticket overviews of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'200-Zoom'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketZoom',  
  'Description' => 'Look into a ticket!',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketZoom;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Zoom',  
  'PopupType' => '',  
  'Target' => ''  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###210-History

Shows a link in the menu to see the history of a ticket in every ticket overview of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'210-History'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketHistory',  
  'Description' => 'Show the ticket history',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketHistory;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'History',  
  'PopupType' => 'TicketHistory',  
  'Target' => ''  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###300-Priority

Shows a link in the menu to set the priority of a ticket in every ticket overview of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'300-Priority'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketPriority',  
  'Description' => 'Change the priority for this ticket',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketPriority;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Priority',  
  'PopupType' => 'TicketAction',  
  'Target' => ''  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###420-Note

Shows a link in the menu to add a note to a ticket in every ticket overview of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'420-Note'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketNote',  
  'Description' => 'Add a note to this ticket',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketNote;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Note',  
  'PopupType' => 'TicketAction',  
  'Target' => ''  
};
```


Ticket::Frontend::PreMenuModule###440-Close

Shows a link in the menu to close a ticket in every ticket overview of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'440-Close'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketClose',  
  'Description' => 'Close this ticket',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketClose;TicketID=[% Data.TicketID | html %]',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Close',  
  'PopupType' => 'TicketAction',  
  'Target' => ''  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###445-Move

Shows a link in the menu to move a ticket in every ticket overview of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'445-Move'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketMove',  
  'Description' => 'Change queue!',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Move',  
  'Name' => 'Move'  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###450-Delete

Shows a link in the menu to delete a ticket in every ticket overview of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'450-Delete'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketMove',  
  'Description' => 'Delete this ticket',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketMove;TicketID=[% Data.TicketID %];DestQueue=Delete',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Delete',  
  'PopupType' => '',  
  'Target' => ''  
};
```

Ticket::Frontend::PreMenuModule###460-Junk

Shows a link in the menu to set a ticket as junk in every ticket overview of the agent interface. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PreMenuModule'}->{'460-Junk'} = {  
  'Action' => 'AgentTicketMove',  
  'Description' => 'Mark as Spam!',  
  'Link' => 'Action=AgentTicketMove;TicketID=[% Data.TicketID %];DestQueue=Junk',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketMenu::Generic',  
  'Name' => 'Spam',  
  'PopupType' => ''  
};
```



```
'Target' => ''  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::OverviewMenuModule

Ticket::Frontend::OverviewMenuModule###001-Sort

Shows a select of ticket attributes to order the queue view ticket list. The possible selections can be configured via 'TicketOverviewMenuSort###SortAttributes'.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::OverviewMenuModule'}->{'001-Sort'} = {  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketOverviewMenu::Sort'  
};
```

TicketOverviewMenuSort###SortAttributes

Defines from which ticket attributes the agent can select the result order.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'TicketOverviewMenuSort'}->{'SortAttributes'} = {  
  'Age' => '1',  
  'Title' => '1'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewBounce

Ticket::Frontend::AgentTicketBounce###Permission

Required permissions to use the ticket bounce screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBounce'}->{'Permission'} = 'bounce';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBounce###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket bounce screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBounce'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBounce###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after being bounced, in the ticket bounce screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBounce'}->{'StateDefault'} = 'closed  
successful';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBounce###StateType

Defines the next state of a ticket after being bounced, in the ticket bounce screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBounce'}->{'StateType'} = [  
    'open',  
    'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::BounceText

Defines the default ticket bounced notification for customer/sender in the ticket bounce screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::BounceText'} = 'Your email with ticket number  
"<OTRS_TICKET>" is bounced to "<OTRS_BOUNCE_TO>". Contact this address for further  
information.';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewBulk

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###RequiredLock

Automatically lock and set owner to current Agent after selecting for an Bulk Action.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###TicketType

Sets the ticket type in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'TicketType'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###Owner

Sets the ticket owner in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'Owner'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'Responsible'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###State

Sets the state of a ticket in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'State'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket bulk screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket bulk screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'Priority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket bulk screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket bulk screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketBulk###ArticleTypes

Specifies the different note types that will be used in the system.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketBulk'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '1',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewClose

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Permission

Required permissions to use the close ticket screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Permission'} = 'close';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the close ticket screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###TicketType

Sets the ticket type in the close ticket screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Service

Sets the service in the close ticket screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Queue

Sets the queue in the ticket close screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Owner

Sets the ticket owner in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###State

Sets the state of a ticket in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'State'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the close ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'StateType'} = [  
  'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'StateDefault'} = 'closed successful';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Note

Allows adding notes in the close ticket screen of the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Subject

Sets the default subject for notes added in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Body

Sets the default body text for notes added in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the close ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the close ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '0',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Priority

Shows the ticket priority options in the close ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the close ticket screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###Title

Shows the title fields in the close ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'Title'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###HistoryType

Defines the history type for the close ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###HistoryComment

Defines the history comment for the close ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'HistoryComment'} = '%Close';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket close screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketClose###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketClose'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewCompose

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###Permission

Required permissions to use the ticket compose screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'Permission'} = 'compose';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket compose screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###StateDefault

Defines the default next state of a ticket if it is composed / answered in the ticket compose screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###StateType

Defines the next possible states after composing / answering a ticket in the ticket compose screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending auto',  
  'pending reminder'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###ArticleTypes

Specifies the different article types that will be used in the system.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'ArticleTypes'} = [  
  'email-external',  
  'email-internal'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###DefaultArticleType

Specifies the default article type for the ticket compose screen in the agent interface if the article type cannot be automatically detected.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'DefaultArticleType'} = 'email-external';
```

Ticket::Frontend::ResponseFormat

Defines the format of responses in the ticket compose screen of the agent interface ([% Data.OrigFrom | html %] is From 1:1, [% Data.OrigFromName | html %] is only realname of From).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ResponseFormat'} = '[% Data.Salutation | html %] [% Data.StdResponse | html %] [% Data.Signature | html %] [% Data.Created | Localize("TimeShort") %] - [% Data.OrigFromName | html %] [% Translate("wrote") | html %]: [% Data.Body | html %]';
```

Ticket::Frontend::Quote

Defines the used character for plaintext email quotes in the ticket compose screen of the agent interface. If this is empty or inactive, original emails will not be quoted but appended to the response.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Quote'} = '>';
```

Ticket::Frontend::ResponseQuoteMaxLines

Defines the maximum number of quoted lines to be added to responses.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ResponseQuoteMaxLines'} = '99';
```

Ticket::Frontend::ComposeAddCustomerAddress

Adds customers email addresses to recipients in the ticket compose screen of the agent interface. The customers email address won't be added if the article type is email-internal.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ComposeAddCustomerAddress'} = '1';
```

Ticket::Frontend::ComposeReplaceSenderAddress

Replaces the original sender with current customer's email address on compose answer in the ticket compose screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ComposeReplaceSenderAddress'} = '0';
```

Ticket::Frontend::ComposeExcludeCcRecipients

Uses Cc recipients in reply Cc list on compose an email answer in the ticket compose screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ComposeExcludeCcRecipients'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCompose###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket compose screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCompose'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewCustomer

Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer###Permission

Required permissions to change the customer of a ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer'}->{'Permission'} = 'customer';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required to change the customer of a ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer::CustomerIDReadOnly

Controls if CustomerID is read-only in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketCustomer::CustomerIDReadOnly'} = '1';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewEmailNew

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###Priority

Sets the default priority for new email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'Priority'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###ArticleType

Sets the default article type for new email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'ArticleType'} = 'email-external';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###SenderType

Sets the default sender type for new email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'SenderType'} = 'agent';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail::CustomerIDReadOnly

Controls if CustomerID is read-only in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail::CustomerIDReadOnly'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###Subject

Sets the default subject for new email tickets (e.g. 'email Outbound') in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###Body

Sets the default text for new email tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###StateDefault

Sets the default next ticket state, after the creation of an email ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###StateType

Determines the next possible ticket states, after the creation of a new email ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'pending auto',  
  'pending reminder',  
  'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###HistoryType

Defines the history type for the email ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'HistoryType'} = 'EmailAgent';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###HistoryComment

Defines the history comment for the email ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'HistoryComment'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket email screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmail###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmail'}->{'RichTextHeight'} = '320';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewEmailOutbound

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###Permission

Required permissions to use the email outbound screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'Permission'} = 'compose';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the email outbound screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after the message has been sent, in the email outbound screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###StateType

Defines the next possible states after sending a message in the email outbound screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the message in the email outbound screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'ArticleTypeDefault'} =  
'email-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###ArticleTypes

Specifies the different article types that will be used in the system.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'ArticleTypes'} = [  
  'email-external',  
  'email-internal'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###DynamicField

Dynamic fields shown in the email outbound screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEmailOutbound'}->{'RichTextHeight'} = '300';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewEscalation

Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView###TicketPermission

Defines the required permission to show a ticket in the escalation view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView'}->{'TicketPermission'} = 'rw';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView###ViewableTicketsPage

Shows all open tickets (even if they are locked) in the escalation view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView'}->{'ViewableTicketsPage'} =  
'50';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in the escalation view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView'}->{'SortBy::Default'} = 'EscalationTime';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView###Order::Default

Defines the default ticket order (after priority sort) in the escalation view of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the escalation view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUserPhone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketEscalationView'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '2',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewForward

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###Permission

Required permissions to use the ticket forward screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'Permission'} = 'forward';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket forward screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after being forwarded, in the ticket forward screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'StateDefault'} = 'closed  
successful';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###StateType

Defines the next possible states after forwarding a ticket in the ticket forward screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###ArticleTypeDefault

Defines the default type of forwarded message in the ticket forward screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'email-  
external';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###ArticleTypes

Specifies the different article types that will be used in the system.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'ArticleTypes'} = [  
  'email-external',  
  'email-internal'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket forward screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'DynamicField'} = {};
```


Ticket::Frontend::AgentTicketForward###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketForward###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketForward'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewFreeText

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Permission

Required permissions to use the ticket free text screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Permission'} = 'rw';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket free text screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###TicketType

Sets the ticket type in the ticket free text screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'TicketType'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Service

Sets the service in the ticket free text screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Service'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Queue

Sets the queue in the ticket free text screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Owner

Sets the ticket owner in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###State

Sets the state of a ticket in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'State'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Note

Allows adding notes in the ticket free text screen of the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Note'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'NoteMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Subject

Defines the default subject of a note in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Body

Defines the default body of a note in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '1',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket free text screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###Title

Shows the title field in the ticket free text screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'Title'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###HistoryType

Defines the history type for the ticket free text screen action, which gets used for ticket history.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket free text screen action, which gets used for ticket history.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'HistoryComment'} = '%FreeText';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket free text screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewHistory

Ticket::Frontend::HistoryOrder

Shows the ticket history (reverse ordered) in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::HistoryOrder'} = 'normal';
```

Ticket::Frontend::HistoryTypes###000-Framework

Controls how to display the ticket history entries as readable values.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::HistoryTypes'}->{'000-Framework'} = {
  'AddNote' => 'Added note (%s)',
  'ArchiveFlagUpdate' => 'Archive state changed: "%s"',
  'Bounce' => 'Bounced to "%s".',
  'CustomerUpdate' => 'Updated: %s',
  'EmailAgent' => 'Email sent to customer.',
  'EmailCustomer' => 'Added email. %s',
  'EscalationResponseTimeNotifyBefore' => 'Escalation response time forewarned',
  'EscalationResponseTimeStart' => 'Escalation response time in effect',
  'EscalationResponseTimeStop' => 'Escalation response time finished',
  'EscalationSolutionTimeNotifyBefore' => 'Escalation solution time forewarned',
  'EscalationSolutionTimeStart' => 'Escalation solution time in effect',
  'EscalationSolutionTimeStop' => 'Escalation solution time finished',
  'EscalationUpdateTimeNotifyBefore' => 'Escalation update time forewarned',
  'EscalationUpdateTimeStart' => 'Escalation update time in effect',
  'EscalationUpdateTimeStop' => 'Escalation update time finished',
}
```

```
'FollowUp' => 'FollowUp for [%s]. %s',
'Forward' => 'Forwarded to "%s".',
'Lock' => 'Locked ticket.',
'LoopProtection' => 'Loop-Protection! No auto-response sent to "%s".',
'Misc' => '%s',
'Move' => 'Ticket moved into Queue "%s" (%s) from Queue "%s" (%s).',
'NewTicket' => 'New Ticket [%s] created (Q=%s;P=%s;S=%s).',
'OwnerUpdate' => 'New owner is "%s" (ID=%s).',
'PhoneCallAgent' => 'Agent called customer.',
'PhoneCallCustomer' => 'Customer called us.',
'PriorityUpdate' => 'Changed priority from "%s" (%s) to "%s" (%s).',
'Remove' => '%s',
'ResponsibleUpdate' => 'New responsible is "%s" (ID=%s).',
'SLAUpdate' => 'Updated SLA to %s (ID=%s).',
'SendAgentNotification' => '"%s" notification was sent to "%s" by "%s".',
'SendAnswer' => 'Email sent to "%s".',
'SendAutoFollowUp' => 'AutoFollowUp sent to "%s".',
'SendAutoReject' => 'AutoReject sent to "%s".',
'SendAutoReply' => 'AutoReply sent to "%s".',
'SendCustomerNotification' => 'Notification sent to "%s".',
'ServiceUpdate' => 'Updated Service to %s (ID=%s).',
'SetPendingTime' => 'Updated: %s',
'StateUpdate' => 'Old: "%s" New: "%s"',
'Subscribe' => 'Added subscription for user "%s".',
'SystemRequest' => 'System Request (%s).',
'TicketDynamicFieldUpdate' => 'Updated: %s=%s;%s=%s;%s=%s;',
'TicketLinkAdd' => 'Added link to ticket "%s".',
'TicketLinkDelete' => 'Deleted link to ticket "%s".',
'TimeAccounting' => '%s time unit(s) accounted. Now total %s time unit(s).',
'TitleUpdate' => 'Title updated: Old: "%s", New: "%s"',
'TypeUpdate' => 'Updated Type to %s (ID=%s).',
'Unlock' => 'Unlocked ticket.',
'Unsubscribe' => 'Removed subscription for user "%s".',
'WebRequestCustomer' => 'Customer request via web.'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewLocked

Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in the locked ticket view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView###Order::Default

Defines the default ticket order in the ticket locked view of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the locked view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUser-Phone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketLockedView'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};

```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewMerge

Ticket::Frontend::AgentTicketMerge###Permission

Required permissions to use the ticket merge screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMerge'}->{'Permission'} = 'rw';

```

Ticket::Frontend::AgentTicketMerge###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket merge screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMerge'}->{'RequiredLock'} = '1';

```

Ticket::Frontend::MergeText

When tickets are merged, the customer can be informed per email by setting the check box "Inform Sender". In this text area, you can define a pre-formatted text which can later be modified by the agents.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```

$self->{'Ticket::Frontend::MergeText'} = 'Your email with ticket number
"<OTRS_TICKET>" is merged to "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>";';

```

Ticket::Frontend::AutomaticMergeSubject

When tickets are merged, a note will be added automatically to the ticket which is no longer active. Here you can define the subject of this note (this subject cannot be changed by the agent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AutomaticMergeSubject'} = 'Ticket Merged';
```

Ticket::Frontend::AutomaticMergeText

When tickets are merged, a note will be added automatically to the ticket which is no longer active. Here you can define the body of this note (this text cannot be changed by the agent).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AutomaticMergeText'} = 'Merged Ticket <OTRS_TICKET> to <OTRS_MERGE_TO_TICKET>.';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMerge###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMerge'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMerge###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMerge'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewMove

Ticket::Frontend::MoveType

Determines if the list of possible queues to move to ticket into should be displayed in a dropdown list or in a new window in the agent interface. If "New Window" is set you can add a move note to the ticket.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MoveType'} = 'form';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###RequiredLock

Automatically lock and set owner to current Agent after opening the move ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###State

Allows to set a new ticket state in the move ticket screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'State'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###StateType

Defines the next state of a ticket after being moved to another queue, in the move ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###Priority

Shows the ticket priority options in the move ticket screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###Note

Allows adding notes in the ticket free text screen of the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'Note'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'NoteMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###NextScreen

Determines the next screen after the ticket is moved. LastScreenOverview will return the last overview screen (e.g. search results, queueview, dashboard). TicketZoom will return to the TicketZoom.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'NextScreen'} = 'TicketZoom';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket move screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket move screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketMove###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket move screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketMove'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewNote

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Permission

Required permissions to use the ticket note screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Permission'} = 'note';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket note screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###TicketType

Sets the ticket type in the ticket note screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Service

Sets the service in the ticket note screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Queue

Sets the queue in the ticket note screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Owner

Sets the ticket owner in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###State

Sets the state of a ticket in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'State'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'closed',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Note

Allows adding notes in the ticket note screen of the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '1',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket note screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###Title

Shows the title fields in the ticket note screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'Title'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###HistoryType

Defines the history type for the ticket note screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket note screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'HistoryComment'} = '%Note';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket note screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketNote###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketNote'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewOwner

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Permission

Required permissions to use the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Permission'} = 'owner';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###TicketType

Sets the ticket type in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Service

Sets the service in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Queue

Sets the queue in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Owner

Sets the ticket owner in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Owner'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'OwnerMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###State

Sets the state of the ticket in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'State'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'StateType'} = [
  'open',
  'pending reminder',
  'pending auto'
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Note

Allows adding notes in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'ArticleTypes'} = {
  'note-external' => '0',
  'note-internal' => '1',
  'note-report' => '0'
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###Title

Shows the title fields in the ticket owner screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'Title'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###HistoryType

Defines the history type for the ticket owner screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket owner screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'HistoryComment'} = '%Owner';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket owner screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketOwner###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketOwner'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPending

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Permission

Required permissions to use the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Permission'} = 'pending';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###TicketType

Sets the ticket type in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Service

Sets the service in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Queue

Sets the queue in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Owner

Sets the ticket owner in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###State

Sets the state of the ticket in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'State'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'StateType'} = [  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'StateDefault'} = 'pending reminder';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Note

Allows adding notes in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '0',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр по умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###Title

Shows the title fields in the ticket pending screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'Title'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###HistoryType

Defines the history type for the ticket pending screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket pending screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'HistoryComment'} = '%%Pending';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket pending screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPending###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPending'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneInbound

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###Permission

Required permissions to use the ticket phone inbound screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'Permission'} = 'phone';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket phone inbound screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###ArticleType

Defines the default type of the note in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'ArticleType'} = 'phone';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###SenderType

Defines the default sender type for phone tickets in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'SenderType'} = 'customer';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###Subject

Defines the default subject for phone tickets in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###Body

Defines the default note body text for phone tickets in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###State

Defines the default ticket next state after adding a phone note in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'State'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###StateType

Next possible ticket states after adding a phone note in the ticket phone inbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'pending auto',  
  'pending reminder',  
  'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###HistoryType

Defines the history type for the ticket phone inbound screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'HistoryType'} =  
'PhoneCallCustomer';
```


Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket phone inbound screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'HistoryComment'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket phone inbound screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'RichTextWidth'} = '475';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneInbound'}->{'RichTextHeight'} = '200';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###Priority

Sets the default priority for new phone tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'Priority'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###ArticleType

Sets the default article type for new phone tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'ArticleType'} = 'phone';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###SenderType

Sets the default sender type for new phone ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'SenderType'} = 'customer';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone::CustomerIDReadOnly

Controls if CustomerID is read-only in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone::CustomerIDReadOnly'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone::AllowMultipleFrom

Controls if more than one from entry can be set in the new phone ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone::AllowMultipleFrom'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###Subject

Sets the default subject for new phone tickets (e.g. 'Phone call') in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###Body

Sets the default note text for new telephone tickets. E.g 'New ticket via call' in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###StateDefault

Sets the default next state for new phone tickets in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###StateType

Determines the next possible ticket states, after the creation of a new phone ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'StateType'} = [  
'open',
```

```
'pending auto',  
'pending reminder',  
'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###HistoryType

Defines the history type for the phone ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'HistoryType'} = 'PhoneCallCustomer';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###HistoryComment

Defines the history comment for the phone ticket screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'HistoryComment'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###SplitLinkType

Sets the default link type of splitted tickets in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'SplitLinkType'} = {  
  'Direction' => 'Target',  
  'LinkType' => 'ParentChild'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket phone screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhone'}->{'RichTextHeight'} = '320';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneOutbound

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###Permission

Required permissions to use the ticket phone outbound screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'Permission'} = 'phone';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket phone outbound screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###ArticleType

Defines the default type of the note in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'ArticleType'} = 'phone';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###SenderType

Defines the default sender type for phone tickets in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'SenderType'} = 'agent';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###Subject

Defines the default subject for phone tickets in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###Body

Defines the default note body text for phone tickets in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###State

Defines the default ticket next state after adding a phone note in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'State'} = 'closed  
successful';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###StateType

Next possible ticket states after adding a phone note in the ticket phone outbound screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'pending auto',  
  'pending reminder',  
  'closed'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###HistoryType

Defines the history type for the ticket phone outbound screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'HistoryType'} =  
'PhoneCallAgent';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket phone outbound screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'HistoryComment'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket phone outbound screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'RichTextWidth'} = '475';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPhoneOutbound'}->{'RichTextHeight'} = '200';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPrint

Ticket::Frontend::AgentTicketPrint###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket print screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPrint'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewPriority

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Permission

Required permissions to use the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Permission'} = 'priority';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'RequiredLock'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###TicketType

Sets the ticket type in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Service

Sets the service in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Queue

Sets the queue in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Owner

Sets the ticket owner in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Responsible'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###State

Sets the state of the ticket in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'State'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'StateType'} = [  
  'open',  
  'pending reminder',  
  'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Note

Allows adding notes in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '0',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Priority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###Title

Shows the title fields in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'Title'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###HistoryType

Defines the history type for the ticket priority screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket priority screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'HistoryComment'} = '%Priority';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket priority screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketPriority###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketPriority'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewQueue

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###StripEmptyLines

Strips empty lines on the ticket preview in the queue view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'StripEmptyLines'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###ViewAllPossibleTickets

Shows all both ro and rw queues in the queue view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'ViewAllPossibleTickets'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###HideEmptyQueues

Show queues even when only locked tickets are in.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'HideEmptyQueues'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###HighlightAge1

Sets the age in minutes (first level) for highlighting queues that contain untouched tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'HighlightAge1'} = '1440';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###HighlightAge2

Sets the age in minutes (second level) for highlighting queues that contain untouched tickets.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'HighlightAge2'} = '2880';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###Blink

Activates a blinking mechanism of the queue that contains the oldest ticket.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'Blink'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###UseSubQueues

Include tickets of subqueues per default when selecting a queue.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'UseSubQueues'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###QueueSort

Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the queue view and after the tickets are sorted by priority. Values: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use the QueueID for the key and 0 or 1 for value.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'QueueSort'} = {
```

```
'3' => '0',
'7' => '1'
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###SortBy::Default

Defines the default sort criteria for all queues displayed in the queue view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###PreSort::ByPriority

Defines if a pre-sorting by priority should be done in the queue view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'PreSort::ByPriority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###Order::Default

Defines the default sort order for all queues in the queue view, after priority sort.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketQueue###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the queue view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUser-Phone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketQueue'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewResponsible

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in the responsible view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView###Order::Default

Defines the default ticket order in the responsible view of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Permission

Required permissions to use the ticket responsible screen in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Permission'} = 'responsible';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###RequiredLock

Defines if a ticket lock is required in the ticket responsible screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'RequiredLock'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###TicketType

Sets the ticket type in the ticket responsible screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'TicketType'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Service

Sets the service in the ticket responsible screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Service'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Queue

Sets the queue in the ticket responsible screen of a zoomed ticket in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Owner

Sets the ticket owner in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###OwnerMandatory

Sets if ticket owner must be selected by the agent.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'OwnerMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Responsible

Sets the responsible agent of the ticket in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Responsible'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###State

Sets the state of a ticket in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'State'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###StateType

Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket responsible screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'StateType'} = [  
'open',
```

```
'pending reminder',  
'pending auto'  
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###StateDefault

Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Note

Allows adding notes in the ticket responsible screen of the agent interface. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Note'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###NoteMandatory

Sets if note must be filled in by the agent. Can be overwritten by Ticket::Frontend::NeedAccountedTime.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'NoteMandatory'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Subject

Sets the default subject for notes added in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Body

Sets the default body text for notes added in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###InvolvedAgent

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket responsible screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'InvolvedAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###InformAgent

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket responsible screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'InformAgent'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###ArticleTypeDefault

Defines the default type of the note in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'ArticleTypeDefault'} = 'note-internal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###ArticleTypes

Specifies the available note types for this ticket mask. If the option is deselected, ArticleTypeDefault is used and the option is removed from the mask.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'ArticleTypes'} = {  
  'note-external' => '0',  
  'note-internal' => '1',  
  'note-report' => '0'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Priority

Shows the ticket priority options in the ticket responsible screen of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Priority'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###PriorityDefault

Defines the default ticket priority in the ticket responsible screen of the agent interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###Title

Shows the title fields in the ticket responsible screen of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'Title'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###HistoryType

Defines the history type for the ticket responsible screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'HistoryType'} = 'AddNote';
```


Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket responsible screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'HistoryComment'} = '%Responsible';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket responsible screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###RichTextWidth

Defines the width for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'RichTextWidth'} = '620';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###RichTextHeight

Defines the height for the rich text editor component for this screen. Enter number (pixels) or percent value (relative).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible'}->{'RichTextHeight'} = '100';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the responsible view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUserPhone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketResponsibleView'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
```

```
'Title' => '2',  
'Type' => '1'  
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewSearch

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###ExtendedSearchCondition

Allows extended search conditions in ticket search of the agent interface. With this feature you can search e. g. ticket title with this kind of conditions like "(*key1*&&*key2*)" or "(*key1*||*key2*)".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'ExtendedSearchCondition'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchLimit

Maximum number of tickets to be displayed in the result of a search in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchLimit'} = '2000';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchPageShown

Number of tickets to be displayed in each page of a search result in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchPageShown'} = '40';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchViewableTicketLines

Number of lines (per ticket) that are shown by the search utility in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchViewableTicketLines'} = '10';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting of the ticket search result of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Order::Default

Defines the default ticket order in the ticket search result of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Order::Default'} = 'Down';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchArticleCSVTree

Exports the whole article tree in search result (it can affect the system performance).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchArticleCSVTree'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchCSVData

Data used to export the search result in CSV format.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchCSVData'} = [
  'TicketNumber',
  'Age',
  'Created',
  'Closed',
  'FirstLock',
  'FirstResponse',
  'State',
  'Priority',
  'Queue',
  'Lock',
  'Owner',
  'UserFirstname',
  'UserLastname',
  'CustomerID',
  'CustomerName',
  'From',
  'Subject',
  'AccountedTime',
  'ArticleTree',
  'SolutionInMin',
  'SolutionDiffInMin',
  'FirstResponseInMin',
  'FirstResponseDiffInMin'
];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###ArticleCreateTime

Includes article create times in the ticket search of the agent interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'ArticleCreateTime'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###Fulltext

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'Fulltext'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketNumber

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketNumber'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###Title

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'Title'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###From

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'From'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###To

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'To'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###Cc

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'Cc'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###Subject

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'Subject'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###Body

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'Body'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###CustomerID

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'CustomerID'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###CustomerUserLogin

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'CustomerUserLogin'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###StateIDs

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'StateIDs'} = [];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###QueueIDs

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'QueueIDs'} = [];
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketCreateTimePoint

Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "TicketCreateTimePointFormat=year;TicketCreateTimePointStart=Last;TicketCreateTimePoint=2;"

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketCreateTimePoint'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketCreateTimeSlot

Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "TicketCreateTimeStartYear=2010;TicketCreateTimeStartMonth=10;TicketCreateTimeStartDay=4;TicketCreateTimeStopYear=2010;TicketCreateTimeStopMonth=11;TicketCreateTimeStopDay=3;"

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketCreateTimeSlot'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketChangeTimePoint

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketChangeTimePoint'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketChangeTimeSlot

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketChangeTimeSlot'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketCloseTimePoint

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketCloseTimePoint'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketCloseTimeSlot

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketCloseTimeSlot'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketEscalationTime-Point

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketEscalationTimePoint'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###TicketEscalation-TimeSlot

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'TicketEscalationTimeSlot'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###ArticleCreateTimePoint

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'ArticleCreateTimePoint'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###ArticleCreateTimeSlot

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'ArticleCreateTimeSlot'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###SearchInArchive

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen (AllTickets/ArchivedTickets/NotArchivedTickets).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'SearchInArchive'} = '';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket search screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and shown by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###Defaults###DynamicField

Defines the default shown ticket search attribute for ticket search screen. Example: "Key" must have the name of the Dynamic Field in this case 'X', "Content" must have the value of the Dynamic Field depending on the Dynamic Field type, Text: 'a text', Dropdown: '1', Date/Time: 'Search_DynamicField_XTimeSlotStartYear=1974; Search_DynamicField_XTimeSlotStartMonth=01; Search_DynamicField_XTimeSlotStartDay=26; Search_DynamicField_XTimeSlotStartHour=00; Search_DynamicField_XTimeSlotStartMinute=00; Search_DynamicField_XTimeSlotStartSecond=00; Search_DynamicField_XTimeSlotStopYear=2013; Search_DynamicField_XTimeSlotStopMonth=01; Search_DynamicField_XTimeSlotStopDay=26; Search_DynamicField_XTimeSlotStopHour=23; Search_DynamicField_XTimeSlotStopMinute=59; Search_DynamicField_XTimeSlotStopSecond=59;' and or 'Search_DynamicField_XTimePointFormat=week; Search_DynamicField_XTimePointStart=Before; Search_DynamicField_XTimePointValue=7';.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'Defaults'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###SearchCSVDynamicField

Dynamic Fields used to export the search result in CSV format.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'SearchCSVDynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketSearch###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the ticket search result view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUserPhone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketSearch'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewService

Ticket::Frontend::AgentTicketService###StripEmptyLines

Strips empty lines on the ticket preview in the service view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'StripEmptyLines'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###ViewAllPossibleTickets

Shows all both ro and rw tickets in the service view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'ViewAllPossibleTickets'} = '0';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###ServiceSort

Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the service view and after the tickets are sorted by priority. Values: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use the ServiceID for the key and 0 or 1 for value.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'ServiceSort'} = {  
  '3' => '0',  
  '7' => '1'  
};
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###SortBy::Default

Defines the default sort criteria for all services displayed in the service view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###PreSort::ByPriority

Defines if a pre-sorting by priority should be done in the service view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'PreSort::ByPriority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###Order::Default

Defines the default sort order for all services in the service view, after priority sort.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketService###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the service view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUser-Phone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketService'}->{'DefaultColumns'} = {  
  'Age' => '2',  
  'Changed' => '1',  
  'Created' => '1',  
  'CustomerCompanyName' => '1',  
  'CustomerID' => '2',  
  'CustomerName' => '1',  
  'CustomerUserID' => '1',  
  'EscalationResponseTime' => '1',  
  'EscalationSolutionTime' => '1',  
  'EscalationTime' => '1',  
  'EscalationUpdateTime' => '1',  
  'Lock' => '2',  
  'Owner' => '2',  
  'PendingTime' => '1',  
  'Priority' => '1',  
  'Queue' => '2',  
  'Responsible' => '1',  
  'SLA' => '1',  
  'Service' => '2',  
  'State' => '2',
```

```
'TicketNumber' => '2',
'Title' => '2',
'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewStatus

Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView###ViewableTicketsPage

Shows all open tickets (even if they are locked) in the status view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView'}->{'ViewableTicketsPage'} = '50';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in the status view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView###Order::Default

Defines the default ticket order (after priority sort) in the status view of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView'}->{'Order::Default'} = 'Down';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the status view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUserName, CustomerCompanyname, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketStatusView'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
```

```
'Responsible' => '1',
'SLA' => '1',
'Service' => '1',
'State' => '2',
'TicketNumber' => '2',
'Title' => '2',
'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewWatch

Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView###SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in the watch view of the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView'}->{'SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView###Order::Default

Defines the default ticket order in the watch view of the agent interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView'}->{'Order::Default'} = 'Up';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView###DefaultColumns

Columns that can be filtered in the watch view of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default. Note: Only Ticket attributes, Dynamic Fields (DynamicField_NameX) and Customer attributes (e.g. CustomerUser-Phone, CustomerCompanyName, ...) are allowed.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketWatchView'}->{'DefaultColumns'} = {
  'Age' => '2',
  'Changed' => '1',
  'Created' => '1',
  'CustomerCompanyName' => '1',
  'CustomerID' => '2',
  'CustomerName' => '1',
  'CustomerUserID' => '1',
  'EscalationResponseTime' => '1',
  'EscalationSolutionTime' => '1',
  'EscalationTime' => '1',
  'EscalationUpdateTime' => '1',
  'Lock' => '2',
  'Owner' => '2',
  'PendingTime' => '1',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '2',
  'Responsible' => '1',
  'SLA' => '1',
  'Service' => '1',
  'State' => '2',
  'TicketNumber' => '2',
  'Title' => '2',
  'Type' => '1'
};
```

Ticket → Frontend::Agent::Ticket::ViewZoom

Ticket::Frontend::PlainView

Shows a link to see a zoomed email ticket in plain text.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::PlainView'} = '0';
```

Ticket::Frontend::ZoomExpand

Shows all the articles of the ticket (expanded) in the zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomExpand'} = '0';
```

Ticket::Frontend::ZoomExpandSort

Shows the articles sorted normally or in reverse, under ticket zoom in the agent interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomExpandSort'} = 'reverse';
```

Ticket::ZoomAttachmentDisplayCount

Shows a count of icons in the ticket zoom, if the article has attachments.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ZoomAttachmentDisplayCount'} = '20';
```

Ticket::ZoomTimeDisplay

Displays the accounted time for an article in the ticket zoom view.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::ZoomTimeDisplay'} = '0';
```

Ticket::UseArticleColors

Shows colors for different article types in the article table.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::UseArticleColors'} = '1';
```

Ticket::Frontend::TicketArticleFilter

Activates the article filter in the zoom view to specify which articles should be shown.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::TicketArticleFilter'} = '0';
```

Ticket::Frontend::HTMLArticleHeightDefault

Set the default height (in pixels) of inline HTML articles in AgentTicketZoom.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::HTMLArticleHeightDefault'} = '100';
```

Ticket::Frontend::HTMLArticleHeightMax

Set the maximum height (in pixels) of inline HTML articles in AgentTicketZoom.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::HTMLArticleHeightMax'} = '2500';
```

Ticket::Frontend::MaxArticlesZoomExpand

The maximal number of articles expanded on a single page in AgentTicketZoom.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MaxArticlesZoomExpand'} = '400';
```

Ticket::Frontend::MaxArticlesPerPage

The maximal number of articles shown on a single page in AgentTicketZoom.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::MaxArticlesPerPage'} = '1000';
```

Ticket::Frontend::ZoomRichTextForce

Show article as rich text even if rich text writing is disabled.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomRichTextForce'} = '1';
```

Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###DynamicField

Dynamic fields shown in the sidebar of the ticket zoom screen of the agent interface.
Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::ZoomCollectMeta

Whether or not to collect meta information from articles using filters configured in Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomCollectMeta'} = '0';
```

Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters###CVE-Mitre

Defines a filter to collect CVE numbers from article texts in AgentTicketZoom. The results will be displayed in a meta box next to the article. Fill in URLPreview if you would like to see a preview when moving your mouse cursor above the link element. This could be the same URL as in URL, but also an alternate one. Please note that some websites deny being displayed within an iframe (e.g. Google) and thus won't work with the preview mode.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters'}->{'CVE-Mitre'} = {
  'Meta' => {
    'Name' => 'CVE Mitre',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>',
    'URLPreview' => 'http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>'
  },
  'RegExp' => [
    '(CVE|CAN)\-\(\d{3,4})\-\(\d{2,})'
  ]
};
```

Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters###CVE-Google

Defines a filter to collect CVE numbers from article texts in AgentTicketZoom. The results will be displayed in a meta box next to the article. Fill in URLPreview if you would like to see a preview when moving your mouse cursor above the link element. This could be the same URL as in URL, but also an alternate one. Please note that some websites deny being displayed within an iframe (e.g. Google) and thus won't work with the preview mode.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters'}->{'CVE-Google'} = {
  'Meta' => {
    'Name' => 'CVE Google Search',
    'Target' => '_blank',
    'URL' => 'http://google.com/search?q=<MATCH1>-<MATCH2>-<MATCH3>',
    'URLPreview' => ''
  },
  'RegExp' => [
    '(CVE|CAN)\-\(\d{3,4})\-\(\d{2,})'
  ]
};
```

Ticket → Frontend::Agent::TicketOverview

Ticket::Frontend::Overview###Small

Allows having a small format ticket overview (CustomerInfo => 1 - shows also the customer information).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview'}->{'Small'} = {  
  'CustomerInfo' => '1',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketOverview::Small',  
  'ModulePriority' => '100',  
  'Name' => 'Small',  
  'NameShort' => 'S'  
};
```

Ticket::Frontend::OverviewSmall###ColumnHeader

Shows either the last customer article's subject or the ticket title in the small format overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::OverviewSmall'}->{'ColumnHeader'} = 'LastCustomerSubject';
```

Ticket::Frontend::Overview###Medium

Allows having a medium format ticket overview (CustomerInfo => 1 - shows also the customer information).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview'}->{'Medium'} = {  
  'CustomerInfo' => '0',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketOverview::Medium',  
  'ModulePriority' => '200',  
  'Name' => 'Medium',  
  'NameShort' => 'M',  
  'OverviewMenuModules' => '1',  
  'TicketActionsPerTicket' => '1'  
};
```

Ticket::Frontend::Overview###Preview

Shows a preview of the ticket overview (CustomerInfo => 1 - shows also Customer-Info, CustomerInfoMaxSize max. size in characters of Customer-Info).

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview'}->{'Preview'} = {  
  'CustomerInfo' => '0',  
  'CustomerInfoMaxSize' => '18',  
  'DefaultPreViewLines' => '25',  
  'DefaultViewNewLine' => '90',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::TicketOverview::Preview',  
  'ModulePriority' => '300',  
  'Name' => 'Large',  
  'NameShort' => 'L',  
  'OverviewMenuModules' => '1',  
  'StripEmptyLines' => '0',  
  'TicketActionsPerTicket' => '1'  
};
```

Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleSenderTypes

Defines which article sender types should be shown in the preview of a ticket.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleSenderTypes'} = {  
  'agent' => '1',  
  'customer' => '1',  
  'system' => '1'  
};
```

```
};
```

Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleLimit

Sets the count of articles visible in preview mode of ticket overviews.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleLimit'} = '5';
```

Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleTypeExpanded

Defines which article type should be expanded when entering the overview. If nothing defined, latest article will be expanded.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::Overview::PreviewArticleTypeExpanded'} = '';
```

Ticket::Frontend::OverviewSmall###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket small format overview screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Available, 2 = Enabled by default.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::OverviewSmall'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::OverviewMedium###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket medium format overview screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::OverviewMedium'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::OverviewPreview###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket preview format overview screen of the agent interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::OverviewPreview'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Agent::ToolBarModule

Frontend::ToolBarModule###1-Ticket::AgentTicketQueue

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'1-Ticket::AgentTicketQueue'} = {
  'AccessKey' => 'q',
  'Action' => 'AgentTicketQueue',
  'CssClass' => 'QueueView',
  'Icon' => 'fa fa-folder',
  'Link' => 'Action=AgentTicketQueue',
```



```
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
'Name' => 'Queue view',
'Priority' => '1010010'
};
```

Frontend::ToolBarModule###2-Ticket::AgentTicketStatus

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'2-Ticket::AgentTicketStatus'} = {
'AccessKey' => 'S',
'Action' => 'AgentTicketStatusView',
'CssClass' => 'StatusView',
'Icon' => 'fa fa-list-ol',
'Link' => 'Action=AgentTicketStatusView',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
'Name' => 'Status view',
'Priority' => '1010020'
};
```

Frontend::ToolBarModule###3-Ticket::AgentTicketEscalation

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'3-Ticket::AgentTicketEscalation'} = {
'AccessKey' => 'w',
'Action' => 'AgentTicketEscalationView',
'CssClass' => 'EscalationView',
'Icon' => 'fa fa-exclamation',
'Link' => 'Action=AgentTicketEscalationView',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
'Name' => 'Escalation view',
'Priority' => '1010030'
};
```

Frontend::ToolBarModule###4-Ticket::AgentTicketPhone

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'4-Ticket::AgentTicketPhone'} = {
'AccessKey' => '',
'Action' => 'AgentTicketPhone',
'CssClass' => 'PhoneTicket',
'Icon' => 'fa fa-phone',
'Link' => 'Action=AgentTicketPhone',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
'Name' => 'New phone ticket',
'Priority' => '1020010'
};
```

Frontend::ToolBarModule###5-Ticket::AgentTicketEmail

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'5-Ticket::AgentTicketEmail'} = {
  'AccessKey' => '',
  'Action' => 'AgentTicketEmail',
  'CssClass' => 'EmailTicket',
  'Icon' => 'fa fa-envelope',
  'Link' => 'Action=AgentTicketEmail',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
  'Name' => 'New email ticket',
  'Priority' => '1020020'
};
```

Frontend::ToolBarModule###6-Ticket::AgentTicketProcess

Toolbar Item for a shortcut. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'6-Ticket::AgentTicketProcess'} = {
  'AccessKey' => '',
  'Action' => 'AgentTicketProcess',
  'CssClass' => 'ProcessTicket',
  'Icon' => 'fa fa-th-large',
  'Link' => 'Action=AgentTicketProcess',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Link',
  'Name' => 'New process ticket',
  'Priority' => '1020030'
};
```

Frontend::ToolBarModule###7-Ticket::TicketResponsible

Agent interface notification module to see the number of tickets an agent is responsible for. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'7-Ticket::TicketResponsible'} = {
  'AccessKey' => 'r',
  'AccessKeyNew' => '',
  'AccessKeyReached' => '',
  'CssClass' => 'Responsible',
  'CssClassNew' => 'Responsible New',
  'CssClassReached' => 'Responsible Reached',
  'Icon' => 'fa fa-user',
  'IconNew' => 'fa fa-user',
  'IconReached' => 'fa fa-user',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::TicketResponsible',
  'Priority' => '1030010'
};
```

Frontend::ToolBarModule###8-Ticket::TicketWatcher

Agent interface notification module to see the number of watched tickets. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'8-Ticket::TicketWatcher'} = {
  'AccessKey' => '',
  'AccessKeyNew' => '',
```

```
'AccessKeyReached' => '',
'CssClass' => 'Watcher',
'CssClassNew' => 'Watcher New',
'CssClassReached' => 'Watcher Reached',
'Icon' => 'fa fa-eye',
'IconNew' => 'fa fa-eye',
'IconReached' => 'fa fa-eye',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::TicketWatcher',
'Priority' => '1030020'
};
```

Frontend::ToolBarModule###9-Ticket::TicketLocked

Agent interface notification module to see the number of locked tickets. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'9-Ticket::TicketLocked'} = {
'AccessKey' => 'k',
'AccessKeyNew' => '',
'AccessKeyReached' => '',
'CssClass' => 'Locked',
'CssClassNew' => 'Locked New',
'CssClassReached' => 'Locked Reached',
'Icon' => 'fa fa-lock',
'IconNew' => 'fa fa-lock',
'IconReached' => 'fa fa-lock',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::TicketLocked',
'Priority' => '1030030'
};
```

Frontend::ToolBarModule###10-Ticket::AgentTicketService

Agent interface notification module to see the number of tickets in My Services. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'10-Ticket::AgentTicketService'} = {
'CssClass' => 'ServiceView',
'Icon' => 'fa fa-wrench',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::TicketService',
'Priority' => '1030035'
};
```

Frontend::ToolBarModule###11-Ticket::TicketSearchProfile

Agent interface module to access search profiles via nav bar. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'11-Ticket::TicketSearchProfile'} = {
'Block' => 'ToolBarSearchProfile',
'Description' => 'Search template',
'MaxWidth' => '40',
'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::TicketSearchProfile',
'Name' => 'Search template',
'Priority' => '1990010'
};
```

Frontend::ToolBarModule###12-Ticket::TicketSearchFulltext

Agent interface module to access fulltext search via nav bar. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'12-Ticket::TicketSearchFulltext'} = {  
  'Block' => 'ToolBarSearchFulltext',  
  'CSS' => 'Core.Agent.Toolbar.FulltextSearch.css',  
  'Description' => 'Fulltext search',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Generic',  
  'Name' => 'Fulltext search',  
  'Priority' => '1990020',  
  'Size' => '10'  
};
```

Frontend::ToolBarModule###13-CICSearchCustomerID

Agent interface module to access CIC search via nav bar. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'13-CICSearchCustomerID'} = {  
  'Block' => 'ToolBarCICSearchCustomerID',  
  'CSS' => 'Core.Agent.Toolbar.CICSearch.css',  
  'Description' => 'CustomerID search',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Generic',  
  'Name' => 'CustomerID search',  
  'Priority' => '1990030',  
  'Size' => '10'  
};
```

Frontend::ToolBarModule###14-CICSearchCustomerUser

Agent interface module to access CIC search via nav bar. Additional access control to show or not show this link can be done by using Key "Group" and Content like "rw:group1;move_into:group2".

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::ToolBarModule'}->{'14-CICSearchCustomerUser'} = {  
  'Block' => 'ToolBarCICSearchCustomerUser',  
  'CSS' => 'Core.Agent.Toolbar.CICSearch.css',  
  'Description' => 'Customer user search',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ToolBar::Generic',  
  'Name' => 'Customer user search',  
  'Priority' => '1990040',  
  'Size' => '10'  
};
```

Ticket → Frontend::Customer

Ticket::Frontend::CustomerDisableCompanyTicketAccess

This option will deny the access to customer company tickets, which are not created by the customer user.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerDisableCompanyTicketAccess'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverviewCustomEmptyText

Custom text for the page shown to customers that have no tickets yet (if you need those text translated add them to a custom translation module).

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverviewCustomEmptyText'} = {
  'Button' => 'Create your first ticket',
  'Text' => 'Please click the button below to create your first ticket.',
  'Title' => 'Welcome!'
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###15-OpenTickets

Customer item (icon) which shows the open tickets of this customer as info block. Setting CustomerUserLogin to 1 searches for tickets based on login name rather than CustomerID.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'15-OpenTickets'} = {
  'Action' => 'AgentTicketSearch',
  'Attributes' => 'StateType=Open;',
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.OpenTicket.css',
  'CSSClassNoOpenTicket' => 'NoOpenTicket',
  'CSSClassOpenTicket' => 'OpenTicket',
  'CustomerUserLogin' => '0',
  'IconNameNoOpenTicket' => 'fa-check-circle',
  'IconNameOpenTicket' => 'fa-exclamation-circle',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::GenericTicket',
  'Subaction' => 'Search',
  'Target' => '_blank',
  'Text' => 'Open tickets (customer)'
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###16-OpenTicketsForCustomerUserLogin

Customer item (icon) which shows the open tickets of this customer as info block. Setting CustomerUserLogin to 1 searches for tickets based on login name rather than CustomerID.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'16-OpenTicketsForCustomerUserLogin'} = {
  'Action' => 'AgentTicketSearch',
  'Attributes' => 'StateType=Open;',
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.OpenTicket.css',
  'CSSClassNoOpenTicket' => 'NoOpenTicket',
  'CSSClassOpenTicket' => 'OpenTicket',
  'CustomerUserLogin' => '1',
  'IconNameNoOpenTicket' => 'fa-check-circle',
  'IconNameOpenTicket' => 'fa-exclamation-circle',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::GenericTicket',
  'Subaction' => 'Search',
  'Target' => '_blank',
  'Text' => 'Open tickets (customer user)'
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###17-ClosedTickets

Customer item (icon) which shows the closed tickets of this customer as info block. Setting CustomerUserLogin to 1 searches for tickets based on login name rather than CustomerID.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'17-ClosedTickets'} = {
  'Action' => 'AgentTicketSearch',
  'Attributes' => 'StateType=Closed;',
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.OpenTicket.css',
  'CSSClassNoOpenTicket' => 'NoOpenTicket',
  'CSSClassOpenTicket' => 'OpenTicket',
  'CustomerUserLogin' => '0',
  'IconNameNoOpenTicket' => 'fa-power-off',
  'IconNameOpenTicket' => 'fa-power-off',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::GenericTicket',
  'Subaction' => 'Search',
  'Target' => '_blank',
  'Text' => 'Closed tickets (customer)';
};
```

Frontend::CustomerUser::Item###18-ClosedTicketsForCustomerUserLogin

Customer item (icon) which shows the closed tickets of this customer as info block. Setting CustomerUserLogin to 1 searches for tickets based on login name rather than CustomerID.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Frontend::CustomerUser::Item'}->{'18-ClosedTicketsForCustomerUserLogin'} = {
  'Action' => 'AgentTicketSearch',
  'Attributes' => 'StateType=Closed;',
  'CSS' => 'Core.Agent.CustomerUser.OpenTicket.css',
  'CSSClassNoOpenTicket' => 'NoOpenTicket',
  'CSSClassOpenTicket' => 'OpenTicket',
  'CustomerUserLogin' => '1',
  'IconNameNoOpenTicket' => 'fa-power-off',
  'IconNameOpenTicket' => 'fa-power-off',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::CustomerUser::GenericTicket',
  'Subaction' => 'Search',
  'Target' => '_blank',
  'Text' => 'Closed tickets (customer user)';
};
```

CustomerFrontend::CommonParam###Action

Defines the default used Frontend-Module if no Action parameter given in the url on the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::CommonParam'}->{'Action'} = 'CustomerTicketOverview';
```

CustomerFrontend::CommonParam###TicketID

Default ticket ID used by the system in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::CommonParam'}->{'TicketID'} = '';
```

Ticket → Frontend::Customer::ModuleMetaHead

CustomerFrontend::HeaderMetaModule###2-TicketSearch

Module to generate html OpenSearch profile for short ticket search in the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::HeaderMetaModule'}->{'2-TicketSearch'} = {
  'Action' => 'CustomerTicketSearch',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::HeaderMeta::CustomerTicketSearch'
};
```

Ticket → Frontend::Customer::ModuleRegistration

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketOverview

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketOverview'} = {
  'Description' => 'Overview of customer tickets.',
  'NavBar' => [
    {
      'AccessKey' => 'm',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Tickets.',
      'Link' => 'Action=CustomerTicketOverview;Subaction=MyTickets',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Tickets',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '100',
      'Type' => 'Menu'
    },
    {
      'AccessKey' => '',
      'Block' => '',
      'Description' => 'My Tickets.',
      'Link' => 'Action=CustomerTicketOverview;Subaction=MyTickets',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'My Tickets',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '110',
      'Type' => 'Submenu'
    },
    {
      'AccessKey' => 'M',
      'Block' => '',
      'Description' => 'Company Tickets.',
      'Link' => 'Action=CustomerTicketOverview;Subaction=CompanyTickets',
      'LinkOption' => '',
      'Name' => 'Company Tickets',
      'NavBar' => 'Ticket',
      'Prio' => '120',
      'Type' => 'Submenu'
    }
  ],
  'NavBarName' => 'Ticket',
  'Title' => 'Overview'
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketMessage

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketMessage'} = {  
  'Description' => 'Create tickets.',  
  'NavBar' => [  
    {  
      'AccessKey' => 'n',  
      'Block' => '',  
      'Description' => 'Create new Ticket.',  
      'Link' => 'Action=CustomerTicketMessage',  
      'LinkOption' => '',  
      'Name' => 'New Ticket',  
      'NavBar' => 'Ticket',  
      'Prio' => '100',  
      'Type' => 'Submenu'  
    }  
  ],  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'New Ticket'  
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketZoom

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketZoom'} = {  
  'Description' => 'Ticket zoom view.',  
  'Loader' => {  
    'JavaScript' => [  
      'Core.Customer.TicketZoom.js',  
      'Core.UI.Popup.js'  
    ]  
  },  
  'NavBarName' => 'Ticket',  
  'Title' => 'Zoom'  
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketPrint

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketPrint'} = {  
  'Description' => 'Customer Ticket Print Module.',  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => 'Print'  
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketAttachment

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketAttachment'} = {  
  'Description' => 'To download attachments.',  
  'NavBarName' => '',  
  'Title' => ''  
};
```

CustomerFrontend::Module###CustomerTicketSearch

Frontend module registration for the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerFrontend::Module'}->{'CustomerTicketSearch'} = {
```



```
'Description' => 'Customer ticket search.',
'NavBar' => [
  {
    'AccessKey' => 's',
    'Block' => '',
    'Description' => 'Search.',
    'Link' => 'Action=CustomerTicketSearch',
    'LinkOption' => '',
    'Name' => 'Search',
    'NavBar' => 'Ticket',
    'Prio' => '300',
    'Type' => 'Submenu'
  }
],
'NavBarName' => 'Ticket',
'Title' => 'Search'
};
```

Ticket → Frontend::Customer::Preferences

CustomerPreferencesGroups###ShownTickets

Defines all the parameters for the ShownTickets object in the customer preferences of the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'ShownTickets'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'User Profile',
  'Data' => {
    '15' => '15',
    '20' => '20',
    '25' => '25',
    '30' => '30'
  },
  'DataSelected' => '25',
  'Desc' => 'Select how many tickets should be shown in overviews by default.',
  'Key' => 'Tickets per page',
  'Label' => 'Number of displayed tickets',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserShowTickets',
  'Prio' => '4000'
};
```

CustomerPreferencesGroups###RefreshTime

Defines all the parameters for the RefreshTime object in the customer preferences of the customer interface.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPreferencesGroups'}->{'RefreshTime'} = {
  'Active' => '1',
  'Column' => 'User Profile',
  'Data' => {
    '0' => 'off',
    '10' => '10 minutes',
    '15' => '15 minutes',
    '2' => ' 2 minutes',
    '5' => ' 5 minutes',
    '7' => ' 7 minutes'
  },
  'DataSelected' => '0',
  'Desc' => 'Select after which period ticket overviews should refresh automatically.',
  'Key' => 'Refresh interval',
  'Label' => 'Ticket overview',
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::Preferences::Generic',
  'PrefKey' => 'UserRefreshTime',
  'Prio' => '4000'
};
```

```
};
```

Ticket → Frontend::Customer::Ticket::ViewNew

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###NextScreenAfterNewTicket

Determines the next screen after new customer ticket in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'NextScreenAfterNewTicket'} =  
'CustomerTicketOverview';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###Priority

Allows customers to set the ticket priority in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'Priority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###PriorityDefault

Defines the default priority of new customer tickets in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###Queue

Allows customers to set the ticket queue in the customer interface. If this is set to 'No', QueueDefault should be configured.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'Queue'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###QueueDefault

Defines the default queue for new customer tickets in the customer interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'QueueDefault'} = 'Postmaster';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###TicketType

Allows customers to set the ticket type in the customer interface. If this is set to 'No', TicketTypeDefault should be configured.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'TicketType'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###TicketTypeDefault

Defines the default ticket type for new customer tickets in the customer interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'TicketTypeDefault'} = 'Unclassified';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###Service

Allows customers to set the ticket service in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'Service'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###SLA

Allows customers to set the ticket SLA in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'SLA'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###ServiceMandatory

Sets if service must be selected by the customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'ServiceMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###SLAMandatory

Sets if SLA must be selected by the customer.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'SLAMandatory'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###StateDefault

Defines the default state of new customer tickets in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'StateDefault'} = 'new';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###ArticleType

Defines the default type for article in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'ArticleType'} = 'webrequest';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###SenderType

Sender type for new tickets from the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'SenderType'} = 'customer';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###HistoryType

Defines the default history type in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'HistoryType'} =  
'WebRequestCustomer';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###HistoryComment

Comment for new history entries in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'HistoryComment'} = '';
```

CustomerPanelSelectionType

Defines the recipient target of the tickets ("Queue" shows all queues, "SystemAddress" shows only the queues which are assigned to system addresses) in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSelectionType'} = 'Queue';
```

CustomerPanelSelectionString

Determines the strings that will be shown as recipient (To:) of the ticket in the customer interface. For Queue as CustomerPanelSelectionType, "<Queue>" shows the names of the queues, and for SystemAddress, "<Realname> <<Email>>" shows the name and email of the recipient.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelSelectionString'} = '<Queue>';
```

CustomerPanelOwnSelection

Determines which queues will be valid for ticket's recipients in the customer interface.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanelOwnSelection'} = {  
'Junk' => 'First Queue',
```

```
'Misc' => 'Second Queue'  
};
```

CustomerPanel::NewTicketQueueSelectionModule

Module for To-selection in new ticket screen in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'CustomerPanel::NewTicketQueueSelectionModule'} =  
'Kernel::Output::HTML::CustomerNewTicket::QueueSelectionGeneric';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###DynamicField

Dynamic fields options shown in the ticket message screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required. NOTE. If you want to display these fields also in the ticket zoom of the customer interface, you have to enable them in CustomerTicketZoom###DynamicField.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Customer::Ticket::ViewPrint

Ticket::Frontend::CustomerTicketPrint###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket print screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketPrint'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Customer::Ticket::ViewSearch

Ticket::CustomerTicketSearch::SearchLimit

Maximum number of tickets to be displayed in the result of a search in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomerTicketSearch::SearchLimit'} = '5000';
```

Ticket::CustomerTicketSearch::SearchPageShown

Number of tickets to be displayed in each page of a search result in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomerTicketSearch::SearchPageShown'} = '40';
```

Ticket::CustomerTicketSearch::SortBy::Default

Defines the default ticket attribute for ticket sorting in a ticket search of the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomerTicketSearch::SortBy::Default'} = 'Age';
```

Ticket::CustomerTicketSearch::Order::Default

Defines the default ticket order of a search result in the customer interface. Up: oldest on top. Down: latest on top.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::CustomerTicketSearch::Order::Default'} = 'Down';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###ExtendedSearchCondition

Allows extended search conditions in ticket search of the customer interface. With this feature you can search e. g. ticket title with this kind of conditions like "(*key1*&&*key2*)" or "(*key1*||*key2*)".

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'ExtendedSearchCondition'} = '1';
```

Customer::TicketSearch::AllServices

If enabled, the customer can search for tickets in all services (regardless what services are assigned to the customer).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Customer::TicketSearch::AllServices'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###SearchArticleCSVTree

Exports the whole article tree in search result (it can affect the system performance).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'SearchArticleCSVTree'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###SearchCSVData

Data used to export the search result in CSV format.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'SearchCSVData'} = [  
  'TicketNumber',  
  'Age',  
  'Created',  
  'Closed',  
  'State',  
  'Priority',
```

```
'Lock',  
'CustomerID',  
'CustomerName',  
'From',  
'Subject'  
];
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket search screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###SearchOverviewDynamicField

Dynamic fields shown in the ticket search overview results screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'SearchOverviewDynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch###SearchCSVDynamicField

Dynamic Fields used to export the search result in CSV format.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketSearch'}->{'SearchCSVDynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Customer::Ticket::ViewZoom

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###NextScreenAfterFollowUp

Determines the next screen after the follow-up screen of a zoomed ticket in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'NextScreenAfterFollowUp'} = 'CustomerTicketOverview';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###ArticleType

Defines the default type of the note in the ticket zoom screen of the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'ArticleType'} = 'webrequest';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###SenderType

Defines the default sender type for tickets in the ticket zoom screen of the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'SenderType'} = 'customer';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###HistoryType

Defines the history type for the ticket zoom action, which gets used for ticket history in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'HistoryType'} = 'FollowUp';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###HistoryComment

Defines the history comment for the ticket zoom action, which gets used for ticket history in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'HistoryComment'} = '';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###Priority

Allows customers to change the ticket priority in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'Priority'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###PriorityDefault

Defines the default priority of follow-up customer tickets in the ticket zoom screen in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'PriorityDefault'} = '3 normal';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###State

Allows choosing the next compose state for customer tickets in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'State'} = '1';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###StateDefault

Defines the default next state for a ticket after customer follow-up in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:


```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'StateDefault'} = 'open';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###StateType

Defines the next possible states for customer tickets in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'StateType'} = [
  'open',
  'closed'
];
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###AttributesView

Shows the activated ticket attributes in the customer interface (0 = Disabled and 1 = Enabled).

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'AttributesView'} = {
  'Owner' => '0',
  'Priority' => '1',
  'Queue' => '1',
  'Responsible' => '0',
  'SLA' => '0',
  'Service' => '0',
  'State' => '1',
  'Type' => '0'
};
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###DisplayNoteFrom

Defines the displayed style of the From field in notes that are visible for customers. A default agent name can be defined in Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###DefaultAgentName setting.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'DisplayNoteFrom'} = 'FromField';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###DefaultAgentName

Defines the default agent name in the ticket zoom view of the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'DefaultAgentName'} = 'Support Agent';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket zoom screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom###FollowUpDynamicField

Dynamic fields options shown in the ticket reply section in the ticket zoom screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom'}->{'FollowUpDynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Customer::TicketOverview

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverviewSortable

Controls if customers have the ability to sort their tickets.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverviewSortable'} = '';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview###ColumnHeader

Shows either the last customer article's subject or the ticket title in the small format overview.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview'}->{'ColumnHeader'} = 'TicketTitle';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview###Owner

Show the current owner in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview'}->{'Owner'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview###Queue

Show the current queue in the customer interface.

Этот параметр не может быть отключен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview'}->{'Queue'} = '0';
```

Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview###DynamicField

Dynamic fields shown in the ticket overview screen of the customer interface. Possible settings: 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled and required.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'Ticket::Frontend::CustomerTicketOverview'}->{'DynamicField'} = {};
```

Ticket → Frontend::Queue::Preferences

QueuePreferences###Comment2

Parameters of the example queue attribute Comment2.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'QueuePreferences'}->{'Comment2'} = {  
  'Block' => 'TextArea',  
  'Cols' => '50',  
  'Desc' => 'Define the queue comment 2.',  
  'Label' => 'Comment2',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::QueuePreferences::Generic',  
  'PrefKey' => 'Comment2',  
  'Rows' => '5'  
};
```

Ticket → Frontend::SLA::Preferences

SLAPreferences###Comment2

Parameters of the example SLA attribute Comment2.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'SLAPreferences'}->{'Comment2'} = {  
  'Block' => 'TextArea',  
  'Cols' => '50',  
  'Desc' => 'Define the sla comment 2.',  
  'Label' => 'Comment2',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::SLAPreferences::Generic',  
  'PrefKey' => 'Comment2',  
  'Rows' => '5'  
};
```

Ticket → Frontend::Service::Preferences

ServicePreferences###Comment2

Parameters of the example service attribute Comment2.

Этот параметр по-умолчанию не активен.

Значение по умолчанию:

```
$Self->{'ServicePreferences'}->{'Comment2'} = {  
  'Block' => 'TextArea',  
  'Cols' => '50',  
  'Desc' => 'Define the service comment 2.',  
  'Label' => 'Comment2',  
  'Module' => 'Kernel::Output::HTML::ServicePreferences::Generic',  
  'PrefKey' => 'Comment2',  
  'Rows' => '5'  
};
```

Appendix C. GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document, that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters), and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be

viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats, suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format, whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include: plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include: PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location, containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously, at no charge, using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to en-

sure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location, until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version, as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License, for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections, in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

. How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

